

Aanpassing uitvoeringsstrategie Forepark 2 (Omg. vergunning Z-24-119569/D-24-133005) publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozen op oppervlaktewater
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250129 00850 000 (ingediend op 29-01-2025)

Project

Naam van dit project

Aanpassing uitvoeringsstrategie Forepark 2 (Omg. vergunning Z-24-119569/D-24-133005)

Projectomschrijving

Verzoek tot het weghalen van de gronddammen en de zuiveringsinstallaties, doordat de inzet hiervan niet meer in verhouding staat tot het resultaat dat we boeken, na afronding van de sanering.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Aanpassing uitvoeringsstrategie Forepark 2 (Omg. vergunning Z-24-119569/D-24-133005)

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

50677969

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Hoogheemraadschap van Delfland

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

-

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '001569739'.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Phoenixstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

32

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2611AL

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Delft

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

3061

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

2601DB

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Delft

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Beleidsadviseur Waterbodembodem en Waterkwaliteit

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Nummer

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozen op oppervlaktewater

Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen?

Lozen bij werkzaamheden door of namens Delfland

Geef de verwachte startdatum.

25-11-2024

Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?

Nee

Geef aan waar de lozingspunten liggen.

X-coördinaat: 86677

Y- coördinaat: 453627

Waarom is het noodzakelijk dat u loost?

Om water uit watergang OWV21800162 gezuiverd te lozen op OWV21800161

Zit in uw lozing water?

Ja

Hoeveel m³ water loost u per uur?

10

Zitten in uw lozing stoffen?

Ja

Geef de hoeveelheid stof die u loost.

400 ng/l PFAS

Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?

Nee

Bijlagen

Lozen op oppervlaktewater

Wat doet u om de lozingen zo veel mogelijk te beperken?

Document	Vertrouwelijk
20245025-N3_Notitie wijzigen zuiveringsstrategie Forepark_D0.docx	Nee

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Document	Vertrouwelijk
Analysecertificaat waterbodem na afgraving MV01 Tiber 2.pdf	Nee
Analysecertificaat waterbodem na afgraving MV02 Tiber 1.pdf	Nee
Situatietekening bemonstering waterbodem na afgraving.pdf	Nee

Wat is de samenstelling van het water dat u loost?

Document	Vertrouwelijk
859417 D-24-137768 - Melding toepassen grond in oppervlaktewater.pdf	Nee
DSO_Verzoek_2024112901457-000.pdf	Nee

Geef de aanduiding, de herkomst en de samenstelling van de stoffen.

Geen documenten.

Geef de resultaten van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de geloosde stoffen.

Geen documenten.

Geef de resultaten van de immissietoets voor de te lozen stoffen.

Geen documenten.