

## Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

*Voor het vervangen van een damwand ter plaatse van Meanderhof 11 te Giessenburg*

**Ons kenmerk**  
292008/270250

**DSO kenmerk**  
2025091201483

**Datum**  
11 november 2025

**Vergunning opgesteld door**

### **Belangrijk**

Lees de voorschriften goed door  
Meld op tijd de start van de werkzaamheden

*sterke dijken  
schoon water*



## Inhoudsopgave

|             |                                                                                       |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hoofdstuk 1 | Aanvraag en besluit.....                                                              | 3  |
| 1.1         | De aanvraag .....                                                                     | 3  |
| 1.2         | Besluit.....                                                                          | 3  |
| Hoofdstuk 2 | Voorschriften.....                                                                    | 5  |
| 2.1         | Algemene voorschriften.....                                                           | 5  |
| 2.2         | Algemene voorschriften specifiek voor wateren.....                                    | 5  |
| 2.3         | Voorschriften specifiek voor het vervangen van een damwand in primair KRW water ..... | 6  |
| Hoofdstuk 3 | Overwegingen .....                                                                    | 7  |
| 3.1         | Aangevraagde activiteiten .....                                                       | 7  |
| 3.2         | Toetsingskader en beleid .....                                                        | 7  |
|             | Overwegingen: .....                                                                   | 7  |
| 3.3         | Conclusie .....                                                                       | 8  |
| Hoofdstuk 4 | Aanvullende informatie.....                                                           | 9  |
| 4.1         | Zorgplicht .....                                                                      | 9  |
| 4.2         | Niet vergunningsplichtige activiteiten .....                                          | 9  |
| 4.3         | Aandachtspunten.....                                                                  | 9  |
| 4.4         | Afschriften.....                                                                      | 10 |
| 4.5         | Leges .....                                                                           | 10 |
| Hoofdstuk 5 | Procedure en bezwaar .....                                                            | 11 |
| 5.1         | Gevolgde procedure .....                                                              | 11 |
| 5.2         | Bezwaar.....                                                                          | 11 |

## Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

### 1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het vervangen van een damwand ter plaatse van Meanderhof 11 te Giessenburg.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2025091201483
- Ingekomen op 12 september 2025 en ingeboekt onder nummer 292008
- Aangevuld op 17 oktober 2025

De aanvrager is op 3 oktober 2025 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of documenten bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of documenten voor 18 oktober 2025 aan de aanvraag toe te voegen. Op 17 oktober 2025 zijn de aanvullende gegevens ontvangen.

De aanvraag is aangevuld met een verklaring over het vervangen van de damwand, een nieuwe tracé tekening van de te vervangen damwand en de te verwachten bouwkosten.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

### 1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikelen 2.5.3 en 6.2.6 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:

Het vervangen van een damwand in primair water dat ook specifieke natuurdoelen heeft volgens de Kader Richtlijn Water (KRW) ter plaatse van Meanderhof 11 te Giessenburg.

2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3, 4 en 5 en de volgende bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
  1. verklaring damwand
  2. locatiekaart Meanderhof 11



Namens het college van dijkgraaf en heemraden van  
Waterschap Rivierenland,



## Hoofdstuk 2 Voorschriften

### 2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouder genoemd in '2.2 Algemene voorschriften specifiek voor wateren'.
2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen:
  1. verklaring damwand
  2. locatiekaart Meanderhof 11
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouder genoemd in '2.2 Algemene voorschriften specifiek voor wateren'.

### 2.2 Algemene voorschriften specifiek voor wateren

De toezichthouder is [REDACTED] bereikbaar via telefoonnummer [REDACTED] of e-mailadres [REDACTED]

8. Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
9. Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
10. De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
11. Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.



## **2.3 Voorschriften specifiek voor het vervangen van een damwand in primair KRW water**

12. Voordat de nieuwe damwand wordt geplaatst, moet de bestaande damwand volledig worden verwijderd.
13. De nieuwe damwand moet worden geplaatst zoals op principetekening 4 is weergegeven.
14. De nieuwe damwand moet op de insteek van het water worden geplaatst, zodat het profiel van het water niet wordt verkleind.
15. De damwand mag niet boven het maaiveld uitsteken.
16. De damwand moet bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal en aan de achterzijde worden voorzien van anti-worteldoek. Het toepassen van gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout of een ander uitlogend materiaal is niet toegestaan.
17. De damwand moet worden voorzien van een gording of sloof. De damwand moet op deugdelijke wijze worden verankerd in het achterliggende perceel, zodat er geen vervorming kan plaatsvinden.
18. De constructie en verankering van de damwand moet daarnaast zo sterk zijn dat er geen verzakkingen, vervormingen of andere schade kunnen ontstaan bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het water.
19. Als de constructie van de damwand niet of slecht waterdoorlatend is, moet voor de ontwatering achter de damwand een drainage met een doorsnede van 100 mm worden aangebracht. De drainage moet afwateren op het water.
20. Achter de damwand moet het talud en het maaiveld met grond worden aangevuld.
21. De vergunninghouder moet de damwand in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de damwand met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone achter de damwand direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
22. Indien naar het oordeel van het waterschap de damwand geen functie meer vervult moet deze met bijbehorende werken worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgezocht met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

## Hoofdstuk 3 Overwegingen

### 3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van een damwand ter plaatse van Meanderhof 11 te Giessenburg.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

#### Overwegingen:

- De aanvrager heeft aangegeven dat werkzaamheden nodig zijn, omdat de damwand aan vervanging toe is.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.

#### *Ten aanzien van het vervangen van een damwand in KRW water:*

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 3: 'Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Bij de behandeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning water, wordt beoordeeld wat het effect is op de ecologie. Dit geldt vooral voor wateren gelegen in gebieden met specifieke natuurdoelen. De Giessen is zo'n water met specifieke natuurdoelen.
- Als algemeen criterium geldt in deze gebieden het stand-stillbeginsel. Dit beginsel houdt in dat ontwikkelingen niet mogen leiden tot achteruitgang van de huidige situatie, tenzij de negatieve effecten (op bijvoorbeeld ecologie of waterkwantiteit) volledig worden gecompenseerd.
- Door het vervangen van de damwand zal er geen achteruitgang ontstaan op de huidige ecologische situatie van De Giessen.

#### *Ten aanzien van het vervangen van een damwand in primair water:*

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 5: 'Het plaatsen van objecten in en langs een oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van primaire wateren.
- Door het vervangen van de damwand zal er geen negatieve invloed ontstaan op het doelmatig onderhoud van de watergang.

#### *Ten aanzien van het vervangen van een damwand in een boezemgebied van de Alblasserwaard:*

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 3: 'Werkzaamheden in de boezemgebieden van de Alblasserwaard', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.

- Volgens deze beleidsregel is er een compensatieverplichting voor elk ruimtebeslag door activiteiten in de boezemgebieden van de Alblasserwaard tussen het boezempeil en het vastgestelde maximale peil plus 0,25 meter. De compensatie moet plaatsvinden binnen hetzelfde boezemgebied tussen de twee genoemde peilen.
- Uit de aanvraag blijkt dat het gaat om vervanging van een bestaande damwand.
- Omdat de nieuwe damwand op dezelfde locatie in het talud wordt geplaatst als de bestaande damwand, zal er geen verkleining van de waterbergingscapaciteit in het winterbed zijn, er is daarom geen compensatieplicht.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in Hoofdstuk 2 genoemde voorschriften, verlenen.

### 3.3 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



## Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

### 4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Daarnaast is in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland een specifieke zorgplicht opgenomen voor:

- Het verwijderen van objecten artikel 6.14.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

### 4.2 Niet vergunningsplichtige activiteiten

Voor onderstaande activiteiten gelden voorwaarden voor uitvoering met of zonder meldplicht.

- verwijderen object, in dit geval een damwand (afdeling 6.14 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is van toepassing)

Dit betekent dat u direct aan de slag mag gaan om deze activiteit(en) uit te voeren, wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland zijn vastgesteld, zorgvuldig werken en schade aan het watersysteem, waterstaatswerken of eigendommen van het waterschap en/of derden voorkomen. Deze activiteit(en) maken geen deel uit van deze vergunning.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) vindt u meer informatie over de regels die van toepassing zijn op de uit te voeren activiteiten.

### 4.3 Aandachtspunten

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.



#### 4.4 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:

- Toezichthouder

#### 4.5 Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor apart een aanslag legeskosten.

## Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

### 5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend en zijn aanvullende gegevens ingestuurd.

### 5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift<sup>1</sup> indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

*Wilt u schriftelijk bezwaar maken?*

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening;

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland  
Postbus 599  
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

*Wilt u digitaal bezwaar maken?*

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier ([www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit](http://www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit)). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website ([www.waterschaprivierenland.nl](http://www.waterschaprivierenland.nl)) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

---

<sup>1</sup> op grond van artikel 7:1 van de Awb