



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het opheffen en wijzigen van afvalinzamellocaties aan de
Hoofdweg 584-646

11 november 2025

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het opheffen en wijzigen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen aan de Hoofdweg 584-646. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	4
2.1	Loopafstanden en aantal locaties	4
2.2	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval.....	4
2.3	Geluidsoverlast.....	4
2.4	Stankoverlast	4
2.5	Grof afval	4
2.6	Groente-, Fruit-, Etenresten en Tuinafval.....	4
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	5
3.1	Algemeen.....	5
3.2	Hoofdweg 646, locatiecode 1055AB-646.....	6
4	Resultaat	6

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in het Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties aan de Hoofdweg. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit digitaal (via het formulier op de website), schriftelijk (per e-mail of brief) of mondeling (telefonisch) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 11 september tot en met 23 oktober 2025 ter inzage bij het stadsloket West.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

Advies Stadsdeelcommissie

Tijdens de inspraakperiode heeft de stadsdeelcommissie geen advies uitgebracht.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel West passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Er komt een vaste plek voor het aanbieden van grof afval, passend binnen de richtlijnen van het stedelijk kader.

2.6 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om in 2050 volledig afvalvrij te zijn. Een belangrijke stap in die richting is het apart inzamelen van groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe/t), die momenteel ongeveer een derde van het restafval vormen. Door dit afval gescheiden op te halen, kan het voor 100% worden gerecycled tot nieuwe producten zoals compost en biogas. Dit vermindert niet alleen de hoeveelheid afval die verbrand moet worden, maar is ook beter voor het milieu en voordeliger in de kosten.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
Algemeen	Ontwerpbesluit tot het opheffen en wijzigen van afvalinzamellocaties in aan de Hoofdweg 584-646			Ongewijzigd vaststellen
1055AB-646	Hoofdweg 646	ZW-EF02-001 ZW-EF02-002	2	Ongewijzigd vaststellen
1055AB-584	Hoofdweg 584		0	Ongewijzigd vaststellen
		Totaal indieners van zienswijzen	2	

3.1 Algemeen

De afvalcontainer op locatie **1055AB-646** wordt weggehaald omdat er een hogedrukgasleiding direct onder de afvalcontainer ligt. Dat is niet veilig. We verplaatsen de afvalcontainer naar een bestaande plek in de buurt (**1055AB-584**), waar genoeg ruimte is voor uitbreiding. Op deze plek komen twee nieuwe afvalcontainers naast elkaar te staan. Deze wijziging heeft geen invloed op de afvalcapaciteit. Deze blijft gelijk.

Door deze verplaatsing realiseren we niet alleen een veiligere situatie, maar optimaliseren we tegelijkertijd de inzamelroute. Dit leidt tot minder rijbewegingen van de vuilniswagen, wat resulteert in lagere brandstofkosten en een vermindering van de CO₂-uitstoot.

Deze maatregel draagt bij aan een efficiëntere, veiligere en duurzamere uitvoering van de afvalinzameling. De loopafstand blijft binnen de norm van 150 meter.

Huidige situatie: bovengrondse afvalcontainer

Op dit moment wordt gebruikgemaakt van een tijdelijke bovengrondse afvalcontainer op de Hoofdweg 646, in de nabijheid van de locaties waar oorspronkelijk ondergrondse afvalcontainer stond. Door een technisch defect was de ondergrondse container niet meer bruikbaar, en is daarom tijdelijk vervangen door bovengrondse afvalcontainer, zodat bewoners hun afval toch konden blijven weggooien. Dit ontwerpplan is uitsluitend bedoeld voor de ondergrondse afvalcontainers. Zie hiervoor het ontwerp locatiebesluit.

Nieuwe situatie: terug naar ondergronds

De bovengrondse afvalcontainer wordt vervangen door een nieuwe ondergrondse afvalcontainer, die toegevoegd wordt aan de bestaande locatie op nummer 584.

Afwegingen bij het bepalen van de locaties

Bij het kiezen van de nieuwe locaties is zorgvuldig gekeken naar veiligheid, bereikbaarheid en minimale overlast voor de omgeving. Ook is gelet op zicht voor de chauffeur, voldoende ruimte en afstand tot drukke punten.

Daarnaast is rekening gehouden met ondergrondse kabels en leidingen en de richtlijnen van de loopafstand van 150 meter voor bewoners. De nieuwe plek blijft goed bereikbaar en zorgt voor een efficiëntere en veiligere afvalinzameling in de wijk.

3.1.1 Advies

Het ontwerpbesluit wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.2 Hoofdweg 646, locatiecode 1055AB-646

3.2.1 Zienswijzen

- 1 Het verzoek om de container op deze locatie niet te verplaatsen, en in stand te houden.
- 2 Het verzoek om de bovengrondse container te vervangen door een ondergrondse container.
- 3 Zorgen over meer overlast, i.v.m. afvalcapaciteit bovengrondse container VS ondergrondse container.

3.2.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 en 3.1 zijn een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Er ligt een hogedrukgasleiding direct onder de afvalcontainer. Het is niet mogelijk om deze locatie in stand te houden i.v.m. bereikbaarheid en veiligheid, zie ook 3.1.
2. Dit ontwerpplan is uitsluitend bedoeld voor het opheffen van wijzigen van locaties voor ondergrondse afvalcontainers. De bovengrondse container op locatie Hoofdweg 646 met locatiecode 1055AB-646 is in de tijdelijkheid geplaatst, omdat de ondergrondse container buiten werking is gesteld vanwege een technisch defect. De containerlocatie op Hoofdweg 584 met locatiecode 1055AB-584 zal worden uitgebreid met een ondergrondse restafvalcontainer. Zodra deze in gebruik is genomen, zal de bovengrondse container ook worden verwijderd. De afvalcapaciteit zal hierbij verbeteren.
3. Zie bovenstaande toelichting punt 2. Voor afvaloverlast zie paragraaf 2.2.

3.2.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen aan de Hoofdweg 584-646, is dat over de op te heffen en te wijzigen afvalinzamellocaties 2 zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het plan aan te passen. Het ontwerpplan wordt ongewijzigd vastgesteld.