

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Voor het plaatsen van een schutting haaks op en parallel aan een primair oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van Grote Inghweg 2 te Kerkdriel

Ons kenmerk
293529

DSO kenmerk
2025092300087

Datum
13 november 2025

Vergunning opgesteld door



Aandachtspunten

- Lees de voorschriften goed door
- Meld op tijd de start van de werkzaamheden
- **Vooraf aan het verplaatsen van het hekwerk dient de locatie met de toezichthouder te worden uitgezet.**

sterke dijken
schoon water



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	4
2.1	Algemene voorschriften.....	4
Hoofdstuk 3	Overwegingen	6
3.1	Aangevraagde activiteiten	6
3.2	Toetsingskader en beleid	6
3.3	Overwegingen	6
3.4	Conclusie	7
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	8
4.1	Zorgplicht	8
4.2	Aandachtspunten.....	8
4.3	Afschriften.....	8
4.4	Leges	9
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar	10
5.1	Gevolgde procedure	10
5.2	Bezwaar.....	10

Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het plaatsen en hebben van een schutting haaks op en parallel aan een primair oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van Grote Inghweg 2 te Kerkdriel.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2025092300087
- Ingekomen op 23 september 2025 en ingeboekt onder nummer 293529

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 6.8.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:
 - a. Het plaatsen en hebben van een schutting haaks op het primaire oppervlaktewaterlichaam 112160;
 - b. Het plaatsen en hebben van een schutting parallel langs het primaire oppervlaktewaterlichaam in de beschermingszone.
Ter hoogte van perceel MDL01N3747; Grote Inghweg 2 te Kerkdriel;
2. de volgende bijlage deel te laten uitmaken van deze vergunning:
bijlage 1: Onderbouwing afwijking van beleid; datum: 23 september 2025;
3. aan de vergunning de in Hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Hoofdstuk 2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de herstelwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouder. De toezichthouder is [REDACTED] bereikbaar via telefoonnummer [REDACTED] of e-mailadres [REDACTED].
2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlage:

bijlage 1: Onderbouwing afwijking van beleid; datum: 23 september 2025.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

8. Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
9. Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
10. De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
11. Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2.2 Specifieke voorschriften

Het plaatsen en hebben van hekwerk binnen de beschermingszone van primaire wateren

12. Vooraf aan het verplaatsen van het hekwerk dient met de toezichthouder de nieuwe locatie van het hekwerk te worden uitgezet.
13. Het hekwerk moet zo worden geplaatst en gehouden dat een minimale afstand vrij blijft van 0,50 meter uit de insteek van het primaire water.
14. De overige beschermingszone (de strook van 0,50 meter breed vanuit de insteek) moet vrij blijven van andere obstakels.
15. De strook gelegen tussen het object en de insteek van het primaire water moet voortdurend van onkruid, ruigte en dergelijke worden vrijgehouden.

Hoofdstuk 3 Overwegingen

3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een schutting haaks op en parallel aan een primair oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van Grote Inghweg 2 te Kerkdriel.

3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

3.3 Overwegingen

Afwijking van beleid ten aanzien van het plaatsen van het hekwerk in de beschermingszone van een primair oppervlaktewaterlichaam

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland Hoofdstuk 5 artikel 5.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat een object geplaatst kan worden in de beschermingszone van een primair oppervlaktewaterlichaam als er sprake is van goed toegankelijk openbaar eigendom aan de overkant. Daarnaast moet er dan altijd aan de kant waar het object voor verleend is een strook van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek vrij blijven.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op het plaatsen van hekwerk in de beschermingszone van een primair oppervlaktewaterlichaam waar sprake is van goed toegankelijk openbaar eigendom, maar de aanvrager geeft aan dat hij slecht een strook van 0,50 meter kan vrijhouden gemeten vanaf de insteek.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat:
 - De aanvrager ten tijde van het kopen van het huis niet is geïnformeerd door de provincie dat er nog een inspectie-/onderhoudstrook gerealiseerd moest worden voor het waterschap.
 - Het beheer- en onderhoudsteam geeft aan, aan 0,50 meter genoeg ruimte te hebben voor inspectie en dat er geen maaisel op deze kant wordt geborgen.
 - De locatie vanuit stedenbouwkundig oogpunt als stedelijk gebied kan worden beschouwd.
- Daarnaast is in de beleidsregel op genomen dat voor particuliere tuinen binnen de bebouwde kom (lees: stedelijk gebied) een vergunning kan worden verleend voor het plaatsen van objecten binnen 1,00 meter uit de insteek van primair water. Dit kan mits:
 - De bovenbreedte van het waterlichaam niet meer is dan 8,00 meter en
 - Aan de overkant een goed toegankelijk openbaar eigendom aanwezig is.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

4.2 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Aanpassing gerealiseerde werken

Wij hebben geconstateerd dat u de aangevraagde werken al hebt aangebracht. De werken voldoen echter niet aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning. U moet deze dan ook binnen vier weken na verzending van dit besluit aanpassen aan de voorschriften van deze vergunning. Als u niet binnen deze periode aan dit verzoek hebt voldaan, zullen wij handhavend moeten optreden.

4.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:

- Toezichthouder





4.4 Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor apart een aanslag legeskosten.

Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend.

5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift¹ indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening;

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

Wilt u digitaal bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website (www.waterschaprivierenland.nl) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

¹ op grond van artikel 7:1 van de Awb