

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-131842/D-25-170796



1 Procedure

Datum vergunning: 22 oktober 2025
Datum aanvraag: 16 juli 2025
Verzoeknummer: 2025071600913
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Nee
Procedure opgeschort: Ja, met 28 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: Haasnoot Bruggen B.V., De Roysloot 13, 2231 NZ Rijnsburg
Locatie activiteit: Vredebestlaan 44, 2685 AM Poeldijk
Projectnaam: 24246 - M023 - Poeldijk 2
Referentiecode: 24246 - M023 Poeldijk

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Op 1 april 1986 is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een vergunning (met zaaknummer 96/1986) verleend voor het aanleggen en hebben van een ophaalbrug (BRU000422) over primair boezemwater (NL15_OWL062827). Aan weerszijden van dit primair boezemwater is een regionale waterkering (RK77 / RK79) aanwezig. Inmiddels is deze brug einde levensduur en wordt vervangen voor een vergelijkbare type brug met tussensteunpunten. De fundatiepalen van de tussensteunpunten van de bestaande brug in het primair water / buitentalud van de regionale waterkering worden eveneens vervangen. Het merendeel van de (hijs)werkzaamheden wordt uitgevoerd vanaf de Vredebestlaan c.q. regionale waterkering. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd vanaf drijvend materieel op primair water.

De onderstaande activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen als beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is:

- vervangen van een brug over primair water, in de zone waterstaatswerk en buitendijkse beschermingszone van aan weerszijden gelegen regionale waterkeringen;
- verwijderen van niet-functionele objecten uit de regionale waterkering;
- gebruik van drijvend materieel op primair water ten behoeve van de vervanging van de brug, voor de duur van maximaal drie weken na tewaterlating;
- uitvoeren van werkzaamheden vanaf een regionale waterkering, gedurende de vervanging van de brug over primair water.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland (2022) geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Drijvend materieel

- Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd vanaf geschakelde pontoncombinatie op het water, waarbij een maximale diepgang wordt verwacht van 0,35 m ten opzichte van het waterpeil. De verwachte doorlooptijd van deze pontons op het water bedraagt circa drie weken. Gezien de leggerdiepte (1,4 m) en de watervoerende breedte (9 m) vindt bij normafvoer zeer weinig stroming plaats (0,08 m³/s). De te verwachten opstuwing door inzet van pontons met een beladen diepgang van maximaal 0,35 m zal daarom klein zijn. Ook als deze iets groter is dan de norm (0,002 m), is door het kleine verhang in de huidige situatie (0,03 cm/km) voldoende ruimte om enige tijdelijke opstuwing te accepteren zonder nadelige gevolgen.

Nieuwe brug

- De nieuwe brug wordt gefundeerd op zes schroefpalen met een diameter van Ø219 mm. Het totale oppervlak van de palen bedraagt daarmee 0,23 m². Dit bergingsverlies wordt aangemerkt als een demping. Aangezien deze nieuwe palen ter vervanging zijn voor de getrokken palen van de oude brug, is er na uitvoering van de werkzaamheden per saldo min of meer een vergelijkbare situatie. Daarnaast ligt het oppervlak van de nieuwe palen ruimschoots onder de ondergrens van 1 m² en is daarmee vrijgesteld voor compensatieplicht.
- De constructie van onderzijde brugdek varieert tussen NAP +0,34 en +0,57 m (0,77 en 1,0 m boven het schouwpeil van NAP -0,43 m). De watervoerende breedte tussen de palen in het hart van het water bedraagt 4,31 m. Hiermee wordt bij een gesloten brug voldaan aan de minimale doorvaarthoogte en -breedte van

respectievelijk 0,7 en 3,1 m voor het uitvoeren van (buiten)gewoon onderhoud van het water.

- De constructie van de brug heeft een maximale breedte van 3,2 m, waarbij het brugdek boven het water een breedte heeft van 1,98 m. Gezien de doorvaarthoogte van minimaal 0,77 m boven het schouwpeil is het lichtverlies in het water door de aanwezigheid van de brug te verwaarlozen.
- De damwandconstructie langs de Nieuweweg is recentelijk vervangen. Voor de aanleg en hebben van deze damwandconstructie is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland op 19 februari 2018 een watervergunning (met zaaknummer 2017-020462) verleend. Langs de Vredebestlaan is op 20 september 2018 een watervergunning (met zaaknummer 2018-016245) verleend. Een deel van het brugdek wordt bevestigd aan de recentelijk vervangen damwandconstructie langs de Vredebestlaan. Aangezien afdracht van krachten vooral plaatsvinden via de palen in het water, is de damwandconstructie voldoende toereikend om de beperkte afdracht van krachten op de damwandconstructie op te vangen.

Regionale waterkering

- De puntdiepte van de fundatiepalen is niet bekend. Gezien het relatief licht gewicht van de te vervangen brug wordt uitgegaan dat deze fundatiepalen op kleef zijn geplaatst en daarmee zich beperken tot het holocene pakket. Het is niet aannemelijk dat deze te verwijderen fundatiepalen meerdere watervoerende lagen doorkruisen.
- De fundatiepalen van de bestaande brug worden met behulp van een kraan getrokken uit het primair water. Met deze trillingvrije methode wordt voorkomen dat de standzekerheid van de regionale waterkeringen aan weerszijden van primair water enigszins wordt beïnvloed. Indien een of meerdere palen tijdens het trekken afbreken, worden restanten palen tot ten minste leggerdiepte (1,4 m) verwijderd. Deze restanten vormen daarmee geen beperking tijdens het uitvoeren van (buiten)gewoon onderhoud van het water en het nautisch verkeer op het water.
- Een deel van de (hijs)werkzaamheden wordt uitgevoerd vanaf de Vredebestlaan. Voor deze weg hanteert de gemeente Westland de toegestane totale massa (of som van aslast) van wegvoertuigen en voertuigcombinaties, als gedefinieerd in hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen. Ervan uitgaande dat wegconstructie en damwandconstructie langs het primair water hierop ontworpen zijn, stelt Delfland hiervoor geen aanvullende voorschriften in deze vergunning. Om de standzekerheid van de regionale waterkering gedurende het hijsen te waarborgen, dienen wel maatregelen te worden getroffen. Een maatregelenpakket moet vastgelegd worden op een hijstekening, gebaseerd op de totale massa voertuig (en/of samenstel), lastdata en stempeldruk. Daarom is in deze vergunning hiervoor een voorschrift opgenomen.
- De nieuwe palen worden met behulp van een grondverdringende en trillingsvrije methode geplaatst in de waterbodem. Deze methode heeft daarom geen aantoonbare invloed op de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de aangrenzende waterkeringen.
- De wegconstructies aan weerszijde van de brug varieert tussen NAP +0,56 en +0,6 m. Beperkt grondverzet voor de aansluiting van de nieuwe brug op de aangrenzende wegconstructie vindt daarom ruimschoots plaats boven het theoretisch leggerprofiel vanaf NAP +0,1 m.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a t/m 1f en artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d, lid 2a, 2b en 2d t/m 2g uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich op de uitvoeringsfase en de eindsituatie na afronding van de aangevraagde activiteiten

3.4 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaar van werken (in deze de gemeente Westland), of degenen die werken houden voor een

ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Bouwfase

Voor het realiseren van de brug zal voor de duur van circa drie weken een volledige afsluiting noodzakelijk zijn. Deze afsluiting zal bestaan uit aaneengeschaalde werkpontons over vrijwel de gehele breedte van de Nieuwe Vaart. Uitvoering is gepland buiten het vaarseizoen. Voor deze werkzaamheden dient er door de aanvrager in het kader van de vigerende Vaarverordening van Delfland een stremmingsverzoek bij Delfland (als nautisch beheerder) te worden ingediend. In de onderhavige watervergunning zijn uitsluitend voorschriften opgenomen om de impact op de doorstroming van het Nieuwe Water zoveel mogelijk moeten beperken.

Eindsituatie

Het Nieuwe Water ter hoogte van het plangebied is aangewezen vaarwater (NL15_340NC51C6000). Door de gemeente Westland is in 2012 een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vaarroutes en vaarrecreatieve voorzieningen¹. Op onder meer deze nota is een beleidsvisie² opgesteld die op 27 november 2012 door de raad is vastgesteld. In de bijbehorende uitvoeringsagenda³ is bepaald dat bij te vervangen bruggen de doorvaarthoogtes uit de Nota vaarrecreaties moeten worden aangehouden.

Er wordt een brug met zelfbediening gerealiseerd, waarmee wordt voldaan aan de gewenste doorvaarthoogte van 1,8 m ten opzichte van waterpeil voor klein pleziervaart. Gezien de voorgestelde doorvaartbreedte uit het ontwerp (4,3 m) wordt niet aangesloten op de gewenste doorvaartbreedte van 4,5 m bij rechte stukken. Ten opzichte van de bestaande doorvaartbreedtes is echter geen verslechtering.

De aangevraagde werkzaamheden hebben (geen) negatieve gevolgen voor de overige maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.

¹ Nota Vaarrecreatie in Westland, opgesteld en vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland op 15 mei 2012

² Beleidsvisie "beleef Westland", nota toerisme en recreatie, opgesteld door de gemeente Westland op 27 november 2012 en vastgesteld door de raad van de gemeente Westland op 27 november 2012

³ Uitvoeringsagenda Toerisme & recreatie 2013-2015, behorende bij de beleidsvisie "beleef Westland", opgesteld en vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 12 maart 2013

U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Ontgravingen moeten beperkt blijven tot de minimale ontgravingscontouren wat vereist is voor de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden.
3. Alle ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met de uitgeplaatste grond, in lagen van maximaal 0,5 m. Voor de verdichting moet aangesloten worden op de verwerkingseisen in artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020, met inachtneming van de eisen uit bijlage 7 van de Beleidsregels medegebruik waterkeringen.
4. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden. De bestaande verhardingslaag wordt in dit geval ook als bekleding aangemerkt.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden op of in de regionale waterkering.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.2.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkering.

2. Uiterlijk vier weken voorafgaande aan de start van de (hijs)werkzaamheden dient aan de toezichthouder van het Hoogheemraadschap van Delfland een hijsplan te worden overlegd met een uitwerking van het maatregelenpakket ter bescherming van de standzekerheid (en daarmee het waterkerend vermogen) van de regionale waterkering onder de Vredebestlaan. Pas na schriftelijke goedkeuring van de toezichthouder op het hijsplan mag worden gestart met de werkzaamheden.
3. Niet-functionele funderingspalen moeten met een trillingvrije methode worden verwijderd uit de zone waterstaatswerk en buitendijkse beschermingszone van de regionale waterkering.
4. Nieuwe funderingspalen moeten met een grondverdringende en trillingvrije methode met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
5. Ontstane holle ruimtes door de werkzaamheden moeten worden afgevuld met daartoe geschikte klei op basis van de Standaard RAW bepalingen 2020, artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01.
6. De afwatering van de brug mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.3 Oppervlaktewater

4.3.1 Gebruik ponton

1. Het exacte moment van de tewaterlating van de combinatie met aaneengeschakelde pontons (hierna: combinatie) moet gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl).
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
3. De combinatie mag een maximale lengte en breedte hebben van respectievelijk 12,81 en 6,24 m. De diepgang mag maximaal 0,35 m bedragen.
4. De lange zijde van de combinatie dient tijdens de werkzaamheden parallel aan en tegen de oever of het aan te brengen werk te worden gehouden.
5. Langs zij, voor of achter de combinatie mogen geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd.
6. De combinatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de vervanging van de brug. Na uitvoeren van de werkzaamheden dient de combinatie binnen 48 uur uit het primair boezemwater te worden verwijderd.
7. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de combinatie mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.
8. (Drijf)vuil ter plaatse van en rondom de combinatie (tot 1,0 m afstand) moet worden verwijderd.
9. De combinatie moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
10. Op aanwijzing van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de combinatie binnen een uur verplaatsen en/of verwijderen in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).

4.4 Werken

4.4.1 Brug

1. Tijdens en na het verwijderen van de fundatiepalen van de bestaande brug moet kortsluiting tussen verschillende watervoerende lagen te allen tijde worden voorkomen.
2. De nieuwe brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroombdiepte	Minimaal 1,4 m
Doorstroombreedte	>9 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	Minimaal 1,0 m (NAP +0,57 m)
Doorvaartbreedte	Minimaal 4,3 m
Hoogst geldend waterpeil	NAP -0,43 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet meer worden belemmerd dan vergund.
3. Er mogen geen tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.
4. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
5. Na afronding van de werkzaamheden moeten alle (afval)materialen uit het primair water worden verwijderd en dient de waterbodem in het oorspronkelijk profiel te worden hersteld.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- b. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Haasnoot Bruggen B.V. De Roysloot 13, 2231 NZ Rijnsburg, voor het:
 - vervangen van een brug over primair water, in de zone waterstaatswerk en buitendijkse beschermingszone van aan weerszijden gelegen regionale waterkeringen;
 - verwijderen van niet-functionele objecten uit de regionale waterkering;
 - gebruik van drijvend materieel op primair water ten behoeve van de vervanging van de brug, voor de duur van maximaal drie weken na tewaterlating;
 - uitvoeren van werkzaamheden vanaf een regionale waterkering, gedurende de vervanging van de brug over primair water.
- a. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'brug M023', opgesteld door Haasnoot Bruggen B.V. met kenmerk 24246-23-01D, versie D van 10 oktober 2025;
 - Tekening 'zonering waterkering t.o.v. Brug M023', opgesteld door opgesteld door Haasnoot Bruggen B.V. met kenmerk 24246-23-Z1B, versie B van 1 september 2025;
 - Tekening met bestandsnaam "24246 – Poeldijk – Schets pontons.pdf".

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
De Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written in a cursive style.

B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende zes weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.