

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Voor het plaatsen van vlonders, een boothelling een horeca- en voorraadcontainer en een sanitair gebouw en het aanbrengen van een trap op dijktafud ter plaatse van Kampsedijk te Enspijk, Deil M 4

Ons kenmerk
204800/274539

DSO kenmerk
2025021900835

Datum
14 november 2025

Vergunning opgesteld door



Aandachtspunten

- Lees de voorschriften goed door
- Meld op tijd de start van de werkzaamheden

sterke dijken
schoon water



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	5
2.1	Algemene voorschriften.....	5
	Algemene voorschriften specifiek voor wateren	5
	Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen	6
2.2	Specifieke voorschriften	6
Hoofdstuk 3	Overwegingen	9
3.1	Aangevraagde activiteiten	9
3.2	Toetsingskader en beleid	9
3.3	Overwegingen	9
3.4	Conclusie	11
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	12
4.1	Zorgplicht	12
4.2	Niet vergunningsplichtige activiteiten	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.3	Aandachtspunten.....	12
4.4	Afschriften.....	12
4.5	Leges	12
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar	13
5.1	Gevolgdde procedure	13
5.2	Bezwaar.....	13

Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het plaatsen van vlonders, een boothelling een horeca- en voorraadcontainer en een sanitair gebouw en het aanbrengen van een trap op dijktaalud ter plaatse van Kampsedijk te Enspijk, perceel kadastraal bekend gemeente Deil, sectie M, nummer 4.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2025021900835.
- Ingekomen op 19 februari 2025 en ingeboekt onder nummer 204800.
- Aangevuld op 7 en 23 mei 2025, 4 en 16 juni 2025, 11 en 19 augustus 2025 en 17 september 2025.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 6.2.6 en 6.13.14 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:
 - a. Het aanleggen van vlonders en een boothelling in de Linge en in het winterbed van de Linge;
 - b. Het plaatsen van horeca- en voorraadunits en een sanitair gebouw in het winterbed van de Linge;
 - c. Het aanbrengen van een trap op het buitentalud van de waterkering;Ter plaatse van het perceel Kampsedijk ongenummerd te Enspijk, kadastraal bekend gemeente Deil, sectie M, nummer 4 en dijkpaal HT185.
2. de volgende bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. Bijlage plas-drasoever aangeleverd op 17 september 2025;
 2. Tekeningen werkzaamheden Kampsedijk te Enspijk aangeleverd op 11 augustus 2025 (onderdeel trap op dijktaalud);
 3. Overeenkomst klompenpad Deil sectie M nummer 4.
3. aan de vergunning de in Hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.



Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Hoofdstuk 2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouder.
2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen:
 - Bijlage plas-drasoever aangeleverd op 17 september 2025;
 - Tekeningen werkzaamheden Kampsedijk te Enspijk aangeleverd op 11 augustus 2025 (onderdeel trap op dijktaalud);Als op de bijlagen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de bijlage(n) staat aangegeven.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
8. Om aan te kunnen tonen dat de werken conform deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Meetprotocol Waterstaatswerken Waterschap Rivierenland". Dit protocol is te downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl). De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten per e-mail worden gestuurd naar de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor de Linge

9. De toezichthouder is [REDACTED] bereikbaar via telefoonnummer [REDACTED] of e-mailadres: [REDACTED]
10. Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.

11. Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
12. Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
13. De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
14. Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

15. De toezichthouder is [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted].
16. Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
17. Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
18. De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2.2 Specifieke voorschriften

Het aanbrengen van vlonders en een boothelling

19. De te plaatsen vlonders mogen niet worden gefundeerd in het doorstromingsprofiel van de Linge.
20. De boothelling en de vlonders moeten conform de bij dit besluit behorende tekeningen worden uitgevoerd waarbij de vlonders in totaal maximaal 26 meter lang mogen zijn.
21. De vlonders moeten evenwijdig aan de insteeklijn van de Linge worden geplaatst en moeten altijd ten behoeve van het onderhoud van het water bereikbaar zijn.
22. De vlonders en boothelling moeten bestaan uit materiaal die niet kunnen uitlogen en niet behandeld zijn met chemicaliën.
23. De vlonders en boothelling mogen niet gebruikt worden voor andere vaartuigen en kano's dan die voor de huidige [redacted] activiteiten worden gebruikt.

24. Op het perceel gemeente Deil, sectie M, nummer 4 moeten de ecologische waarden die verloren zijn gegaan door de vlonders en boothelling worden gecompenseerd door het aanleggen van plasdras-oeveren van 23 meter bij 3 meter (lengte x breedte).
25. Op het perceel gemeente Deil, sectie M, nummer 777 (locatie onder brug rijksweg A2) moet een plasdras-oever worden aangelegd van 16,50 meter bij 3 meter (lengte x breedte). De bestaande damwanden moeten volledig worden verwijderd.
26. De plasdras-oeveren moeten voor het broedseizoen (1 maart 2026) zijn gegraven.
27. De ecologische compensatie moet duurzaam in stand worden gehouden.
28. Aanvrager is verantwoordelijk voor het onderhoud en het in stand houden van de natuurlijke beschoeiing die door het waterschap is geplaatst.
29. De vergunninghouder is verplicht de vlonders en boothelling in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel beschadigingen en/of verzakkingen van de vlonders en boothelling met bijbehorende werken en/of de taluds van de Linge direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Werken en werkzaamheden in het winterbed van de Beneden-Linge

30. Het verlies aan waterberging, in dit geval 43,40 m³, moet worden gecompenseerd door het afgraven van het maaiveld op het perceel kadastraal bekend gemeente Deil, sectie M nummer 4.
31. De afmetingen van de afgraving van het maaiveld bedragen minimaal:
 - lengte: 40 meter;
 - breedte: 11 meter;
 - diepte: 0,10 meter;Dit profiel geldt ten opzichte van het maaiveld (= NAP+1,50 meter).
32. De vergunninghouder is verplicht om het hierboven genoemde profiel in stand te houden.
33. De compensatie moet zijn gerealiseerd voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.
34. Grond, bouw- en slooppafval, die vrijkomt bij de werkzaamheden, moet volledig uit het winterbed van de Linge worden afgevoerd voor zover deze grond niet elders in het werk wordt toegepast.
35. Tussen het bouwwerk en de insteek van de Linge moet minimaal een obstakelvrije zone van 1,50 meter in stand blijven.
36. De vergunninghouder moet het bouwwerk in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van het bouwwerk met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone ter plaatse van het bouwwerk, direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Het aanbrengen van een trap tegen een waterkering

37. De trap moet in zijn geheel buiten het leggerprofiel worden aangebracht, waarbij de stabiliteit en taludbekleding niet negatief mag worden beïnvloed.
38. Voordat de trap wordt geplaatst, moet de grasmat van het talud op de plaats waar de trap moet komen, worden verwijderd.
39. De trap moet gemaakt worden van prefab betonelementen en mag een maximale breedte hebben van 1,00 meter.
40. De bovenste trede van de trap moet minstens 1,50 meter uit de kant van de weg gelegd worden.
41. De aansluiting van de zijkanten van de trap op het bestaande talud, moet bestaan uit klei, wat ingezaaid wordt met bermgras. De helling van de aansluiting mag niet steiler zijn dan 1:1,5.
42. De bovenkant van de trap moet op zo'n manier worden aangelegd, dat de afwatering van de weg die op de dijk ligt, niet wordt gehinderd.
43. Als de trap tegen het buitentalud van de waterkering ligt, moet de aanberming in het hoogwaterseizoen beschermd worden. Als de grasmat op de aanberming voor 15 oktober van het jaar waarin de aanberming is gemaakt, niet is volgroeid, moet daarom een strook van minimaal 5,00 meter links en rechts van de trap plus de trap/aanberming zelf, worden voorzien van een winterkrammat of een PE kunststofdoek. Deze mat moet reiken tot minimaal 4,00 meter uit de buitenteen van de waterkering. De mat moet tot 1 april van het daaropvolgende jaar blijven liggen.
44. De vergunninghouder is verplicht de grasmat één meter rondom de trap in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat de grasmat van het dijktaalud rondom de trap tot 1,00 meter uit de zijkant van de trap minimaal tweemaal per jaar moet worden gemaaid en het maaisel moet worden opgeruimd. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer in de eerste helft van september, tenzij door de toezichthouder van het waterschap anders wordt bepaald.
45. De vergunninghouder moet de trap in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventuele beschadigingen en/of verzakkingen van de trap met bijbehorende werken die leiden tot beschadigingen van de waterkering direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
46. Als de trap naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de trap worden verwijderd. Dit is in ieder geval na het beëindigen van de overeenkomst met de [REDACTED] Het profiel van de waterkering moet dan worden hersteld en ingezaaid. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Hoofdstuk 3 Overwegingen

3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een vlonder en een boothelling langs de Linge, het plaatsen van een horeca- en voorraadcontainer en sanitair gebouw in het winterbed van de Linge en het realiseren van een trap op het dijktafud ter plaatse van de Kampsedijk te Enspijk, Deil M 4.

3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

3.3 Overwegingen

Ten aanzien van:

Vlonder en boothelling

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 8: 'Het plaatsen van een constructie aan het water: steiger, terras en vlonder' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Aanvrager heeft een vergunning aangevraagd voor [REDACTED] een vlonder en een boothelling op het perceel Kampsedijk te Enspijk, perceel kadastraal bekend gemeente Deil, sectie M, nummer 4.
- De vlonder wordt gebruikt om de drijvende pontons vanaf de kant te kunnen bereiken met kano's [REDACTED]. Voor het verplaatsen van de drijvende pontons is vergunning verleend op 19 september 2023 onder kenmerk 2023055142/2023119240.
- De boothelling wordt gebruikt om de motorboten [REDACTED] uit het water te kunnen halen en deze te stallen in de loods bij [REDACTED] aan de [REDACTED]. Langs het perceel gemeente Deil, sectie M, nummer 4 is namelijk volgens het Verkeersbesluit Ligplaatsen Linge alleen een ligplaatszone voor door spierkracht voortbewogen vaartuigen aanwezig.
- De Beneden-Linge is aanwezen als KRW-oppervlaktewater. De grenzen van het oppervlaktewater worden gevormd door de waterkeringen. Daarmee horen de droge oevers ook tot het KRW-oppervlaktewaterlichaam.
- Het waterschap heeft de verantwoording om de doelen voor zowel de chemische als de doelen voor de ecologische toestand op de Beneden-Linge te behalen. Daarom geldt voor de Beneden-Linge een stand-stillbeginsel. Dat houdt in dat activiteiten geen achteruitgang van de huidige toestand mogen veroorzaken.
- Het plaatsen van de vlonders en de boothelling leiden tot permanent negatieve effecten op biologische kwaliteitselementen. Dit heeft met name te maken met het verlies van habitat, zoals op land als op de overgang land-water en in het water. Daarnaast kan de boothelling ook voor het te water laten van andere vaartuigen worden gebruikt. Hiermee nemen de negatieve effecten van de recreatievaart verder toe.

- Om de negatieve ecologische effecten van de activiteiten te vereffenen moet gecompenseerd worden bij voorkeur in hetzelfde KRW-oppervlaktewaterlichaam als waar de ruimtelijke ingreep plaatsvindt.
- Aanvrager heeft ervoor gekozen om de ecologische waarden die verloren zijn gegaan te compenseren door het aanleggen van plasdras-oeveren gelijk aan de oppervlakte dat door de vloeders en boothelling in gebruik wordt genomen.
- De compensatieverplichting uit de vergunning van 13 september 2025 wordt nu ook uitgevoerd door op de [REDACTED] locatie onder de brug bij de rijksweg A2 een plasdras-oever te realiseren en de bestaande damwanden volledig te verwijderen.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Werken in het winterbed van de Linge (horeca units)

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 2: 'Werkzaamheden in het winterbed van de Linge, de Korne, Oude Zederik en het Merwedekanaal'.
- Volgens deze beleidsregel is er een compensatieverplichting voor elk ruimtebeslag door activiteiten in het winterbed van de Linge beneden NAP+3,00. De compensatie moet ook plaatsvinden in het winterbed van de Linge tussen NAP+1,00 meter NAP+3,00 meter of bovenstrooms van de Julianastuw tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal, voor zover dit binnen hetzelfde peilniveau is als waarin het ruimtebeslag plaatsvindt.
- Uit de aanvraag blijkt dat het gaat om het plaatsen van een horeca- en voorraadcontainer en een sanitair gebouw. Daarbij is sprake van een afname van het waterbergend vermogen van 53,40 m³.
- Volgens de beleidsregel geldt een eenmalige vrijstelling van de compensatieplicht tot maximaal 10 m³.
- De aanvrager moet daarom nog 43,40 m³ compenseren.
- Uit de aanvraag blijkt dat deze compensatie zal worden gerealiseerd door het afgraven van het maaiveld met 10 cm over een vlak van 40 bij 11 meter.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Trap

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 21: 'Ophogingen op en bij de waterkering en beschermingszones bij de waterkering' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5 artikel 22: 'Wegen, parkeerplaatsen en perceelontsluitingen (op- en afritten, trappen) in de waterkering en bijbehorende beschermingszones' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat per perceel aan de waterkering een ontsluiting is toegestaan
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op aanbrengen van een trap naast de al aanwezige ontsluiting.

- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat aanvrager een overeenkomst is aangegaan met [REDACTED] voor [REDACTED]
- Om het perceel toegankelijk te maken voor wandelaars en het aanleggen van het ommetje/klompenpad is op het dijktaalud een trap gerealiseerd. De trap vormt een landschappelijke verbinding tussen het hogere dijkniveau en het lagere terrein aan de waterzijde.
- De overeenkomst die aanvrager heeft gesloten met [REDACTED] heeft een geldigheidsduur met ingang van 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2031 en kan met eenzelfde periode worden verlengd.
- De trap mag aanwezig zijn gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst. Dit is als voorwaarde verbonden aan deze vergunning.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1, artikel 1.4.3 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

4.2 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd. De vergunningsaanvragen zijn in eerste instantie gecoördineerd behandeld door de gemeente West Betuwe en de Omgevingsdienst Rivierenland. Later is in onderling overleg besloten om de aanvragen afzonderlijk van elkaar te behandelen.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

4.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:



4.4 Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor apart een aanslag legeskosten.

Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend en zijn aanvullende gegevens ingestuurd. Op de aanvraag zijn ook zienswijze binnengekomen.

5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift¹ indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening;

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

Wilt u digitaal bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website (www.waterschaprivierenland.nl) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

¹ op grond van artikel 7:1 van de Awb