

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Voor het buiten bedrijf stellen van lagedruk gasleidingen in de (beschermingszone van de) waterkering en onder een weg in beheer van het waterschap ter plaatse van Bazeldijk 75 te Hoogblokland

Ons kenmerk
293292/270875

DSO kenmerk
2025092200895

Datum
14 november 2025

Vergunning opgesteld door


Aandachtspunten

- Lees de voorschriften goed door
- Meld op tijd de start van de werkzaamheden
- De werkzaamheden voor het aanleggen en verwijderen van lagedruk gasleidingen staan genoemd onder hoofdstuk 4.2

*sterke dijken
schoon water*



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	4
2.1	Algemene voorschriften.....	4
2.2	Specifieke voorschriften	6
Hoofdstuk 3	Overwegingen	7
3.1	Aangevraagde activiteiten	7
3.2	Toetsingskader en beleid	7
3.3	Overwegingen	7
3.4	Conclusie	7
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	8
4.1	Zorgplicht	8
4.2	Niet vergunningsplichtige activiteiten	8
4.3	Aandachtspunten.....	8
4.4	Afschriften.....	9
4.5	Leges	9
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar	10
5.1	Gevolgde procedure	10
5.2	Bezwaar.....	10

Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het buiten bedrijf stellen van lagedruk gasleidingen in de (beschermingszone van de) waterkering en onder een weg in beheer van het waterschap ter plaatse van Bazeldijk 75 te Hoogblokland

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2025092200895
- Ingekomen op 22 september 2025 en ingeboekt onder nummer 293292

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 6.7.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:
 - a. Het buiten bedrijf stellen van lagedruk gasleidingen in de (beschermingszone van de) waterkering en onder een weg in beheer van het waterschap ter plaatse van Bazeldijk 75 te Hoogblokland.
2. De volgende bijlage deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. Tekening tracé gas leggen, verwijderen en buiten bedrijf stellen d.d. 16 september 2025, wijziging 2.
3. Aan de vergunning de in Hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Hoofdstuk 2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 20 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouders. De toezichthouder is:

2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlage:
 1. Tekening tracé gas leggen, verwijderen en buiten bedrijf stellen d.d. 16 september 2025, wijziging 2.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouders, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouders.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

8. Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder waterkeringen zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
9. De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

Algemene voorschriften specifiek voor wegen

10. Voordat de vergunninghouder met het werk begint, moet hij nagaan of er kabels, leidingen en/of kranen en dergelijke in de wegberm liggen.
11. Binnen een afstand van 1,50 meter -haaks gemeten vanuit de verharding van de betrokken weg- mogen op de verharding van de uitweg en in de berm van de weg geen opstaande delen (constructies zoals de toegangspoort) voorkomen.

12. De vergunninghouder is verplicht om ervoor te zorgen dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden. Daarnaast moet de vergunninghouder de werkzaamheden tijdig en duidelijk markeren met passende maatregelen, zoals waarschuwingsborden en/of een wegafzetting. Deze afzetting dient te voldoen aan de richtlijnen uit CROW-publicatie 96b. Uiterlijk drie weken voordat de waarschuwingsborden of wegafzettingen worden geplaatst, moet de vergunninghouder het verkeersplan en indien van toepassing de omleidingsroute indienen via [REDACTED]. Hierover kan contact genomen worden met [REDACTED].
13. Als een weg volledig of gedeeltelijk moet worden afgesloten, is de vergunninghouder verplicht een omleidingsroute op te stellen. Deze omleidingsroute moet te allen tijde worden ingediend via [REDACTED]. De route moet minimaal drie werkweken vóór aanvang van de werkzaamheden zijn goedgekeurd door [REDACTED] Waterschap Rivierenland. Wordt het verkeersplan ingediend binnen 15 werkdagen voor aanvang, dan wordt het plan automatisch afgekeurd. Deze termijn is noodzakelijk om afstemming met hulpdiensten en andere stakeholders mogelijk te maken. Indien de af te sluiten weg wordt gebruikt door het openbaar vervoer, moet de vergunninghouder duidelijk aangeven welke afspraken zijn gemaakt met het betreffende openbaarvervoerbedrijf. Bij elke afsluiting moet worden aangegeven dat hulpdiensten bij een prio 1-melding doorgang moeten hebben. Dit dient te worden weergegeven op het verkeersplan met een wit onderbord onder een C1-bord. Indien doorgang voor hulpdiensten bij prio 1 niet mogelijk is, moet dit expliciet worden gecommuniceerd via [REDACTED].
14. Als er bomen in de wegberm staan, mogen de boomwortels niet beschadigd worden. Als een boom de aanleg van het werk belemmert, heeft de vergunninghouder de volgende mogelijkheden:
15. bij het leggen van kabels en/of leidingen: de boom d.m.v. een boomboring passeren;
- de boom verplaatsen;
 - als niet verplaatst kan worden, op een andere plaats eenzelfde boom planten;
 - als verplaatsen of herplanten niet mogelijk is, komen de kosten voor het verwijderen en de aanschaf/aanplant voor een nieuwe boom voor rekening van de aanvrager. Dit bedrag zal worden gebruikt voor het in stand houden van ons bomenareaal.
- Over bovenstaande mogelijkheden moet de vergunninghouder vooraf in overleg treden met de toezichthouder wegen.
- Als er een boom gekapt moet worden, moet de vergunninghouder mogelijk ook een kapvergunning bij de gemeente aanvragen.
16. De vergunninghouder moet de werkzaamheden onafgebroken en met de meeste spoed tussen zonsopkomst en zonsondergang uitvoeren. Als de vergunninghouder een gedeelte van de weg moet opbreken om het werk uit te voeren, moet dat gedeelte in ieder geval tussen zonsondergang en zonsopkomst weer dicht en verhard zijn, tenzij de weg is afgesloten voor alle verkeer.
17. Als de vergunninghouder tijdens de werkzaamheden schade veroorzaakt aan het wegdek, de berm, of de beplanting, dan moet hij dit direct herstellen.

18. Gebreken zoals zettingen in wegbermen die door het waterschap binnen een jaar na uitvoering van de werkzaamheden worden geconstateerd, moeten door de vergunninghouder worden hersteld.

2.2 Specifieke voorschriften

Specifieke voorschriften voor het buiten bedrijf stellen van lagedruk gasleidingen in de (beschermingszone van de) waterkering en onder een weg in beheer van het waterschap

19. Leidinggedeeltes die mogen of moeten blijven liggen, blijven in eigendom van de netbeheerder en moeten zichtbaar blijven in de Klic. Wanneer Waterschap Rivierenland hierom verzoekt, moeten de kabel- en leidinggedeeltes worden verwijderd bij de eerstvolgende wegconstructie/dijkversterking.
20. De gasleidinggedeeltes moet volledig worden gedämmerd met een beton uithardend materiaal. De uiteinden van de gasleiding moeten zodanig worden afgedicht dat een kwelweg wordt voorkomen.
21. De werkputten moeten worden gedicht met de uitkomende grond en zo nodig worden aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch vast worden gestampt. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de leiding het geval was.

Hoofdstuk 3 Overwegingen

3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het buiten bedrijf stellen van lagedruk gasleidingen in de (beschermingszone van de) waterkering en onder een weg in beheer van het waterschap ter plaatse van Bazeldijk 75 te Hoogblokland.

3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

3.3 Overwegingen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 19: 'Kabels en leidingen' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat kabels en leidingen, die door de netbeheerder buiten gebruik worden genomen, uit de (beschermingszone van de) waterkering worden verwijderd.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op het laten liggen van lagedruk gasleidinggedeeltes in de (beschermingszone van de) waterkering en onder een weg in beheer van het waterschap ter hoogte van Bazeldijk 75 te Hoogblokland. De buiten bedrijf stellen leidinggedeeltes liggen in haakse en parallelle ligging ten opzichte van de waterkering en de weg daarop.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat de leidinggedeeltes onder bestaande verhardingen liggen. Hierdoor zal bij verwijdering op dit moment te veel moeten worden gegraven in de weg en de waterkering wat een negatief effect heeft op de kerende functie van de waterkering.
- Er is daarom een voorwaarde opgenomen (voorschrift 19) dat de leidinggedeeltes die niet verwijderd zijn, zichtbaar moeten blijven in het KLIC en bij de eerstvolgende wegconstructie/dijkversterking alsnog verwijderd moeten worden.
- Daarnaast worden de buiten bedrijf te stellen leidinggedeeltes gedämmerd.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Daarnaast is in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland een specifieke zorgplicht opgenomen voor:

- Het verwijderen van objecten artikel 6.14.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

4.2 Niet vergunningsplichtige activiteiten

Voor onderstaande activiteiten gelden voorwaarden voor uitvoering met of zonder meldplicht.

- Kabels en leidingen (afdeling 6.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is van toepassing), en;
- verwijderen object (afdeling 6.14 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is van toepassing).

Dit betekent dat u direct aan de slag mag gaan om deze activiteit(en) uit te voeren, wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland zijn vastgesteld, zorgvuldig werken en schade aan het watersysteem, waterstaatswerken of eigendommen van het waterschap en/of derden voorkomen. Deze activiteit(en) maken geen deel uit van deze vergunning.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) vindt u meer informatie over de regels die van toepassing zijn op de uit te voeren activiteiten.

4.3 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.



Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

4.4 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:

- Toezichthouder

4.5 Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor apart een aanslag legeskosten.

Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend.

5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift¹ indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening;

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

Wilt u digitaal bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website (www.waterschaprivierenland.nl) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

¹ op grond van artikel 7:1 van de Awb