

Complexnaam
Tomatenstraat 9
P251555

Datum
18-09-2025

Plaats
Amsterdam

Ecoloog
H.F.M.Abrahamse

Figuur 1 | *Situering van het plangebied (bomen rood aangegeven).*






Figuur 2 | Boom 1 Overzicht van het plangebied



Figuur 3 | Boom 2 Overzicht van het plangebied



Werzaamheden

- Snoeien van takken van beide bomen.

Soorten in de bureaustudie

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF blijkt dat kleine en grote, boom- en gebouwbewonende vleermuizen, waaronder de ruige dwergvleermuis, de gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn waargenomen in de omgeving van het plangebied. Uit maps.amsterdam blijkt dat dat er in de regio van het plangebied huismussen, gewone dwerg-, ruige dwergvleermuizen, laatvliegers en rosse vleermuizen zijn waargenomen. Daarnaast zijn boom- en gebouwbewonende vogels waargenomen in de omgeving van het plangebied, waaronder de boomkruiper, ekster, gaai, grote bonte specht, halsbandparkiet, huismus, gierzwaluw, Turkse tortel, heggenmus, houtduif, koolmees, merel, pimpelmees, roodborst, vink en winterkoning.

Soorten waargenomen tijdens het veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn huismussen, eksters en houtduiven waargenomen in de directe omgeving van het plangebied.

Potentiële verblijfplaatsen en overige functies voor vleermuizen

Tijdens het veldbezoek zijn geen potentiële verblijfplaatsen waargenomen voor boombewonende vleermuizen in boom 1 en boom 2.

Tijdens het veldbezoek zijn potentiële mogelijkheden waargenomen voor vleermuizen; de boom kan zeker, gezien de omvang schuil- of rustmogelijkheden bieden aan insecten, waardoor de boom 's avonds weer foerageermogelijkheden kan bieden aan vleermuizen.



Potentiële verblijfplaatsen boombewonende vogelsoorten en overige functies voor vogelsoorten

Tijdens het veldbezoek zijn wel potentiële verblijfplaatsen waargenomen voor boombewonende vogels zoals houtduif, Turkse tortel, ekster en gaai; in boom 2 is een (oud) nest (figuur 4) aangetroffen van waarschijnlijk een houtduif. Tijdens het veldbezoek zijn geen boomholtes aangetroffen, maar in de top van boom 2, in een afgestorven deel, zou een holte moeten zitten, deze is door het dichte bladerdek niet waargenomen. Uit het advies rapport, opgemaakt door N. Bras, Smitgroenadvies staat: "Doordat de boom eerder flink is gesnoeid is het bovenste deel van de stam afgestorven, in het afgestorven deel zit een holte."

Tijdens het veldbezoek zijn potentiële mogelijkheden waargenomen voor vogels in beide bomen. Voor soorten zoals de koolmees, huismus en houtduif; gaat het hierbij om foerageer-, en rustmogelijkheden in beide bomen; boom 1 biedt broedgelegenheid voor kleinere vogelsoorten, zoals merel; boom 2 biedt broedgelegenheid voor soorten zoals houtduif, Turkse tortel, gaai.

Figuur 4 / nest in boom 2



Conclusie en advies

De aanwezigheid van boombewonende (vogel & zoogdieren) soorten kan niet worden uitgesloten, echter, als de voorgestelde werkzaamheden, buiten het broedseizoen plaatsvinden, zal de verstoring voor boombewonende (vogel)soorten uitgesloten zijn. Op de dag van inspectie, 18 september 2025, werden vogels en een nest binnen het plangebied aangetroffen.

Vleermuizen en vogelsoorten kunnen voor het foerageren en rustmogelijkheden uitwijken naar andere bomen en struiken in de omgeving.

Doordat de holte boven in het afgestorven deel van boom 2 niet te zien was, is niet aan te geven of deze holte aan de zijkant, of bovenin het afgestorven deel van boom 2 zat; hierdoor is ook niet aan te geven, voor welke dieren deze holte potentie biedt. De werkzaamheden, het snoeien van takken van beide bomen,



moeten buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. Mochten tijdens de snoeiwerkzaamheden, onverwacht dieren worden aangetroffen in de holte van boom 2 (welke niet goed was te beoordelen vanaf de grond), dan dient een ecooloog te worden geraadpleegd, en geldt de zorgplicht, of zal men moeten stoppen met de werkzaamheden.