


Adviesrapport

Melding

Ymere
Verzoek snoeien boom
Inspectie door Niels Bras op 11/08/2025

Bomen



Boom 1

Acer pseudoplatanus (NL: Gewone esdoorn)

Boomhoogte:	9 m
Stamomtrek per stam:	39 cm
Stamdiameter per stam:	12,41 cm
Afstand tot woning	6,00 m
Afstand tot erfgrens	1,00 m
Bereikbaarheid:	Door de voortuin
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Werkzaamheden	Snoeien (10%)



Boom 2

Betula cv (NL: Berk)

Boomhoogte:	15 m
Stamomtrek per stam:	139 cm
Stamdiameter per stam:	44,25 cm
Afstand tot woning	4,00 m
Afstand tot erfgrans	6,00 m
Bereikbaarheid:	Door de achtertuin
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Gebreken:	Niet te beoordelen, algemeen (algemeen); Onvoldoende ruimte gevel en/of straatmeubilair, algemeen (stam, kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Snoeien (50%)

Advies

Boom 1. Snoeien (niet vergunningsplichtig). Boom is gezond en heeft een aanvaard boombeeld.

Alleen enkele takken aan de onderkant weg halen i.v.m. Parkeren auto's langs de weg. Deze boom is duurzaam te handhaven.

Boom 2. Onderhoudssnoei (vergunningsplichtig). Deze boom is ca 5 jaar geleden gesnoeid en de boom vereist nu weer een snoeibeurt om een aanvaard boombeeld te houden. Ruimte tussen gevel en boom vergroten.

De top van de boom is de vorige keer eruit gehaald en de takken die weer zijn gaan groeien moeten terug gesnoeid worden.

Doordat de boom eerder flink is gesnoeid is het bovenste deel van de stam afgestorven, in het afgestorven deel zit een holte. Het afgestorven deel blijft niet behouden met de snoeiwerkzaamheden.

In het kader van de omgevingswet is vooraf een inspectie nodig om te constateren of de nesten/holtes bewoond zijn. De benodigde inspectie kan door Smit Groenadvies uitgevoerd worden.



Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3






Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3



Boom 2 - afbeelding 4

