



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen van zes afvalinzamellocaties op de NDSM-werf West (NO742, NO789, NO792, NO793, NO793-1 (tijdelijk) en NO794)

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen van zes toekomstige locaties voor afvalinzamelvoorzieningen op de NDSM-werf West. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag is samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen	4
2.1	Loopafstanden en aantal locaties	4
2.2	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval	4
2.3	Geluidsoverlast	4
2.4	Stankoverlast.....	4
2.5	Grof afval.....	4
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	5
3.1	Algemeen	5
4	Resultaat	6

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in dit eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk Kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk Kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het Stedelijk Kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Belanghebbenden in de noordoosthoek van de NDSM-werf West hebben op 19 augustus 2025 een brief ontvangen met informatie over de voorgenomen toekomstige realisatie van zes toekomstige afvalinzamelvoorzieningen in hun buurt en de inspraakperiode daarover. In deze brief worden zij uitgenodigd om hun suggesties te doen of vragen te stellen over de voorgestelde inzamelvoorzieningen. In de bewonersbrief werd ook vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per e-mail, per brief of via telefoon) mogelijk was.

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in het Nieuwsblad Amsterdam-Noord (week 34). Het ontwerpbesluit lag in de periode van 20 augustus 2025 tot 1 oktober 2025 ter inzage bij het stadsloket stadsdeel Noord.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het Eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de toekomstige afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

Advies Stadsdeelcommissie

Gedurende de inspraakperiode is advies gevraagd aan de Stadsdeelcommissie. De Stadsdeelcommissie heeft in haar vergadering van 17 september 2025 over dit onderwerp geen gebruik gemaakt van haar adviesrecht.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het Stedelijk Kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Noord passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Er komt een vaste plek voor het aanbieden van grof afval, passend binnen de richtlijnen van het Stedelijk Kader.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
NO792	tt. Vasumweg	6695-1584	1	ongewijzigd
NO794	ms. Oslofjordweg	5120-0481	1	ongewijzigd
NO793	Ms. Oslofjordweg	0942-4775	1	ongewijzigd
Totaal		Indieners van zienswijzen	3	

3.1 Algemeen

3.1.1 Zienswijzen

1. In het algemeen a.u.b. rekening houden met wind waardoor los slingerend afval (opzettelijk of per ongeluk naast container geplaatst) door de buurt waait (huidige situatie).
Specifiek voor de geselecteerde afvalcontainers: ze zijn gepositioneerd bij een kruispunt. Ik verwacht, wegens, het gedrag van mensen (afval naast de containers) en de wind, afval op het drukke kruispunt. Waar ook veel fietsers rijden. De positie lijkt mij goed, mits er maatregelen worden genomen om afval op de straat te voorkomen.
2. Wel tevreden, maar wellicht een idee om de reeds bestaande grondcontainers ook te voorzien van een gftbak.
3. De containerlocaties NO793 en NO793-1 staan zeer dicht bij elkaar. Ik vraag me af of het mogelijk is 793 containers te verplaatsen naar TT Melaniaweg of MS Tarnweg aangezien daar nu geen containers staan.
Door het spreiden van verschillende punten maken we het makkelijker voor bewoners op verschillende locaties hun afval weg te gooien.
Daarnaast ben ik bang dat er een enorme ophoping van afval zal ontstaan (door het verkeerd plaatsen van afval) omdat er op 1 plek zoveel containers staan aangeboden.

Alternatieven:

1. Indiener van zienswijze 3 heeft alternatieve locaties voorgesteld voor de afvalinzamellocaties NO793 en NO793-1.

3.1.2 Beantwoording

1. Het los, naast containers bijplaatsen van afval is niet toegestaan, juist om zwerfafval te voorkomen. Het plaatsen van bijvoorbeeld een hek of haag rond de afvalinzamelvoorziening vergroot de kans op bijplaatsingen omdat het afval dan buiten het zicht staat. Voorts wordt afval dat naast de containers wordt neergezet opgeknepen met de grijper van de grof afvalwagen. Bij het opknijpen zal het hek of de haag steeds schade oplopen en uiteindelijk verwijderd moeten worden.
Het is de eigen verantwoordelijkheid/plicht van iedere Amsterdammer om op de juiste wijze gebruik te maken van de verschillende afvalcontainers en daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de buurt.
Amsterdammers kunnen online melding maken van volle containers, losse bijplaatsingen/zwerfafval via [Meldingen](#) of via het telefoonnummer 14020.
2. De gemeente is gestart met het herinvoeren van gescheiden inzamelen van GFE/t (groen-, fruit, etensresten en tuinafval). Deze herinvoering vindt plaats in fasen; per stadsdeel/per

wijk. Bewoners van laagbouwwoningen ontvangen hiervoor (weer) een groene rolcontainer. In hoogbouwwijken, zoals de NDSM-werf West, worden te zijner tijd zogeheten GFE/t-cocons geplaatst, meestal in de nabijheid van al bestaande afvallocaties. Bewoners in hoogbouw ontvangen/of vragen een pasje aan om gebruik te kunnen maken van deze cocons. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de gescheiden inzameling van GFE/t op de NDSM-werf start.

3. Op de locatietekening staan aan de ms. Oslofjordweg de afvalinzamellocaties NO793 en NO793-1 dicht bij elkaar aangegeven. Locatie NO793-1 is een tijdelijke afvalinzamellocatie. Deze is bedoeld voor de toekomstige bewoners van complex "Boegbeeld" op kavel A8-1 tussen de ms. Oslofjordweg en de ms. Tarnweg. In de directe omgeving van dit gebouw zijn binnen de maximaal toegestane loopafstand van 150 meter, nog geen afvalinzamellocaties aanwezig. De aanleg van deze tijdelijke afvalinzamelvoorziening is gekoppeld aan de oplevering van complex Boegbeeld die gepland staat voor eind 2027. Locatie NO793-1 wordt opgeheven op het moment dat de definitieve locatie NO793 aan de overzijde aan de ms. Oslofjordweg kan worden aangelegd. Dit gebeurt als de nieuwbouw op de aangrenzende bouwkafeel (B4) aan de overzijde (zuidkant) van de ms. Oslofjordweg wordt opgeleverd. Volgens de huidige planning zal dat rond 2032/2033 zijn. Het aantal containers op de definitieve afvalinzamellocatie NO793 is groter dan op de tijdelijke afvalinzamellocatie, omdat hier meer bewoners gebruik van gaan maken. Het grotere aantal containers zou er juist voor moeten zorgen dat er minder afval naast de containers wordt geplaatst. Bijplaatsen van afval is niet toegestaan. Het is de eigen verantwoordelijkheid/plicht van iedere Amsterdammer om op de juiste wijze gebruik te maken van de verschillende afvalcontainers en daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de buurt. In het geval alle afvalcontainers voor bijvoorbeeld restafval of papier vol zijn, kan dit naar een andere afvalinzamellocatie worden gebracht. Amsterdammers kunnen online melding maken van volle containers, losse bijplaatsingen/zwerfafval via [Meldingen](#) of via het telefoonnummer 14020.

Alternatieven:

De in zienswijze 3 voorgestelde alternatieve locaties in de mt. Melaniaweg of ms. Tarnweg zijn in de toekomstige situatie niet geschikt. Deze straten worden onderdeel van een verkeersluw binnengebied dat omsloten wordt door de tt. Vasumweg, de ms. Van Riemsdijkweg, de ms. Oslofjordweg en de ks. Ibisweg. In de toekomstige situatie worden de twee genoemde straten smaller dan nu. Dit maakt het manoeuvreren met een vuilniswagen daar lastig. Ook wordt de inzamelroute via een binnenstraat minder efficiënt. Alle afvalinzamellocaties voor de toekomstige woongebouwen in de noordoosthoek van de NDSM-werf West komen aan de tt. Vasumweg, ks. Ibisweg en de ms. Oslofjordweg. Daarmee staan ze voor alle woningen in de noordoosthoek binnen de maximale loopafstand van 150 meter vanaf de hoofdentree van een woongebouw en zijn ze goed bereikbaar.

3.1.3 Advies

De zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor zes inzamelvoorzieningen in de noordoosthoek van de NDSM-werf West is dat n.a.v. de zes aan te wijzen toekomstige afvalinzamellocaties drie algemene zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het plan aan te passen.