



**Gemeente  
Amsterdam**

# Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen en opheffen van afvalinzamellocaties nabij  
Kamerlingh Onneslaan 32 en Kamerlingh Onneslaan 1

## Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen en opheffen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen in de Kamerling Onneslaan. In dit eindverslag is de binnengekomen zienswijze (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

|     |                                                                |   |
|-----|----------------------------------------------------------------|---|
| 1   | Inleiding.....                                                 | 3 |
| 1.1 | Procedure.....                                                 | 3 |
| 2   | Beantwoording zienswijzen algemeen.....                        | 4 |
| 2.1 | Loopafstanden en aantal locaties .....                         | 4 |
| 2.2 | Volle containers, afval naast de container en zwerfafval ..... | 4 |
| 2.3 | Geluidsoverlast.....                                           | 4 |
| 2.4 | Stankoverlast .....                                            | 4 |
| 2.5 | Grof afval .....                                               | 4 |
| 2.6 | GFE/T .....                                                    | 4 |
| 3   | Zienswijzen, beantwoording en advies .....                     | 5 |
| 3.1 | Algemeen.....                                                  |   |
| 3.2 | Kamerling Onneslaan 32, 1097DG-32 .....                        |   |
| 4   | Resultaat .....                                                | 6 |

# 1 Inleiding

## 1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

### **Stedelijk kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen'**

Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

### **Communicatie**

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website [overheid.nl](https://overheid.nl) en in het Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners in Kamerlingh Onneslaan. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per e-mail, per brief of via telefoon) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 16 juli tot en met 17 september 2025 ter inzage bij het stadsloket Oost.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

## 2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

### 2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

### 2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Oost passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

### 2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

### 2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

### 2.5 Grof afval

Er komt een vaste plek voor het aanbieden van grof afval, passend binnen de richtlijnen van het stedelijk kader.

### 2.6 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om in 2050 volledig afvalvrij te zijn. Een belangrijke stap in die richting is het apart inzamelen van groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe/t), die momenteel ongeveer een derde van het restafval vormen. Door dit afval gescheiden op te halen, kan het voor 100% worden gerecycled tot nieuwe producten zoals compost en biogas. Dit vermindert niet alleen de hoeveelheid afval die verbrand moet worden, maar is ook beter voor het milieu en voordeliger in de kosten.

### 3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

| Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen |                         |                                     |                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Locatie-nummer                                                       | Straat                  | Volgnummer<br>zienswijze            | Aantal<br>zienswijzen | Aanpassen<br>besluit     |
| 1109DG-32                                                            | Kamerlingh Onneslaan 32 |                                     | 1                     | Gewijzigd<br>vaststellen |
|                                                                      |                         | Totaal indieners<br>van zienswijzen | 1                     |                          |

#### 3.1 Kamerlingh Onneslaan 32, 1097DG-32

##### 3.1.1 Zienswijzen

1. Bewoner geeft aan de voorgestelde locatie ongeschikt te vinden. Er ligt een fietspad naast wat zorgt voor gevaarlijke situaties. Daarnaast staat de containers direct naast de woning en zal de bewoner overlast ervaren door onder andere het lawaai van de glascontainer.

##### Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Naast de huidige bovengrondse container, aan de andere kant van de weg.
2. Op de parkeerplek naast de tankstation
3. Op de stoep aan de andere kant van het fietspad
4. Naast de textielcontainer aan de overkant.

##### 3.1.2 Beantwoording

1. Volgens het stedelijk kader moet een container minimaal 1,8 meter van een woning staan, wat hier het geval is. In verband met eventuele geluidsoverlast die de bewoner kan ervaren is besloten om de glascontainer te vervangen door een restcontainer.

##### Alternatieven:

1. Wij kunnen hier geen ondergrondse containers plaatsen in verband met een negatief boomadvies.
2. Er loopt een water afvoer onder de parkeerplek voor de benzinepomp. Dit is nodig om te voorkomen dat er brandstof of olie in het riool en in het grondwater terechtkomt. Hierdoor is deze locatie ongeschikt.
3. Deze locatie is ongeschikt vanwege de veiligheid. de containers moeten over een fietspad worden gehesen. Daarnaast neemt de loopafstand toe ten opzichte van de beoogde locatie.
4. Deze locatie is ongeschikt in verband met een negatief boomadvies. Hiernaast moeten de bewoners een drukke weg oversteken.

##### 3.1.3 Advies

De zienswijze geeft wel aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

## 4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen in Kamerlingh Onneslaan 1 en 32 is dat over de aan te wijzen en op te heffen afvalinzamellocaties 1 zienswijze is binnengekomen. Deze zienswijze is grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijze geeft aanleiding om het plan te wijzigen. De voorgenomen glascontainer wordt in verband met eventuele geluidsoverlast vervangen voor een restcontainer. In de nabije omgeving zijn er voldoende glascontainers.