



[www.casadata.nl](http://www.casadata.nl)

# Basisbedragen Bouwleges 2025



*Basisbedragen bouwkosten voor leges*



*Zuid-Holland  
4e kwartaal*



# Casadata Basisbedragen bouwkosten voor leges

## **COLOFON**

De Casadata Basisbedragen Bouwkosten voor leges Nederland is een uitgave van Casdata CV in Doetinchem.

Copyright 2025 Casadata CV, alle rechten voorbehouden.

Geheel of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden. Het verbod betreft ook geheel of gedeeltelijke bewerking.

Samenstellers en de uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijk boekwerk te verzorgen.

Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor in dit boekwerk voorkomende onjuistheden.

Casadata CV

Westendorpseweg 3A, 7004 JD Doetinchem.

[www.casadata.nl](http://www.casadata.nl) [info@casadata.nl](mailto:info@casadata.nl)

Telefoon (0314) 34 20 39

Rabobank NL06 RABO 01054 86477

KvK Arnhem 9159150

# INHOUD CASADATA BASISBEDRAGEN BOUWKOSTEN VOOR LEGES

|                                                                           | Blz.      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Colofon                                                                   | 2         |
| Inhoudsopgave                                                             | 3         |
| <b>Inleiding</b>                                                          | <b>6</b>  |
| Algemeen                                                                  | 6         |
| Basisbedragen 4e kwartaal 2025                                            | 7         |
| Sneller, accurater en actueler met Casadata LegesCalc online              | 7         |
| Bouwkosten volgens NEN 2699                                               | 8         |
| Woningtypen                                                               | 9         |
| Uitvoeringsniveau                                                         | 10        |
| Toeslagen                                                                 | 11        |
| <b>Basisbedragen bouwkosten voor leges</b>                                | <b>13</b> |
| 12 Wegentransport voorzieningen                                           | 14        |
| 122 Wegen voor motorvoertuigen                                            | 14        |
| 125 Wegen anders dan voor motorvoertuigen                                 | 15        |
| 126 Parkeerplaatsen (plekken)                                             | 15        |
| 127 Parkeerplaatsen                                                       | 16        |
| 18 Overige civieltechnische voorzieningen                                 | 19        |
| 181 Tunnels, onderdoorgangen                                              | 19        |
| 182 Bruggen/viaduct                                                       | 19        |
| 26 Agrarische voorzieningen                                               | 20        |
| 263 Bouwwerken voor landbouw                                              | 20        |
| 263.0 Boerderijwoningen                                                   | 20        |
| 263.1 Landbouwlloodsen                                                    | 20        |
| 263.2 Traditionele landbouwschuren                                        | 21        |
| 263.4 Werktuigenlloodsen halfopen                                         | 22        |
| 263.6 Veldschuren of kapschuren                                           | 22        |
| 264 Bouwwerken voor tuinbouw                                              | 23        |
| 264.1 Tuinbouwkassen                                                      | 23        |
| 264.2 Tuinbouwlloodsen                                                    | 23        |
| 264.3 Oogstbewaarlloodsen                                                 | 24        |
| 265 Bouwwerken voor veeteelt                                              | 25        |
| 265.0 Rundvee stallen                                                     | 25        |
| 265.1 Rundvee ruimten in stallen                                          | 28        |
| 265.2 Varkensstallen                                                      | 31        |
| 265.3 Kippenstallen                                                       | 33        |
| 265.4 Paardenstallen                                                      | 35        |
| 265.5 Stallen voor geiten, schapen en overige dieren                      | 35        |
| 265.7 Mestopslag                                                          | 36        |
| 265.8 Luchtwassers                                                        | 38        |
| 265.9 Voedersilo's                                                        | 38        |
| 27 Industriële productie voorzieningen                                    | 39        |
| 273 Bouwwerken voor de voedingsindustrie, met inbegrip van drank en tabak | 39        |
| 274 Bouwwerken voor de scheikundige en aanverwante industrie              | 40        |
| 275 Bouwwerken voor de metaalverwerkende industrie                        | 41        |
| 278 Bouwwerken voor het bouwbedrijf                                       | 42        |
| 28 Overige industriële voorzieningen                                      | 43        |
| 281 Bouwwerken voor de zware industrie                                    | 43        |
| 282 Bouwwerken voor de lichte industrie                                   | 44        |
| 284 Bouwwerken voor opslag                                                | 45        |
| 288 Overige industriële voorzieningen                                     | 46        |
| 31 Overheidsgebouwen en rechtbanken                                       | 47        |
| 312 Bouwwerken voor nationale overheden                                   | 47        |
| 314 Bouwwerken voor regionale en lokale overheden (kantoren)              | 47        |
| 33 Commerciële voorzieningen                                              | 49        |
| 331 Gebouwen voor commerciële activiteiten                                | 49        |
| 335 Gebouwen voor verzekeringsmaatschappijen (kantoren)                   | 49        |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 34 Handels voorzieningen, winkels                                      | 51 |
| 341 Gebouwen voor groothandel, voor veiling                            | 51 |
| 342 Commerciële centra                                                 | 51 |
| 343 Warenhuizen                                                        | 52 |
| 344 Megamarkten, supermarkten                                          | 53 |
| 346 Winkel met atelier                                                 | 54 |
| 348 Gebouwen voor handelaren, distributeurs                            | 55 |
| 37 Beveiligingsvoorzieningen                                           | 56 |
| 372 Bouwwerken voor Brandweer                                          | 56 |
| 374 Bouwwerken voor Ordediensten                                       | 57 |
| 41 Ziekenhuis voorzieningen                                            | 58 |
| 411 Universitaire ziekenhuizen                                         | 58 |
| 412 Algemene ziekenhuizen                                              | 58 |
| 413 Ziekenhuizen voor geestelijke aandoening                           | 59 |
| 415 Kraaminrichtingen, gynaecologische klinieken                       | 59 |
| 42 Overige medische voorzieningen                                      | 59 |
| 421 Gezondheidscentra                                                  | 59 |
| 422 Consultatiebureaus                                                 | 59 |
| 423 Gebouwen voor algemene geneeskunde (huisarts, apotheek)            | 59 |
| 44 Sociale voorzieningen                                               | 60 |
| 444 Gebouwen voor chronische zieken en verslaafden (verzorgingshuizen) | 60 |
| 445 Gebouwen voor fysische gehandicapten                               | 60 |
| 447 Tehuizen voor ouden van dagen                                      | 60 |
| 46 Voorzieningen voor dieren                                           | 61 |
| 461 Dierenhospitalen                                                   | 61 |
| 462 Dierenklinieken                                                    | 61 |
| 51 Horeca voorzieningen                                                | 62 |
| 511 Kantines, eetcafés                                                 | 62 |
| 512 Restaurants                                                        | 62 |
| 515 Cafés, snackbars, koffiebars                                       | 63 |
| 517 Pubs, bars, kroegen, terrassen, gelagzalen                         | 63 |
| 518 Overige horeca voorzieningen                                       | 63 |
| 52 Amusement voorzieningen                                             | 64 |
| 522 Gebouwen voor muziekluitvoeringen                                  | 64 |
| 524 Gebouwen voor toneeluitvoeringen (schouwburgen)                    | 64 |
| 54 Watersportvoorzieningen                                             | 65 |
| 541 Overdekte zwembaden                                                | 65 |
| 542 Openlucht zwembaden                                                | 65 |
| 56 Sportvoorzieningen                                                  | 66 |
| 561 Sportcentra                                                        | 66 |
| 562 Sporthallen, gymnastieken, ruimte voor lichaamsoefeningen          | 66 |
| 71 Scholen                                                             | 67 |
| 711 Gebouwen voor crèches, kinderdagverblijven                         | 67 |
| 712 Gebouwen voor basis onderwijs                                      | 67 |
| 713 Gebouwen voor middelbaar onderwijs                                 | 68 |
| 717 Gebouwen voor buitengewoon onderwijs                               | 69 |
| 72 Universiteiten, collegezalen en overige onderwijsvoorzieningen      | 70 |
| 721 Universiteiten, universitaire instellingen, technische hogescholen | 70 |
| 73 Wetenschap voorzieningen                                            | 72 |
| 732 Laboratoria                                                        | 72 |
| 75 Tentoonstellingsvoorzieningen                                       | 72 |
| 756 Musea                                                              | 72 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 81 Woningen, seriematig                                                    | 73  |
| 811 Woningen zonder verdieping                                             | 73  |
| 812 Woningen met 1 verdieping                                              | 74  |
| 814 Woningen met 2 of 3 verdiepingen                                       | 75  |
| 815 Twee onder één kap woningen seriematig                                 | 76  |
| 816 Flats                                                                  | 78  |
| 816 Appartementen                                                          | 79  |
| 816 Service flats                                                          | 80  |
| 816 Urban villa's                                                          | 81  |
| 82 Woningen, niet seriematig                                               | 82  |
| Recreatie woningen niet seriematig                                         | 82  |
| Vrijstaande woningen niet seriematig                                       | 83  |
| Twee onder één kap woning niet seriematig                                  | 85  |
| 84 Woningen aangepast                                                      | 87  |
| 843 Woningen voor bejaarden (senioren)                                     | 87  |
| 844 Woningen voor gehandicapten                                            | 88  |
| 845 Sociale woningen                                                       | 89  |
| 847 Woningen voor alleenstaanden                                           | 90  |
| 85 Gemeenschappelijke woonvoorzieningen                                    | 91  |
| 852 Hotels                                                                 | 91  |
| 853 Motels                                                                 | 91  |
| 86 Historische woongebouwen                                                | 92  |
| Herenhuizen en grachtenhuizen                                              | 92  |
| 87 Tijdelijke en/of mobiele woonvoorzieningen                              | 93  |
| 871 Tijdelijk houten woningen                                              | 93  |
| 872 Mobiele woonvoorzieningen                                              | 93  |
| 88 Overige voorzieningen, bijgebouwen                                      | 94  |
| Aanbouw                                                                    | 94  |
| Garage                                                                     | 95  |
| Berging                                                                    | 97  |
| Carport                                                                    | 99  |
| Tuinhuis                                                                   | 99  |
| 89 Verbouwingen, renovatie, wijzigingen                                    | 100 |
| Woning - en gevelwijzigingen                                               | 100 |
| Uitbreidingen begane grond                                                 | 101 |
| Uitbreidingen dak                                                          | 102 |
| Kelder                                                                     | 103 |
| Erfscheidingsen                                                            | 104 |
| 90 Sloopwerk (Slopen en afvoer puin)                                       | 105 |
| Slopen compleet gebouw                                                     | 105 |
| Slopen tot casco t.b.v. renovatie                                          | 108 |
| 92 Aanpassingen industriële voorzieningen                                  | 110 |
| 93 Aanpassingen administratieve, commerciële en beschermende voorzieningen | 110 |

# INLEIDING

## Algemeen

Voor het vaststellen van de hoogte van leges voor bouwvergunningen bevat deze publicatie 'Casadata Basisbedragen Bouwkosten gebouwen voor leges', kortweg 'Basisbedragen Bouwleges' de all-in bedragen van alle kosten die voortvloeien uit bouwen. Door deze te vermenigvuldigen met de inhoud bruto inhoud (per m<sup>3</sup>) of bruto vloeroppervlakte (per m<sup>2</sup>) van het gebouw rekent u de totale gebouwkosten per gebouw of object uit.

Door deze methode te gebruiken kunt u in enkele minuten het juiste bouwkostenbudget bepalen.

De budgetten zijn volgens de NEN 2699 (Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling) en de inhoud en oppervlakten zijn volgens de NEN 2580 (Oppervlakten en inhoud van Gebouwen) berekend.

Als er een vergunning in het kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in kader van de Omgevingswet bij de gemeente wordt aangevraagd, dan berekent de gemeente de zogenaamde leges voor de vergunning, ook wel bouwleges genoemd.

De bouwleges worden bepaald aan de hand van bouwkosten excl. btw.

De hoogte van de leges hangt af van hetgeen de gemeente in de eigen legesverordening heeft opgenomen.

Dit verschilt van gemeente tot gemeente.

Onder bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd en waarbij de inhoud van het bouwwerk wordt berekend conform NEN 2580.

Bouwkosten zijn de kosten die ontstaan voor de realisering van een bouwproject tot en met de oplevering van het gebouwde. Bij de raming van de bouwkosten moet worden uitgegaan van de prijzen die in het economische verkeer aan een derde zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk. Het is voor een raming van de bouwkosten dan ook niet van belang of de daadwerkelijke bouw geheel door een bouwbedrijf wordt uitgevoerd of geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid plaats vindt.

Tot de bouwkosten worden niet gerekend de grondkosten (omvattende de verwervingskosten van het terrein, de kosten van het bouwrijp maken), de inrichtingskosten en als de bijkomende kosten (waartoe onder andere behoren de architecten- en de adviseurshonoraria, kosten voor grondonderzoek, verzekeringen, omzetbelasting en andere heffingen).

Tot de bouwkosten horen echter wel de kosten van de afwerking, installatie, liften, roltrappen en dergelijke, voor zover deze installaties behoren tot de normaal te verwachten inrichting van het betrokken bouwwerk.

In de basisbedragen gebouwen zijn alle kosten opgenomen die voortvloeien ten behoeve van het bouwen of herbouwen.

De bouwkundige werken, installaties (werktuigbouwkundige en elektrische installaties) en de vaste inrichting zijn in de genoemde basisbedragen gebouwen opgenomen.

Ook zijn de opslagen zoals uitvoerings- en algemene kosten, verzekeringen en de winst en risico opgenomen in de herbouwwaarde. De BTW is buiten de berekeningen gehouden.

Alle gebouwen dienen aan alle wettelijke normen te voldoen.

In de tabellen worden de basisbedragen voor de verschillende gebouwtypen per m<sup>3</sup> bruto inhoud (m<sup>3</sup> bi) en per m<sup>2</sup> bruto vloeroppervlakte (m<sup>2</sup> bvo) gegeven volgens NEN 2580 (Oppervlakten en inhoud van Gebouwen), tenzij anders in of bij de tabel met basisbedragen is vermeld.

Ook de hoogte en het type gebouw alsmede het uitvoeringsniveau hebben invloed op de basisbedragen gebouwen en worden dan ook vermeld waar dit nodig is.

De bouwkosten zijn opgebouwd volgens de NEN 2699 en ingedeeld volgens de NL/SFB methode.

De bedragen kunnen per provincie anders zijn, ook al omdat men niet op de zelfde wijze kan bouwen of door regionale invloeden. De in de editie Nederland gepubliceerde basisbedragen voor het berekenen van de bouwkosten zijn een landelijk gemiddelde van de provincies.

Voor het berekenen van de bouwkosten vindt u de provinciale basisbedragen in combinatie met het gemak van de online Casadata LegesCalc app.

De gepubliceerde bouwkosten zijn bedoeld om tijdens het ontwerpproces en in de aanbestedingsfase een betrouwbare indicatie van de bouw- en investeringskosten te geven voor het bepalen en controleren van de bouwkosten budgetten.



## **Basisbedragen 4e kwartaal 2025**

Daar veel gemeenten de Basisbedragen van het 4e kwartaal als uitgangspunt nemen voor de berekening van de hoogte van de bouwkosten in het daarop volgende kalenderjaar, is bij het vaststellen van de bedragen in het vierde kwartaal al rekening gehouden met de prognose van de te verwachten bouwkostenstijging in het eerste kwartaal van het aankomende jaar.

In de basisbedragen voor het 4e kwartaal 2025 is dan ook al rekening gehouden met een gemiddelde stijging van de bouwkosten in het eerste kwartaal 2026 van 1,5 procent.

Deze 1,5% stijging is al in de berekeningen opgenomen en verwerkt bij het vaststellen van de basisbedragen van het vierde kwartaal 2025.

## **Sneller, accurater en actueler met Casadata LegesCalc online**

Nog sneller en gemakkelijker kunt u de bouwleges berekenen met de Casadata LegesCalc online.

Met deze LegesCalc applicatie maakt u gebruik van de Basisbedragen BouwLeges van uw eigen provincie, die Casadata elk kwartaal kan actualiseren.

Daarmee werkt u accurater, omdat de basisbedragen in uw provincie door regionale invloeden van het landelijk gemiddelde kunnen afwijken.

Met de kwartaalcijfers werkt u actueler dan met jaarcijfers, omdat de bouwkosten door de kostenontwikkelingen in de branche na verloop van tijd meer gaan afwijken.

Tevens ontvangt u alle kwartaalbedragen van uw provincie in een PDF-publicatie.

Neem voor meer informatie of een presentatie contact op met de Klantenservice via [info@casadata.nl](mailto:info@casadata.nl) of mobiel 06 3712 0279.

## Bouwkosten volgens NEN 2699

### 1 Bouwkundige werken

- (A) Funderingen
- (B) Skelet
- (C) Dakafbouw/dakafwerking
- (D) Gevelafbouw/gevelafwerking
- (E) Binnenwandafbouw/binnenwandafwerking
- (F) Vloerafbouw/vloerafwerking
- (G) Trappen/hellingbanen
- (H) Plafonds binnen/buiten

### 2 Installaties

- (A) Werktuigbouwkundig: vloeistof- en gasinstallaties
- (B) Werktuigbouwkundig: klimaatinstallaties
- (C) Elektra: energievoorziening, verlichting
- (D) Elektra: communicatie, beveiliging
- (E) Transportinstallaties

### 3 Vaste inrichtingen en voorzieningen

- (A) Vaste inrichtingen en voorzieningen

### 4 Terrein

- (A) Grondvoorzieningen
- (B) Opstallen (gebouwtjes, overkappingen, enz.)
- (C) Omheining en afwerking
- (D) Installaties in het terrein
- (E) Terreininrichting

### 5 Algemene uitvoeringskosten/diversen

- (A) Diversen (detaillering in ontwerpfase)
- (B) Algemene uitvoeringskosten (project)
- (C) Coördinatiekosten nevenaannemers
- (D) Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf)
- (E) Winst en risico (bouwbedrijf)

## Opbouw basisbedragen bouwkosten Leges

In de basisbedragen bouwkosten voor de leges zijn de verschillende kostengegevens opgenomen, namelijk:


Bouwkosten:

- (1-) Funderingen
- (2-) Ruwbouw
- (3-) Afbouw
- (4-) Afwerkingen
- (5-) Installaties werktuigbouwkundig
- (6-) Installaties electrotechnisch
- (7-) Vaste voorzieningen
- (8-) Losse inventaris (niet opgenomen in de basisbedragen)
- (9-) Terrein (niet opgenomen in de basisbedragen)
- (0-) Indirecte projectkosten


# Woningtypes



**P1 - Woning 1-laags plat dak**




**P2 - Woning 2-laags plat dak**



**P3 - Woning 3-laags plat dak**




**P4 - Flat 4-laags plat**



**P5 - Flat 5-laags plat**



**P6 - Flat 6-laags plat**



**P7 - Flat 7-laags plat**



**K1 - Woning 1-laags zadeldak**




**K2 - Woning 2-laags zadeldak**



**K3 - Woning 3-laags zadeldak**



**H1 - Woning 1-laags lessenaarsdak**




**H2 - Woning 2-laags lessenaarsdak**



**H3 - Woning 3-laags lessenaarsdak**




**S2 - Woning 2-laags mank dak**




**S3 - Woning 3-laags mank dak**



**S4 - Woning 3-laags verspringend lessenaarsdak**




**UV3 - Urban villa 3-laags met zadeldak**



**UV4 - Urban villa 4-laags met zadeldak**



**UV5 - Urban villa 5-laags met zadeldak**



**UV6 - Urban villa 6-laags met zadeldak**

## **Uitvoeringsniveau**

Voor alle gebouwen is uitgegaan van een standaard afwerkingsniveau.

Alleen voor woonvoorzieningen is deze verder onderverdeeld.

Voor alle uitvoeringsniveaus geldt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in kader van de Omgevingswet.

### ***Uitvoeringsniveau Standaard***

Spouwmuur met normale isolatie, buitenspouwblad gevelsteen, binnenspouwblad kalkzandsteen.

Hardhouten buitenkozijnen, plaatstalen binnenkozijnen en opdek binnendeuren, vuren houten trappen, tegelwerk natte ruimten tot 1,8 m, binnenwanden behangklaar, CV-ketel met warm-tapwatervoorziening, normaal schakelmateriaal, standaard keuken en sanitair.

Het betreft meestal de goedkopere (planmatige gebouwde) huur- en koopwoningen.

### ***Uitvoeringsniveau Hoogwaardig***

Spouwmuur met normale isolatie, buitenspouwblad gevelsteen, binnenspouwblad kalkzandsteen.

Hardhouten buitenkozijnen en plaatstalen binnenkozijnen, opdek binnendeuren, vuren houten trappen, tegelwerk natte ruimten tot 2,20 m, binnenwanden behangklaar, gedeeltelijk stucwerk in de woon- en verkeersruimten. Hr-ketel met warm-tapwatervoorziening, beter schakelmateriaal, betere keuken en sanitair.

Het betreft meestal de middensector (planmatige gebouwde) huur- en koopwoningen.

### ***Uitvoeringsniveau Luxe***

Spouwmuur met optimale isolatie, buitenspouwblad betere gevelsteen, binnenspouwblad kalkzandsteen.

Hardhouten buitenkozijnen en hardhouten binnenkozijnen, luxe stijl binnendeuren, hardhouten trappen, luxe tegelwerk natte ruimten tot plafond, binnenwanden stucwerk.

HR ketel met warm-tapwatervoorziening, luxe design schakelmateriaal, luxe design keuken en sanitair.

Het betreft meestal de duurdere in opdracht gebouwde koopwoningen

## **Toeslagen**

Gebouwen kunnen dezelfde vorm hebben, maar de afwerkingen of installaties kunnen verschillen.

Het kunnen verschillende geveltypen zijn met bijvoorbeeld andere materialen voor de kozijnen.

De gebouwinstallatie kan van simpele uitvoering zijn tot aan een Hightech installatie.

De architectuur kan per gebouw verschillen met zeer afwijkende architectuur.

Gevels kunnen strak zonder enige uitbouw zijn tot aan veel verfraaiingen.

Voor de verschillende gebouwen worden de toeslagen in percentages gegeven.

Per gebouwsoort zijn er verschillende toeslagen van toepassing.

### ***Toeslagen voor 1 Civieltechnische voorzieningen:***

+2% Geschilderde wanden

+3% Hoog verlichtingsniveau

### ***Toeslagen voor 2 Agrarische en industriële voorzieningen:***

+4% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+3% voor betonnen draagconstructie i.p.v. staal

+1% voor Metalen gevelbeplating in kleur

+2% voor dockshelters met docklevelers

+2% voor inrichting kantooroppervlak groter dan 15% van de oppervlakte bij bedrijfsgebouwen

+2% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+2% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+4% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+6% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

### ***Toeslagen voor 3 Administratieve, commerciële en beschermende voorzieningen:***

+5% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+9% voor vliesgevel

+1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+2% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+4% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+6% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

+8% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

### ***Toeslagen voor 4 Gezondheids- en sociale voorzieningen:***

+4% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+8% voor vliesgevel

+1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+3% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+5% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+7% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

+10% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

**Toeslagen voor 5 Recreatieve voorzieningen:**

- +3% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.
- +1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking
- +1% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie
- +2% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding
- +4% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging
  
- +8% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

**Toeslagen voor 7 Onderwijs-, wetenschaps en informatievoorzieningen:**

- +5% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.
- +7% voor vliesgevel
- +1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking
- +2% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie
- +4% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding
- +6% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging
  
- +8% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

**Toeslagen voor 8 Woonvoorzieningen:**

- +5% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.
- +4% voor rieten daken
- +3% voor inrichting met luxe sanitair
- +6% voor inrichting met luxe keuken
- +12% voor inrichting met zeer luxe keuken
- 4% projectkorting bij 20 tot 50 woningen
- 7% projectkorting bij 51 tot 100 woningen
- 8,5% projectkorting vanaf 101 woningen

# Basisbedragen Bouwkosten voor leges

4e kwartaal 2025 (incl. 1e kwartaal 2026)

**12 Wegentransport voorzieningen****122 Wegen voor motorvoertuigen**

|                                                          | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |            |              |              |               |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                          |                                                      | 251        | 501          | 1.001        | 2.501         |                 |
|                                                          | Tot<br>250                                           | tot<br>500 | tot<br>1.000 | tot<br>2.500 | tot<br>10.000 | Vanaf<br>10.001 |
| <b>Wegen voor motorvoertuigen</b>                        |                                                      |            |              |              |               |                 |
| Bedragen per m2 oppervlakte                              |                                                      |            |              |              |               |                 |
| Hoofdwegen, buiten de bebouwde kom                       |                                                      |            |              |              |               |                 |
| 1 Rijbaan, breedte 4 m, zijberm 1 m                      | 1.350                                                | 1.161      | 1.044        | 964          | 928           | 894             |
| 2 Rijbanen, breedte 7,5 m, tussenberm 1,5 m, zijberm 1 m | 904                                                  | 778        | 699          | 646          | 622           | 599             |
| Secundaire wegen, buiten de bebouwde kom                 |                                                      |            |              |              |               |                 |
| 1 Rijbaan, breedte 4 m                                   | 946                                                  | 814        | 732          | 676          | 651           | 626             |
| 2 Rijbanen, breedte 7,5 m                                | 633                                                  | 545        | 491          | 453          | 436           | 420             |
| Secundaire wegen, binnen de bebouwde kom                 |                                                      |            |              |              |               |                 |
| 1 Rijbaan, breedte 4 m                                   | 1.012                                                | 871        | 784          | 724          | 697           | 671             |
| 2 Rijbanen, breedte 7,5 m                                | 678                                                  | 583        | 524          | 484          | 466           | 449             |
| Gebiedsontsluitingswegen                                 |                                                      |            |              |              |               |                 |
| 1 Rijbaan, breedte 4 m                                   | 661                                                  | 570        | 513          | 473          | 455           | 439             |
| 2 Rijbanen, breedte 7,5 m                                | 443                                                  | 381        | 343          | 316          | 304           | 294             |
| Ventwegen, asfalt                                        |                                                      |            |              |              |               |                 |
| 1 Rijbaan, 30 km                                         | 1.309                                                | 1.126      | 1.014        | 935          | 901           | 867             |
| 1 Rijbaan, 60 km                                         | 1.440                                                | 1.239      | 1.115        | 1.029        | 991           | 954             |
| Ventwegen, betonnen klinkers                             |                                                      |            |              |              |               |                 |
| 1 Rijbaan, 30 km                                         | 1.391                                                | 1.196      | 1.076        | 993          | 956           | 920             |
| 1 Rijbaan, 60 km                                         | 1.600                                                | 1.375      | 1.238        | 1.142        | 1.100         | 1.059           |
| Ventwegen, gebakken klinkers                             |                                                      |            |              |              |               |                 |
| 1 Rijbaan, 30 km                                         | 1.755                                                | 1.510      | 1.359        | 1.255        | 1.208         | 1.163           |
| 1 Rijbaan, 60 km                                         | 2.019                                                | 1.736      | 1.563        | 1.442        | 1.388         | 1.337           |



**12 Wegentransport voorzieningen****125 Wegen anders dan voor motorvoertuigen**

|                                | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>2</sup> oppervlakte |         |         |         |           |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
|                                |                                                                  | 101     | 251     | 501     | 751       |             |
|                                | Tot 100                                                          | tot 250 | tot 500 | tot 750 | tot 2.500 | Vanaf 2.501 |
| <b>Voetpaden</b>               |                                                                  |         |         |         |           |             |
| Bedragen per m2 oppervlakte    |                                                                  |         |         |         |           |             |
| <b>Voetpaden, vrijliggende</b> |                                                                  |         |         |         |           |             |
| 1 strook, breedte 1,50 m       | 81                                                               | 71      | 64      | 59      | 57        | 54          |
| 2 stroken, breedte 3,50 m      | 69                                                               | 60      | 54      | 50      | 48        | 46          |
| <b>Voetpaden, trottoir</b>     |                                                                  |         |         |         |           |             |
| 1 strook, tot 1,00 m           | 104                                                              | 90      | 81      | 75      | 73        | 71          |
| 1 strook, van 1,00 tot 1,25 m  | 98                                                               | 85      | 76      | 71      | 68        | 66          |
| 1 strook, van 1,25 tot 1,50 m  | 94                                                               | 80      | 72      | 66      | 64        | 61          |
| 1 strook, van 1,50 tot 2,00 m  | 91                                                               | 79      | 71      | 65      | 62        | 60          |
| 1 strook, van 2,00 tot 2,50 m  | 89                                                               | 76      | 69      | 65      | 62        | 60          |

|                                                    | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>2</sup> oppervlakte |         |         |         |           |             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
|                                                    |                                                                  | 101     | 251     | 501     | 751       |             |
|                                                    | Tot 100                                                          | tot 250 | tot 500 | tot 750 | tot 2.500 | Vanaf 2.501 |
| <b>Fietspaden</b>                                  |                                                                  |         |         |         |           |             |
| Bedragen per m2 oppervlakte                        |                                                                  |         |         |         |           |             |
| <b>Fietspaden, vrijliggende, asfalt</b>            |                                                                  |         |         |         |           |             |
| 1 strook, breedte 1,50 m                           | 135                                                              | 116     | 104     | 96      | 93        | 89          |
| 1 strook, breedte 2,00 m                           | 116                                                              | 101     | 91      | 83      | 80        | 78          |
| 2 stroken, breedte 3,50 m                          | 94                                                               | 80      | 72      | 66      | 64        | 61          |
| <b>Fietspaden, vrijliggende, betonnen klinkers</b> |                                                                  |         |         |         |           |             |
| 1 strook, breedte 1,50 m                           | 142                                                              | 124     | 111     | 103     | 100       | 96          |
| 1 strook, breedte 2,00 m                           | 123                                                              | 105     | 95      | 88      | 83        | 80          |
| 2 stroken, breedte 3,50 m                          | 98                                                               | 85      | 76      | 71      | 68        | 66          |
| <b>Fietspaden, vrijliggende, gebakken klinkers</b> |                                                                  |         |         |         |           |             |
| 1 strook, breedte 1,50 m                           | 148                                                              | 128     | 115     | 107     | 103       | 100         |
| 1 strook, breedte 2,00 m                           | 128                                                              | 110     | 100     | 93      | 89        | 85          |
| 2 stroken, breedte 3,50 m                          | 103                                                              | 89      | 80      | 74      | 72        | 69          |
| <b>Fietspaden, langs wegen</b>                     |                                                                  |         |         |         |           |             |
| 1 strook, breedte 1,50 m                           | 102                                                              | 88      | 79      | 73      | 71        | 68          |
| 1 strook, breedte 2,00 m                           | 88                                                               | 75      | 68      | 64      | 61        | 59          |

**12 Wegentransport voorzieningen****126 Parkeerplaatsen (plekken)**

|                                          | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>2</sup> oppervlakte |         |         |           |           |             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                                          |                                                                  | 101     | 251     | 501       | 2.501     |             |
|                                          | Tot 100                                                          | tot 250 | tot 500 | tot 2.500 | tot 5.000 | Vanaf 5.001 |
| <b>Parkeerterrein met parkeerplekken</b> |                                                                  |         |         |           |           |             |
| Bedragen per m2 oppervlakte              |                                                                  |         |         |           |           |             |
| Asfalt                                   | 81                                                               | 71      | 64      | 59        | 57        | 54          |
| Betonnen klinkers                        | 73                                                               | 64      | 58      | 53        | 50        | 48          |
| Gebakken klinkers                        | 91                                                               | 79      | 71      | 66        | 64        | 61          |

|                                                          | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |               |               |               |                |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                          |                                                 | 10.001        | 15.001        | 25.001        | 50.001         |                  |
|                                                          | Tot<br>10.000                                   | tot<br>15.000 | tot<br>25.000 | tot<br>50.000 | tot<br>100.000 | Vanaf<br>100.001 |
| <b>Parkeergebouwen</b>                                   |                                                 |               |               |               |                |                  |
| Bedragen per m3 bi, uitgangspunt 2,9 m verdiepingshoogte |                                                 |               |               |               |                |                  |
| Parkeergebouwen bovengronds, vrijstaand open             |                                                 |               |               |               |                |                  |
| 2- laags                                                 | 218                                             | 201           | 181           | 168           | 161            | 155              |
| 3- laags                                                 | 207                                             | 192           | 173           | 156           | 144            | 138              |
| 4- laags                                                 |                                                 | 182           | 164           | 147           | 137            | 131              |
| 5- laags                                                 |                                                 | 177           | 160           | 144           | 133            | 128              |
| 6- laags                                                 |                                                 | 173           | 156           | 140           | 130            | 125              |
| 7- laags                                                 |                                                 | 168           | 151           | 135           | 126            | 121              |
| Parkeergebouwen bovengronds, vrijstaand dicht            |                                                 |               |               |               |                |                  |
| 2- laags                                                 | 238                                             | 220           | 199           | 184           | 177            | 170              |
| 3- laags                                                 | 227                                             | 210           | 190           | 170           | 157            | 151              |
| 4- laags                                                 |                                                 | 199           | 178           | 161           | 148            | 142              |
| 5- laags                                                 |                                                 | 194           | 175           | 157           | 145            | 139              |
| 6- laags                                                 |                                                 | 190           | 170           | 153           | 141            | 135              |
| 7- laags                                                 |                                                 | 184           | 167           | 149           | 139            | 133              |
| Parkeergebouwen bovengronds, onderbebouwing open         |                                                 |               |               |               |                |                  |
| 1- laags                                                 |                                                 | 236           | 212           | 197           | 188            | 181              |
| 2- laags                                                 |                                                 | 225           | 201           | 181           | 168            | 161              |
| 3- laags                                                 |                                                 | 213           | 192           | 173           | 160            | 153              |
| 4- laags                                                 |                                                 | 203           | 182           | 164           | 152            | 146              |
| Parkeergebouwen bovengronds, onderbebouwing dicht        |                                                 |               |               |               |                |                  |
| 1- laags                                                 |                                                 | 264           | 237           | 219           | 211            | 203              |
| 2- laags                                                 |                                                 | 250           | 226           | 203           | 186            | 179              |
| 3- laags                                                 |                                                 | 238           | 214           | 193           | 178            | 171              |
| 4- laags                                                 |                                                 | 227           | 204           | 183           | 170            | 163              |

|                                                           | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |              |              |               |               |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                           |                                                      | 3.501        | 5.001        | 8.501         | 17.001        |                 |
|                                                           | Tot<br>3.500                                         | tot<br>5.000 | tot<br>8.500 | tot<br>17.000 | tot<br>34.500 | Vanaf<br>34.501 |
| <b>Parkeergebouwen</b>                                    |                                                      |              |              |               |               |                 |
| Bedragen per m2 bvo, uitgangspunt 2,9 m verdiepingshoogte |                                                      |              |              |               |               |                 |
| Parkeergebouwen bovengronds, vrijstaand open              |                                                      |              |              |               |               |                 |
| 2- laags                                                  | 631                                                  | 583          | 524          | 485           | 466           | 447             |
| 3- laags                                                  | 600                                                  | 555          | 500          | 449           | 416           | 399             |
| 4- laags                                                  |                                                      | 527          | 475          | 426           | 394           | 379             |
| 5- laags                                                  |                                                      | 514          | 462          | 416           | 384           | 369             |
| 6- laags                                                  |                                                      | 501          | 450          | 405           | 375           | 359             |
| 7- laags                                                  |                                                      | 489          | 440          | 396           | 366           | 351             |
| Parkeergebouwen bovengronds, vrijstaand dicht             |                                                      |              |              |               |               |                 |
| 2- laags                                                  | 690                                                  | 639          | 575          | 531           | 511           | 490             |
| 3- laags                                                  | 655                                                  | 607          | 545          | 491           | 454           | 436             |
| 4- laags                                                  |                                                      | 576          | 519          | 468           | 433           | 416             |
| 5- laags                                                  |                                                      | 562          | 506          | 455           | 421           | 405             |
| 6- laags                                                  |                                                      | 548          | 492          | 443           | 410           | 393             |
| 7- laags                                                  |                                                      | 535          | 480          | 433           | 401           | 384             |
| Parkeergebouwen bovengronds, onderbebouwing open          |                                                      |              |              |               |               |                 |
| 1- laags                                                  |                                                      | 685          | 617          | 571           | 548           | 526             |
| 2- laags                                                  |                                                      | 651          | 586          | 527           | 487           | 469             |
| 3- laags                                                  |                                                      | 618          | 556          | 501           | 464           | 446             |
| 4- laags                                                  |                                                      | 587          | 528          | 476           | 440           | 421             |
| Parkeergebouwen bovengronds, onderbebouwing dicht         |                                                      |              |              |               |               |                 |
| 1- laags                                                  |                                                      | 762          | 685          | 633           | 609           | 585             |
| 2- laags                                                  |                                                      | 724          | 652          | 587           | 543           | 521             |
| 3- laags                                                  |                                                      | 688          | 619          | 557           | 515           | 494             |
| 4- laags                                                  |                                                      | 653          | 588          | 529           | 490           | 471             |

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud          |        |        |        |        |         |         |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|                                                          | 10.001 | 15.001 | 25.001 | 50.001 |         |         |
|                                                          | Tot    | tot    | tot    | tot    | tot     | Vanaf   |
|                                                          | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 100.001 |
| <b>Parkeergarages</b>                                    |        |        |        |        |         |         |
| Bedragen per m3 bi, uitgangspunt 2,9 m verdiepingshoogte |        |        |        |        |         |         |
| Parkeergarages ondergronds                               |        |        |        |        |         |         |
| 1- laags                                                 | 470    | 423    | 391    | 376    | 347     | 333     |
| 2- laags                                                 | 423    | 381    | 343    | 317    | 304     | 293     |
| 3- laags                                                 | 399    | 362    | 325    | 302    | 272     | 262     |
| 4- laags                                                 |        | 344    | 309    | 286    | 258     | 247     |
| Parkeergarages ondergronds, onderbouwing                 |        |        |        |        |         |         |
| 1- laags                                                 | 382    | 344    | 317    | 304    | 281     | 271     |
| 2- laags                                                 | 344    | 309    | 278    | 258    | 247     | 237     |
| 3- laags                                                 | 328    | 294    | 265    | 244    | 220     | 212     |
| 0 4- laags                                               |        | 279    | 251    | 233    | 210     | 201     |
| Parkeergarages half verdiept                             |        |        |        |        |         |         |
| Overdekt                                                 | 296    | 266    | 245    | 236    | 218     | 210     |
| Onder bebouwing, gesloten                                | 304    | 274    | 254    | 244    | 220     | 212     |
| Onder bebouwing, half open                               | 243    | 219    | 203    | 194    | 175     | 168     |

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte      |       |       |       |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                           | 3.501 | 5.001 | 8.501 | 17.001 |        |        |
|                                                           | Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                           | 3.500 | 5.000 | 8.500 | 17.000 | 34.500 | 34.501 |
| <b>Parkeergarages</b>                                     |       |       |       |        |        |        |
| Bedragen per m2 bvo, uitgangspunt 2,9 m verdiepingshoogte |       |       |       |        |        |        |
| Parkeergarages ondergronds                                |       |       |       |        |        |        |
| 1- laags                                                  | 1.360 | 1.225 | 1.132 | 1.087  | 1.005  | 964    |
| 2- laags                                                  | 1.225 | 1.102 | 992   | 918    | 881    | 846    |
| 3- laags                                                  | 1.163 | 1.048 | 942   | 872    | 785    | 754    |
| 4- laags                                                  |       | 994   | 895   | 828    | 746    | 715    |
| Parkeergarages ondergronds, onderbouwing                  |       |       |       |        |        |        |
| 1- laags                                                  | 1.108 | 998   | 924   | 887    | 821    | 788    |
| 2- laags                                                  | 998   | 898   | 809   | 748    | 718    | 689    |
| 3- laags                                                  | 948   | 853   | 768   | 711    | 640    | 615    |
| 4- laags                                                  |       | 810   | 728   | 674    | 607    | 582    |
| Parkeergarages half verdiept                              |       |       |       |        |        |        |
| Overdekt                                                  | 858   | 771   | 714   | 685    | 633    | 609    |
| Onder bebouwing, gesloten                                 | 883   | 794   | 734   | 705    | 652    | 625    |
| Onder bebouwing, half open                                | 707   | 637   | 588   | 564    | 522    | 502    |

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud          |        |        |        |        |         |         |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|                                                          | 10.001 | 15.001 | 25.001 | 50.001 |         |         |
|                                                          | Tot    | tot    | tot    | tot    | tot     | Vanaf   |
|                                                          | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 100.001 |
| <b>Parkeerdek</b>                                        |        |        |        |        |         |         |
| Bedragen per m3 bi, uitgangspunt 2,9 m verdiepingshoogte |        |        |        |        |         |         |
| 2- laags                                                 | 116    | 104    | 96     | 91     | 87      | 81      |
| 3- laags                                                 | 107    | 96     | 89     | 83     | 80      | 76      |

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte      |       |       |       |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                           | 3.501 | 5.001 | 8.501 | 17.001 |        |        |
|                                                           | Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                           | 3.500 | 5.000 | 8.500 | 17.000 | 34.500 | 34.501 |
| <b>Parkeerdek</b>                                         |       |       |       |        |        |        |
| Bedragen per m2 bvo, uitgangspunt 2,9 m verdiepingshoogte |       |       |       |        |        |        |
| 2- laags                                                  | 337   | 303   | 280   | 266    | 252    | 240    |
| 3- laags                                                  | 310   | 279   | 259   | 245    | 234    | 221    |

**12 Wegentransport voorzieningen****127 Parkeerbouwwerken****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|        | 10.001 | 15.001 | 25.001 | 50.001  |         |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Tot    | tot    | tot    | tot    | tot     | Vanaf   |
| 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 100.001 |

**Fietsenstalling**

Bedragen per m3 bi, uitgangspunt 2,9 m verdiepingshoogte

|          |     |
|----------|-----|
| 1- laags | 365 |
| 2- laags | 346 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|       | 3.501 | 5.001 | 8.501  | 17.001 |        |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
| 3.500 | 5.000 | 8.500 | 17.000 | 34.500 | 34.501 |

**Fietsenstalling**

Bedragen per m2 bvo, uitgangspunt 2,9 m verdiepingshoogte

|          |       |
|----------|-------|
| 1- laags | 1.057 |
| 2- laags | 1.004 |

**18 Overige civieltechnische voorzieningen****181 Tunnels, onderdoorgangen****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 251 | 501   | 1.001 | 2.501 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 250 | 500 | 1.001 | 2.500 | 5.000 | 5.001 |

**Tunnels en onderdoorgangen**

Bedragen per m2 oppervlakte

**Autotunnel**

|                                               |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 Rijbaan, breedte 4 m met vluchtstrook       | 16.172 | 13.989 | 13.569 | 13.162 | 12.899 | 12.641 |
| 2 Rijbanen, breedte 7,5 m met vluchtstrook    | 16.738 | 11.215 | 10.878 | 10.551 | 10.341 | 10.133 |
| 2 x 2 Rijbanen, breedte 15 m met vluchtstrook | 17.324 | 6.930  | 6.722  | 6.520  | 6.389  | 6.261  |
| 2 x 3 Rijbanen, breedte 23 m met vluchtstrook | 17.929 | 5.380  | 5.218  | 5.060  | 4.960  | 4.861  |
| 2 x 4 Rijbanen, breedte 30 m met vluchtstrook | 18.558 | 5.011  | 4.861  | 4.714  | 4.620  | 4.528  |

**Fietstunnel**

|                           |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 stroken, breedte 3,50 m | 8.474 | 7.329 | 7.109 | 6.896 | 6.759 | 6.623 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**18 Overige civieltechnische voorzieningen****182 Bruggen/viaduct****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 26  | 51  | 101 | 151 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 25  | 50  | 100 | 150 | 175 | 176   |

**Bruggen, viaducten en flyovers**

Bedragen per m2 oppervlakte

**Brug voor fietsers**

|             |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Breedte 2 m | 4.062 | 3.900 | 3.782 | 3.669 | 3.596 | 3.524 |
| Breedte 3 m | 2.926 | 2.809 | 2.724 | 2.643 | 2.590 | 2.539 |
| Breedte 4 m | 2.721 | 2.612 | 2.534 | 2.459 | 2.409 | 2.362 |

**Brug voor voetgangers**

|               |       |       |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Breedte 1,5 m | 1.797 | 1.555 | 1.508 | 1.463 | 1.434 | 1.405 |
| Breedte 2,0 m | 1.491 | 1.291 | 1.252 | 1.214 | 1.191 | 1.167 |
| Breedte 2,5 m | 1.238 | 1.071 | 1.038 | 1.007 | 987   | 968   |

**Brug voor licht autoverkeer**

|             |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Breedte 4 m | 6.749 | 5.838 | 5.663 | 5.493 | 5.383 | 5.276 |
| Breedte 6 m | 5.398 | 4.670 | 4.530 | 4.395 | 4.307 | 4.221 |

**Viaduct / Flyover**

|                                |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 x Rijbanen, breedte 11 m     | 4.415 | 3.819 | 3.705 | 3.593 | 3.522 | 3.451 |
| 2 x 2 Rijbanen, breedte 17 m   | 4.569 | 3.952 | 3.834 | 3.719 | 3.644 | 3.571 |
| 2 x 3 Rijbanen, breedte 21,4 m | 4.729 | 4.090 | 3.969 | 3.849 | 3.773 | 3.698 |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**263 Bouwwerken voor landbouw**  
**263.0 Boerderijwoningen**

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 501 | 751   | 1.001 | 2.501 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 500 | 750 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 5.001 |

**Boerderijwoningen**

Uitgangspunt is 2,85 m gemiddelde verdiepingshoogte

Vrijstaand met pannendak

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 594 | 541 | 491 | 450 | 405 | 365 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 176 | 201 | 251 | 276 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 175 | 200 | 250 | 275 | 300 | 301   |

**Boerderijwoningen**

Uitgangspunt is 2,85 m gemiddelde verdiepingshoogte

Vrijstaand met pannendak

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.677 | 1.540 | 1.408 | 1.288 | 1.160 | 1.043 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**26 Agrarische voorzieningen**  
**263 Bouwwerken voor landbouw**  
**263.1 Landbouwloodsen**

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 501 | 751   | 1.001 | 2.501 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 500 | 750 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 5.001 |

**Loodsen**

Loodsen met stalen gevels

|                                        |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Hoogte tot 5,50 m, uitgangspunt is 4 m | 74 | 67 | 62 | 60 | 58 | 56 |
|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|

|                                                   |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Hoogte van 5,50 tot 7,50 m, uitgangspunt is 6,5 m | 68 | 61 | 57 | 54 | 52 | 49 |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|

Loodsen met betonnen gevels

|                                        |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Hoogte tot 5,50 m, uitgangspunt is 4 m | 82 | 74 | 68 | 66 | 64 | 61 |
|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|

|                                                   |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Hoogte van 5,50 tot 7,50 m, uitgangspunt is 6,5 m | 75 | 68 | 62 | 60 | 58 | 56 |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|

Loodsen met houten gevels

|                                        |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Hoogte tot 5,50 m, uitgangspunt is 4 m | 76 | 69 | 64 | 61 | 59 | 57 |
|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|

|                                                   |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Hoogte van 5,50 tot 7,50 m, uitgangspunt is 6,5 m | 71 | 64 | 59 | 57 | 54 | 52 |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 101 | 151 | 201 | 501   |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
| 100 | 150 | 200 | 500 | 1.000 | 1.001 |

**Loodsen**

Loodsen met stalen gevels

|                                        |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hoogte tot 5,50 m, uitgangspunt is 4 m | 380 | 343 | 317 | 306 | 294 | 281 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                                   |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hoogte van 5,50 tot 7,50 m, uitgangspunt is 6,5 m | 571 | 514 | 477 | 459 | 441 | 423 |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Loodsen met betonnen gevels

|                                        |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hoogte tot 5,50 m, uitgangspunt is 4 m | 342 | 308 | 286 | 276 | 265 | 254 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                                   |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hoogte van 5,50 tot 7,50 m, uitgangspunt is 6,5 m | 513 | 462 | 431 | 413 | 398 | 381 |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Loodsen met houten gevels

|                                        |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hoogte tot 5,50 m, uitgangspunt is 4 m | 367 | 331 | 308 | 296 | 285 | 273 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                                   |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hoogte van 5,50 tot 7,50 m, uitgangspunt is 6,5 m | 550 | 496 | 462 | 445 | 427 | 410 |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**26 Agrarische voorzieningen****263 Bouwwerken voor landbouw****263.2 Traditionele landbouwschuren**

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud         |     |         |         |         |           |       |
|---------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|-----------|-------|
|                                                         | Tot | 301 tot | 451 tot | 601 tot | 1.001 tot | Vanaf |
|                                                         | 300 | 450     | 600     | 1.000   | 1.500     | 1.501 |
| <b>Traditionele landbouwschuren</b>                     |     |         |         |         |           |       |
| Met houten gebinten, gemetselde steens muren, pannendak |     |         |         |         |           |       |
| Tot 10 m breed                                          |     |         |         |         |           |       |
| Zijmuur 2 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 4,25 m       | 272 | 243     | 227     | 212     | 204       |       |
| Zijmuur 3 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 5,25 m       | 243 | 218     | 200     | 188     | 178       |       |
| Zijmuur 4 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 6,25 m       | 221 | 198     | 183     | 173     | 162       |       |
| 10 tot 13 m breed                                       |     |         |         |         |           |       |
| Zijmuur 2 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 5,25 m       |     | 227     | 177     | 162     |           |       |
| Zijmuur 3 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 6,25 m       |     | 206     | 160     | 166     | 145       | 145   |
| Zijmuur 4 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 7,25 m       |     | 190     | 153     | 149     | 134       | 134   |
| Vanaf 13 m breed                                        |     |         |         |         |           |       |
| Zijmuur 2 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 6,25 m       |     | 203     | 179     | 152     | 145       | 145   |
| Zijmuur 3 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 7,25 m       |     | 185     | 162     | 144     | 133       | 133   |
| Zijmuur 4 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 8,25 m       |     | 173     | 151     | 139     | 127       | 127   |

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte    |       |         |         |         |         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|
|                                                         | Tot   | 101 tot | 151 tot | 201 tot | 301 tot | Vanaf |
|                                                         | 100   | 150     | 200     | 300     | 400     | 401   |
| <b>Traditionele landbouwschuren</b>                     |       |         |         |         |         |       |
| Met houten gebinten, gemetselde steens muren, pannendak |       |         |         |         |         |       |
| Tot 10 m breed                                          |       |         |         |         |         |       |
| Zijmuur 2 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 4,25 m       | 1.143 | 1.025   | 959     | 897     | 861     |       |
| Zijmuur 3 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 5,25 m       | 1.264 | 1.140   | 1.050   | 985     | 934     |       |
| Zijmuur 4 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 6,25 m       | 1.372 | 1.224   | 1.137   | 1.074   | 1.012   |       |
| 10 tot 13 m breed                                       |       |         |         |         |         |       |
| Zijmuur 2 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 5,25 m       |       | 1.069   | 950     | 844     |         |       |
| Zijmuur 3 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 6,25 m       |       | 1.179   | 1.043   | 913     | 854     | 854   |
| Zijmuur 4 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 7,25 m       |       | 1.272   | 1.123   | 989     | 922     | 922   |
| Vanaf 13 m breed                                        |       |         |         |         |         |       |
| Zijmuur 2 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 6,25 m       |       | 1.057   | 937     | 869     | 799     | 799   |
| Zijmuur 3 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 7,25 m       |       | 1.152   | 1.012   | 938     | 863     | 863   |
| Zijmuur 4 m hoog, gemiddelde hoogte schuur 8,25 m       |       | 1.243   | 1.095   | 1.011   | 927     | 927   |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**263 Bouwwerken voor landbouw**  
**263.4 Werktuigenloodsen halfopen**

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud  |     |                 |                 |                 |                 |             |
|--------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                                  | Tot | 2.501 tot 3.500 | 3.501 tot 4.500 | 4.501 tot 5.500 | 5.501 tot 6.500 | Vanaf 6.501 |
| <b>Werktuigenloodsen halfopen</b>                |     |                 |                 |                 |                 |             |
| Met staalskelet en betonvloer                    |     |                 |                 |                 |                 |             |
| Golfplatendak                                    |     |                 |                 |                 |                 |             |
| Tot 18 m breed, gemiddelde hoogte loods 5,25 m   | 54  | 54              | 53              | 45              |                 |             |
| Vanaf 18 m breed, gemiddelde hoogte loods 6,15 m |     | 50              | 48              | 44              | 42              | 42          |
| Staalplatendak                                   |     |                 |                 |                 |                 |             |
| Tot 18 m breed, gemiddelde hoogte loods 5,25 m   | 58  | 54              | 53              | 48              |                 |             |
| Vanaf 18 m breed, gemiddelde hoogte loods 6,15 m |     | 52              | 50              | 45              | 44              | 43          |

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |         |             |             |             |               |             |
|------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|                                                      | Tot 500 | 501 tot 600 | 601 tot 700 | 701 tot 850 | 851 tot 1.000 | Vanaf 1.001 |
| <b>Werktuigenloodsen halfopen</b>                    |         |             |             |             |               |             |
| Met staalskelet en betonvloer                        |         |             |             |             |               |             |
| Golfplatendak                                        |         |             |             |             |               |             |
| Tot 18 m breed, gemiddelde hoogte loods 5,25 m       | 279     | 276         | 264         | 252         |               |             |
| Vanaf 18 m breed, gemiddelde hoogte loods 6,15 m     |         | 267         | 262         | 249         | 237           | 229         |
| Staalplatendak                                       |         |             |             |             |               |             |
| Tot 18 m breed, gemiddelde hoogte loods 5,25 m       | 286     | 283         | 269         | 256         |               |             |
| Vanaf 18 m breed, gemiddelde hoogte loods 6,15 m     |         | 279         | 263         | 250         | 248           | 241         |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**263 Bouwwerken voor landbouw**  
**263.6 Veldschuren of kapschuren**

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud          |         |             |               |                 |                 |             |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                                          | Tot 500 | 501 tot 750 | 751 tot 1.000 | 1.001 tot 2.500 | 2.501 tot 5.000 | Vanaf 5.001 |
| <b>Veldschuren of kapschuren</b>                         |         |             |               |                 |                 |             |
| Veldschuren 3 zijden, gesloten                           |         |             |               |                 |                 |             |
| Hoogte tot 5,50 m, gemiddelde hoogte schuur 4,5 m        | 98      | 89          | 81            | 78              | 74              | 72          |
| Hoogte van 5,50 tot 7,50 m, gemiddelde hoogte schuur 6 m | 91      | 81          | 75            | 72              | 69              | 67          |
| Veldschuren 2 zijden, gesloten                           |         |             |               |                 |                 |             |
| Hoogte tot 5,50 m, gemiddelde hoogte schuur 4,5 m        | 87      | 78          | 72            | 69              | 67              | 65          |
| Hoogte van 5,50 tot 7,50 m, gemiddelde hoogte schuur 6 m | 79      | 71          | 65            | 62              | 60              | 58          |
| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte     |         |             |               |                 |                 |             |
|                                                          | Tot 100 | 101 tot 150 | 151 tot 200   | 201 tot 500     | 501 tot 1.000   | Vanaf 1.001 |
| <b>Veldschuren of kapschuren</b>                         |         |             |               |                 |                 |             |
| Veldschuren 3 zijden, gesloten                           |         |             |               |                 |                 |             |
| Hoogte tot 5,50 m, gemiddelde hoogte schuur 4,5 m        | 396     | 355         | 328           | 314             | 302             | 289         |
| Hoogte van 5,50 tot 7,50 m, gemiddelde hoogte schuur 6 m | 592     | 534         | 490           | 471             | 452             | 434         |
| Veldschuren 2 zijden, gesloten                           |         |             |               |                 |                 |             |
| Hoogte tot 5,50 m, gemiddelde hoogte schuur 4,5 m        | 343     | 308         | 283           | 272             | 262             | 250         |
| Hoogte van 5,50 tot 7,50 m, gemiddelde hoogte schuur 6 m | 513     | 461         | 424           | 407             | 390             | 375         |



**26 Agrarische voorzieningen**  
**264 Bouwwerken voor tuinbouw**  
**264.1 Tuinbouwkassen**

|                                           |               | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |        |        |        |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                           |               | 1.001                                           | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                           |               | Tot                                             | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                           |               | 1.000                                           | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Tuinbouwkassen</b>                     |               |                                                 |       |       |        |        |        |
| Uitgangspunt is 4 m gemiddelde hoogte kas |               |                                                 |       |       |        |        |        |
| Kassen type Breedkap                      |               |                                                 |       |       |        |        |        |
|                                           | Niet verwarmd |                                                 |       | 16    | 16     | 14     | 13     |
|                                           | Verwarmd      |                                                 |       | 43    | 42     | 35     | 34     |
| Kassen type Venlo                         |               |                                                 |       |       |        |        |        |
|                                           | Niet verwarmd |                                                 |       | 14    | 14     | 12     | 12     |
|                                           | Verwarmd      |                                                 |       | 41    | 39     | 34     | 31     |

|                                           |               | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |     |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
|                                           |               | 251                                                  | 626 | 1.876 | 3.751 |       |       |
|                                           |               | Tot                                                  | tot | tot   | tot   | Vanaf |       |
|                                           |               | 250                                                  | 625 | 1.875 | 3.750 | 6.250 | 6.251 |
| <b>Tuinbouwkassen</b>                     |               |                                                      |     |       |       |       |       |
| Uitgangspunt is 4 m gemiddelde hoogte kas |               |                                                      |     |       |       |       |       |
| Kassen type Breedkap                      |               |                                                      |     |       |       |       |       |
|                                           | Niet verwarmd |                                                      |     | 69    | 67    | 56    | 53    |
|                                           | Verwarmd      |                                                      |     | 175   | 167   | 140   | 134   |
| Kassen type Venlo                         |               |                                                      |     |       |       |       |       |
|                                           | Niet verwarmd |                                                      |     | 60    | 58    | 48    | 45    |
|                                           | Verwarmd      |                                                      |     | 166   | 157   | 132   | 127   |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**264 Bouwwerken voor tuinbouw**  
**264.2 Tuinbouwloodsen**

|                                             |              | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud      |       |       |        |        |        |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                             |              | 1.001                                                | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                             |              | Tot                                                  | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                             |              | 1.000                                                | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Loodsen tuinbouw</b>                     |              |                                                      |       |       |        |        |        |
| Uitgangspunt is 4 m gemiddelde hoogte loods |              |                                                      |       |       |        |        |        |
| Loodsen dicht                               |              |                                                      |       |       |        |        |        |
|                                             | Geïsoleerd   | 56                                                   | 50    | 45    | 44     | 36     |        |
|                                             | Ongeïsoleerd | 46                                                   | 42    | 38    | 37     | 30     |        |
| Loodsen open                                |              |                                                      |       |       |        |        |        |
|                                             | Ongeïsoleerd | 35                                                   | 31    | 29    | 29     | 23     |        |
|                                             |              | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |        |        |        |
|                                             |              | 251                                                  | 626   | 1.876 | 3.751  |        |        |
|                                             |              | Tot                                                  | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                             |              | 250                                                  | 625   | 1.875 | 3.750  | 6.250  | 6.251  |
| <b>Loodsen tuinbouw</b>                     |              |                                                      |       |       |        |        |        |
| Uitgangspunt is 4 m gemiddelde hoogte loods |              |                                                      |       |       |        |        |        |
| Loodsen dicht                               |              |                                                      |       |       |        |        |        |
|                                             | Geïsoleerd   | 221                                                  | 200   | 184   | 178    | 145    |        |
|                                             | Ongeïsoleerd | 184                                                  | 167   | 153   | 147    | 118    |        |
| Loodsen open                                |              |                                                      |       |       |        |        |        |
|                                             | Ongeïsoleerd | 140                                                  | 127   | 116   | 112    | 93     |        |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**264 Bouwwerken voor tuinbouw**  
**264.3 Oogstbewaarloodsen**

|                                                  |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |        |        |        |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                  |  | 6.001                                           | 8.001 | 9.001 | 10.001 |        |        |
|                                                  |  | Tot                                             | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                                  |  | 6.000                                           | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | 12.001 |
| <b>Oogstbewaarloodsen dicht</b>                  |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Met staalskelet en staalplaatdak                 |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Met geïsoleerde betonvloer                       |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 22 m breed, gemiddelde hoogte loods 6,85 m   |  | 66                                              | 65    | 64    | 62     |        |        |
| Vanaf 22 m breed, gemiddelde hoogte loods 8,55 m |  |                                                 | 59    | 58    | 57     | 56     | 54     |
| Voor losse opslag met vloerventilatie            |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 22 m breed, gemiddelde hoogte loods 6,85 m   |  | 81                                              | 80    | 79    | 78     |        |        |
| Vanaf 22 m breed, gemiddelde hoogte loods 8,55 m |  |                                                 | 74    | 73    | 72     | 71     | 69     |
| Voor kistopslag inclusief drukkamer              |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 22 m breed, gemiddelde hoogte loods 6,85 m   |  |                                                 | 90    | 89    | 88     | 85     | 82     |
| Vanaf 22 m breed, gemiddelde hoogte loods 8,55 m |  |                                                 |       | 76    | 74     | 73     | 72     |

|                                                  |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                  |  | 851                                                  | 1.001 | 1.201 | 1.401 |       |       |
|                                                  |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot   | Vanaf |       |
|                                                  |  | 850                                                  | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.601 |
| <b>Oogstbewaarloodsen dicht</b>                  |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Met staalskelet en staalplaatdak                 |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Met geïsoleerde betonvloer                       |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 22 m breed, gemiddelde hoogte loods 6,85 m   |  | 435                                                  | 426   | 423   | 414   | 414   |       |
| Vanaf 22 m breed, gemiddelde hoogte loods 8,55 m |  |                                                      | 352   | 357   | 348   | 338   | 330   |
| Voor losse opslag met vloerventilatie            |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 22 m breed, gemiddelde hoogte loods 6,85 m   |  | 553                                                  | 542   | 534   | 522   | 522   |       |
| Vanaf 22 m breed, gemiddelde hoogte loods 8,55 m |  |                                                      | 446   | 449   | 439   | 435   | 421   |
| Voor kistopslag inclusief drukkamer              |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 22 m breed, gemiddelde hoogte loods 6,85 m   |  | 700                                                  | 707   | 703   | 700   | 685   |       |
| Vanaf 22 m breed, gemiddelde hoogte loods 8,55 m |  |                                                      |       | 546   | 545   | 560   | 545   |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.0 Rundvee stallen**

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud           |       |       |       |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                           | 1.001 | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                                           | Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                           | 1.000 | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Rundvee grupstal, loopstal, luifelstal groen label</b> |       |       |       |        |        |        |
| Grupstal, rundvee                                         |       |       |       |        |        |        |
| Nokhoogte tot 5,50, gemiddelde hoogte stal 4 m            |       | 71    | 62    | 57     | 54     | 49     |
| Nokhoogte van 5,51 tot 7,50, gemiddelde hoogte stal 6,5 m |       | 58    | 52    | 46     | 44     | 39     |
| Nokhoogte vanaf 7,51, gemiddelde hoogte stal 9 m          |       | 52    | 46    | 42     | 39     | 36     |
| Loopstallen, rundvee                                      |       |       |       |        |        |        |
| Nokhoogte tot 5,50, gemiddelde hoogte stal 4 m            |       | 49    | 43    | 39     | 37     | 34     |
| Nokhoogte van 5,51 tot 7,50, gemiddelde hoogte stal 6,5 m |       | 39    | 36    | 32     | 31     | 28     |
| Nokhoogte vanaf 7,51, gemiddelde hoogte stal 9 m          |       | 36    | 32    | 29     | 28     | 25     |
| Luifelstal, rundvee                                       |       |       |       |        |        |        |
| Nokhoogte tot 5,50, gemiddelde hoogte stal 4 m            |       | 74    | 66    | 60     | 57     | 52     |
| Nokhoogte van 5,51 tot 7,50, gemiddelde hoogte stal 6,5 m |       | 61    | 54    | 49     | 46     | 42     |
| Nokhoogte vanaf 7,51, gemiddelde hoogte stal 9 m          |       | 56    | 49    | 44     | 42     | 38     |

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte      |     |     |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
|                                                           | 151 | 401 | 1.251 | 2.501 |       |       |
|                                                           | Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                           | 150 | 400 | 1.250 | 2.500 | 4.000 | 4.001 |
| <b>Rundvee grupstal, loopstal, luifelstal groen label</b> |     |     |       |       |       |       |
| Grupstal, rundvee                                         |     |     |       |       |       |       |
| Nokhoogte tot 5,50, gemiddelde hoogte stal 4 m            |     | 280 | 251   | 227   | 215   | 194   |
| Nokhoogte van 5,51 tot 7,50, gemiddelde hoogte stal 6,5 m |     | 374 | 336   | 302   | 287   | 259   |
| Nokhoogte vanaf 7,51, gemiddelde hoogte stal 9 m          |     | 468 | 418   | 377   | 359   | 323   |
| Loopstallen, rundvee                                      |     |     |       |       |       |       |
| Nokhoogte tot 5,50, gemiddelde hoogte stal 4 m            |     | 194 | 174   | 157   | 149   | 134   |
| Nokhoogte van 5,51 tot 7,50, gemiddelde hoogte stal 6,5 m |     | 260 | 233   | 210   | 200   | 179   |
| Nokhoogte vanaf 7,51, gemiddelde hoogte stal 9 m          |     | 324 | 289   | 262   | 249   | 225   |
| Luifelstal, rundvee                                       |     |     |       |       |       |       |
| Nokhoogte tot 5,50, gemiddelde hoogte stal 4 m            |     | 295 | 265   | 238   | 228   | 205   |
| Nokhoogte van 5,51 tot 7,50, gemiddelde hoogte stal 6,5 m |     | 393 | 352   | 317   | 303   | 272   |
| Nokhoogte vanaf 7,51, gemiddelde hoogte stal 9 m          |     | 491 | 440   | 397   | 379   | 340   |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.0 Rundvee stallen**

|                                                                                | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |              |               |               |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                |                                                 | 6.001        | 8.001         | 10.001        | 12.001        |                 |
|                                                                                | Tot<br>6.000                                    | tot<br>8.000 | tot<br>10.000 | tot<br>12.000 | tot<br>15.000 | Vanaf<br>15.001 |
| <b>Rundvee ligboxenstallen</b>                                                 |                                                 |              |               |               |               |                 |
| Stal tot 25 m breed en <b>5,75</b> m gemiddeld hoog met geïsoleerd staaldak    |                                                 |              |               |               |               |                 |
| Volledig onderkelderd                                                          | 121                                             | 112          | 103           | 102           |               |                 |
| Met kelder en voergang op zand                                                 | 110                                             | 105          | 101           | 94            |               |                 |
| Stal tot 25 m breed en 5,75 m gemiddeld hoog met golfplaten dak                |                                                 |              |               |               |               |                 |
| Volledig onderkelderd                                                          | 111                                             | 103          | 95            | 93            |               |                 |
| Met kelder en voergang op zand                                                 | 102                                             | 96           | 93            | 85            |               |                 |
| Stal 25 tot 35 m breed en <b>6,25</b> m gemiddeld hoog met geïsoleerd staaldak |                                                 |              |               |               |               |                 |
| Volledig onderkelderd                                                          | 121                                             | 111          | 96            | 91            |               |                 |
| Met kelder en voergang op zand                                                 | 119                                             | 111          | 83            | 80            |               |                 |
| Stal 25 tot 35 m breed en <b>6,25</b> m gemiddeld hoog met golfplaten dak      |                                                 |              |               |               |               |                 |
| Volledig onderkelderd                                                          | 111                                             | 103          | 88            | 82            |               |                 |
| Met kelder en voergang op zand                                                 | 111                                             | 103          | 76            | 72            |               |                 |
| Stal 35 tot 45 m breed en 7,05 m gemiddeld hoog met geïsoleerd staaldak        |                                                 |              |               |               |               |                 |
| Volledig onderkelderd                                                          | 105                                             | 97           | 89            | 83            | 75            |                 |
| Met kelder en voergang op zand                                                 | 96                                              | 89           | 80            | 76            | 69            |                 |
| Stal 35 tot 45 m breed en 7,05 m gemiddeld hoog met golfplaten dak             |                                                 |              |               |               |               |                 |
| Volledig onderkelderd                                                          | 98                                              | 90           | 81            | 76            | 67            |                 |
| Met kelder en voergang op zand                                                 | 89                                              | 81           | 73            | 69            | 61            |                 |
| Stal vanaf 45 m breed en 7,9 m gemiddeld hoog met geïsoleerd staaldak          |                                                 |              |               |               |               |                 |
| Volledig onderkelderd                                                          | 103                                             | 96           | 79            | 74            | 71            | 68              |
| Met kelder en voergang op zand                                                 | 100                                             | 93           | 79            | 71            | 68            | 66              |
| Stal vanaf 45 m breed en 7,9 m gemiddeld hoog met golfplaten dak               |                                                 |              |               |               |               |                 |
| Volledig onderkelderd                                                          | 96                                              | 90           | 73            | 67            | 64            | 62              |
| Met kelder en voergang op zand                                                 | 90                                              | 87           | 72            | 65            | 61            | 59              |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.0 Rundvee stallen**

|                                                                         | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>2</sup> oppervlakte |           |           |           |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                         |                                                                  | 751       | 1.001     | 1.501     | 2.001     |             |
|                                                                         | Tot 750                                                          | tot 1.000 | tot 1.500 | tot 2.000 | tot 2.500 | Vanaf 2.501 |
| <b>Rundvee ligboxenstallen</b>                                          |                                                                  |           |           |           |           |             |
| Stal tot 25 m breed en 5,25 m gemiddeld hoog met geïsoleerd staaldak    |                                                                  |           |           |           |           |             |
| Volledig onderkelderde                                                  | 693                                                              | 645       | 595       | 586       |           |             |
| Met kelder en voergang op zand                                          | 634                                                              | 604       | 580       | 541       |           |             |
| Stal tot 25 m breed en 5,25 m gemiddeld hoog met golfplaten dak         |                                                                  |           |           |           |           |             |
| Volledig onderkelderde                                                  | 641                                                              | 593       | 544       | 530       |           |             |
| Met kelder en voergang op zand                                          | 582                                                              | 553       | 531       | 486       |           |             |
| Stal 25 tot 35 m breed en 6,05 m gemiddeld hoog met geïsoleerd staaldak |                                                                  |           |           |           |           |             |
| Volledig onderkelderde                                                  | 755                                                              | 698       | 595       | 567       | 538       |             |
| Met kelder en voergang op zand                                          | 752                                                              | 697       | 526       | 505       | 484       |             |
| Stal 25 tot 35 m breed en 6,05 m gemiddeld hoog met golfplaten dak      |                                                                  |           |           |           |           |             |
| Volledig onderkelderde                                                  | 696                                                              | 645       | 545       | 514       | 482       |             |
| Met kelder en voergang op zand                                          | 693                                                              | 642       | 476       | 452       | 427       |             |
| Stal 35 tot 45 m breed en 6,75 m gemiddeld hoog met geïsoleerd staaldak |                                                                  |           |           |           |           |             |
| Volledig onderkelderde                                                  | 742                                                              | 685       | 629       | 589       | 531       |             |
| Met kelder en voergang op zand                                          | 677                                                              | 623       | 570       | 542       | 491       |             |
| Stal 35 tot 45 m breed en 6,75 m gemiddeld hoog met golfplaten dak      |                                                                  |           |           |           |           |             |
| Volledig onderkelderde                                                  | 689                                                              | 633       | 578       | 539       | 476       |             |
| Met kelder en voergang op zand                                          | 624                                                              | 572       | 519       | 491       | 435       |             |
| Stal vanaf 45 m breed en 8,5 m gemiddeld hoog met geïsoleerd staaldak   |                                                                  |           |           |           |           |             |
| Volledig onderkelderde                                                  |                                                                  | 759       | 628       | 582       | 559       |             |
| Met kelder en voergang op zand                                          |                                                                  | 732       | 622       | 562       | 539       |             |
| Stal vanaf 45 m breed en 8,5 m hoog gemiddeld met golfplaten dak        |                                                                  |           |           |           |           |             |
| Volledig onderkelderde                                                  |                                                                  | 707       | 578       | 527       | 504       |             |
| Met kelder en voergang op zand                                          |                                                                  | 680       | 572       | 507       | 483       |             |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.1 Rundvee ruimten in stallen**

|                                                  |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |        |         |         |         |       |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|
|                                                  |  | Tot                                             | 41 tot | 101 tot | 201 tot | 401 tot | Vanaf |
|                                                  |  | 40                                              | 100    | 200     | 400     | 750     | 751   |
| <b>Extra stalruimte in rundveestal</b>           |  |                                                 |        |         |         |         |       |
| Uitgangspunt is 4 m gemiddelde hoogte stalruimte |  |                                                 |        |         |         |         |       |
| Hygiëneruimte                                    |  |                                                 |        |         |         |         |       |
| Geïsoleerde betonvloer                           |  | 376                                             | 271    | 214     |         |         |       |
| Met betonnen kelder                              |  | 452                                             | 367    | 272     |         |         |       |
| Separatieruimte                                  |  |                                                 |        |         |         |         |       |
| Met betonnen stroroosters                        |  |                                                 | 115    | 101     | 103     |         |       |
| Strostal                                         |  |                                                 |        |         |         |         |       |
| Met betonnen stroroosters                        |  |                                                 |        | 125     | 108     | 100     |       |
| Afkalfstal                                       |  |                                                 |        |         |         |         |       |
| Geïsoleerde betonvloer                           |  |                                                 |        | 54      | 49      | 46      |       |
| Met betonnen kelder                              |  |                                                 |        | 181     | 141     | 101     |       |
| Wachtruimte                                      |  |                                                 |        |         |         |         |       |
| Met betonnen plaatvloer                          |  |                                                 |        | 141     | 116     | 87      |       |
| Ziekenstal                                       |  |                                                 |        |         |         |         |       |
| 3/4 veeroosters en 1/4 geïsoleerde betonvloer    |  |                                                 | 186    |         |         |         |       |
| 2/3 stroroosters en 1/3 veeroosters              |  |                                                 |        | 119     |         |         |       |
| Geïsoleerde betonvloer                           |  |                                                 |        |         | 56      |         |       |

|                                                  |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |        |        |        |         |       |
|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-------|
|                                                  |  | Tot                                                  | 11 tot | 26 tot | 51 tot | 101 tot | Vanaf |
|                                                  |  | 10                                                   | 25     | 50     | 100    | 200     | 201   |
| <b>Extra stalruimte in rundveestal</b>           |  |                                                      |        |        |        |         |       |
| Uitgangspunt is 4 m gemiddelde hoogte stalruimte |  |                                                      |        |        |        |         |       |
| Hygiëneruimte                                    |  |                                                      |        |        |        |         |       |
| Geïsoleerde betonvloer                           |  | 1.504                                                | 1.086  | 858    |        |         |       |
| Met betonnen kelder                              |  | 1.807                                                | 1.467  | 1.089  |        |         |       |
| Separatieruimte                                  |  |                                                      |        |        |        |         |       |
| Met betonnen stroroosters                        |  |                                                      | 462    | 403    | 413    |         |       |
| Strostal                                         |  |                                                      |        |        |        |         |       |
| Met betonnen stroroosters                        |  |                                                      |        | 499    | 434    | 396     |       |
| Afkalfstal                                       |  |                                                      |        |        |        |         |       |
| Geïsoleerde betonvloer                           |  |                                                      |        | 213    | 194    | 186     |       |
| Met betonnen kelder                              |  |                                                      |        | 721    | 562    | 403     |       |
| Wachtruimte                                      |  |                                                      |        |        |        |         |       |
| Met betonnen plaatvloer                          |  |                                                      |        | 567    | 465    | 343     |       |
| Ziekenstal                                       |  |                                                      |        |        |        |         |       |
| 3/4 veeroosters en 1/4 geïsoleerde betonvloer    |  |                                                      | 748    |        |        |         |       |
| 2/3 stroroosters en 1/3 veeroosters              |  |                                                      |        | 480    |        |         |       |
| Geïsoleerde betonvloer                           |  |                                                      |        |        | 220    |         |       |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.1 Rundvee ruimten in stallen**

|  |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>3</sup> inhoud |     |     |     |       |
|--|--|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
|  |  | 26                                                          | 76  | 151 | 301 |       |
|  |  | Tot                                                         | tot | tot | tot | Vanaf |
|  |  | 25                                                          | 75  | 150 | 300 | 600   |
|  |  |                                                             |     |     |     | 601   |

**Kantoor of sanitaire ruimte in rundveestal**

Uitgangspunt is 3 m gemiddelde hoogte ruimte

**Kantoor en/of PC-ruimte**

|                        |     |     |     |  |  |
|------------------------|-----|-----|-----|--|--|
| Geïsoleerde betonvloer | 599 | 390 | 317 |  |  |
| Met betonnen kelder    | 622 | 459 | 355 |  |  |

**Sanitaire ruimte**

|                                                                    |       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Tot 3 m2 met douche                                                | 1.221 |  |  |  |  |
| Tot 3 m2 met toilet en fontein                                     | 1.319 |  |  |  |  |
| 3 tot 5 m2 met toilet, wastafel en douche                          | 747   |  |  |  |  |
| Vanaf 5 m2 met voorruimte, doucheruimte, toiletruimte met wastafel | 830   |  |  |  |  |

|  |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>2</sup> oppervlakte |     |     |     |       |
|--|--|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
|  |  | 11                                                               | 26  | 51  | 101 |       |
|  |  | Tot                                                              | tot | tot | tot | Vanaf |
|  |  | 10                                                               | 25  | 50  | 100 | 200   |
|  |  |                                                                  |     |     |     | 201   |

**Kantoor of sanitaire ruimte in rundveestal**

Uitgangspunt is 3 m gemiddelde hoogte ruimte

**Kantoor en/of PC-ruimte**

|                        |       |       |       |  |  |
|------------------------|-------|-------|-------|--|--|
| Geïsoleerde betonvloer | 1.798 | 1.175 | 952   |  |  |
| Met betonnen kelder    | 1.866 | 1.375 | 1.071 |  |  |

**Sanitaire ruimte**

|                                                                    |       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Tot 3 m2 met douche                                                | 4.072 |  |  |  |  |
| Tot 3 m2 met toilet en fontein                                     | 4.396 |  |  |  |  |
| 3 tot 5 m2 met toilet, wastafel en douche                          | 2.486 |  |  |  |  |
| Vanaf 5 m2 met voorruimte, doucheruimte, toiletruimte met wastafel | 2.767 |  |  |  |  |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.1 Rundvee ruimten in stallen**

|  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>3</sup> inhoud |     |     |     |       |       |
|--|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|
|  |                                                             | 151 | 301 | 501 | 701   |       |
|  | Tot                                                         | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
|  | 150                                                         | 300 | 500 | 700 | 1.000 | 1.001 |

**Melkruimte in rundveestal**

Uitgangspunt is 4,5 m gemiddelde hoogte melkruimte

|                                            |     |     |    |    |    |    |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|
| Voor 1 melkrobot, aan gevelmuur            | 225 |     |    |    |    |    |
| Voor 1 melkrobot, geheel inpandig          | 276 |     |    |    |    |    |
| Voor 2 of meer melkrobots, aan gevelmuur   | 173 | 153 |    |    |    |    |
| Voor 2 of meer melkrobots, geheel inpandig | 221 | 194 |    |    |    |    |
| Voor open tandem melksysteem               | 118 | 109 |    |    |    |    |
| Voor visgraat melksysteem                  | 114 | 72  | 57 |    |    |    |
| Voor swing-over melksysteem                |     | 76  | 68 | 62 |    |    |
| Voor zij-aan-zij melksysteem               |     | 71  | 61 | 54 |    |    |
| Voor carrousel melksysteem                 |     |     |    |    | 52 | 50 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m<sup>2</sup> oppervlakte**

|     | 51  | 101 | 151 | 201 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 50  | 100 | 150 | 200 | 300 | 301   |

**Melkruimte in rundveestal**

Uitgangspunt is 4,5 m gemiddelde hoogte melkruimte

|                                            |       |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Voor 1 melkrobot, aan gevelmuur            | 1.008 |     |     |     |     |     |
| Voor 1 melkrobot, geheel inpandig          | 1.239 |     |     |     |     |     |
| Voor 2 of meer melkrobots, aan gevelmuur   | 774   | 693 |     |     |     |     |
| Voor 2 of meer melkrobots, geheel inpandig | 1.001 | 872 |     |     |     |     |
| Voor open tandem melksysteem               | 537   | 491 |     |     |     |     |
| Voor visgraat melksysteem                  | 511   | 325 | 256 |     |     |     |
| Voor swing-over melksysteem                |       | 345 | 307 | 280 |     |     |
| Voor zij-aan-zij melksysteem               |       | 318 | 273 | 245 |     |     |
| Voor carrousel melksysteem                 |       |     |     | 234 | 229 | 228 |



**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.2 Varkensstallen**

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>3</sup> inhoud |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                             | 2.501 | 5.001 | 7501  | 10001 |       |       |
|                                                             | Tot   | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                             | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10000 | 15000 | 15001 |
| <b>Vleesvarkens stallen met kelder</b>                      |       |       |       |       |       |       |
| Geïsoleerd staaldak en kelder 1 m diep                      |       |       |       |       |       |       |
| Tot 20 m breed en 4,15 m gemiddeld hoog                     | 220   | 211   |       |       |       |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,85 m gemiddeld hoog                  | 178   | 173   | 161   | 151   |       |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,75 m gemiddeld hoog                  |       |       | 134   | 133   | 131   | 131   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog                   |       |       |       |       | 114   | 109   |
| Geïsoleerd staaldak en kelder 1.5 m diep                    |       |       |       |       |       |       |
| Tot 20 m breed en 4,15 m gemiddeld hoog                     | 215   | 203   |       |       |       |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,85 m gemiddeld hoog                  | 178   | 169   | 157   | 148   |       |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,75 m gemiddeld hoog                  |       |       | 147   | 146   | 144   | 140   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog                   |       |       |       |       | 127   | 121   |
| Golfplaten dak en kelder 2 m diep                           |       |       |       |       |       |       |
| Tot 20 m breed en 4,15 m gemiddeld hoog                     | 235   | 221   |       |       |       |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,85 m gemiddeld hoog                  | 197   | 186   | 170   | 170   |       |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,75 m gemiddeld hoog                  |       |       | 139   | 138   | 134   | 139   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog                   |       |       |       |       | 126   | 123   |

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>2</sup> oppervlakte |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                  | 1.001 | 1.501 | 2.001 | 3.001 |       |       |
|                                                                  | Tot   | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                                  | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.001 |
| <b>Vleesvarkens stallen met kelder</b>                           |       |       |       |       |       |       |
| Geïsoleerd staaldak en kelder 1 m diep                           |       |       |       |       |       |       |
| Tot 20 m breed en 4,15 m gemiddeld hoog                          | 915   | 873   |       |       |       |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,85 m gemiddeld hoog                       | 867   | 837   | 779   | 732   |       |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,75 m gemiddeld hoog                       |       |       | 773   | 768   | 749   | 729   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog                        |       |       |       |       | 757   | 721   |
| Geïsoleerd staaldak en kelder 1.5 m diep                         |       |       |       |       |       |       |
| Tot 20 m breed en 4,15 m gemiddeld hoog                          | 895   | 842   |       |       |       |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,85 m gemiddeld hoog                       | 866   | 821   | 763   | 719   |       |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,75 m gemiddeld hoog                       |       |       | 849   | 843   | 827   | 808   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog                        |       |       |       |       | 847   | 804   |
| Golfplaten dak en kelder 2 m diep                                |       |       |       |       |       |       |
| Tot 20 m breed en 4,15 m gemiddeld hoog                          | 975   | 919   |       |       |       |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,85 m gemiddeld hoog                       | 954   | 904   | 828   | 778   |       |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,75 m gemiddeld hoog                       |       |       | 800   | 793   | 774   | 773   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog                        |       |       |       |       | 838   | 815   |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.2 Varkensstallen**

|                                                        |     | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |           |           |          |           |       |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
|                                                        |     | Tot                                             | 2.501 tot | 5.001 tot | 7501 tot | 10001 tot | Vanaf |
|                                                        |     | 2.500                                           | 5.000     | 7.500     | 10000    | 15000     | 15001 |
| <b>Zeugen en biggen stallen met kelder</b>             |     |                                                 |           |           |          |           |       |
| <b>Zeugen stal</b>                                     |     |                                                 |           |           |          |           |       |
| Tot 20 m breed en 4,15 m gemiddeld hoog                | 222 | 212                                             |           |           |          |           |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,85 m gemiddeld hoog             | 186 | 183                                             | 163       | 152       |          |           |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,75 m gemiddeld hoog             |     |                                                 | 137       | 137       | 137      | 137       | 137   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog              |     |                                                 |           |           | 119      | 114       | 114   |
| <b>Kraamzeugen stal</b>                                |     |                                                 |           |           |          |           |       |
| Tot 20 m breed en 4,15 m gemiddeld hoog                | 243 | 230                                             |           |           |          |           |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,85 m gemiddeld hoog             | 203 | 197                                             | 190       | 185       |          |           |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,75 m gemiddeld hoog             |     |                                                 | 155       | 155       | 155      | 153       | 153   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog              |     |                                                 |           |           | 131      | 131       | 131   |
| <b>Biggenstal met betonnen en gietijzeren roosters</b> |     |                                                 |           |           |          |           |       |
| Tot 20 m breed en 3,85 m gemiddeld hoog                | 219 | 210                                             |           |           |          |           |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,55 m gemiddeld hoog             | 177 | 174                                             | 168       | 161       |          |           |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,45 m gemiddeld hoog             |     |                                                 | 137       | 137       | 133      | 132       | 132   |
| Vanaf 40 m breed en 6,35 m gemiddeld hoog              |     |                                                 |           |           | 112      | 111       | 111   |
| <b>Biggenstal met betonnen en kunststof roosters</b>   |     |                                                 |           |           |          |           |       |
| Tot 20 m breed en 3,85 m gemiddeld hoog                | 207 | 196                                             |           |           |          |           |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,55 m gemiddeld hoog             | 168 | 166                                             | 160       | 157       |          |           |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,45 m gemiddeld hoog             |     |                                                 | 131       | 130       | 127      | 126       | 126   |
| Vanaf 40 m breed en 6,35 m gemiddeld hoog              |     |                                                 |           |           | 108      | 105       | 105   |

|                                                        |       | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |           |           |           |           |       |
|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                                                        |       | Tot                                                  | 1.001 tot | 1.501 tot | 2.001 tot | 3.001 tot | Vanaf |
|                                                        |       | 1.000                                                | 1.500     | 2.000     | 3.000     | 4.000     | 4.001 |
| <b>Zeugen en biggen stallen met kelder</b>             |       |                                                      |           |           |           |           |       |
| <b>Zeugen stal</b>                                     |       |                                                      |           |           |           |           |       |
| Tot 20 m breed en 4,15 m gemiddeld hoog                | 926   | 881                                                  |           |           |           |           |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,85 m gemiddeld hoog             | 905   | 887                                                  | 791       | 741       |           |           |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,75 m gemiddeld hoog             |       |                                                      | 788       | 788       | 786       | 785       | 785   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog              |       |                                                      |           |           | 797       | 757       | 757   |
| <b>Kraamzeugen stal</b>                                |       |                                                      |           |           |           |           |       |
| Tot 20 m breed en 4,15 m gemiddeld hoog                | 1.010 | 955                                                  |           |           |           |           |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,85 m gemiddeld hoog             | 983   | 953                                                  | 918       | 901       |           |           |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,75 m gemiddeld hoog             |       |                                                      | 890       | 887       | 886       | 881       | 881   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog              |       |                                                      |           |           | 872       | 869       | 869   |
| <b>Biggenstal met betonnen en gietijzeren roosters</b> |       |                                                      |           |           |           |           |       |
| Tot 20 m breed en 3,85 m gemiddeld hoog                | 844   | 806                                                  |           |           |           |           |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,55 m gemiddeld hoog             | 808   | 793                                                  | 761       | 732       |           |           |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,45 m gemiddeld hoog             |       |                                                      | 747       | 744       | 725       | 719       | 719   |
| Vanaf 40 m breed en 6,35 m gemiddeld hoog              |       |                                                      |           |           | 718       | 705       | 705   |
| <b>Biggenstal met betonnen en kunststof roosters</b>   |       |                                                      |           |           |           |           |       |
| Tot 20 m breed en 3,85 m gemiddeld hoog                | 798   | 754                                                  |           |           |           |           |       |
| 20 tot 30 m breed en 4,55 m gemiddeld hoog             | 763   | 755                                                  | 722       | 713       |           |           |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,45 m gemiddeld hoog             |       |                                                      | 711       | 707       | 695       | 684       | 684   |
| Vanaf 40 m breed en 6,35 m gemiddeld hoog              |       |                                                      |           |           | 683       | 673       | 673   |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.3 Kippenstallen**

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                                                 | 5.001 | 7.501 | 10.001 | 12.501 |        |        |
|                                                 | Tot   | tot   | tot    | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 12.500 | 15.000 | 15.001 |
| <b>Stallen voor legkippen</b>                   |       |       |        |        |        |        |
| Legkippen stallen                               |       |       |        |        |        |        |
| Tot 20 m breed en 4,35 m gemiddeld hoog         | 97    | 96    | 95     |        |        |        |
| 20 tot 30 m breed en 5,05 m gemiddeld hoog      | 82    | 81    | 80     | 79     | 0      |        |
| 30 tot 40 m breed en 5,95 m gemiddeld hoog      |       |       | 67     | 66     | 66     | 66     |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog       |       |       | 59     | 59     | 59     | 58     |
| Opfok legkippen stallen met volière             |       |       |        |        |        |        |
| Tot 20 m breed en 4,35 m gemiddeld hoog         | 102   | 101   | 100    |        |        |        |
| 20 tot 30 m breed en 5,05 m gemiddeld hoog      | 87    | 87    | 85     | 83     | 0      |        |
| 30 tot 40 m breed en 5,95 m gemiddeld hoog      |       |       | 72     | 71     | 71     | 71     |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog       |       |       | 64     | 64     | 64     | 62     |
| Opfok legkippen stallen met portalen            |       |       |        |        |        |        |
| Tot 20 m breed en 4,35 m gemiddeld hoog         | 93    | 91    | 90     |        |        |        |
| 20 tot 30 m breed en 5,05 m gemiddeld hoog      | 79    | 78    | 76     | 75     | 0      |        |
| 30 tot 40 m breed en 5,95 m gemiddeld hoog      |       |       | 65     | 64     | 64     | 64     |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog       |       |       | 58     | 58     | 57     | 57     |

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                      | 1.501 | 2.001 | 2.501 | 3.001 |       |       |
|                                                      | Tot   | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                      | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 3.501 |
| <b>Stallen voor legkippen</b>                        |       |       |       |       |       |       |
| Legkippen stallen                                    |       |       |       |       |       |       |
| Tot 20 m breed en 4,35 m gemiddeld hoog              | 421   | 416   | 410   |       |       |       |
| 20 tot 30 m breed en 5,05 m gemiddeld hoog           | 416   | 410   | 405   | 402   |       |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,95 m gemiddeld hoog           |       | 404   | 398   | 396   | 391   | 389   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog            |       |       |       |       | 388   | 386   |
| Opfok legkippen stallen met volière                  |       |       |       |       |       |       |
| Tot 20 m breed en 4,35 m gemiddeld hoog              | 445   | 440   | 434   |       |       |       |
| 20 tot 30 m breed en 5,05 m gemiddeld hoog           | 438   | 434   | 428   | 425   |       |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,95 m gemiddeld hoog           |       | 431   | 426   | 424   | 421   | 420   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog            |       |       |       |       | 419   | 418   |
| Opfok legkippen stallen met portalen                 |       |       |       |       |       |       |
| Tot 20 m breed en 4,35 m gemiddeld hoog              | 404   | 396   | 390   |       |       |       |
| 20 tot 30 m breed en 5,05 m gemiddeld hoog           | 399   | 396   | 387   | 383   |       |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,95 m gemiddeld hoog           |       | 389   | 383   | 381   | 379   | 377   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog            |       |       |       |       | 376   | 374   |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.3 Kippenstallen**

|                                            |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |        |        |        |        |
|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                                            |  |                                                 | 5.001 | 7.501  | 10.001 | 12.501 |        |
|                                            |  | Tot                                             | tot   | tot    | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                            |  | 5.000                                           | 7.500 | 10.000 | 12.500 | 15.000 | 15.001 |
| <b>Stallen voor vleeskuikens</b>           |  |                                                 |       |        |        |        |        |
| Vleeskuikens                               |  |                                                 |       |        |        |        |        |
| Tot 20 m breed en 4,35 m gemiddeld hoog    |  | 103                                             | 102   | 101    |        |        |        |
| 20 tot 30 m breed en 5,05 m gemiddeld hoog |  | 88                                              | 87    | 85     | 83     |        |        |
| 30 tot 40 m breed en 5,95 m gemiddeld hoog |  |                                                 |       | 72     | 72     | 71     | 71     |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog  |  |                                                 |       |        |        | 64     | 64     |
| Vleeskuiken moederdieren                   |  |                                                 |       |        |        |        |        |
| Tot 20 m breed en 4,35 m gemiddeld hoog    |  | 96                                              | 95    | 94     |        |        |        |
| 20 tot 30 m breed en 5,05 m gemiddeld hoog |  | 81                                              | 80    | 80     | 79     |        |        |
| 30 tot 40 m breed en 5,95 m gemiddeld hoog |  |                                                 |       | 67     | 66     | 65     | 65     |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog  |  |                                                 |       |        |        | 58     | 58     |
| Opfok vleeskuiken moederdieren             |  |                                                 |       |        |        |        |        |
| Tot 20 m breed en 4,35 m gemiddeld hoog    |  | 97                                              | 96    | 95     |        |        |        |
| 20 tot 30 m breed en 5,05 m gemiddeld hoog |  | 82                                              | 81    | 81     | 81     |        |        |
| 30 tot 40 m breed en 5,95 m gemiddeld hoog |  |                                                 |       | 68     | 68     | 68     | 67     |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog  |  |                                                 |       |        |        | 60     | 60     |

|                                            |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                            |  |                                                      | 1.501 | 2.001 | 2.501 | 3.001 |       |
|                                            |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                            |  | 1.500                                                | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 3.501 |
| <b>Stallen voor vleeskuikens</b>           |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Vleeskuikens                               |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 20 m breed en 4,35 m gemiddeld hoog    |  | 447                                                  | 443   |       |       |       |       |
| 20 tot 30 m breed en 5,05 m gemiddeld hoog |  | 443                                                  | 438   | 432   | 425   |       |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,95 m gemiddeld hoog |  |                                                      | 432   | 427   | 425   | 423   | 420   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog  |  |                                                      |       |       |       | 420   | 419   |
| Vleeskuiken moederdieren                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 20 m breed en 4,35 m gemiddeld hoog    |  | 417                                                  | 412   |       |       |       |       |
| 20 tot 30 m breed en 5,05 m gemiddeld hoog |  | 412                                                  | 407   | 404   | 401   |       |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,95 m gemiddeld hoog |  |                                                      | 402   | 397   | 391   | 388   | 384   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog  |  |                                                      |       |       |       | 386   | 383   |
| Opfok vleeskuiken moederdieren             |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 20 m breed en 4,35 m gemiddeld hoog    |  | 420                                                  | 416   |       |       |       |       |
| 20 tot 30 m breed en 5,05 m gemiddeld hoog |  | 417                                                  | 413   | 411   | 409   |       |       |
| 30 tot 40 m breed en 5,95 m gemiddeld hoog |  |                                                      | 411   | 409   | 406   | 404   | 402   |
| Vanaf 40 m breed en 6,65 m gemiddeld hoog  |  |                                                      |       |       |       | 402   | 401   |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.4 Paardenstallen**

|                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>3</sup> inhoud |       |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                 |                                                             | 1.001 | 2.501 | 7.501  | 15.001 |        |
|                                                 | Tot                                                         | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                 | 1.000                                                       | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Paardenstalling</b>                          |                                                             |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m nokhoogte, 4 m gemiddeld hoog        |                                                             | 128   | 117   | 112    | 108    | 103    |
| 5,51 tot 7,50 m nokhoogte, 6,5 m gemiddeld hoog |                                                             | 104   | 96    | 93     | 89     | 85     |
| Vanaf 7,51 m nokhoogte, 9 m gemiddeld hoog      |                                                             | 95    | 88    | 83     | 80     | 76     |

|                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>2</sup> oppervlakte |     |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
|                                                 |                                                                  | 151 | 401   | 1.251 | 2.501 |       |
|                                                 | Tot                                                              | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                 | 150                                                              | 400 | 1.250 | 2.500 | 4.000 | 4.001 |
| <b>Paardenstalling</b>                          |                                                                  |     |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m nokhoogte, 4 m gemiddeld hoog        |                                                                  | 512 | 471   | 452   | 434   | 417   |
| 5,51 tot 7,50 m nokhoogte, 6,5 m gemiddeld hoog |                                                                  | 681 | 626   | 602   | 578   | 555   |
| Vanaf 7,51 m nokhoogte, 9 m gemiddeld hoog      |                                                                  | 851 | 783   | 751   | 721   | 692   |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.5 Stallen voor geiten, schapen en overige dieren**

|                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>3</sup> inhoud |       |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                 |                                                             | 1.001 | 2.501 | 7.501  | 15.001 |        |
|                                                 | Tot                                                         | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                 | 1.000                                                       | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Geitenstal</b>                               |                                                             |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m nokhoogte, 4 m gemiddeld hoog        |                                                             | 83    | 76    | 73     | 71     | 68     |
| 5,51 tot 7,50 m nokhoogte, 6,5 m gemiddeld hoog |                                                             | 78    | 72    | 69     | 67     | 65     |
| <b>Schapenstal</b>                              |                                                             |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m nokhoogte, 4 m gemiddeld hoog        |                                                             | 64    | 59    | 57     | 54     | 52     |
| 5,51 tot 7,50 m nokhoogte, 6,5 m gemiddeld hoog |                                                             | 58    | 53    | 50     | 48     | 45     |

|                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>2</sup> oppervlakte |     |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
|                                                 |                                                                  | 151 | 401   | 1.251 | 2.501 |       |
|                                                 | Tot                                                              | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                 | 150                                                              | 400 | 1.250 | 2.500 | 4.000 | 4.001 |
| <b>Geitenstal</b>                               |                                                                  |     |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m nokhoogte, 4 m gemiddeld hoog        |                                                                  | 337 | 310   | 299   | 286   | 274   |
| 5,51 tot 7,50 m nokhoogte, 6,5 m gemiddeld hoog |                                                                  | 507 | 466   | 447   | 428   | 412   |
| <b>Schapenstal</b>                              |                                                                  |     |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m nokhoogte, 4 m gemiddeld hoog        |                                                                  | 255 | 235   | 226   | 215   | 207   |
| 5,51 tot 7,50 m nokhoogte, 6,5 m gemiddeld hoog |                                                                  | 375 | 345   | 331   | 317   | 304   |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.7 Mestopslag**

|  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |       |       |       |
|--|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |                                                 | 1.001 | 2.001 | 3.501 | 5.001 |       |
|  | Tot                                             | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|  | 1.000                                           | 2.000 | 3.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |

**Betonnen mestkelders onder veestal**

Bedragen per m3 kelderinhoud

**Betonnen kelders tot 20 m breed**

|            |     |     |  |  |  |  |
|------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 1 m diep   | 244 |     |  |  |  |  |
| 1,5 m diep | 204 | 201 |  |  |  |  |
| 2 m diep   | 174 | 166 |  |  |  |  |

**Betonnen kelders 21 tot 40 m breed**

|            |  |     |     |     |     |     |
|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 m diep   |  | 210 | 190 | 184 |     |     |
| 1,5 m diep |  | 198 | 160 | 153 | 149 |     |
| 2 m diep   |  | 161 | 135 | 132 | 127 | 126 |

**Betonnen kelders vanaf 41 m breed**

|            |  |  |     |     |     |     |
|------------|--|--|-----|-----|-----|-----|
| 1 m diep   |  |  | 188 | 185 | 182 |     |
| 1,5 m diep |  |  | 156 | 152 | 151 | 148 |
| 2 m diep   |  |  |     | 131 | 128 | 126 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 501   | 1.001 | 2.001 | 3.001 |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.001 |

**Betonnen mestkelders onder veestal**

Bedragen per m2 kelderoppervlakte

**Betonnen kelders tot 20 m breed**

|            |     |     |  |  |  |  |
|------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 1 m diep   | 244 | 234 |  |  |  |  |
| 1,5 m diep | 306 | 294 |  |  |  |  |
| 2 m diep   | 346 | 330 |  |  |  |  |

**Betonnen kelders 21 tot 40 m breed**

|            |  |     |     |     |     |     |
|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 m diep   |  | 227 | 201 | 190 | 184 | 185 |
| 1,5 m diep |  | 283 | 244 | 231 | 229 | 227 |
| 2 m diep   |  | 318 | 274 | 262 | 258 | 256 |

**Betonnen kelders vanaf 41 m breed**

|            |  |  |  |     |     |     |
|------------|--|--|--|-----|-----|-----|
| 1 m diep   |  |  |  | 188 | 185 | 182 |
| 1,5 m diep |  |  |  | 229 | 227 | 221 |
| 2 m diep   |  |  |  | 259 | 256 | 251 |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.7 Mestopslag**

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|       | 1.001 | 2.001 | 3.501 | 5.001 |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tot   | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 1.000 | 2.000 | 3.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |

**Gemetselde kelders onder veestal**

Bedragen per m3 kelderinhoud

**Gemetselde kelders tot 20 m breed**

|            |     |     |  |  |  |
|------------|-----|-----|--|--|--|
| 1 m diep   | 233 |     |  |  |  |
| 1,5 m diep | 201 | 196 |  |  |  |
| 2 m diep   | 186 | 179 |  |  |  |

**Gemetselde kelders 21 tot 40 m breed**

|            |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 m diep   | 211 | 201 | 200 |     |     |
| 1,5 m diep | 190 | 179 | 174 | 174 |     |
| 2 m diep   | 175 | 167 | 163 | 161 | 159 |

**Gemetselde kelders vanaf 41 m breed**

|            |  |     |     |     |     |
|------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 1 m diep   |  | 200 | 198 | 198 |     |
| 1,5 m diep |  | 185 | 174 | 174 | 173 |
| 2 m diep   |  |     | 162 | 161 | 159 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 501   | 1.001 | 2.001 | 3.001 |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.001 |

**Gemetselde kelders onder veestal**

Bedragen per m2 kelderoppervlakte

**Gemetselde kelders tot 20 m breed**

|            |     |     |  |  |  |
|------------|-----|-----|--|--|--|
| 1 m diep   | 233 | 222 |  |  |  |
| 1,5 m diep | 303 | 293 |  |  |  |
| 2 m diep   | 375 | 361 |  |  |  |

**Gemetselde kelders 21 tot 40 m breed**

|            |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 m diep   | 219 | 210 | 201 | 200 | 198 |
| 1,5 m diep | 284 | 273 | 263 | 262 | 259 |
| 2 m diep   | 352 | 337 | 324 | 322 | 318 |

**Gemetselde kelders vanaf 41 m breed**

|            |  |  |     |     |     |
|------------|--|--|-----|-----|-----|
| 1 m diep   |  |  | 200 | 198 | 198 |
| 1,5 m diep |  |  | 262 | 259 | 258 |
| 2 m diep   |  |  | 322 | 320 | 317 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|       | 1.001 | 2.501 | 7.501  | 15.001 |        |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
| 1.000 | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |

**Mestsilo's**

Bedragen per m3 inhoud silo

|                 |    |    |    |  |  |
|-----------------|----|----|----|--|--|
| Mestsilo, staal | 65 | 59 | 54 |  |  |
| Mestsilo, beton | 52 | 46 | 43 |  |  |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.8 Luchtwassers**

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|       | 1.001 | 2.501 | 7.501  | 15.001 |        |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
| 1.000 | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |

**Luchtwassers**

Bedragen per m3 bruto inhoud

|            |    |    |    |   |   |
|------------|----|----|----|---|---|
| Chemisch   | 29 | 15 | 13 | 8 | 2 |
| Biologisch | 32 | 18 | 14 | 9 | 2 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 151 | 401   | 1.251 | 2.501 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 150 | 400 | 1.250 | 2.500 | 4.000 | 4.001 |

**Luchtwassers**

Bedragen per m2 oppervlakte

|            |     |     |    |    |    |
|------------|-----|-----|----|----|----|
| Chemisch   | 186 | 103 | 83 | 57 | 16 |
| Biologisch | 211 | 116 | 95 | 64 | 20 |

**26 Agrarische voorzieningen**  
**265 Bouwwerken voor veeteelt**  
**265.9 Voedersilo's**

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 20  | 30  | 50  | 70  |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 19  | 29  | 49  | 69  | 89  | 90    |

**Voedersilo's**

Bedragen per stuk, uitgangspunt m3 silo inhoud

Kunststof voedersilo's inclusief betonplaat

|                    |        |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 m3 inhoud silo   | 9.725  |        |        |        |        |
| 10 m3 inhoud silo  | 10.848 |        |        |        |        |
| 15 m3 inhoud silo  | 11.059 |        |        |        |        |
| 20 m3 inhoud silo  |        | 14.329 |        |        |        |
| 25 m3 inhoud silo  |        | 15.256 |        |        |        |
| 30 m3 inhoud silo  |        |        | 15.389 |        |        |
| 40 m3 inhoud silo  |        |        | 20.710 |        |        |
| 50 m3 inhoud silo  |        |        |        | 23.418 |        |
| 60 m3 inhoud silo  |        |        |        | 27.280 |        |
| 70 m3 inhoud silo  |        |        |        |        | 33.418 |
| 80 m3 inhoud silo  |        |        |        |        | 35.677 |
| 90 m3 inhoud silo  |        |        |        |        | 37.895 |
| 100 m3 inhoud silo |        |        |        |        | 40.433 |



**27 Industriële productie voorzieningen****273 Bouwwerken voor de voedingsindustrie, met inbegrip van drank en tabak**

|                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |              |              |               |               |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                 |                                                 | 1.001        | 2.501        | 7.501         | 15.001        |                 |
|                                                 | Tot<br>1.000                                    | tot<br>2.500 | tot<br>7.500 | tot<br>15.000 | tot<br>25.000 | Vanaf<br>25.001 |
| <b>Productie / gedeeltelijke opslaghallen</b>   |                                                 |              |              |               |               |                 |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |                                                 |              |              |               |               |                 |
| Geïsoleerd                                      | 108                                             | 97           | 90           | 87            | 82            | 79              |
| Ongeïsoleerd                                    | 101                                             | 91           | 83           | 80            | 76            | 73              |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |                                                 |              |              |               |               |                 |
| Geïsoleerd                                      | 90                                              | 81           | 75           | 72            | 69            | 67              |
| Ongeïsoleerd                                    | 83                                              | 75           | 69           | 67            | 65            | 62              |
| Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte      |                                                 |              |              |               |               |                 |
| Geïsoleerd                                      | 85                                              | 76           | 71           | 68            | 66            | 64              |
| Ongeïsoleerd                                    | 79                                              | 71           | 65           | 62            | 60            | 58              |

|                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |            |              |              |              |                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                                                 |                                                      | 151        | 401          | 1.251        | 2.501        |                |
|                                                 | Tot<br>150                                           | tot<br>400 | tot<br>1.250 | tot<br>2.500 | tot<br>4.000 | Vanaf<br>4.001 |
| <b>Productie / gedeeltelijke opslaghallen</b>   |                                                      |            |              |              |              |                |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |                                                      |            |              |              |              |                |
| Geïsoleerd                                      | 434                                                  | 390        | 359          | 345          | 331          | 317            |
| Ongeïsoleerd                                    | 403                                                  | 362        | 333          | 320          | 307          | 295            |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |                                                      |            |              |              |              |                |
| Geïsoleerd                                      | 585                                                  | 526        | 484          | 465          | 446          | 427            |
| Ongeïsoleerd                                    | 543                                                  | 489        | 449          | 432          | 414          | 398            |
| Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte      |                                                      |            |              |              |              |                |
| Geïsoleerd                                      | 761                                                  | 685        | 630          | 605          | 581          | 558            |
| Ongeïsoleerd                                    | 707                                                  | 637        | 586          | 562          | 539          | 518            |

|                                                        |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>3</sup> inhoud |       |       |        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                        |  | 1.001                                                       | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                                        |  | Tot                                                         | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                        |  | 1.000                                                       | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Laboratorium / productie / gedeeltelijke opslag</b> |  |                                                             |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte               |  |                                                             |       |       |        |        |        |
| Geïsoleerd                                             |  | 116                                                         | 104   | 96    | 93     | 89     | 85     |
| Ongeïsoleerd                                           |  | 109                                                         | 98    | 90    | 87     | 82     | 79     |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte        |  |                                                             |       |       |        |        |        |
| Geïsoleerd                                             |  | 97                                                          | 88    | 80    | 76     | 73     | 71     |
| Ongeïsoleerd                                           |  | 90                                                          | 81    | 75    | 72     | 69     | 67     |
| Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte             |  |                                                             |       |       |        |        |        |
| Geïsoleerd                                             |  | 91                                                          | 81    | 75    | 72     | 69     | 67     |
| Ongeïsoleerd                                           |  | 85                                                          | 76    | 71    | 68     | 66     | 64     |

|                                                        |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>2</sup> oppervlakte |     |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
|                                                        |  | 151                                                              | 401 | 1.251 | 2.501 |       |       |
|                                                        |  | Tot                                                              | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                        |  | 150                                                              | 400 | 1.250 | 2.500 | 4.000 | 4.001 |
| <b>Laboratorium / productie / gedeeltelijke opslag</b> |  |                                                                  |     |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte               |  |                                                                  |     |       |       |       |       |
| Geïsoleerd                                             |  | 468                                                              | 420 | 387   | 372   | 357   | 343   |
| Ongeïsoleerd                                           |  | 434                                                              | 390 | 359   | 345   | 331   | 317   |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte        |  |                                                                  |     |       |       |       |       |
| Geïsoleerd                                             |  | 629                                                              | 567 | 521   | 501   | 480   | 461   |
| Ongeïsoleerd                                           |  | 586                                                              | 527 | 485   | 466   | 447   | 428   |
| Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte             |  |                                                                  |     |       |       |       |       |
| Geïsoleerd                                             |  | 820                                                              | 739 | 680   | 652   | 625   | 600   |
| Ongeïsoleerd                                           |  | 762                                                              | 685 | 630   | 605   | 581   | 558   |

**27 Industriële productie voorzieningen****275 Bouwwerken voor de metaalverwerkende industrie****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|       | 1.001 | 2.501 | 7.501  | 15.001 |        |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
| 1.000 | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |

**Productie van metaalproducten / gedeeltelijke opslaghallen**

Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte

|              |     |    |    |    |    |    |
|--------------|-----|----|----|----|----|----|
| Geïsoleerd   | 102 | 93 | 85 | 81 | 78 | 74 |
| Ongeïsoleerd | 95  | 85 | 78 | 74 | 72 | 69 |

5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte

|              |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| Geïsoleerd   | 85 | 76 | 71 | 68 | 66 | 64 |
| Ongeïsoleerd | 79 | 71 | 65 | 62 | 60 | 58 |

Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte

|              |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| Geïsoleerd   | 80 | 72 | 66 | 64 | 61 | 59 |
| Ongeïsoleerd | 74 | 67 | 62 | 60 | 58 | 56 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 151 | 401   | 1.251 | 2.501 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 150 | 400 | 1.250 | 2.500 | 4.000 | 4.001 |

**Productie van metaalproducten / gedeeltelijke opslaghallen**

Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte

|              |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Geïsoleerd   | 410 | 369 | 339 | 325 | 313 | 301 |
| Ongeïsoleerd | 381 | 343 | 315 | 302 | 289 | 278 |

5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte

|              |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Geïsoleerd   | 552 | 497 | 457 | 440 | 421 | 405 |
| Ongeïsoleerd | 513 | 461 | 424 | 407 | 390 | 375 |

Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte

|              |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Geïsoleerd   | 719 | 647 | 595 | 572 | 549 | 527 |
| Ongeïsoleerd | 668 | 602 | 553 | 531 | 511 | 490 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|       | 1.001 | 2.501 | 7.501  | 15.001 |        |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | vanaf  |
| 1.000 | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |

**Werkplaatsen voor transportmateriaal / garage (auto)**

Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte

|              |     |     |    |    |    |    |
|--------------|-----|-----|----|----|----|----|
| Geïsoleerd   | 112 | 102 | 94 | 90 | 87 | 82 |
| Ongeïsoleerd | 105 | 95  | 88 | 83 | 80 | 76 |

5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte

|              |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| Geïsoleerd   | 94 | 83 | 76 | 73 | 71 | 68 |
| Ongeïsoleerd | 88 | 79 | 73 | 71 | 68 | 66 |

Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte

|              |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| Geïsoleerd   | 89 | 80 | 74 | 72 | 69 | 67 |
| Ongeïsoleerd | 81 | 73 | 67 | 65 | 62 | 60 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 151 | 401   | 1.251 | 2.501 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 150 | 400 | 1.250 | 2.500 | 4.000 | 4.001 |

**Werkplaatsen voor transportmateriaal / garage (auto)**

Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte

|              |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Geïsoleerd   | 453 | 407 | 375 | 359 | 345 | 331 |
| Ongeïsoleerd | 420 | 379 | 348 | 335 | 321 | 308 |

5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte

|              |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Geïsoleerd   | 610 | 549 | 505 | 484 | 465 | 446 |
| Ongeïsoleerd | 568 | 512 | 471 | 452 | 434 | 417 |

Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte

|              |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Geïsoleerd   | 794 | 715 | 658 | 631 | 607 | 582 |
| Ongeïsoleerd | 739 | 663 | 611 | 587 | 563 | 541 |

**277 Bouwwerken voor de minerale producten, voor houtproducten en afgeleide producten****278 Bouwwerken voor het bouwbedrijf**

|                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>3</sup> inhoud |              |              |               |               |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                 |                                                             | 1.001        | 2.501        | 7.501         | 15.001        |                 |
|                                                 | Tot<br>1.000                                                | tot<br>2.500 | tot<br>7.500 | tot<br>15.000 | tot<br>25.000 | Vanaf<br>25.001 |
| <b>Productie / opslaghallen / werkplaatsen</b>  |                                                             |              |              |               |               |                 |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |                                                             |              |              |               |               |                 |
| Geïsoleerd                                      | 107                                                         | 96           | 89           | 85            | 81            | 78              |
| Ongeïsoleerd                                    | 100                                                         | 90           | 82           | 79            | 75            | 72              |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |                                                             |              |              |               |               |                 |
| Geïsoleerd                                      | 89                                                          | 80           | 74           | 72            | 69            | 67              |
| Ongeïsoleerd                                    | 81                                                          | 73           | 67           | 65            | 62            | 60              |
| Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte      |                                                             |              |              |               |               |                 |
| Geïsoleerd                                      | 82                                                          | 74           | 68           | 66            | 64            | 61              |
| Ongeïsoleerd                                    | 76                                                          | 69           | 64           | 61            | 59            | 57              |

|                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>2</sup> oppervlakte |            |              |              |              |                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                                                 |                                                                  | 151        | 401          | 1.251        | 2.501        |                |
|                                                 | Tot<br>150                                                       | tot<br>400 | tot<br>1.250 | tot<br>2.500 | tot<br>4.000 | Vanaf<br>4.001 |
| <b>Productie / opslaghallen / werkplaatsen</b>  |                                                                  |            |              |              |              |                |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |                                                                  |            |              |              |              |                |
| Geïsoleerd                                      | 425                                                              | 383        | 352          | 338          | 324          | 311            |
| Ongeïsoleerd                                    | 396                                                              | 355        | 328          | 314          | 302          | 289            |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |                                                                  |            |              |              |              |                |
| Geïsoleerd                                      | 574                                                              | 516        | 476          | 456          | 439          | 420            |
| Ongeïsoleerd                                    | 534                                                              | 480        | 442          | 424          | 407          | 390            |
| Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte      |                                                                  |            |              |              |              |                |
| Geïsoleerd                                      | 747                                                              | 673        | 618          | 593          | 570          | 546            |
| Ongeïsoleerd                                    | 693                                                              | 624        | 574          | 551          | 529          | 508            |

**28 Overige industriële voorzieningen**  
**281 Bouwwerken voor de zware industrie**

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                 |  | 1.001                                           | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                                 |  | Tot                                             | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                 |  | 1.000                                           | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Productie / gedeeltelijke opslaghallen</b>   |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Geïsoleerd                                      |  | 102                                             | 93    | 85    | 81     | 78     | 74     |
| Ongeïsoleerd                                    |  | 95                                              | 85    | 78    | 74     | 72     | 69     |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Geïsoleerd                                      |  | 85                                              | 76    | 71    | 68     | 66     | 64     |
| Ongeïsoleerd                                    |  | 79                                              | 71    | 65    | 62     | 60     | 58     |
| Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte      |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Geïsoleerd                                      |  | 79                                              | 71    | 65    | 62     | 60     | 58     |
| Ongeïsoleerd                                    |  | 74                                              | 67    | 62    | 60     | 58     | 56     |

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |     |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
|                                                 |  | 151                                                  | 401 | 1.251 | 2.501 |       |       |
|                                                 |  | Tot                                                  | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                 |  | 150                                                  | 400 | 1.250 | 2.500 | 4.000 | 4.001 |
| <b>Productie / gedeeltelijke opslaghallen</b>   |  |                                                      |     |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |  |                                                      |     |       |       |       |       |
| Geïsoleerd                                      |  | 409                                                  | 368 | 338   | 324   | 311   | 300   |
| Ongeïsoleerd                                    |  | 380                                                  | 342 | 314   | 302   | 289   | 278   |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |  |                                                      |     |       |       |       |       |
| Geïsoleerd                                      |  | 550                                                  | 494 | 455   | 438   | 419   | 403   |
| Ongeïsoleerd                                    |  | 512                                                  | 460 | 423   | 406   | 389   | 374   |
| Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte      |  |                                                      |     |       |       |       |       |
| Geïsoleerd                                      |  | 717                                                  | 645 | 593   | 570   | 546   | 524   |
| Ongeïsoleerd                                    |  | 666                                                  | 599 | 551   | 529   | 508   | 487   |

**28 Overige industriële voorzieningen**  
**282 Bouwwerken voor de lichte industrie**

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                 |  | 1.001                                           | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                                 |  | Tot                                             | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                 |  | 1.000                                           | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Productie / gedeeltelijke opslaghallen</b>   |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Geïsoleerd                                      |  | 109                                             | 98    | 90    | 87     | 82     | 79     |
| Ongeïsoleerd                                    |  | 102                                             | 93    | 85    | 81     | 78     | 74     |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Geïsoleerd                                      |  | 91                                              | 81    | 75    | 72     | 69     | 67     |
| Ongeïsoleerd                                    |  | 83                                              | 75    | 69    | 67     | 65     | 62     |
| Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte      |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Geïsoleerd                                      |  | 85                                              | 76    | 71    | 68     | 66     | 64     |
| Ongeïsoleerd                                    |  | 79                                              | 71    | 65    | 62     | 60     | 58     |

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |     |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
|                                                 |  | 151                                                  | 401 | 1.251 | 2.501 |       |       |
|                                                 |  | Tot                                                  | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                 |  | 150                                                  | 400 | 1.250 | 2.500 | 4.000 | 4.001 |
| <b>Productie / gedeeltelijke opslaghallen</b>   |  |                                                      |     |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |  |                                                      |     |       |       |       |       |
| Geïsoleerd                                      |  | 438                                                  | 394 | 363   | 348   | 335   | 321   |
| Ongeïsoleerd                                    |  | 406                                                  | 366 | 337   | 323   | 310   | 299   |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |  |                                                      |     |       |       |       |       |
| Geïsoleerd                                      |  | 589                                                  | 530 | 489   | 470   | 450   | 433   |
| Ongeïsoleerd                                    |  | 548                                                  | 492 | 453   | 435   | 417   | 401   |
| Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte      |  |                                                      |     |       |       |       |       |
| Geïsoleerd                                      |  | 766                                                  | 690 | 634   | 610   | 586   | 562   |
| Ongeïsoleerd                                    |  | 713                                                  | 642 | 590   | 567   | 544   | 522   |

|                                                 |                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud      |       |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                 |                                                 | 1.001                                                | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                                 |                                                 | Tot                                                  | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                                 |                                                 | 1.000                                                | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Magazijnen / opslaghallen</b>                |                                                 |                                                      |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |                                                 |                                                      |       |       |        |        |        |
|                                                 | Geïsoleerd                                      | 93                                                   | 82    | 75    | 72     | 69     | 67     |
|                                                 | Ongeïsoleerd                                    | 87                                                   | 78    | 72    | 69     | 67     | 65     |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |                                                 |                                                      |       |       |        |        |        |
|                                                 | Geïsoleerd                                      | 76                                                   | 69    | 64    | 61     | 59     | 57     |
|                                                 | Ongeïsoleerd                                    | 72                                                   | 65    | 60    | 58     | 56     | 53     |
| Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte      |                                                 |                                                      |       |       |        |        |        |
|                                                 | Geïsoleerd                                      | 72                                                   | 65    | 60    | 58     | 56     | 53     |
|                                                 | Ongeïsoleerd                                    | 67                                                   | 60    | 56    | 53     | 50     | 48     |
| <b>Romneyloodsen</b>                            |                                                 |                                                      |       |       |        |        |        |
|                                                 | Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        | 56                                                   | 49    | 45    | 43     | 42     | 41     |
|                                                 | 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte | 49                                                   | 44    | 41    | 39     | 38     | 37     |
|                                                 | Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte      | 45                                                   | 41    | 37    | 36     | 35     | 34     |
|                                                 |                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |        |        |        |
|                                                 |                                                 | 151                                                  | 401   | 1.251 | 2.501  |        |        |
|                                                 |                                                 | Tot                                                  | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                                 |                                                 | 150                                                  | 400   | 1.250 | 2.500  | 4.000  | 4.001  |
| <b>Magazijnen / opslaghallen</b>                |                                                 |                                                      |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |                                                 |                                                      |       |       |        |        |        |
|                                                 | Geïsoleerd                                      | 372                                                  | 335   | 308   | 296    | 284    | 273    |
|                                                 | Ongeïsoleerd                                    | 345                                                  | 310   | 285   | 273    | 263    | 251    |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |                                                 |                                                      |       |       |        |        |        |
|                                                 | Geïsoleerd                                      | 501                                                  | 450   | 414   | 398    | 382    | 367    |
|                                                 | Ongeïsoleerd                                    | 466                                                  | 419   | 386   | 370    | 355    | 342    |
| Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte      |                                                 |                                                      |       |       |        |        |        |
|                                                 | Geïsoleerd                                      | 652                                                  | 587   | 541   | 519    | 499    | 478    |
|                                                 | Ongeïsoleerd                                    | 607                                                  | 545   | 502   | 482    | 462    | 445    |
| <b>Romneyloodsen</b>                            |                                                 |                                                      |       |       |        |        |        |
|                                                 | Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        | 221                                                  | 200   | 184   | 177    | 170    | 163    |
|                                                 | 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte | 321                                                  | 288   | 266   | 255    | 244    | 235    |
|                                                 | Vanaf 7,50 m hoog, uitgangspunt 9 m hoogte      | 413                                                  | 373   | 343   | 330    | 316    | 303    |

**28 Overige industriële voorzieningen**  
**288 Overige industriële voorzieningen**

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                 |  | 1.001                                           | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                                 |  | Tot                                             | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                 |  | 1.000                                           | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Bedrijfsunit geschakeld</b>                  |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Met kantoorfunctie 15%                          |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |  | 141                                             | 127   | 117   | 112    | 108    | 103    |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |  | 132                                             | 118   | 109   | 104    | 101    | 97     |
| Met kantoorfunctie 30%                          |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |  | 170                                             | 153   | 141   | 135    | 130    | 125    |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |  | 159                                             | 142   | 131   | 126    | 121    | 116    |
| Met kantoorfunctie 40%                          |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |  | 194                                             | 175   | 161   | 155    | 148    | 142    |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |  | 181                                             | 163   | 149   | 144    | 138    | 132    |
| Met kantoorfunctie 60%                          |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |  | 240                                             | 215   | 199   | 191    | 183    | 176    |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |  | 222                                             | 200   | 184   | 177    | 170    | 163    |

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                 |  | 201                                                  | 501   | 1.501 | 3.001 |       |       |
|                                                 |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                 |  | 200                                                  | 500   | 1.500 | 3.000 | 5.000 | 5.001 |
| <b>Bedrijfsunit geschakeld</b>                  |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Met kantoorfunctie 15%                          |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |  | 564                                                  | 508   | 468   | 448   | 431   | 413   |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |  | 853                                                  | 768   | 707   | 678   | 651   | 624   |
| Met kantoorfunctie 30%                          |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |  | 681                                                  | 612   | 563   | 541   | 519   | 499   |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |  | 1.028                                                | 925   | 851   | 817   | 785   | 754   |
| Met kantoorfunctie 40%                          |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |  | 777                                                  | 698   | 642   | 617   | 592   | 568   |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |  | 1.173                                                | 1.056 | 971   | 933   | 896   | 860   |
| Met kantoorfunctie 60%                          |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m hoogte        |  | 957                                                  | 861   | 792   | 761   | 731   | 702   |
| 5,50 tot 7,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m hoogte |  | 1.447                                                | 1.302 | 1.198 | 1.151 | 1.104 | 1.060 |



**31 Overheidsgebouwen rechtbanken****312 Bouwwerken voor nationale overheden****314 Bouwwerken voor regionale en lokale overheden (kantoren)**

|                                      |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |           |           |           |            |        |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|                                      |  | Tot                                             | 1.001 tot | 2.501 tot | 7.501 tot | 15.001 tot | Vanaf  |
|                                      |  | 1.000                                           | 2.500     | 7.500     | 15.000    | 25.000     | 25.001 |
| <b>Overheidsgebouw</b>               |  |                                                 |           |           |           |            |        |
| Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte |  |                                                 |           |           |           |            |        |
| <b>Vierkant</b>                      |  |                                                 |           |           |           |            |        |
| 1- laags                             |  | 580                                             | 522       |           |           |            |        |
| 2- laags                             |  | 568                                             | 512       | 512       |           |            |        |
| 3- laags                             |  | 557                                             | 502       | 461       | 461       |            |        |
| 4- laags                             |  |                                                 | 491       | 452       | 434       |            |        |
| 5- laags                             |  |                                                 | 482       | 443       | 425       |            |        |
| 6- laags                             |  |                                                 |           | 434       | 417       | 401        |        |
| 7- laags                             |  |                                                 |           | 425       | 409       | 391        |        |
| 8- laags                             |  |                                                 |           | 412       | 396       | 380        | 365    |
| 9- laags                             |  |                                                 |           | 401       | 384       | 369        | 354    |
| 10- laags                            |  |                                                 |           |           | 376       | 361        | 346    |
| 11- laags                            |  |                                                 |           |           | 369       | 354        | 340    |
| <b>Rechthoekig</b>                   |  |                                                 |           |           |           |            |        |
| 1- laags                             |  | 604                                             | 544       |           |           |            |        |
| 2- laags                             |  | 592                                             | 534       | 534       |           |            |        |
| 3- laags                             |  | 580                                             | 522       | 480       | 480       |            |        |
| 4- laags                             |  |                                                 | 512       | 471       | 452       |            |        |
| 5- laags                             |  |                                                 | 501       | 461       | 443       |            |        |
| 6- laags                             |  |                                                 |           | 452       | 434       | 417        |        |
| 7- laags                             |  |                                                 |           | 442       | 424       | 407        |        |
| 8- laags                             |  |                                                 |           | 428       | 412       | 396        | 380    |
| 9- laags                             |  |                                                 |           | 416       | 399       | 383        | 368    |
| 10- laags                            |  |                                                 |           |           | 390       | 375        | 359    |
| 11- laags                            |  |                                                 |           |           | 382       | 367        | 352    |
| <b>L- Vormig</b>                     |  |                                                 |           |           |           |            |        |
| 1- laags                             |  | 632                                             | 570       |           |           |            |        |
| 2- laags                             |  | 619                                             | 557       | 557       |           |            |        |
| 3- laags                             |  | 608                                             | 546       | 504       | 504       |            |        |
| 4- laags                             |  |                                                 | 536       | 492       | 473       |            |        |
| 5- laags                             |  |                                                 | 524       | 483       | 464       |            |        |
| 6- laags                             |  |                                                 |           | 473       | 454       | 436        |        |
| 7- laags                             |  |                                                 |           | 464       | 446       | 427        |        |
| 8- laags                             |  |                                                 |           | 449       | 432       | 414        | 398    |
| 9- laags                             |  |                                                 |           | 436       | 418       | 402        | 386    |
| 10- laags                            |  |                                                 |           |           | 410       | 393        | 377    |
| 11- laags                            |  |                                                 |           |           | 402       | 386        | 370    |
| <b>Geschakeld</b>                    |  |                                                 |           |           |           |            |        |
| 1- laags                             |  | 655                                             | 589       |           |           |            |        |
| 2- laags                             |  | 642                                             | 578       | 578       |           |            |        |
| 3- laags                             |  | 629                                             | 567       | 521       | 521       |            |        |
| 4- laags                             |  |                                                 | 555       | 511       | 490       |            |        |
| 5- laags                             |  |                                                 | 544       | 501       | 480       |            |        |
| 6- laags                             |  |                                                 |           | 490       | 471       | 452        |        |
| 7- laags                             |  |                                                 |           | 480       | 461       | 443        |        |
| 8- laags                             |  |                                                 |           | 466       | 447       | 428        | 412    |
| 9- laags                             |  |                                                 |           | 452       | 434       | 417        | 401    |
| 10- laags                            |  |                                                 |           |           | 425       | 409        | 391    |
| 11- laags                            |  |                                                 |           |           | 417       | 401        | 384    |

**31 Overheidsgebouwen rechtbanken****312 Bouwwerken voor nationale overheden****314 Bouwwerken voor regionale en lokale overheden (kantoren)**

|                                      | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |            |              |              |              |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                                      |                                                      | 301        | 701          | 2.001        | 4.001        |                |
|                                      | Tot<br>300                                           | tot<br>700 | tot<br>2.000 | tot<br>4.000 | tot<br>7.000 | Vanaf<br>7.001 |
| <b>Overheidsgebouw</b>               |                                                      |            |              |              |              |                |
| Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte |                                                      |            |              |              |              |                |
| <b>Vierkant</b>                      |                                                      |            |              |              |              |                |
| 1- laags                             | 2.090                                                | 1.881      |              |              |              |                |
| 2- laags                             | 2.048                                                | 1.843      | 1.695        |              |              |                |
| 3- laags                             | 2.006                                                | 1.807      | 1.661        | 1.595        |              |                |
| 4- laags                             |                                                      | 1.770      | 1.628        | 1.564        |              |                |
| 5- laags                             |                                                      | 1.733      | 1.594        | 1.532        |              |                |
| 6- laags                             |                                                      |            | 1.564        | 1.501        | 1.441        |                |
| 7- laags                             |                                                      |            | 1.533        | 1.471        | 1.412        |                |
| 8- laags                             |                                                      |            | 1.487        | 1.427        | 1.370        | 1.314          |
| 9- laags                             |                                                      |            | 1.442        | 1.385        | 1.330        | 1.277          |
| 10- laags                            |                                                      |            |              | 1.358        | 1.304        | 1.250          |
| 11- laags                            |                                                      |            |              | 1.330        | 1.277        | 1.226          |
| <b>Rechthoekig</b>                   |                                                      |            |              |              |              |                |
| 1- laags                             | 2.173                                                | 1.957      |              |              |              |                |
| 2- laags                             | 2.130                                                | 1.917      | 1.763        |              |              |                |
| 3- laags                             | 2.087                                                | 1.879      | 1.728        | 1.659        |              |                |
| 4- laags                             |                                                      | 1.841      | 1.693        | 1.624        |              |                |
| 5- laags                             |                                                      | 1.804      | 1.659        | 1.593        |              |                |
| 6- laags                             |                                                      |            | 1.625        | 1.561        | 1.499        |                |
| 7- laags                             |                                                      |            | 1.593        | 1.530        | 1.469        |                |
| 8- laags                             |                                                      |            | 1.546        | 1.483        | 1.423        | 1.366          |
| 9- laags                             |                                                      |            | 1.499        | 1.439        | 1.381        | 1.327          |
| 10- laags                            |                                                      |            |              | 1.410        | 1.353        | 1.300          |
| 11- laags                            |                                                      |            |              | 1.381        | 1.327        | 1.273          |
| <b>L- Vormig</b>                     |                                                      |            |              |              |              |                |
| 1- laags                             | 2.277                                                | 2.050      |              |              |              |                |
| 2- laags                             | 2.232                                                | 2.010      | 1.849        |              |              |                |
| 3- laags                             | 2.188                                                | 1.968      | 1.812        | 1.740        |              |                |
| 4- laags                             |                                                      | 1.930      | 1.776        | 1.705        |              |                |
| 5- laags                             |                                                      | 1.892      | 1.741        | 1.672        |              |                |
| 6- laags                             |                                                      |            | 1.706        | 1.638        | 1.572        |                |
| 7- laags                             |                                                      |            | 1.673        | 1.606        | 1.541        |                |
| 8- laags                             |                                                      |            | 1.622        | 1.557        | 1.496        | 1.436          |
| 9- laags                             |                                                      |            | 1.573        | 1.510        | 1.449        | 1.393          |
| 10- laags                            |                                                      |            |              | 1.480        | 1.421        | 1.365          |
| 11- laags                            |                                                      |            |              | 1.449        | 1.393        | 1.337          |
| <b>Geschakeld</b>                    |                                                      |            |              |              |              |                |
| 1- laags                             | 2.362                                                | 2.126      |              |              |              |                |
| 2- laags                             | 2.314                                                | 2.084      | 1.917        |              |              |                |
| 3- laags                             | 2.268                                                | 2.041      | 1.879        | 1.804        |              |                |
| 4- laags                             |                                                      | 2.001      | 1.841        | 1.767        |              |                |
| 5- laags                             |                                                      | 1.961      | 1.805        | 1.732        |              |                |
| 6- laags                             |                                                      |            | 1.769        | 1.697        | 1.629        |                |
| 7- laags                             |                                                      |            | 1.732        | 1.663        | 1.595        |                |
| 8- laags                             |                                                      |            | 1.681        | 1.614        | 1.549        | 1.487          |
| 9- laags                             |                                                      |            | 1.630        | 1.566        | 1.504        | 1.444          |
| 10- laags                            |                                                      |            |              | 1.534        | 1.473        | 1.414          |
| 11- laags                            |                                                      |            |              | 1.503        | 1.442        | 1.385          |

**33 Commerciële voorzieningen****331 Gebouwen voor commerciële activiteiten****335 Gebouwen voor verzekeringsmaatschappijen (kantoren)**

|                                                         | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |              |              |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                         |                                                 | 1.001        | 2.501        | 7.501         | 15.001        |                 |
|                                                         | Tot<br>1.000                                    | tot<br>2.500 | tot<br>7.500 | tot<br>15.000 | tot<br>25.000 | Vanaf<br>25.001 |
| <b>Gebouw commerciële activiteiten en verzekeringen</b> |                                                 |              |              |               |               |                 |
| Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte                    |                                                 |              |              |               |               |                 |
| <b>Vierkant</b>                                         |                                                 |              |              |               |               |                 |
| 1- laags                                                | 597                                             | 538          |              |               |               |                 |
| 2- laags                                                | 587                                             | 528          | 528          |               |               |                 |
| 3- laags                                                | 574                                             | 516          | 476          | 476           |               |                 |
| 4- laags                                                |                                                 | 507          | 466          | 447           |               |                 |
| 5- laags                                                |                                                 | 497          | 456          | 439           |               |                 |
| 6- laags                                                |                                                 |              | 448          | 431           | 413           |                 |
| 7- laags                                                |                                                 |              | 440          | 421           | 405           |                 |
| 8- laags                                                |                                                 |              | 426          | 410           | 393           | 377             |
| 9- laags                                                |                                                 |              | 413          | 397           | 381           | 366             |
| 10- laags                                               |                                                 |              |              | 388           | 373           | 358             |
| 11- laags                                               |                                                 |              |              | 381           | 366           | 351             |
| <b>Rechthoekig</b>                                      |                                                 |              |              |               |               |                 |
| 1- laags                                                | 623                                             | 560          |              |               |               |                 |
| 2- laags                                                | 611                                             | 550          | 506          |               |               |                 |
| 3- laags                                                | 597                                             | 538          | 496          | 476           |               |                 |
| 4- laags                                                |                                                 | 528          | 485          | 466           |               |                 |
| 5- laags                                                |                                                 | 518          | 476          | 456           |               |                 |
| 6- laags                                                |                                                 |              | 468          | 448           | 431           |                 |
| 7- laags                                                |                                                 |              | 457          | 440           | 421           |                 |
| 8- laags                                                |                                                 |              | 445          | 426           | 410           | 393             |
| 9- laags                                                |                                                 |              | 431          | 413           | 397           | 381             |
| 10- laags                                               |                                                 |              |              | 405           | 388           | 373             |
| 11- laags                                               |                                                 |              |              | 397           | 381           | 366             |
| <b>L- Vormig</b>                                        |                                                 |              |              |               |               |                 |
| 1- laags                                                | 649                                             | 585          |              |               |               |                 |
| 2- laags                                                | 637                                             | 573          | 527          |               |               |                 |
| 3- laags                                                | 623                                             | 560          | 516          | 496           |               |                 |
| 4- laags                                                |                                                 | 550          | 506          | 485           |               |                 |
| 5- laags                                                |                                                 | 539          | 496          | 476           |               |                 |
| 6- laags                                                |                                                 |              | 486          | 468           | 448           |                 |
| 7- laags                                                |                                                 |              | 477          | 457           | 440           |                 |
| 8- laags                                                |                                                 |              | 462          | 445           | 426           | 410             |
| 9- laags                                                |                                                 |              | 448          | 431           | 413           | 397             |
| 10- laags                                               |                                                 |              |              | 421           | 405           | 388             |
| 11- laags                                               |                                                 |              |              | 413           | 397           | 381             |
| <b>Geschakeld</b>                                       |                                                 |              |              |               |               |                 |
| 1- laags                                                | 674                                             | 607          |              |               |               |                 |
| 2- laags                                                | 660                                             | 594          | 546          |               |               |                 |
| 3- laags                                                | 647                                             | 582          | 536          | 514           |               |                 |
| 4- laags                                                |                                                 | 571          | 524          | 504           |               |                 |
| 5- laags                                                |                                                 | 558          | 514          | 493           |               |                 |
| 6- laags                                                |                                                 |              | 504          | 483           | 464           |                 |
| 7- laags                                                |                                                 |              | 493          | 475           | 455           |                 |
| 8- laags                                                |                                                 |              | 479          | 460           | 442           | 424             |
| 9- laags                                                |                                                 |              | 465          | 446           | 427           | 411             |
| 10- laags                                               |                                                 |              |              | 438           | 419           | 403             |
| 11- laags                                               |                                                 |              |              | 428           | 412           | 396             |

**33 Commerciële voorzieningen****331 Gebouwen voor commerciële activiteiten****335 Gebouwen voor verzekeringsmaatschappijen (kantoren)**

|                                                  |       | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                  |       |                                                      | 301   | 701   | 2.001 | 4.001 |       |
|                                                  |       | Tot                                                  | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                  |       | 300                                                  | 700   | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 7.001 |
| Gebouw commerciële activiteiten en verzekeringen |       |                                                      |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte             |       |                                                      |       |       |       |       |       |
| Vierkant                                         |       |                                                      |       |       |       |       |       |
| 1- laags                                         | 2.156 | 1.941                                                |       |       |       |       |       |
| 2- laags                                         | 2.113 | 1.901                                                | 1.901 |       |       |       |       |
| 3- laags                                         | 2.070 | 1.863                                                | 1.715 | 1.715 |       |       |       |
| 4- laags                                         |       | 1.826                                                | 1.681 | 1.614 |       |       |       |
| 5- laags                                         |       | 1.790                                                | 1.646 | 1.580 |       |       |       |
| 6- laags                                         |       |                                                      | 1.614 | 1.549 | 1.487 |       |       |
| 7- laags                                         |       |                                                      | 1.581 | 1.518 | 1.456 |       |       |
| 8- laags                                         |       |                                                      | 1.534 | 1.473 | 1.414 | 1.358 |       |
| 9- laags                                         |       |                                                      | 1.487 | 1.427 | 1.370 | 1.314 |       |
| 10- laags                                        |       |                                                      |       | 1.398 | 1.342 | 1.288 |       |
| 11- laags                                        |       |                                                      |       | 1.371 | 1.315 | 1.263 |       |
| Rechthoekig                                      |       |                                                      |       |       |       |       |       |
| 1- laags                                         | 2.245 | 2.021                                                |       |       |       |       |       |
| 2- laags                                         | 2.200 | 1.981                                                | 1.981 |       |       |       |       |
| 3- laags                                         | 2.157 | 1.941                                                | 1.786 | 1.786 |       |       |       |
| 4- laags                                         |       | 1.902                                                | 1.750 | 1.681 |       |       |       |
| 5- laags                                         |       | 1.864                                                | 1.715 | 1.646 |       |       |       |
| 6- laags                                         |       |                                                      | 1.681 | 1.614 | 1.549 |       |       |
| 7- laags                                         |       |                                                      | 1.647 | 1.581 | 1.518 |       |       |
| 8- laags                                         |       |                                                      | 1.598 | 1.534 | 1.473 | 1.414 |       |
| 9- laags                                         |       |                                                      | 1.549 | 1.487 | 1.427 | 1.370 |       |
| 10- laags                                        |       |                                                      |       | 1.456 | 1.398 | 1.342 |       |
| 11- laags                                        |       |                                                      |       | 1.429 | 1.371 | 1.315 |       |
| L- Vormig                                        |       |                                                      |       |       |       |       |       |
| 1- laags                                         | 2.339 | 2.105                                                |       |       |       |       |       |
| 2- laags                                         | 2.292 | 2.063                                                | 2.063 |       |       |       |       |
| 3- laags                                         | 2.246 | 2.022                                                | 1.860 | 1.860 |       |       |       |
| 4- laags                                         |       | 1.982                                                | 1.823 | 1.750 |       |       |       |
| 5- laags                                         |       | 1.943                                                | 1.786 | 1.715 |       |       |       |
| 6- laags                                         |       |                                                      | 1.750 | 1.681 | 1.614 |       |       |
| 7- laags                                         |       |                                                      | 1.716 | 1.647 | 1.581 |       |       |
| 8- laags                                         |       |                                                      | 1.664 | 1.598 | 1.534 | 1.473 |       |
| 9- laags                                         |       |                                                      | 1.614 | 1.549 | 1.487 | 1.427 |       |
| 10- laags                                        |       |                                                      |       | 1.518 | 1.456 | 1.398 |       |
| 11- laags                                        |       |                                                      |       | 1.488 | 1.429 | 1.371 |       |
| Geschakeld                                       |       |                                                      |       |       |       |       |       |
| 1- laags                                         | 2.425 | 2.183                                                |       |       |       |       |       |
| 2- laags                                         | 2.377 | 2.139                                                | 2.139 |       |       |       |       |
| 3- laags                                         | 2.329 | 2.097                                                | 1.929 | 1.929 |       |       |       |
| 4- laags                                         |       | 2.055                                                | 1.891 | 1.815 |       |       |       |
| 5- laags                                         |       | 2.014                                                | 1.853 | 1.779 |       |       |       |
| 6- laags                                         |       |                                                      | 1.816 | 1.743 | 1.674 |       |       |
| 7- laags                                         |       |                                                      | 1.781 | 1.710 | 1.642 |       |       |
| 8- laags                                         |       |                                                      | 1.726 | 1.657 | 1.591 | 1.527 |       |
| 9- laags                                         |       |                                                      | 1.675 | 1.608 | 1.543 | 1.481 |       |
| 10- laags                                        |       |                                                      |       | 1.576 | 1.512 | 1.452 |       |
| 11- laags                                        |       |                                                      |       | 1.544 | 1.482 | 1.423 |       |

**34 Handels voorzieningen, winkels****341 Gebouwen voor groothandel, voor veiling**

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                 | 1.001 | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                                 | Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                 | 1.000 | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Groothandel</b>                              |       |       |       |        |        |        |
| Uitgangspunt 4,5 m verdiepingshoogte            |       |       |       |        |        |        |
| 1- laags                                        | 572   | 526   | 484   | 465    | 446    | 427    |
| 2- laags                                        | 504   | 462   | 426   | 409    | 391    | 376    |
| 3- laags                                        |       | 448   | 413   | 397    | 380    | 366    |
| 4- laags                                        |       |       | 402   | 384    | 368    | 354    |
| 5- laags                                        |       |       |       | 373    | 357    | 344    |

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                      | 251   | 551   | 1.751 | 3.501 |       |       |
|                                                      | Tot   | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                      | 250   | 550   | 1.750 | 3.500 | 5.500 | 5.501 |
| <b>Groothandel</b>                                   |       |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 4,5 m verdiepingshoogte                 |       |       |       |       |       |       |
| 1- laags                                             | 2.570 | 2.364 | 2.174 | 2.087 | 2.003 | 1.923 |
| 2- laags                                             | 2.262 | 2.080 | 1.914 | 1.836 | 1.762 | 1.691 |
| 3- laags                                             |       | 2.018 | 1.856 | 1.782 | 1.710 | 1.642 |
| 4- laags                                             |       |       | 1.800 | 1.727 | 1.658 | 1.592 |
| 5- laags                                             |       |       |       | 1.676 | 1.608 | 1.544 |

**34 Handels voorzieningen, winkels****342 Commerciële centra**

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                 | 1.001 | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                                 | Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                 | 1.000 | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Detailhandel / galerijen / markten</b>       |       |       |       |        |        |        |
| Uitgangspunt 3,5 m verdiepingshoogte            |       |       |       |        |        |        |
| 1- laags                                        | 581   | 535   | 491   | 472    | 453    | 435    |
| 2- laags                                        | 512   | 470   | 433   | 416    | 399    | 382    |
| 3- laags                                        |       | 455   | 419   | 404    | 387    | 370    |
| 4- laags                                        |       |       | 407   | 391    | 375    | 359    |
| 5- laags                                        |       |       |       | 380    | 365    | 348    |

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                      | 301   | 751   | 2.001 | 4.001 |       |       |
|                                                      | Tot   | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                      | 300   | 750   | 2.000 | 4.000 | 7.250 | 7.251 |
| <b>Detailhandel / galerijen / markten</b>            |       |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 3,5 m verdiepingshoogte                 |       |       |       |       |       |       |
| 1- laags                                             | 2.033 | 1.870 | 1.720 | 1.652 | 1.586 | 1.522 |
| 2- laags                                             | 1.789 | 1.646 | 1.514 | 1.454 | 1.396 | 1.339 |
| 3- laags                                             |       | 1.598 | 1.469 | 1.411 | 1.353 | 1.299 |
| 4- laags                                             |       |       | 1.424 | 1.370 | 1.313 | 1.260 |
| 5- laags                                             |       |       |       | 1.329 | 1.273 | 1.221 |

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m<sup>3</sup> inhoud

|       | 1.001 | 2.501 | 7.501  | 15.001 |        |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
| 1.000 | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |

## Warenhuizen

Uitgangspunt 3,5 m verdiepingshoogte

## Vrijstaande panden

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags | 570 | 523 | 482 | 462 | 445 | 426 |
| 2- laags | 501 | 461 | 424 | 407 | 390 | 375 |
| 3- laags |     | 447 | 411 | 396 | 379 | 365 |
| 4- laags |     |     | 399 | 383 | 368 | 353 |
| 5- laags |     |     |     | 372 | 357 | 343 |

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m<sup>2</sup> oppervlakte

|     | 301 | 751   | 2.001 | 4.001 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 300 | 750 | 2.000 | 4.000 | 7.250 | 7.251 |

## Warenhuizen

Uitgangspunt 3,5 m verdiepingshoogte

## Vrijstaande panden

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags | 1.991 | 1.832 | 1.686 | 1.618 | 1.554 | 1.491 |
| 2- laags | 1.753 | 1.613 | 1.483 | 1.424 | 1.367 | 1.313 |
| 3- laags |       | 1.565 | 1.439 | 1.381 | 1.327 | 1.273 |
| 4- laags |       |       | 1.396 | 1.339 | 1.286 | 1.235 |
| 5- laags |       |       |       | 1.299 | 1.248 | 1.198 |

**34 Handels voorzieningen, winkels****344 Megamarkten, supermarkten**

|                                      |       | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud      |       |       |        |        |        |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                      |       | 1.001                                                | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                      |       | Tot                                                  | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                      |       | 1.000                                                | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Megamarkten, supermarkten</b>     |       |                                                      |       |       |        |        |        |
| Uitgangspunt 3,5 m verdiepingshoogte |       |                                                      |       |       |        |        |        |
| Tussen andere bebouwing              |       |                                                      |       |       |        |        |        |
| 1- laags                             | 546   | 504                                                  | 462   | 445   | 426    | 410    |        |
| 2- laags                             | 480   | 443                                                  | 407   | 390   | 375    | 361    |        |
| 3- laags                             |       | 431                                                  | 396   | 379   | 365    | 350    |        |
| 4- laags                             |       |                                                      | 383   | 368   | 353    | 339    |        |
| 5- laags                             |       |                                                      |       | 357   | 343    | 330    |        |
| Vrijstaande panden                   |       |                                                      |       |       |        |        |        |
| 1- laags                             | 574   | 528                                                  | 486   | 468   | 448    | 431    |        |
| 2- laags                             | 506   | 465                                                  | 427   | 411   | 394    | 379    |        |
| 3- laags                             |       | 450                                                  | 414   | 399   | 382    | 368    |        |
| 4- laags                             |       |                                                      | 403   | 387   | 370    | 357    |        |
| 5- laags                             |       |                                                      |       | 375   | 359    | 346    |        |
|                                      |       | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |        |        |        |
|                                      |       | 301                                                  | 751   | 2.001 | 4.001  |        |        |
|                                      |       | Tot                                                  | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                      |       | 300                                                  | 750   | 2.000 | 4.000  | 7.250  | 7.251  |
| <b>Megamarkten, supermarkten</b>     |       |                                                      |       |       |        |        |        |
| Uitgangspunt 3,5 m verdiepingshoogte |       |                                                      |       |       |        |        |        |
| Tussen andere bebouwing              |       |                                                      |       |       |        |        |        |
| 1- laags                             | 1.911 | 1.757                                                | 1.617 | 1.553 | 1.490  | 1.431  |        |
| 2- laags                             | 1.682 | 1.547                                                | 1.423 | 1.366 | 1.312  | 1.260  |        |
| 3- laags                             |       | 1.500                                                | 1.380 | 1.325 | 1.272  | 1.221  |        |
| 4- laags                             |       |                                                      | 1.338 | 1.285 | 1.234  | 1.183  |        |
| 5- laags                             |       |                                                      |       | 1.247 | 1.197  | 1.147  |        |
| Vrijstaande panden                   |       |                                                      |       |       |        |        |        |
| 1- laags                             | 2.006 | 1.846                                                | 1.698 | 1.630 | 1.566  | 1.504  |        |
| 2- laags                             | 1.766 | 1.624                                                | 1.496 | 1.436 | 1.378  | 1.323  |        |
| 3- laags                             |       | 1.576                                                | 1.451 | 1.393 | 1.337  | 1.283  |        |
| 4- laags                             |       |                                                      | 1.408 | 1.350 | 1.298  | 1.245  |        |
| 5- laags                             |       |                                                      |       | 1.309 | 1.260  | 1.208  |        |

**34 Handels voorzieningen, winkels****346 Winkel met atelier****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 501 | 751   | 1.001 | 2.501 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 500 | 750 | 1.001 | 2.500 | 5.000 | 5.001 |

**Winkel met atelier**

Uitgangspunt 3,5 m verdiepingshoogte

Tussen andere bebouwing

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags | 630 | 599 | 570 | 541 | 523 | 504 |
| 2- laags | 555 | 527 | 501 | 476 | 461 | 443 |

Vrijstaande panden

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags | 675 | 641 | 609 | 579 | 562 | 539 |
| 2- laags | 593 | 564 | 536 | 509 | 494 | 475 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 151 | 201 | 301 | 701   |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
| 150 | 200 | 300 | 700 | 1.500 | 1.501 |

**Winkel met atelier**

Uitgangspunt 3,5 m verdiepingshoogte

Tussen andere bebouwing

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags | 2.208 | 2.098 | 1.992 | 1.893 | 1.836 | 1.763 |
| 2- laags | 1.944 | 1.846 | 1.753 | 1.666 | 1.616 | 1.551 |

Vrijstaande panden

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags | 2.363 | 2.244 | 2.131 | 2.025 | 1.963 | 1.885 |
| 2- laags | 2.079 | 1.975 | 1.877 | 1.782 | 1.727 | 1.658 |



**34 Handels voorzieningen, winkels****348 Gebouwen voor handelaren, distributeurs**

|                                                      | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |        |        |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                      |                                                 | 1.001 | 2.501 | 7.501  | 15.001 |        |
|                                                      | Tot                                             | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                      | 1.000                                           | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Winkels en handelsgebouwen</b>                    |                                                 |       |       |        |        |        |
| <b>Showroom</b>                                      |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 302                                             | 286   | 270   | 254    | 238    | 225    |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m gemiddeld hoog | 242                                             | 214   | 201   | 190    | 178    | 168    |
| <b>Showroom, auto</b>                                |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 308                                             | 293   | 274   | 258    | 242    | 228    |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m gemiddeld hoog | 247                                             | 219   | 206   | 194    | 182    | 171    |
| <b>Meubelhal</b>                                     |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 324                                             | 308   | 289   | 272    |        |        |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m gemiddeld hoog | 308                                             | 277   | 260   | 244    |        |        |
| <b>Winkelunits, aaneengesloten</b>                   |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 339                                             | 322   | 303   | 285    |        |        |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m gemiddeld hoog | 322                                             | 289   | 272   | 255    |        |        |
| <b>Winkelunits / Kiosk, vrijstaand</b>               |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 492                                             | 468   | 440   | 413    |        |        |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m gemiddeld hoog | 468                                             | 420   | 396   | 372    |        |        |
| <b>DHZ - Hal</b>                                     |                                                 |       |       |        |        |        |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 238                                             | 227   | 213   | 200    | 188    | 177    |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m gemiddeld hoog | 191                                             | 170   | 160   | 149    | 141    | 133    |

|                                                      | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                      |                                                      | 151   | 401   | 1.251 | 2.501 |       |
|                                                      | Tot                                                  | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                      | 150                                                  | 400   | 1.250 | 2.500 | 4.000 | 4.001 |
| <b>Winkels en handelsgebouwen</b>                    |                                                      |       |       |       |       |       |
| <b>Showroom</b>                                      |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 1.360                                                | 1.292 | 1.213 | 1.140 | 1.072 | 1.007 |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m gemiddeld hoog | 1.835                                                | 1.679 | 1.578 | 1.483 | 1.395 | 1.311 |
| <b>Showroom, auto</b>                                |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 1.387                                                | 1.318 | 1.239 | 1.165 | 1.095 | 1.029 |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m gemiddeld hoog | 1.873                                                | 1.713 | 1.610 | 1.513 | 1.422 | 1.337 |
| <b>Meubelhal</b>                                     |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 1.463                                                | 1.389 | 1.306 | 1.228 |       |       |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m gemiddeld hoog | 2.268                                                | 2.113 | 1.985 | 1.866 |       |       |
| <b>Winkelunits, aaneengesloten</b>                   |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 1.527                                                | 1.451 | 1.364 | 1.282 |       |       |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m gemiddeld hoog | 2.414                                                | 2.205 | 2.073 | 1.950 |       |       |
| <b>Winkelunits / Kiosk, vrijstaand</b>               |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 2.216                                                | 2.105 | 1.980 | 1.860 |       |       |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m gemiddeld hoog | 3.567                                                | 3.200 | 3.009 | 2.827 |       |       |
| <b>DHZ - Hal</b>                                     |                                                      |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 1.074                                                | 1.021 | 960   | 902   | 849   | 798   |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 6,5 m gemiddeld hoog | 1.451                                                | 1.328 | 1.295 | 1.217 | 1.144 | 1.076 |

**37 Beveiligingsvoorzieningen****372 Bouwwerken voor Brandweer****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|                                      |     | 501 | 751   | 1.001 | 2.501 |       |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
|                                      | Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                      | 500 | 750 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 5.001 |
| <b>Brandweerkazerne</b>              |     |     |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 4,4 m verdiepingshoogte |     |     |       |       |       |       |
| Vrijstaande                          |     |     |       |       |       |       |
| 1- laags                             | 445 | 421 | 401   | 380   | 365   | 350   |
| 2- laags                             | 409 | 375 | 355   | 338   | 324   | 311   |
| 3- laags                             | 391 | 335 | 316   | 301   | 288   | 277   |
| Geschakeld                           |     |     |       |       |       |       |
| 1- laags                             | 416 | 396 | 376   | 357   | 343   | 330   |
| 2- laags                             | 382 | 352 | 335   | 317   | 306   | 294   |
| 3- laags                             | 367 | 314 | 297   | 283   | 272   | 262   |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|                                      |       | 101   | 171   | 251   | 601   |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                      | Tot   | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                      | 100   | 170   | 250   | 600   | 1.250 | 1.251 |
| <b>Brandweerkazerne</b>              |       |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 4,4 m verdiepingshoogte |       |       |       |       |       |       |
| Vrijstaande                          |       |       |       |       |       |       |
| 1- laags                             | 1.954 | 1.856 | 1.763 | 1.675 | 1.608 | 1.543 |
| 2- laags                             | 1.798 | 1.652 | 1.570 | 1.490 | 1.431 | 1.373 |
| 3- laags                             | 1.726 | 1.470 | 1.397 | 1.327 | 1.273 | 1.222 |
| Geschakeld                           |       |       |       |       |       |       |
| 1- laags                             | 1.827 | 1.736 | 1.650 | 1.567 | 1.505 | 1.445 |
| 2- laags                             | 1.681 | 1.546 | 1.469 | 1.395 | 1.339 | 1.285 |
| 3- laags                             | 1.614 | 1.375 | 1.307 | 1.241 | 1.192 | 1.144 |

**37 Beveiligingsvoorzieningen****374 Bouwwerken voor Ordediensten****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 501 | 751   | 1.001 | 2.501 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 500 | 750 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 5.001 |

**Politiebureau**

Uitgangspunt 3,65 m verdiepingshoogte

**Vrijstaande**

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags | 622 | 590 | 560 | 534 | 512 | 491 |
| 2- laags | 572 | 526 | 500 | 475 | 455 | 438 |
| 3- laags | 549 | 469 | 445 | 421 | 405 | 389 |

**Geschakeld**

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags | 581 | 552 | 524 | 499 | 478 | 459 |
| 2- laags | 535 | 491 | 468 | 443 | 425 | 409 |
| 3- laags | 513 | 438 | 416 | 394 | 379 | 363 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 126 | 201 | 276 | 701   |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
| 125 | 200 | 275 | 700 | 1.500 | 1.501 |

**Politiebureau**

Uitgangspunt 3,65 m verdiepingshoogte

**Vrijstaande**

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags | 2.270 | 2.157 | 2.049 | 1.947 | 1.869 | 1.794 |
| 2- laags | 2.088 | 1.919 | 1.823 | 1.732 | 1.663 | 1.598 |
| 3- laags | 2.004 | 1.709 | 1.623 | 1.542 | 1.480 | 1.421 |

**Geschakeld**

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags | 2.120 | 2.014 | 1.914 | 1.818 | 1.745 | 1.675 |
| 2- laags | 1.950 | 1.792 | 1.703 | 1.617 | 1.553 | 1.490 |
| 3- laags | 1.872 | 1.594 | 1.515 | 1.440 | 1.381 | 1.327 |

**41 Ziekenhuis voorzieningen**  
**411 Universitaire ziekenhuizen**

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|       | 7.501  | 10.001 | 25.001 | 50.001  |         |
|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Tot   | tot    | tot    | tot    | tot     | Vanaf   |
| 7.500 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 100.001 |

**Universitair ziekenhuis**

Uitgangspunt 3,8 m verdiepingshoogte

|             |       |     |     |     |     |     |
|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rechthoekig | 996   | 827 | 744 | 692 | 645 | 599 |
| L- Vormig   | 1.045 | 889 | 800 | 744 | 692 | 645 |
| Geschakeld  | 1.172 | 996 | 896 | 834 | 776 | 721 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|       | 2.001 | 2.751 | 6.501  | 12.501 |        |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
| 2.000 | 2.750 | 6.500 | 12.500 | 25.000 | 25.001 |

**Universitair ziekenhuis**

Uitgangspunt 3,8 m verdiepingshoogte

|             |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rechthoekig | 3.783 | 3.140 | 2.826 | 2.629 | 2.444 | 2.273 |
| L- Vormig   | 3.973 | 3.377 | 3.040 | 2.826 | 2.629 | 2.444 |
| Geschakeld  | 4.450 | 3.782 | 3.404 | 3.165 | 2.944 | 2.738 |

**41 Ziekenhuis voorzieningen**  
**412 Algemene ziekenhuizen**

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|       | 7.501  | 10.001 | 25.001 | 50.001  |         |
|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Tot   | tot    | tot    | tot    | tot     | Vanaf   |
| 7.500 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 100.001 |

**Algemeen ziekenhuis**

Uitgangspunt 3,8 m verdiepingshoogte

|             |       |     |     |     |     |     |
|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rechthoekig | 925   | 786 | 707 | 658 | 612 | 570 |
| L- Vormig   | 1.007 | 857 | 771 | 718 | 667 | 621 |
| Geschakeld  | 1.129 | 960 | 864 | 804 | 748 | 695 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|       | 2.001 | 2.751 | 6.501  | 12.501 |        |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
| 2.000 | 2.750 | 6.500 | 12.500 | 25.000 | 25.001 |

**Algemeen ziekenhuis**

Uitgangspunt 3,8 m verdiepingshoogte

|             |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rechthoekig | 3.514 | 2.987 | 2.688 | 2.501 | 2.326 | 2.163 |
| L- Vormig   | 3.831 | 3.255 | 2.929 | 2.724 | 2.534 | 2.357 |
| Geschakeld  | 4.290 | 3.647 | 3.283 | 3.053 | 2.840 | 2.641 |

**41 Ziekenhuis voorzieningen****413 Ziekenhuizen voor geestelijke aandoening****415 Kraaminrichtingen, gynaecologische klinieken****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|       | 7.501  | 10.001 | 25.001 | 50.001  |         |
|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Tot   | tot    | tot    | tot    | tot     | Vanaf   |
| 7.500 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 100.001 |

**Speciaal ziekenhuis of kliniek**

Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte

|             |       |       |       |       |       |     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Rechthoekig | 1.151 | 1.035 | 963   | 896   | 834   | 776 |
| L- Vormig   | 1.254 | 1.128 | 1.049 | 975   | 907   | 844 |
| Geschakeld  | 1.404 | 1.264 | 1.175 | 1.093 | 1.016 | 946 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 276 | 701   | 2.001 | 4.001 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 275 | 700 | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 7.001 |

**Speciaal ziekenhuis of kliniek**

Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte

|             |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rechthoekig | 4.140 | 3.727 | 3.465 | 3.223 | 2.997 | 2.788 |
| L- Vormig   | 4.512 | 4.060 | 3.776 | 3.511 | 3.266 | 3.037 |
| Geschakeld  | 5.053 | 4.548 | 4.229 | 3.934 | 3.658 | 3.401 |

**42 Overige medische voorzieningen****421 Gezondheidscentra****422 Consultatiebureaus****423 Gebouwen voor algemene geneeskunde (huisarts, apotheek)****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 751   | 1.001 | 2.501 | 5.001 |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 750 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |

**Gebouwen algemene gezondheid voorzieningen**

Uitgangspunt 3,2 m verdiepingshoogte

|             |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Vierkant    | 632 | 570 | 529 | 492 | 457 | 425 |
| Rechthoekig | 652 | 587 | 546 | 508 | 472 | 439 |
| L- Vormig   | 711 | 640 | 595 | 553 | 515 | 479 |
| Geschakeld  | 795 | 717 | 666 | 619 | 576 | 536 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 226 | 301 | 751   | 1.501 |       |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot   | tot   | Vanaf |
| 225 | 300 | 750 | 1.500 | 2.500 | 2.501 |

**Gebouwen algemene gezondheid voorzieningen**

Uitgangspunt 3,2 m verdiepingshoogte

|             |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vierkant    | 2.024 | 1.821 | 1.694 | 1.576 | 1.466 | 1.363 |
| Rechthoekig | 2.085 | 1.877 | 1.745 | 1.622 | 1.508 | 1.403 |
| L- Vormig   | 2.273 | 2.046 | 1.902 | 1.770 | 1.646 | 1.532 |
| Geschakeld  | 2.546 | 2.292 | 2.131 | 1.982 | 1.843 | 1.713 |

**44 Sociale voorzieningen****444 Gebouwen voor chronische zieken en verslaafden (verzorgingshuizen)**

|                                      |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |        |        |        |         |         |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
|                                      |  | 7.501                                           | 10.001 | 25.001 | 50.001 |         |         |
|                                      |  | Tot                                             | tot    | tot    | tot    | Vanaf   |         |
|                                      |  | 7.500                                           | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 100.001 |
| <b>Verzorgingshuizen</b>             |  |                                                 |        |        |        |         |         |
| Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte |  |                                                 |        |        |        |         |         |
| Vierkant                             |  | 867                                             | 781    | 726    | 697    | 670     | 644     |
| Rechthoekig                          |  | 894                                             | 804    | 748    | 718    | 689     | 661     |
| L- Vormig                            |  | 974                                             | 877    | 816    | 784    | 752     | 722     |
| Geschakeld                           |  | 1.092                                           | 983    | 915    | 877    | 843     | 809     |

|                                      |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |        |        |        |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                      |  | 2.001                                                | 2.751 | 7.001 | 14.001 |        |        |
|                                      |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                      |  | 2.000                                                | 2.750 | 7.000 | 14.000 | 27.750 | 27.751 |
| <b>Verzorgingshuizen</b>             |  |                                                      |       |       |        |        |        |
| Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte |  |                                                      |       |       |        |        |        |
| Vierkant                             |  | 2.774                                                | 2.497 | 2.322 | 2.229  | 2.139  | 2.055  |
| Rechthoekig                          |  | 2.856                                                | 2.571 | 2.392 | 2.296  | 2.203  | 2.115  |
| L- Vormig                            |  | 3.114                                                | 2.803 | 2.606 | 2.502  | 2.401  | 2.305  |
| Geschakeld                           |  | 3.488                                                | 3.139 | 2.920 | 2.804  | 2.691  | 2.583  |

**44 Sociale voorzieningen****445 Gebouwen voor fysieke gehandicapten****447 Tehuizen voor ouderen van dagen**

|                                      |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |        |        |        |        |         |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                                      |  | 7.501                                           | 10.001 | 25.001 | 50.001 |        |         |
|                                      |  | Tot                                             | tot    | tot    | tot    | Vanaf  |         |
|                                      |  | 7.500                                           | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 10.000 | 100.001 |
| <b>Verpleeghuizen</b>                |  |                                                 |        |        |        |        |         |
| Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte |  |                                                 |        |        |        |        |         |
| Vierkant                             |  | 736                                             | 663    | 617    |        |        |         |
| Rechthoekig                          |  | 759                                             | 683    | 634    | 610    | 586    | 562     |
| L- Vormig                            |  | 828                                             | 746    | 693    | 666    | 640    | 615     |
| Geschakeld                           |  | 927                                             | 835    | 778    | 746    | 717    | 688     |

|                                      |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |        |        |        |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                      |  | 2.001                                                | 2.751 | 7.001 | 14.001 |        |        |
|                                      |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                      |  | 2.000                                                | 2.750 | 7.000 | 14.000 | 27.750 | 27.751 |
| <b>Verpleeghuizen</b>                |  |                                                      |       |       |        |        |        |
| Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte |  |                                                      |       |       |        |        |        |
| Vierkant                             |  | 2.358                                                | 2.122 | 1.973 |        |        |        |
| Rechthoekig                          |  | 2.428                                                | 2.186 | 2.033 | 1.952  | 1.873  | 1.797  |
| L- Vormig                            |  | 2.647                                                | 2.381 | 2.216 | 2.127  | 2.040  | 1.959  |
| Geschakeld                           |  | 2.964                                                | 2.668 | 2.481 | 2.383  | 2.288  | 2.196  |

**46 Voorzieningen voor dieren****461 Dierenhospitaal****462 Dierenklinieken****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 751   | 1.001 | 2.501 | 5.001 |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 750 | 1.001 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |

**Dierenhospitalen of klinieken**

Uitgangspunt 3,3 m verdiepingshoogte

|             |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Vierkant    | 721 | 649 |     |     |     |     |
| Rechthoekig | 743 | 668 | 622 | 596 | 573 | 550 |
| L- Vormig   | 810 | 728 | 677 | 649 | 623 | 597 |
| Geschakeld  | 907 | 816 | 758 | 728 | 699 | 673 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 226 | 301 | 751   | 1.501 |       |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot   | tot   | Vanaf |
| 225 | 300 | 750 | 1.500 | 2.250 | 2.251 |

**Dierenhospitalen of klinieken**

Uitgangspunt 3,3 m verdiepingshoogte

|             |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vierkant    | 2.379 | 2.141 |       |       |       |       |
| Rechthoekig | 2.451 | 2.205 | 2.051 | 1.969 | 1.891 | 1.815 |
| L- Vormig   | 2.672 | 2.405 | 2.237 | 2.147 | 2.061 | 1.978 |
| Geschakeld  | 2.993 | 2.693 | 2.505 | 2.405 | 2.308 | 2.217 |

**51 Horeca voorzieningen****511 Kantines, eetcafés****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 751   | 1.001 | 2.501 | 5.001 |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 750 | 1.001 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |

**Kantines, eetcafés**

Uitgangspunt 3,3 m verdiepingshoogte

Vrijstaande

|          |     |     |     |  |  |
|----------|-----|-----|-----|--|--|
| 1- laags | 428 | 386 | 358 |  |  |
|----------|-----|-----|-----|--|--|

Tussen andere bebouwing

|          |     |     |     |  |  |
|----------|-----|-----|-----|--|--|
| 1- laags | 394 | 354 | 330 |  |  |
|----------|-----|-----|-----|--|--|

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 226 | 301 | 751   | 1.501 |       |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot   | tot   | Vanaf |
| 225 | 300 | 750 | 1.500 | 2.250 | 2.251 |

**Kantines, eetcafés**

Uitgangspunt 3,3 m verdiepingshoogte

Vrijstaande

|          |       |       |       |  |  |
|----------|-------|-------|-------|--|--|
| 1- laags | 1.415 | 1.273 | 1.185 |  |  |
|----------|-------|-------|-------|--|--|

Tussen andere bebouwing

|          |       |       |       |  |  |
|----------|-------|-------|-------|--|--|
| 1- laags | 1.302 | 1.172 | 1.091 |  |  |
|----------|-------|-------|-------|--|--|

**51 Horeca voorzieningen****512 Restaurants****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 751   | 1.001 | 2.501 | 5.001 |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 750 | 1.001 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |

**Restaurants**

Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte

Vrijstaande

|            |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags   | 477 | 428 | 399 | 383 | 357 | 332 |
| 2/3- laags | 468 | 420 | 390 | 375 | 348 | 324 |

Tussen andere bebouwing

|            |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags   | 453 | 407 | 379 | 365 | 339 | 315 |
| 2/3- laags | 446 | 402 | 374 | 359 | 335 | 310 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 201 | 301 | 701   | 1.401 |       |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot   | tot   | Vanaf |
| 200 | 300 | 700 | 1.400 | 2.000 | 2.001 |

**Restaurants**

Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte

Vrijstaande

|            |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags   | 1.717 | 1.546 | 1.438 | 1.380 | 1.283 | 1.194 |
| 2/3- laags | 1.682 | 1.514 | 1.409 | 1.352 | 1.258 | 1.170 |

Tussen andere bebouwing

|            |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags   | 1.630 | 1.469 | 1.366 | 1.311 | 1.218 | 1.133 |
| 2/3- laags | 1.605 | 1.444 | 1.343 | 1.290 | 1.199 | 1.115 |



**51 Horeca voorzieningen**  
**515 Cafés, snackbars, koffiebars**  
**517 Pubs, bars, kroegen, terrassen, gelagzalen**

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 751   | 1.001 | 2.501 | 5.001 |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 750 | 1.001 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |

**Cafés, snackbars, kroegen, terrassen**

Uitgangspunt 3,3 m verdiepingshoogte

**Vrijstaande**

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags | 461 | 416 | 387 | 372 | 345 | 321 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Tussen andere bebouwing**

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags | 452 | 406 | 377 | 362 | 337 | 313 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 226 | 301 | 751   | 1.501 |       |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot   | tot   | Vanaf |
| 225 | 300 | 750 | 1.500 | 2.300 | 2.301 |

**Cafés, snackbars, kroegen, terrassen**

Uitgangspunt 3,3 m verdiepingshoogte

**Vrijstaande**

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags | 1.522 | 1.371 | 1.275 | 1.224 | 1.138 | 1.059 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**Tussen andere bebouwing**

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags | 1.492 | 1.343 | 1.249 | 1.199 | 1.115 | 1.037 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**51 Horeca voorzieningen**  
**518 Overige horeca voorzieningen**

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 751   | 1.001 | 2.501 | 5.001 |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 750 | 1.001 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |

**Feestzalen**

Uitgangspunt 4,5 m verdiepingshoogte

**Vrijstaande**

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags | 367 | 330 | 307 | 295 | 274 | 255 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2- laags | 359 | 323 | 301 | 288 | 269 | 249 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Tussen andere bebouwing**

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags | 348 | 314 | 293 | 280 | 262 | 243 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2- laags | 342 | 308 | 286 | 274 | 255 | 237 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 151 | 226 | 551   | 1.101 |       |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot   | tot   | Vanaf |
| 150 | 225 | 550 | 1.100 | 1.750 | 1.751 |

**Feestzalen**

Uitgangspunt 4,5 m verdiepingshoogte

**Vrijstaande**

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags | 1.647 | 1.483 | 1.379 | 1.324 | 1.232 | 1.145 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2- laags | 1.581 | 1.423 | 1.324 | 1.271 | 1.182 | 1.100 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**Tussen andere bebouwing**

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags | 1.566 | 1.409 | 1.311 | 1.258 | 1.170 | 1.089 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2- laags | 1.504 | 1.353 | 1.260 | 1.209 | 1.124 | 1.044 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**52 Amusement voorzieningen****522 Gebouwen voor muzikuitvoeringen****524 Gebouwen voor toneeluitvoeringen (schouwburgen)**

|  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |        |        |        |
|--|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|  |                                                 | 1.001 | 2.501 | 7.501  | 15.001 |        |
|  | Tot                                             | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|  | 1.000                                           | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |

**Gebouwen voor amusement en cultuur**

Uitgangspunt 6,3 m verdiepingshoogte

|              |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Muziekcentra |     |     |     |     |     |     |
| 1- laags     | 396 | 355 | 328 | 301 | 277 | 255 |
| 2- laags     | 380 | 342 | 314 | 288 | 266 | 244 |
| Schouwburg   |     |     |     |     |     |     |
| Standaard    | 758 | 683 | 628 | 578 | 530 | 489 |
| Bioscoop     |     |     |     |     |     |     |
| Standaard    | 443 | 399 | 367 | 338 | 310 | 285 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 151 | 401   | 1.251 | 2.501 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 150 | 400 | 1.250 | 2.500 | 4.000 | 4.001 |

**Gebouwen voor amusement en cultuur**

Uitgangspunt 6,3 m verdiepingshoogte

|              |       |       |       |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Muziekcentra |       |       |       |       |       |       |
| 1- laags     | 2.488 | 2.239 | 2.060 | 1.894 | 1.743 | 1.605 |
| 2- laags     | 2.389 | 2.151 | 1.978 | 1.820 | 1.674 | 1.540 |
| Schouwburg   |       |       |       |       |       |       |
| Standaard    | 4.777 | 4.299 | 3.955 | 3.639 | 3.348 | 3.079 |
| Bioscoop     |       |       |       |       |       |       |
| Standaard    | 2.789 | 2.510 | 2.308 | 2.124 | 1.954 | 1.798 |

**54 Watersportvoorzieningen****541 Overdekte zwembaden****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|       | 1.001 | 2.501 | 7.501  | 15.001 |        |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
| 1.000 | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |

**Zwembad overdekt**

Openbaar zwembad, uitgangspunt 6,3 m verdiepingshoogte

Gemeentelijk 447 403 370

Subtropisch 567 511 470

Privé zwembad, uitgangspunt 3,5 m verdiepingshoogte

Bij woningen 893

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 151 | 401   | 1.251 | 2.501 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 150 | 400 | 1.250 | 2.500 | 4.000 | 4.001 |

**Zwembad overdekt**

Openbaar zwembad, uitgangspunt 6,3 m verdiepingshoogte

Gemeentelijk 2.810 2.530 2.327

Subtropisch 3.568 3.211 2.954

Privé zwembad, uitgangspunt 3,5 m verdiepingshoogte

Bij woningen 3.121

**54 Watersportvoorzieningen****542 Openlucht zwembaden****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 251 | 501   | 1.001 | 2.501 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 5.001 |

**Zwembad openlucht**

Gemeentelijk, 2 m gemiddeld diep 344 331 293 280

Bij woningen, 1,35 m gemiddeld diep 459 413

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 251 | 501   | 1.001 | 2.501 |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| tot | tot | tot   | tot   | tot   | vanaf |
| 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 5.001 |

**Zwembad openlucht**

Gemeentelijk, 2 m gemiddeld diep 688 660 585 562

Bij woningen, 1,35 m gemiddeld diep 711 640

**56 Sportvoorzieningen****561 Sportcentra****562 Sporthallen, gymnastieken, ruimte voor lichaamsoefeningen****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|                                                          |       | 1.001 | 2.501 | 7.501  | 15.001 |        |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                          | Tot   | tot   | tot   | tot    | tot    | Vanaf  |
|                                                          | 1.000 | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Sportcentra</b>                                       |       |       |       |        |        |        |
| Gymzalen, uitgangspunt 5,5 m verdiepingshoogte           |       | 370   | 333   | 310    | 288    | 277    |
| Sporthallen, uitgangspunt 7 m verdiepingshoogte          |       |       | 342   | 317    | 304    | 293    |
| Fitnesscentra, uitgangspunt 3,5 m verdiepingshoogte      | 470   | 423   | 381   | 354    | 340    | 328    |
| Kleedgebouwen, uitgangspunt 3 m verdiepingshoogte        | 413   | 373   | 336   |        |        |        |
| Kantine/clublokaal, uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte | 348   | 314   | 283   |        |        |        |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|                                                          |       | 201   | 501   | 1.501 | 3.001 |       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                          | Tot   | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                          | 200   | 500   | 1.500 | 3.000 | 5.000 | 5.001 |
| <b>Sportcentra</b>                                       |       |       |       |       |       |       |
| Gymzalen, uitgangspunt 5,5 m verdiepingshoogte           |       | 2.034 | 1.833 | 1.705 | 1.585 | 1.521 |
| Sporthallen, uitgangspunt 7 m verdiepingshoogte          |       |       | 2.392 | 2.224 | 2.135 | 2.050 |
| Fitnesscentra, uitgangspunt 3,5 m verdiepingshoogte      | 1.643 | 1.480 | 1.334 | 1.240 | 1.191 | 1.143 |
| Kleedgebouwen, uitgangspunt 3 m verdiepingshoogte        | 1.213 | 1.094 | 1.004 |       |       |       |
| Kantine/clublokaal, uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte | 1.233 | 1.110 | 1.019 |       |       |       |

**71 Scholen****711 Gebouwen voor crèches, kinderdagverblijven**

|                                      |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                      |  | 751                                             | 1.001 | 2.501 | 5.001 |       |       |
|                                      |  | Tot                                             | tot   | tot   | tot   | Vanaf |       |
|                                      |  | 750                                             | 1.001 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |
| <b>Kinderdagverblijven</b>           |  |                                                 |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte |  |                                                 |       |       |       |       |       |
| Vrijstaande rechthoekig              |  |                                                 |       |       |       |       |       |
| 1- laags                             |  | 416                                             | 374   | 347   | 323   | 291   | 263   |
| 2- laags                             |  | 399                                             | 359   | 335   | 310   | 279   | 251   |
| Geschakeld                           |  |                                                 |       |       |       |       |       |
| 1- laags                             |  | 433                                             | 389   | 362   | 337   | 303   | 273   |
| 2- laags                             |  | 406                                             | 366   | 340   | 316   | 285   | 256   |

|                                      |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                      |  | 201                                                  | 276   | 701   | 1.401 |       |       |
|                                      |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot   | Vanaf |       |
|                                      |  | 200                                                  | 275   | 700   | 1.400 | 2.000 | 2.001 |
| <b>Kinderdagverblijven</b>           |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Vrijstaande rechthoekig              |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| 1- laags                             |  | 1.498                                                | 1.348 | 1.254 | 1.166 | 1.050 | 945   |
| 2- laags                             |  | 1.438                                                | 1.294 | 1.203 | 1.119 | 1.007 | 907   |
| Geschakeld                           |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| 1- laags                             |  | 1.557                                                | 1.402 | 1.304 | 1.212 | 1.092 | 983   |
| 2- laags                             |  | 1.464                                                | 1.318 | 1.226 | 1.139 | 1.026 | 923   |

**71 Scholen****712 Gebouwen voor basis onderwijs**

|                                      |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |        |        |        |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                      |  | 1.001                                           | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                      |  | Tot                                             | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                      |  | 1.000                                           | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Basisonderwijs</b>                |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Vrijstaande rechthoekig              |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| 1- laags                             |  | 404                                             | 363   | 338   | 314    | 293    | 272    |
| 2- laags                             |  | 388                                             | 350   | 325   | 303    | 281    | 263    |
| Geschakeld                           |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| 1- laags                             |  | 419                                             | 377   | 351   | 325    | 303    | 281    |
| 2- laags                             |  | 403                                             | 362   | 337   | 313    | 291    | 271    |

|                                      |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                      |  | 276                                                  | 701   | 2.001 | 4.001 |       |       |
|                                      |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot   | Vanaf |       |
|                                      |  | 275                                                  | 700   | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 7.001 |
| <b>Basisonderwijs</b>                |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 3,6 m verdiepingshoogte |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Vrijstaande rechthoekig              |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| 1- laags                             |  | 1.452                                                | 1.307 | 1.216 | 1.167 | 1.086 | 976   |
| 2- laags                             |  | 1.395                                                | 1.256 | 1.168 | 1.122 | 1.042 | 938   |
| Geschakeld                           |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| 1- laags                             |  | 1.510                                                | 1.359 | 1.264 | 1.213 | 1.129 | 1.016 |
| 2- laags                             |  | 1.449                                                | 1.305 | 1.213 | 1.165 | 1.084 | 975   |

## Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

|       | 5.001  | 10.001 | 15.001 | 25.001 |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tot   | tot    | tot    | tot    | tot    | Vanaf  |
| 5.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | 50.001 |

## Middelbaar onderwijs

Uitgangspunt 3,8 m verdiepingshoogte

## Vrijstaande, rechthoekig

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags | 416 | 374 | 344 | 331 | 310 | 291 |
| 2- laags | 396 | 355 | 328 | 314 | 295 | 277 |
| 3- laags | 383 | 345 | 317 | 304 | 286 | 270 |
| 4- laags | 368 | 331 | 304 | 293 | 274 | 258 |
| 5- laags | 353 | 318 | 294 | 281 | 265 | 249 |

## Geschakeld

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags | 432 | 388 | 357 | 343 | 322 | 303 |
| 2- laags | 410 | 369 | 339 | 325 | 307 | 288 |
| 3- laags | 398 | 358 | 330 | 316 | 297 | 279 |
| 4- laags | 382 | 344 | 316 | 303 | 285 | 269 |
| 5- laags | 367 | 330 | 303 | 291 | 273 | 256 |

## Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

|       | 1.251 | 2.501 | 4.001 | 6.501  |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Tot   | tot   | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |
| 1.250 | 2.500 | 4.000 | 6.500 | 13.000 | 13.001 |

## Middelbaar onderwijs

Uitgangspunt 3,8 m verdiepingshoogte

## Vrijstaande, rechthoekig

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags | 1.580 | 1.422 | 1.308 | 1.256 | 1.180 | 1.109 |
| 2- laags | 1.501 | 1.351 | 1.243 | 1.194 | 1.122 | 1.055 |
| 3- laags | 1.455 | 1.311 | 1.205 | 1.158 | 1.088 | 1.023 |
| 4- laags | 1.397 | 1.257 | 1.156 | 1.109 | 1.042 | 980   |
| 5- laags | 1.341 | 1.206 | 1.109 | 1.065 | 1.001 | 941   |

## Geschakeld

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags | 1.643 | 1.478 | 1.360 | 1.306 | 1.228 | 1.155 |
| 2- laags | 1.559 | 1.404 | 1.292 | 1.240 | 1.166 | 1.096 |
| 3- laags | 1.513 | 1.363 | 1.254 | 1.203 | 1.131 | 1.063 |
| 4- laags | 1.452 | 1.307 | 1.203 | 1.155 | 1.086 | 1.021 |
| 5- laags | 1.395 | 1.256 | 1.155 | 1.108 | 1.042 | 980   |

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m<sup>3</sup> inhoud

|     | 751   | 1.001 | 2.501 | 5.001 |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 750 | 1.001 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |

## Buitengewoon onderwijs

Uitgangspunt 3,8 m verdiepingshoogte

Vrijstaande, rechthoekig

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags | 431 | 388 | 357 | 345 | 301 | 288 |
| 2- laags | 409 | 368 | 339 | 328 | 286 | 274 |

Geschakeld

|          |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1- laags | 452 | 405 | 374 | 361 | 316 | 303 |
| 2- laags | 428 | 384 | 355 | 343 | 301 | 288 |

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m<sup>2</sup> oppervlakte

|     | 201 | 276 | 651   | 1.301 |       |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot   | tot   | Vanaf |
| 200 | 275 | 650 | 1.300 | 2.000 | 2.001 |

## Buitengewoon onderwijs

Uitgangspunt 3,8 m verdiepingshoogte

Vrijstaande, rechthoekig

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags | 1.636 | 1.475 | 1.357 | 1.309 | 1.145 | 1.099 |
| 2- laags | 1.554 | 1.400 | 1.286 | 1.241 | 1.088 | 1.043 |

Geschakeld

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- laags | 1.717 | 1.541 | 1.422 | 1.371 | 1.201 | 1.153 |
| 2- laags | 1.632 | 1.463 | 1.352 | 1.302 | 1.142 | 1.096 |

|                                      | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |               |               |               |               |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                      |                                                 | 5.001         | 10.001        | 15.001        | 25.001        |                 |
|                                      | Tot<br>5.000                                    | tot<br>10.000 | tot<br>15.000 | tot<br>25.000 | tot<br>50.000 | Vanaf<br>50.001 |
| <b>Universiteiten en hogescholen</b> |                                                 |               |               |               |               |                 |
| Uitgangspunt 3,8 m verdiepingshoogte |                                                 |               |               |               |               |                 |
| <b>Rechthoekig</b>                   |                                                 |               |               |               |               |                 |
| 1- laags                             | 457                                             | 412           | 379           | 355           | 328           | 314             |
| 2- laags                             | 435                                             | 391           | 361           | 339           | 311           | 300             |
| 3- laags                             | 421                                             | 380           | 350           | 329           | 302           | 289             |
| 4- laags                             | 405                                             | 365           | 336           | 315           | 289           | 278             |
| 5- laags                             | 384                                             | 346           | 318           | 300           | 276           | 265             |
| 6- laags                             | 373                                             | 336           | 309           | 291           | 269           | 258             |
| 7- laags                             | 358                                             | 322           | 296           | 278           | 255           | 244             |
| 8- laags                             | 344                                             | 309           | 284           | 267           | 245           | 236             |
| <b>L- vormig</b>                     |                                                 |               |               |               |               |                 |
| 1- laags                             | 485                                             | 438           | 403           | 379           | 348           | 335             |
| 2- laags                             | 461                                             | 416           | 382           | 359           | 331           | 317             |
| 3- laags                             | 447                                             | 403           | 370           | 347           | 320           | 307             |
| 4- laags                             | 428                                             | 386           | 354           | 333           | 307           | 295             |
| 5- laags                             | 407                                             | 367           | 338           | 317           | 293           | 280             |
| 6- laags                             | 396                                             | 355           | 328           | 308           | 283           | 272             |
| 7- laags                             | 380                                             | 342           | 314           | 295           | 271           | 260             |
| 8- laags                             | 365                                             | 329           | 302           | 284           | 262           | 250             |
| <b>Geschakeld</b>                    |                                                 |               |               |               |               |                 |
| 1- laags                             | 509                                             | 459           | 421           | 397           | 366           | 351             |
| 2- laags                             | 484                                             | 436           | 402           | 377           | 347           | 333             |
| 3- laags                             | 470                                             | 423           | 389           | 367           | 338           | 324             |
| 4- laags                             | 450                                             | 405           | 373           | 350           | 322           | 309             |
| 5- laags                             | 427                                             | 384           | 353           | 332           | 306           | 294             |
| 6- laags                             | 414                                             | 373           | 343           | 322           | 296           | 284             |
| 7- laags                             | 398                                             | 358           | 330           | 310           | 285           | 273             |
| 8- laags                             | 382                                             | 344           | 316           | 297           | 273           | 263             |



|                                      | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |        |        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
|                                      |                                                      | 1.301 | 2.751 | 4.001 | 6.501  |        |
|                                      | Tot                                                  | tot   | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |
|                                      | 1.300                                                | 2.750 | 4.000 | 6.500 | 12.500 | 12.501 |
| <b>Universiteiten en hogescholen</b> |                                                      |       |       |       |        |        |
| Uitgangspunt 3,8 m verdiepingshoogte |                                                      |       |       |       |        |        |
| <b>Rechthoekig</b>                   |                                                      |       |       |       |        |        |
| 1- laags                             | 1.741                                                | 1.567 | 1.441 | 1.355 | 1.247  | 1.197  |
| 2- laags                             | 1.653                                                | 1.488 | 1.370 | 1.286 | 1.183  | 1.136  |
| 3- laags                             | 1.605                                                | 1.444 | 1.329 | 1.248 | 1.149  | 1.103  |
| 4- laags                             | 1.540                                                | 1.386 | 1.275 | 1.198 | 1.102  | 1.058  |
| 5- laags                             | 1.463                                                | 1.316 | 1.211 | 1.138 | 1.048  | 1.005  |
| 6- laags                             | 1.418                                                | 1.277 | 1.175 | 1.104 | 1.016  | 975    |
| 7- laags                             | 1.363                                                | 1.226 | 1.128 | 1.060 | 975    | 935    |
| 8- laags                             | 1.308                                                | 1.177 | 1.084 | 1.019 | 937    | 900    |
| <b>L- vormig</b>                     |                                                      |       |       |       |        |        |
| 1- laags                             | 1.845                                                | 1.660 | 1.527 | 1.437 | 1.321  | 1.269  |
| 2- laags                             | 1.753                                                | 1.578 | 1.452 | 1.365 | 1.256  | 1.205  |
| 3- laags                             | 1.701                                                | 1.530 | 1.408 | 1.324 | 1.218  | 1.169  |
| 4- laags                             | 1.632                                                | 1.469 | 1.351 | 1.270 | 1.168  | 1.122  |
| 5- laags                             | 1.550                                                | 1.396 | 1.284 | 1.208 | 1.110  | 1.066  |
| 6- laags                             | 1.504                                                | 1.353 | 1.246 | 1.172 | 1.078  | 1.035  |
| 7- laags                             | 1.444                                                | 1.300 | 1.196 | 1.124 | 1.034  | 992    |
| 8- laags                             | 1.386                                                | 1.247 | 1.147 | 1.079 | 993    | 954    |
| <b>Geschakeld</b>                    |                                                      |       |       |       |        |        |
| 1- laags                             | 1.936                                                | 1.742 | 1.603 | 1.507 | 1.386  | 1.331  |
| 2- laags                             | 1.840                                                | 1.656 | 1.522 | 1.432 | 1.316  | 1.264  |
| 3- laags                             | 1.784                                                | 1.606 | 1.477 | 1.388 | 1.277  | 1.226  |
| 4- laags                             | 1.712                                                | 1.541 | 1.417 | 1.332 | 1.226  | 1.176  |
| 5- laags                             | 1.627                                                | 1.464 | 1.346 | 1.267 | 1.165  | 1.118  |
| 6- laags                             | 1.578                                                | 1.419 | 1.306 | 1.228 | 1.130  | 1.085  |
| 7- laags                             | 1.514                                                | 1.364 | 1.255 | 1.179 | 1.085  | 1.041  |
| 8- laags                             | 1.453                                                | 1.308 | 1.204 | 1.132 | 1.041  | 999    |

**73 Wetenschap voorzieningen****732 Laboratoria**

|                                      |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |       |       |        |        |        |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                      |  | 1.001                                           | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                      |  | Tot                                             | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                      |  | 1.000                                           | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Laboratoria</b>                   |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Uitgangspunt 3,8 m verdiepingshoogte |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| Vrijstaand                           |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| 1- laags                             |  | 494                                             | 446   | 410   | 384    | 362    | 347    |
| 2- laags                             |  | 470                                             | 423   | 389   | 367    | 345    | 331    |
| Geschakeld                           |  |                                                 |       |       |        |        |        |
| 1- laags                             |  | 520                                             | 469   | 432   | 405    | 381    | 366    |
| 2- laags                             |  | 493                                             | 445   | 409   | 384    | 362    | 347    |

|                                      |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                      |  | 251                                                  | 701   | 2.001 | 4.001 |       |       |
|                                      |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot   | Vanaf |       |
|                                      |  | 250                                                  | 700   | 2.000 | 4.000 | 6.500 | 6.501 |
| <b>Laboratoria</b>                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 3,8 m verdiepingshoogte |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Vrijstaand                           |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| 1- laags                             |  | 1.881                                                | 1.693 | 1.557 | 1.464 | 1.377 | 1.321 |
| 2- laags                             |  | 1.787                                                | 1.609 | 1.481 | 1.393 | 1.308 | 1.256 |
| Geschakeld                           |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| 1- laags                             |  | 1.976                                                | 1.778 | 1.636 | 1.537 | 1.445 | 1.387 |
| 2- laags                             |  | 1.878                                                | 1.689 | 1.554 | 1.461 | 1.373 | 1.318 |

**75 Tentoonstellingsvoorzieningen****756 Musea**

|                                      |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud      |       |       |        |        |        |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                      |  | 1.001                                                | 2.501 | 7.501 | 15.001 |        |        |
|                                      |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                      |  | 1.000                                                | 2.500 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 25.001 |
| <b>Musea</b>                         |  |                                                      |       |       |        |        |        |
| Uitgangspunt 4,5 m verdiepingshoogte |  |                                                      |       |       |        |        |        |
| Vrijstaand                           |  |                                                      |       |       |        |        |        |
| 1- laags                             |  | 599                                                  | 539   | 496   | 466    | 428    | 404    |
| 2- laags                             |  | 570                                                  | 513   | 472   | 443    | 407    | 383    |
| 3- laags                             |  | 552                                                  | 497   | 457   | 431    | 396    | 372    |
| 4- laags                             |  | 536                                                  | 482   | 443   | 417    | 383    | 361    |
|                                      |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |        |        |        |
|                                      |  | 251                                                  | 501   | 1.501 | 3.501  |        |        |
|                                      |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot    | Vanaf  |        |
|                                      |  | 250                                                  | 500   | 1.500 | 3.500  | 5.500  | 5.501  |
| <b>Musea</b>                         |  |                                                      |       |       |        |        |        |
| Uitgangspunt 4,5 m verdiepingshoogte |  |                                                      |       |       |        |        |        |
| Vrijstaand                           |  |                                                      |       |       |        |        |        |
| 1- laags                             |  | 2.697                                                | 2.428 | 2.233 | 2.099  | 1.931  | 1.815  |
| 2- laags                             |  | 2.562                                                | 2.305 | 2.121 | 1.994  | 1.834  | 1.724  |
| 3- laags                             |  | 2.484                                                | 2.237 | 2.058 | 1.935  | 1.781  | 1.674  |
| 4- laags                             |  | 2.410                                                | 2.170 | 1.996 | 1.877  | 1.726  | 1.623  |

**81 Woningen, seriematig**  
**811 Woningen zonder verdieping**

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |     |     |       |       |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|
|                                                 |  | 176                                             | 251 | 501 | 751   |       |
|                                                 |  | Tot                                             | tot | tot | tot   | Vanaf |
|                                                 |  | 175                                             | 250 | 500 | 750   | 1.000 |
|                                                 |  |                                                 |     |     | 1.000 | 1.001 |
| <b>Woningen met 1 bouwlaag, seriematig</b>      |  |                                                 |     |     |       |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte |  |                                                 |     |     |       |       |
| Met plat dak (Type P1)                          |  |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                       |  | 492                                             | 469 | 449 |       |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 522                                             | 496 | 476 |       |       |
| Luxe                                            |  | 549                                             | 521 | 500 |       |       |
| Met zadeldak (Type K1)                          |  |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                       |  | 516                                             | 490 | 471 |       |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 549                                             | 521 | 500 |       |       |
| Luxe                                            |  | 576                                             | 548 | 524 |       |       |
| Met lessenaarsdak (Type H1)                     |  |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                       |  | 530                                             | 505 | 485 |       |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 563                                             | 536 | 514 |       |       |
| Luxe                                            |  | 590                                             | 562 | 539 |       |       |

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |     |       |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-------|
|                                                 |  | 61                                                   | 86    | 176   | 261 |       |
|                                                 |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot | Vanaf |
|                                                 |  | 60                                                   | 85    | 175   | 260 | 350   |
|                                                 |  |                                                      |       |       |     | 351   |
| <b>Woningen met 1 bouwlaag, seriematig</b>      |  |                                                      |       |       |     |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte |  |                                                      |       |       |     |       |
| Met plat dak (Type P1)                          |  |                                                      |       |       |     |       |
| Standaard                                       |  | 1.427                                                | 1.357 | 1.302 |     |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 1.513                                                | 1.438 | 1.380 |     |       |
| Luxe                                            |  | 1.588                                                | 1.510 | 1.448 |     |       |
| Met zadeldak (Type K1)                          |  |                                                      |       |       |     |       |
| Standaard                                       |  | 1.498                                                | 1.422 | 1.366 |     |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 1.586                                                | 1.507 | 1.447 |     |       |
| Luxe                                            |  | 1.666                                                | 1.583 | 1.519 |     |       |
| Met lessenaarsdak (Type H1)                     |  |                                                      |       |       |     |       |
| Standaard                                       |  | 1.540                                                | 1.463 | 1.405 |     |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 1.632                                                | 1.550 | 1.488 |     |       |
| Luxe                                            |  | 1.713                                                | 1.628 | 1.564 |     |       |

**81 Woningen, seriematig**  
**812 Woningen met 1 verdieping**

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |     |     |     |       |       |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|
|                                                 |  |                                                 | 176 | 251 | 501 | 751   |       |
|                                                 |  | Tot                                             | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
|                                                 |  | 175                                             | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.001 |
| <b>Woningen met 2 bouwlagen, seriematig</b>     |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Met plat dak (Type P2)                          |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                       |  | 469                                             | 421 | 405 | 388 |       |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 496                                             | 446 | 426 | 410 |       |       |
| Luxe                                            |  | 521                                             | 470 | 450 | 433 |       |       |
| Met zadeldak (Type K2)                          |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                       |  | 490                                             | 442 | 424 | 407 |       |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 519                                             | 469 | 449 | 432 |       |       |
| Luxe                                            |  | 545                                             | 491 | 472 | 453 |       |       |
| Met lessenaarsdak (Type H2)                     |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                       |  | 505                                             | 455 | 436 | 419 |       |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 536                                             | 482 | 461 | 443 |       |       |
| Luxe                                            |  | 562                                             | 505 | 485 | 466 |       |       |
| Met mank dak (Type S2)                          |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                       |  | 496                                             | 446 | 426 | 410 |       |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 526                                             | 473 | 455 | 436 |       |       |
| Luxe                                            |  | 552                                             | 497 | 477 | 457 |       |       |

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |     |       |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|
|                                                 |  |                                                      | 61    | 86    | 176   | 261 |       |
|                                                 |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot   | tot | Vanaf |
|                                                 |  | 60                                                   | 85    | 175   | 260   | 350 | 351   |
| <b>Woningen met 2 bouwlagen, seriematig</b>     |  |                                                      |       |       |       |     |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte |  |                                                      |       |       |       |     |       |
| Met plat dak (Type P2)                          |  |                                                      |       |       |       |     |       |
| Standaard                                       |  | 1.355                                                | 1.220 | 1.122 | 1.077 |     |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 1.437                                                | 1.293 | 1.190 | 1.143 |     |       |
| Luxe                                            |  | 1.510                                                | 1.359 | 1.250 | 1.201 |     |       |
| Met zadeldak (Type K2)                          |  |                                                      |       |       |       |     |       |
| Standaard                                       |  | 1.422                                                | 1.279 | 1.176 | 1.130 |     |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 1.507                                                | 1.358 | 1.249 | 1.199 |     |       |
| Luxe                                            |  | 1.583                                                | 1.424 | 1.312 | 1.260 |     |       |
| Met lessenaarsdak (Type H2)                     |  |                                                      |       |       |       |     |       |
| Standaard                                       |  | 1.463                                                | 1.316 | 1.211 | 1.162 |     |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 1.551                                                | 1.396 | 1.283 | 1.233 |     |       |
| Luxe                                            |  | 1.629                                                | 1.466 | 1.348 | 1.294 |     |       |
| Met mank dak (Type S2)                          |  |                                                      |       |       |       |     |       |
| Standaard                                       |  | 1.436                                                | 1.292 | 1.189 | 1.142 |     |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 1.520                                                | 1.370 | 1.261 | 1.210 |     |       |
| Luxe                                            |  | 1.598                                                | 1.438 | 1.323 | 1.270 |     |       |

**81 Woningen, seriematig**  
**814 Woningen met 2 of 3 verdiepingen**

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |     |     |     |       |       |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|
|                                                 |  |                                                 | 176 | 251 | 501 | 751   |       |
|                                                 |  | Tot                                             | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
|                                                 |  | 175                                             | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.001 |
| <b>Woningen met 3 bouwlagen, seriematig</b>     |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Met plat dak (Type P3)                          |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                       |  | 448                                             | 404 | 372 | 357 |       |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 475                                             | 426 | 393 | 377 |       |       |
| Luxe                                            |  | 499                                             | 448 | 412 | 396 |       |       |
| Met zadeldak (Type K3)                          |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                       |  | 475                                             | 426 | 393 | 377 |       |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 504                                             | 453 | 417 | 399 |       |       |
| Luxe                                            |  | 528                                             | 476 | 438 | 420 |       |       |
| Met lessenaarsdak (Type H3)                     |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                       |  | 489                                             | 440 | 405 | 389 |       |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 518                                             | 466 | 431 | 412 |       |       |
| Luxe                                            |  | 544                                             | 490 | 450 | 433 |       |       |
| Met mank dak (Type S3)                          |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                       |  | 471                                             | 423 | 389 | 373 |       |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 499                                             | 448 | 412 | 396 |       |       |
| Luxe                                            |  | 523                                             | 471 | 433 | 416 |       |       |
| Verspringend lessenaarsdak (Type S4)            |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                       |  | 456                                             | 410 | 377 | 363 |       |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 484                                             | 435 | 401 | 384 |       |       |
| Luxe                                            |  | 508                                             | 457 | 420 | 404 |       |       |

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |     |       |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|
|                                                 |  |                                                      | 61    | 86    | 176   | 261 |       |
|                                                 |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot   | tot | Vanaf |
|                                                 |  | 60                                                   | 85    | 175   | 260   | 350 | 351   |
| <b>Woningen met 3 bouwlagen, seriematig</b>     |  |                                                      |       |       |       |     |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte |  |                                                      |       |       |       |     |       |
| Met plat dak (Type P3)                          |  |                                                      |       |       |       |     |       |
| Standaard                                       |  | 1.299                                                | 1.169 | 1.076 | 1.032 |     |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 1.375                                                | 1.239 | 1.140 | 1.094 |     |       |
| Luxe                                            |  | 1.445                                                | 1.300 | 1.196 | 1.147 |     |       |
| Met zadeldak (Type K3)                          |  |                                                      |       |       |       |     |       |
| Standaard                                       |  | 1.378                                                | 1.240 | 1.142 | 1.095 |     |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 1.461                                                | 1.314 | 1.209 | 1.160 |     |       |
| Luxe                                            |  | 1.533                                                | 1.380 | 1.269 | 1.217 |     |       |
| Met lessenaarsdak (Type H3)                     |  |                                                      |       |       |       |     |       |
| Standaard                                       |  | 1.415                                                | 1.275 | 1.173 | 1.125 |     |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 1.500                                                | 1.349 | 1.241 | 1.191 |     |       |
| Luxe                                            |  | 1.576                                                | 1.418 | 1.305 | 1.252 |     |       |
| Met mank dak (Type S3)                          |  |                                                      |       |       |       |     |       |
| Standaard                                       |  | 1.365                                                | 1.228 | 1.130 | 1.085 |     |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 1.446                                                | 1.301 | 1.197 | 1.149 |     |       |
| Luxe                                            |  | 1.518                                                | 1.367 | 1.257 | 1.208 |     |       |
| Verspringend lessenaarsdak (Type S4)            |  |                                                      |       |       |       |     |       |
| Standaard                                       |  | 1.320                                                | 1.189 | 1.094 | 1.051 |     |       |
| Hoogwaardig                                     |  | 1.400                                                | 1.261 | 1.160 | 1.114 |     |       |
| Luxe                                            |  | 1.470                                                | 1.323 | 1.217 | 1.169 |     |       |

**81 Woningen, seriematig****815 Twee onder één kap woningen seriematig**

|                                                         |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |     |     |     |       |       |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|
|                                                         |  |                                                 | 176 | 251 | 501 | 751   |       |
|                                                         |  | Tot                                             | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
|                                                         |  | 175                                             | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.001 |
| <b>Twee onder één kap woning seriematig</b>             |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte         |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| <b>1-laags met plat dak (Type P1)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 531                                             | 506 | 485 | 438 |       |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 564                                             | 537 | 514 | 462 |       |       |
| Luxe                                                    |  | 597                                             | 568 | 544 | 490 |       |       |
| <b>1-laags met zadeldak (Type K1)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 558                                             | 530 | 509 | 459 |       |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 592                                             | 563 | 539 | 485 |       |       |
| Luxe                                                    |  | 627                                             | 596 | 572 | 514 |       |       |
| <b>2-laags met plat dak (Type P2)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 506                                             | 480 | 461 | 414 | 394   |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 536                                             | 511 | 489 | 440 | 417   |       |
| Luxe                                                    |  | 568                                             | 539 | 516 | 465 | 442   |       |
| <b>2-laags met zadeldak (Type K2)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 547                                             | 520 | 499 | 448 | 426   |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 580                                             | 551 | 528 | 476 | 452   |       |
| Luxe                                                    |  | 614                                             | 583 | 558 | 504 | 478   |       |
| <b>2-laags met lessenaarsdak (Type H2)</b>              |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 536                                             | 509 | 489 | 440 | 418   |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 569                                             | 541 | 518 | 466 | 442   |       |
| Luxe                                                    |  | 602                                             | 572 | 548 | 492 | 469   |       |
| <b>2-laags met mank dak (Type S2)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 485                                             | 461 | 442 | 398 | 379   | 359   |
| Hoogwaardig                                             |  | 515                                             | 490 | 469 | 421 | 402   | 381   |
| Luxe                                                    |  | 545                                             | 518 | 496 | 447 | 424   | 403   |
| <b>3-laags met plat dak (Type P3)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 530                                             | 505 | 484 | 436 | 413   |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 562                                             | 536 | 513 | 461 | 439   |       |
| Luxe                                                    |  | 596                                             | 567 | 543 | 489 | 464   |       |
| <b>3-laags met zadeldak (Type K3)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 510                                             | 484 | 465 | 418 | 398   | 377   |
| Hoogwaardig                                             |  | 541                                             | 514 | 492 | 443 | 420   | 401   |
| Luxe                                                    |  | 573                                             | 544 | 521 | 469 | 446   | 423   |
| <b>3-laags met lessenaarsdak (Type H3)</b>              |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 524                                             | 499 | 478 | 432 | 410   | 388   |
| Hoogwaardig                                             |  | 556                                             | 529 | 507 | 456 | 434   | 412   |
| Luxe                                                    |  | 590                                             | 560 | 537 | 483 | 459   | 436   |
| <b>3-laags met mank dak (Type S3)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 514                                             | 489 | 469 | 421 | 402   | 381   |
| Hoogwaardig                                             |  | 546                                             | 519 | 497 | 447 | 425   | 404   |
| Luxe                                                    |  | 578                                             | 549 | 526 | 473 | 449   | 426   |
| <b>3-laags met verspringend lessenaarsdak (Type S4)</b> |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 499                                             | 475 | 455 | 410 | 389   | 369   |
| Hoogwaardig                                             |  | 529                                             | 504 | 482 | 434 | 412   | 391   |
| Luxe                                                    |  | 560                                             | 531 | 511 | 459 | 436   | 414   |

**81 Woningen, seriematig****815 Twee onder één kap woningen seriematig**

|                                                         |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                         |  |                                                      | 61    | 86    | 176   | 261   |       |
|                                                         |  | Tot                                                  | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                         |  | 60                                                   | 85    | 175   | 260   | 350   | 351   |
| <b>Twee onder één kap woning seriematig</b>             |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte         |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| <b>1-laags met plat dak (Type P1)</b>                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                               |  | 1.543                                                | 1.467 | 1.408 | 1.269 |       |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 1.637                                                | 1.556 | 1.490 | 1.341 |       |       |
| Luxe                                                    |  | 1.733                                                | 1.647 | 1.578 | 1.421 |       |       |
| <b>1-laags met zadeldak (Type K1)</b>                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                               |  | 1.620                                                | 1.540 | 1.477 | 1.331 |       |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 1.718                                                | 1.633 | 1.564 | 1.408 |       |       |
| Luxe                                                    |  | 1.820                                                | 1.730 | 1.657 | 1.490 |       |       |
| <b>2-laags met plat dak (Type P2)</b>                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                               |  | 1.466                                                | 1.394 | 1.338 | 1.202 | 1.143 |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 1.555                                                | 1.480 | 1.417 | 1.275 | 1.209 |       |
| Luxe                                                    |  | 1.647                                                | 1.564 | 1.498 | 1.348 | 1.282 |       |
| <b>2-laags met zadeldak (Type K2)</b>                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                               |  | 1.585                                                | 1.508 | 1.445 | 1.300 | 1.236 |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 1.681                                                | 1.599 | 1.533 | 1.379 | 1.309 |       |
| Luxe                                                    |  | 1.782                                                | 1.691 | 1.618 | 1.460 | 1.386 |       |
| <b>2-laags met lessenaarsdak (Type H2)</b>              |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                               |  | 1.553                                                | 1.477 | 1.417 | 1.275 | 1.212 |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 1.647                                                | 1.567 | 1.501 | 1.351 | 1.282 |       |
| Luxe                                                    |  | 1.746                                                | 1.657 | 1.587 | 1.429 | 1.359 |       |
| <b>2-laags met mank dak (Type S2)</b>                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                               |  | 1.407                                                | 1.338 | 1.282 | 1.154 | 1.097 | 1.042 |
| Hoogwaardig                                             |  | 1.492                                                | 1.421 | 1.359 | 1.224 | 1.165 | 1.104 |
| Luxe                                                    |  | 1.581                                                | 1.501 | 1.439 | 1.297 | 1.231 | 1.167 |
| <b>3-laags met plat dak (Type P3)</b>                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                               |  | 1.539                                                | 1.463 | 1.404 | 1.265 | 1.199 |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 1.632                                                | 1.553 | 1.487 | 1.338 | 1.271 |       |
| Luxe                                                    |  | 1.728                                                | 1.644 | 1.574 | 1.417 | 1.344 |       |
| <b>3-laags met zadeldak (Type K3)</b>                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                               |  | 1.477                                                | 1.404 | 1.348 | 1.212 | 1.154 | 1.095 |
| Hoogwaardig                                             |  | 1.567                                                | 1.490 | 1.429 | 1.285 | 1.220 | 1.161 |
| Luxe                                                    |  | 1.660                                                | 1.578 | 1.512 | 1.359 | 1.293 | 1.227 |
| <b>3-laags met lessenaarsdak (Type H3)</b>              |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                               |  | 1.521                                                | 1.445 | 1.386 | 1.250 | 1.189 | 1.126 |
| Hoogwaardig                                             |  | 1.614                                                | 1.536 | 1.470 | 1.324 | 1.258 | 1.196 |
| Luxe                                                    |  | 1.710                                                | 1.625 | 1.556 | 1.401 | 1.331 | 1.265 |
| <b>3-laags met mank dak (Type S3)</b>                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                               |  | 1.491                                                | 1.417 | 1.359 | 1.224 | 1.165 | 1.104 |
| Hoogwaardig                                             |  | 1.581                                                | 1.505 | 1.442 | 1.297 | 1.234 | 1.170 |
| Luxe                                                    |  | 1.676                                                | 1.591 | 1.525 | 1.373 | 1.304 | 1.236 |
| <b>3-laags met verspringend lessenaarsdak (Type S4)</b> |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                               |  | 1.446                                                | 1.375 | 1.320 | 1.189 | 1.130 | 1.070 |
| Hoogwaardig                                             |  | 1.535                                                | 1.460 | 1.397 | 1.258 | 1.196 | 1.136 |
| Luxe                                                    |  | 1.625                                                | 1.543 | 1.480 | 1.331 | 1.265 | 1.202 |

## Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

|     | 176 | 251 | 501 | 751   |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
| 175 | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.001 |

## Flats

Bedragen per m3 bruto inhoud per gemiddelde flatwoning

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

## 4-laags met plat dak (Type P4)

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 556 | 501 | 461 | 443 |
| Hoogwaardig | 589 | 560 | 531 | 479 |
| Luxe        | 618 | 588 | 558 | 504 |

## 5-laags met plat dak (Type P5)

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 531 | 479 | 442 | 424 |
| Hoogwaardig | 564 | 537 | 511 | 459 |
| Luxe        | 592 | 563 | 536 | 482 |

## 6-laags met plat dak (Type P6)

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 512 | 460 | 423 | 406 |
| Hoogwaardig | 542 | 514 | 489 | 440 |
| Luxe        | 570 | 541 | 514 | 462 |

## 7-laags met plat dak (Type P7)

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 490 | 442 | 406 | 390 |
| Hoogwaardig | 519 | 492 | 469 | 421 |
| Luxe        | 545 | 518 | 491 | 443 |

## Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

|     | 61  | 86  | 176 | 261 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 60  | 85  | 175 | 260 | 350 | 351   |

## Flats

Bedragen per m2 bruto vloeroppervlakte per gemiddelde flatwoning

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

## 4-laags met plat dak (Type P4)

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.612 | 1.451 | 1.335 | 1.280 |
| Hoogwaardig | 1.709 | 1.622 | 1.541 | 1.386 |
| Luxe        | 1.793 | 1.704 | 1.618 | 1.456 |

## 5-laags met plat dak (Type P5)

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.542 | 1.387 | 1.277 | 1.226 |
| Hoogwaardig | 1.635 | 1.553 | 1.475 | 1.328 |
| Luxe        | 1.716 | 1.630 | 1.549 | 1.395 |

## 6-laags met plat dak (Type P6)

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.480 | 1.332 | 1.226 | 1.176 |
| Hoogwaardig | 1.569 | 1.490 | 1.415 | 1.275 |
| Luxe        | 1.647 | 1.566 | 1.488 | 1.339 |

## 7-laags met plat dak (Type P7)

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.422 | 1.279 | 1.176 | 1.130 |
| Hoogwaardig | 1.507 | 1.433 | 1.361 | 1.226 |
| Luxe        | 1.583 | 1.504 | 1.429 | 1.286 |



**81 Woningen, seriematig**  
**816 Appartementen**

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 176 | 251 | 501 | 751   |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
| 175 | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.001 |

**Appartementen**

Bedragen per m2 bruto inhoud per gemiddeld appartement

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

**3-laags met plat dak (Type P3)**

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 594 | 536 | 492 | 473 |
| Hoogwaardig | 630 | 597 | 568 | 512 |
| Luxe        | 661 | 629 | 596 | 538 |

**4-laags met plat dak (Type P4)**

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 568 | 512 | 471 | 452 |
| Hoogwaardig | 603 | 572 | 543 | 489 |
| Luxe        | 632 | 602 | 571 | 514 |

**5-laags met plat dak (Type P5)**

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 545 | 491 | 452 | 434 |
| Hoogwaardig | 579 | 550 | 522 | 470 |
| Luxe        | 608 | 578 | 549 | 492 |

**6-laags met plat dak (Type P6)**

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 524 | 472 | 434 | 417 |
| Hoogwaardig | 556 | 528 | 502 | 452 |
| Luxe        | 583 | 555 | 527 | 475 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 61  | 86  | 176 | 261 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 60  | 85  | 175 | 260 | 350 | 351   |

**Appartementen**

Bedragen per m2 bruto vloeroppervlakte per gemiddeld appartement

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

**3-laags met plat dak (Type P3)**

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.725 | 1.553 | 1.429 | 1.372 |
| Hoogwaardig | 1.829 | 1.739 | 1.651 | 1.487 |
| Luxe        | 1.921 | 1.823 | 1.733 | 1.559 |

**4-laags met plat dak (Type P4)**

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.649 | 1.484 | 1.366 | 1.312 |
| Hoogwaardig | 1.748 | 1.660 | 1.578 | 1.419 |
| Luxe        | 1.834 | 1.742 | 1.656 | 1.489 |

**5-laags met plat dak (Type P5)**

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.583 | 1.424 | 1.312 | 1.260 |
| Hoogwaardig | 1.677 | 1.593 | 1.514 | 1.363 |
| Luxe        | 1.762 | 1.674 | 1.591 | 1.432 |

**6-laags met plat dak (Type P6)**

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.519 | 1.368 | 1.260 | 1.209 |
| Hoogwaardig | 1.610 | 1.530 | 1.453 | 1.308 |
| Luxe        | 1.690 | 1.607 | 1.526 | 1.373 |

## Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

|     | 176 | 251 | 501 | 751   |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
| 175 | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.001 |

## Service flats

Bedragen per m3 bruto inhoud per gemiddelde flatwoning

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

## 2-laags met plat dak (Type P2)

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 647 | 582 | 537 | 514 |
| Hoogwaardig | 685 | 651 | 618 | 556 |
| Luxe        | 721 | 684 | 649 | 585 |

## 3-laags met plat dak (Type P3)

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 619 | 557 | 513 | 491 |
| Hoogwaardig | 656 | 623 | 592 | 531 |
| Luxe        | 689 | 655 | 622 | 560 |

## 4-laags met plat dak (Type P4)

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 590 | 530 | 489 | 470 |
| Hoogwaardig | 626 | 594 | 564 | 508 |
| Luxe        | 658 | 624 | 593 | 535 |

## 5-laags met plat dak (Type P5)

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 567 | 511 | 470 | 450 |
| Hoogwaardig | 602 | 571 | 542 | 487 |
| Luxe        | 631 | 600 | 570 | 513 |

## 6-laags met plat dak (Type P6)

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 544 | 490 | 450 | 433 |
| Hoogwaardig | 578 | 549 | 521 | 470 |
| Luxe        | 607 | 576 | 548 | 492 |

## Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

|     | 61  | 86  | 176 | 261 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 60  | 85  | 175 | 260 | 350 | 351   |

## Service flats

Bedragen per m2 bruto vloeroppervlakte per gemiddelde flatwoning

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

## 2-laags met plat dak (Type P2)

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.874 | 1.687 | 1.553 | 1.490 |
| Hoogwaardig | 1.988 | 1.888 | 1.793 | 1.615 |
| Luxe        | 2.086 | 1.982 | 1.884 | 1.694 |

## 3-laags met plat dak (Type P3)

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.793 | 1.615 | 1.485 | 1.426 |
| Hoogwaardig | 1.901 | 1.807 | 1.716 | 1.544 |
| Luxe        | 1.997 | 1.896 | 1.801 | 1.621 |

## 4-laags met plat dak (Type P4)

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.713 | 1.542 | 1.418 | 1.361 |
| Hoogwaardig | 1.816 | 1.725 | 1.639 | 1.476 |
| Luxe        | 1.908 | 1.813 | 1.722 | 1.549 |

## 5-laags met plat dak (Type P5)

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.645 | 1.480 | 1.361 | 1.307 |
| Hoogwaardig | 1.743 | 1.657 | 1.573 | 1.417 |
| Luxe        | 1.830 | 1.740 | 1.652 | 1.488 |

## 6-laags met plat dak (Type P6)

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.579 | 1.421 | 1.307 | 1.255 |
| Hoogwaardig | 1.674 | 1.591 | 1.512 | 1.360 |
| Luxe        | 1.757 | 1.671 | 1.586 | 1.429 |

## Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

|     | 176 | 251 | 501 | 751   |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
| 175 | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.001 |

## Urban villa's

Bedragen per m2 bruto inhoud per villa gemiddeld

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

## 3-laags met zadeldak (Type UV3)

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 649 | 585 | 538 | 516 |
| Hoogwaardig | 689 | 655 | 622 | 560 |
| Luxe        | 724 | 688 | 654 | 588 |

## 4-laags met zadeldak (Type UV4)

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 619 | 557 | 513 | 491 |
| Hoogwaardig | 656 | 623 | 592 | 531 |
| Luxe        | 689 | 655 | 622 | 560 |

## 5-laags met zadeldak (Type UV5)

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 595 | 537 | 492 | 473 |
| Hoogwaardig | 631 | 600 | 570 | 513 |
| Luxe        | 662 | 630 | 597 | 539 |

## 6--laags met zadeldak (Type UV6)

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard   | 572 | 515 | 475 | 456 |
| Hoogwaardig | 607 | 576 | 548 | 492 |
| Luxe        | 637 | 605 | 575 | 516 |

## Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

|     | 61  | 86  | 176 | 261 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 60  | 85  | 175 | 260 | 350 | 351   |

## Urban villa's

Bedragen per m2 bruto vloeroppervlakte per villa gemiddeld

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

## 3-laags met zadeldak (Type UV3)

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.885 | 1.696 | 1.559 | 1.499 |
| Hoogwaardig | 1.998 | 1.898 | 1.804 | 1.622 |
| Luxe        | 2.098 | 1.992 | 1.893 | 1.703 |

## 4-laags met zadeldak (Type UV4)

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.797 | 1.618 | 1.489 | 1.431 |
| Hoogwaardig | 1.907 | 1.811 | 1.720 | 1.549 |
| Luxe        | 2.001 | 1.900 | 1.806 | 1.624 |

## 5-laags met zadeldak (Type UV5)

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.725 | 1.553 | 1.429 | 1.372 |
| Hoogwaardig | 1.829 | 1.739 | 1.651 | 1.487 |
| Luxe        | 1.921 | 1.823 | 1.733 | 1.559 |

## 6--laags met zadeldak (Type UV6)

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.657 | 1.490 | 1.372 | 1.316 |
| Hoogwaardig | 1.755 | 1.668 | 1.584 | 1.426 |
| Luxe        | 1.844 | 1.752 | 1.664 | 1.499 |

**82 Woningen, niet seriematig****Recreatie woningen****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 176 | 251 | 501 | 751   |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
| 175 | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.001 |

**Recreatie woningen niet seriematig**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

**1-laags met plat dak (Type P1)**

|             |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| Standaard   | 542 | 514 | 492 |
| Hoogwaardig | 575 | 545 | 523 |
| Luxe        | 604 | 574 | 551 |

**1-laags met zadeldak (Type K1)**

|             |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| Standaard   | 512 | 486 | 466 |
| Hoogwaardig | 542 | 514 | 492 |
| Luxe        | 570 | 541 | 519 |

**1-laags met lessenaarsdak (Type H1)**

|             |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| Standaard   | 541 | 514 | 492 |
| Hoogwaardig | 574 | 544 | 522 |
| Luxe        | 603 | 572 | 550 |

**2-laags met zadeldak (Type K2)**

|             |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| Standaard   | 447 | 424 | 407 |
| Hoogwaardig | 473 | 449 | 432 |
| Luxe        | 497 | 472 | 453 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 61  | 86  | 176 | 261 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 60  | 85  | 175 | 260 | 350 | 351   |

**Recreatie woningen niet seriematig**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

**1-laags met plat dak (Type P1)**

|             |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.571 | 1.491 | 1.433 |
| Hoogwaardig | 1.666 | 1.583 | 1.519 |
| Luxe        | 1.749 | 1.661 | 1.595 |

**1-laags met zadeldak (Type K1)**

|             |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.484 | 1.410 | 1.353 |
| Hoogwaardig | 1.573 | 1.495 | 1.436 |
| Luxe        | 1.652 | 1.570 | 1.506 |

**1-laags met lessenaarsdak (Type H1)**

|             |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.569 | 1.490 | 1.432 |
| Hoogwaardig | 1.661 | 1.579 | 1.515 |
| Luxe        | 1.745 | 1.658 | 1.592 |

**2-laags met zadeldak (Type K2)**

|             |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| Standaard   | 1.294 | 1.229 | 1.181 |
| Hoogwaardig | 1.372 | 1.304 | 1.250 |
| Luxe        | 1.440 | 1.368 | 1.313 |

**82 Woningen, niet seriematig****Vrijstaande woningen**

|                                                         |     | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |     |     |       |       |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|
|                                                         |     | 176                                             | 251 | 501 | 751   |       |
|                                                         |     | Tot                                             | tot | tot | tot   | Vanaf |
|                                                         |     | 175                                             | 250 | 500 | 750   | 1.000 |
|                                                         |     |                                                 |     |     | 1.000 | 1.001 |
| <b>Vrijstaande woningen niet seriematig</b>             |     |                                                 |     |     |       |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte         |     |                                                 |     |     |       |       |
| <b>1-laags met plat dak (Type P1)</b>                   |     |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                               | 644 | 612                                             | 587 |     |       |       |
| Hoogwaardig                                             | 683 | 649                                             | 622 |     |       |       |
| Luxe                                                    | 724 | 688                                             | 658 |     |       |       |
| <b>1-laags met zadeldak (Type K1)</b>                   |     |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                               | 676 | 642                                             | 616 |     |       |       |
| Hoogwaardig                                             | 717 | 682                                             | 653 |     |       |       |
| Luxe                                                    | 759 | 722                                             | 691 |     |       |       |
| <b>2-laags met plat dak (Type P2)</b>                   |     |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                               | 611 | 581                                             | 558 | 502 | 477   |       |
| Hoogwaardig                                             | 648 | 617                                             | 592 | 531 | 505   |       |
| Luxe                                                    | 688 | 653                                             | 625 | 562 | 535   |       |
| <b>2-laags met zadeldak (Type K2)</b>                   |     |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                               | 642 | 610                                             | 586 | 527 |       |       |
| Hoogwaardig                                             | 681 | 648                                             | 621 | 558 |       |       |
| Luxe                                                    | 721 | 685                                             | 656 | 592 |       |       |
| <b>2-laags met lessenaarsdak (Type H2)</b>              |     |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                               | 661 | 629                                             | 603 | 543 |       |       |
| Hoogwaardig                                             | 702 | 667                                             | 640 | 575 |       |       |
| Luxe                                                    | 743 | 706                                             | 676 | 609 |       |       |
| <b>2-laags met mank dak (Type S2)</b>                   |     |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                               | 648 | 616                                             | 592 | 531 |       |       |
| Hoogwaardig                                             | 688 | 654                                             | 626 | 564 |       |       |
| Luxe                                                    | 728 | 691                                             | 662 | 595 |       |       |
| <b>3-laags met plat dak (Type P3)</b>                   |     |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                               | 587 | 558                                             | 535 | 482 | 457   |       |
| Hoogwaardig                                             | 623 | 593                                             | 567 | 511 | 485   |       |
| Luxe                                                    | 660 | 626                                             | 600 | 541 | 513   |       |
| <b>3-laags met zadeldak (Type K3)</b>                   |     |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                               | 616 | 586                                             | 562 | 506 | 482   |       |
| Hoogwaardig                                             | 654 | 622                                             | 595 | 537 | 509   |       |
| Luxe                                                    | 692 | 658                                             | 630 | 567 | 539   |       |
| <b>3-laags met lessenaarsdak (Type H3)</b>              |     |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                               | 634 | 603                                             | 579 | 522 | 496   |       |
| Hoogwaardig                                             | 674 | 641                                             | 614 | 552 | 524   |       |
| Luxe                                                    | 714 | 678                                             | 649 | 585 | 555   |       |
| <b>3-laags met mank dak (Type S3)</b>                   |     |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                               | 622 | 592                                             | 567 | 511 | 485   |       |
| Hoogwaardig                                             | 660 | 628                                             | 602 | 541 | 515   |       |
| Luxe                                                    | 699 | 663                                             | 637 | 573 | 544   |       |
| <b>3-laags met verspringend lessenaarsdak (Type S4)</b> |     |                                                 |     |     |       |       |
| Standaard                                               | 604 | 574                                             | 551 | 496 | 471   |       |
| Hoogwaardig                                             | 640 | 609                                             | 582 | 524 | 499   |       |
| Luxe                                                    | 678 | 644                                             | 617 | 555 | 527   |       |

**82 Woningen, niet seriematig****Vrijstaande woningen**

|                                                  |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |           |           |            |            |       |
|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------|
|                                                  |  | Tot                                                  | 61<br>tot | 86<br>tot | 176<br>tot | 261<br>tot | Vanaf |
|                                                  |  | 60                                                   | 85        | 175       | 260        | 350        | 351   |
| Vrijstaande woningen niet seriematig             |  |                                                      |           |           |            |            |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte  |  |                                                      |           |           |            |            |       |
| 1-laags met plat dak (Type P1)                   |  |                                                      |           |           |            |            |       |
| Standaard                                        |  | 1.865                                                | 1.776     | 1.703     |            |            |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.981                                                | 1.884     | 1.804     |            |            |       |
| Luxe                                             |  | 2.099                                                | 1.995     | 1.908     |            |            |       |
| 1-laags met zadeldak (Type K1)                   |  |                                                      |           |           |            |            |       |
| Standaard                                        |  | 1.960                                                | 1.862     | 1.786     |            |            |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 2.078                                                | 1.977     | 1.894     |            |            |       |
| Luxe                                             |  | 2.203                                                | 2.095     | 2.004     |            |            |       |
| 2-laags met plat dak (Type P2)                   |  |                                                      |           |           |            |            |       |
| Standaard                                        |  | 1.772                                                | 1.686     | 1.618     | 1.455      | 1.382      |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.880                                                | 1.790     | 1.717     | 1.543      | 1.463      |       |
| Luxe                                             |  | 1.995                                                | 1.894     | 1.814     | 1.629      | 1.549      |       |
| 2-laags met zadeldak (Type K2)                   |  |                                                      |           |           |            |            |       |
| Standaard                                        |  | 1.862                                                | 1.769     | 1.698     | 1.529      |            |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.973                                                | 1.880     | 1.799     | 1.618      |            |       |
| Luxe                                             |  | 2.092                                                | 1.988     | 1.903     | 1.717      |            |       |
| 2-laags met lessenaarsdak (Type H2)              |  |                                                      |           |           |            |            |       |
| Standaard                                        |  | 1.918                                                | 1.825     | 1.748     | 1.574      |            |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 2.035                                                | 1.935     | 1.856     | 1.668      |            |       |
| Luxe                                             |  | 2.154                                                | 2.047     | 1.960     | 1.764      |            |       |
| 2-laags met mank dak (Type S2)                   |  |                                                      |           |           |            |            |       |
| Standaard                                        |  | 1.880                                                | 1.786     | 1.717     | 1.543      |            |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.995                                                | 1.896     | 1.818     | 1.637      |            |       |
| Luxe                                             |  | 2.113                                                | 2.004     | 1.922     | 1.726      |            |       |
| 3-laags met plat dak (Type P3)                   |  |                                                      |           |           |            |            |       |
| Standaard                                        |  | 1.703                                                | 1.618     | 1.549     | 1.397      | 1.328      |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.807                                                | 1.720     | 1.644     | 1.480      | 1.408      |       |
| Luxe                                             |  | 1.915                                                | 1.818     | 1.741     | 1.567      | 1.487      |       |
| 3-laags met zadeldak (Type K3)                   |  |                                                      |           |           |            |            |       |
| Standaard                                        |  | 1.786                                                | 1.698     | 1.629     | 1.467      | 1.397      |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.896                                                | 1.804     | 1.726     | 1.556      | 1.477      |       |
| Luxe                                             |  | 2.009                                                | 1.908     | 1.827     | 1.644      | 1.564      |       |
| 3-laags met lessenaarsdak (Type H3)              |  |                                                      |           |           |            |            |       |
| Standaard                                        |  | 1.842                                                | 1.748     | 1.679     | 1.514      | 1.439      |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.953                                                | 1.859     | 1.779     | 1.602      | 1.521      |       |
| Luxe                                             |  | 2.070                                                | 1.966     | 1.884     | 1.695      | 1.609      |       |
| 3-laags met mank dak (Type S3)                   |  |                                                      |           |           |            |            |       |
| Standaard                                        |  | 1.804                                                | 1.717     | 1.644     | 1.480      | 1.408      |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.915                                                | 1.821     | 1.745     | 1.567      | 1.495      |       |
| Luxe                                             |  | 2.029                                                | 1.925     | 1.845     | 1.660      | 1.578      |       |
| 3-laags met verspringend lessenaarsdak (Type S4) |  |                                                      |           |           |            |            |       |
| Standaard                                        |  | 1.752                                                | 1.664     | 1.599     | 1.439      | 1.366      |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.856                                                | 1.764     | 1.688     | 1.521      | 1.445      |       |
| Luxe                                             |  | 1.966                                                | 1.865     | 1.790     | 1.609      | 1.529      |       |

**82 Woningen, niet seriematig**  
**Twee onder één kap woningen**

|                                                         |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |     |     |     |       |       |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|
|                                                         |  |                                                 | 176 | 251 | 501 | 751   |       |
|                                                         |  | Tot                                             | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
|                                                         |  | 175                                             | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.001 |
| <b>Twee onder één kap woning niet seriematig</b>        |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte         |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| <b>1-laags met plat dak (Type P1)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 585                                             | 556 | 535 | 482 |       |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 621                                             | 590 | 565 | 509 |       |       |
| Luxe                                                    |  | 658                                             | 624 | 597 | 539 |       |       |
| <b>1-laags met zadeldak (Type K1)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 615                                             | 583 | 560 | 505 |       |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 652                                             | 619 | 593 | 535 |       |       |
| Luxe                                                    |  | 690                                             | 656 | 629 | 565 |       |       |
| <b>2-laags met plat dak (Type P2)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 556                                             | 528 | 508 | 456 | 434   |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 589                                             | 562 | 538 | 484 | 459   |       |
| Luxe                                                    |  | 624                                             | 593 | 568 | 512 | 486   |       |
| <b>2-laags met zadeldak (Type K2)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 602                                             | 572 | 549 | 492 | 470   |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 638                                             | 607 | 581 | 523 | 497   |       |
| Luxe                                                    |  | 676                                             | 642 | 615 | 553 | 526   |       |
| <b>2-laags met lessenaarsdak (Type H2)</b>              |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 589                                             | 560 | 538 | 484 | 460   |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 625                                             | 594 | 570 | 513 | 486   |       |
| Luxe                                                    |  | 662                                             | 629 | 603 | 542 | 515   |       |
| <b>2-laags met mank dak (Type S2)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 534                                             | 508 | 486 | 438 | 417   | 396   |
| Hoogwaardig                                             |  | 567                                             | 539 | 515 | 464 | 442   | 419   |
| Luxe                                                    |  | 600                                             | 570 | 545 | 491 | 466   | 443   |
| <b>3-laags met plat dak (Type P3)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 583                                             | 555 | 531 | 479 | 455   |       |
| Hoogwaardig                                             |  | 619                                             | 589 | 564 | 508 | 483   |       |
| Luxe                                                    |  | 656                                             | 623 | 596 | 538 | 511   |       |
| <b>3-laags met zadeldak (Type K3)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 560                                             | 531 | 512 | 460 | 438   | 416   |
| Hoogwaardig                                             |  | 594                                             | 565 | 542 | 487 | 462   | 440   |
| Luxe                                                    |  | 630                                             | 597 | 574 | 515 | 490   | 465   |
| <b>3-laags met lessenaarsdak (Type H3)</b>              |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 578                                             | 549 | 526 | 475 | 450   | 426   |
| Hoogwaardig                                             |  | 612                                             | 582 | 557 | 502 | 477   | 453   |
| Luxe                                                    |  | 648                                             | 617 | 590 | 530 | 505   | 479   |
| <b>3-laags met mank dak (Type S3)</b>                   |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 565                                             | 538 | 515 | 464 | 442   | 419   |
| Hoogwaardig                                             |  | 600                                             | 571 | 548 | 491 | 469   | 445   |
| Luxe                                                    |  | 637                                             | 604 | 579 | 521 | 494   | 470   |
| <b>3-laags met verspringend lessenaarsdak (Type S4)</b> |  |                                                 |     |     |     |       |       |
| Standaard                                               |  | 549                                             | 522 | 501 | 450 | 428   | 406   |
| Hoogwaardig                                             |  | 582                                             | 553 | 529 | 477 | 453   | 432   |
| Luxe                                                    |  | 617                                             | 585 | 562 | 505 | 479   | 456   |

**82 Woningen, niet seriematig**  
**Twee onder één kap woningen**

|                                                  |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                  |  | Tot                                                  | 61    | 86    | 176   | 261   | Vanaf |
|                                                  |  | 60                                                   | tot   | tot   | tot   | tot   | 351   |
| Twee onder één kap woning niet seriematig        |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte  |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| 1-laags met plat dak (Type P1)                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                        |  | 1.695                                                | 1.613 | 1.549 | 1.397 |       |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.799                                                | 1.713 | 1.640 | 1.477 |       |       |
| Luxe                                             |  | 1.908                                                | 1.811 | 1.733 | 1.564 |       |       |
| 1-laags met zadeldak (Type K1)                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                        |  | 1.783                                                | 1.691 | 1.625 | 1.463 |       |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.891                                                | 1.796 | 1.720 | 1.549 |       |       |
| Luxe                                             |  | 2.001                                                | 1.903 | 1.825 | 1.640 |       |       |
| 2-laags met plat dak (Type P2)                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                        |  | 1.613                                                | 1.533 | 1.474 | 1.324 | 1.258 |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.710                                                | 1.629 | 1.559 | 1.404 | 1.331 |       |
| Luxe                                             |  | 1.811                                                | 1.720 | 1.647 | 1.483 | 1.410 |       |
| 2-laags met zadeldak (Type K2)                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                        |  | 1.745                                                | 1.657 | 1.591 | 1.429 | 1.363 |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.849                                                | 1.757 | 1.686 | 1.518 | 1.442 |       |
| Luxe                                             |  | 1.960                                                | 1.862 | 1.783 | 1.606 | 1.525 |       |
| 2-laags met lessenaarsdak (Type H2)              |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                        |  | 1.710                                                | 1.625 | 1.559 | 1.404 | 1.335 |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.814                                                | 1.723 | 1.651 | 1.487 | 1.410 |       |
| Luxe                                             |  | 1.922                                                | 1.825 | 1.748 | 1.571 | 1.495 |       |
| 2-laags met mank dak (Type S2)                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                        |  | 1.547                                                | 1.474 | 1.410 | 1.269 | 1.209 |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.644                                                | 1.564 | 1.495 | 1.344 | 1.282 |       |
| Luxe                                             |  | 1.741                                                | 1.651 | 1.581 | 1.424 | 1.351 |       |
| 3-laags met plat dak (Type P3)                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                        |  | 1.691                                                | 1.609 | 1.543 | 1.389 | 1.320 |       |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.796                                                | 1.710 | 1.637 | 1.474 | 1.401 |       |
| Luxe                                             |  | 1.903                                                | 1.807 | 1.730 | 1.559 | 1.480 |       |
| 3-laags met zadeldak (Type K3)                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                        |  | 1.625                                                | 1.543 | 1.483 | 1.335 | 1.269 | 1.205 |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.723                                                | 1.640 | 1.571 | 1.414 | 1.341 | 1.275 |
| Luxe                                             |  | 1.827                                                | 1.733 | 1.664 | 1.495 | 1.421 | 1.348 |
| 3-laags met lessenaarsdak (Type H3)              |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                        |  | 1.675                                                | 1.591 | 1.525 | 1.375 | 1.306 | 1.236 |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.776                                                | 1.688 | 1.616 | 1.455 | 1.382 | 1.313 |
| Luxe                                             |  | 1.880                                                | 1.790 | 1.713 | 1.540 | 1.463 | 1.389 |
| 3-laags met mank dak (Type S3)                   |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                        |  | 1.640                                                | 1.559 | 1.495 | 1.344 | 1.282 | 1.216 |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.741                                                | 1.653 | 1.587 | 1.424 | 1.359 | 1.290 |
| Luxe                                             |  | 1.845                                                | 1.752 | 1.679 | 1.512 | 1.436 | 1.363 |
| 3-laags met verspringend lessenaarsdak (Type S4) |  |                                                      |       |       |       |       |       |
| Standaard                                        |  | 1.591                                                | 1.514 | 1.452 | 1.306 | 1.243 | 1.177 |
| Hoogwaardig                                      |  | 1.688                                                | 1.606 | 1.536 | 1.382 | 1.313 | 1.250 |
| Luxe                                             |  | 1.790                                                | 1.695 | 1.629 | 1.463 | 1.389 | 1.324 |



**84 Woningen aangepast****843 Woningen voor bejaarden (senioren)****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 176 | 251 | 501 | 751   |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
| 175 | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.001 |

**Woningen voor senioren**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

**1-laags met plat dak (Type P1)**

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Standaard | 646 | 608 | 559 |
|-----------|-----|-----|-----|

**2-laags met plat dak (Type P2)**

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Standaard | 608 | 572 | 526 |
|-----------|-----|-----|-----|

**1-laags met zadeldak (Type K1)**

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Standaard | 615 | 578 | 530 |
|-----------|-----|-----|-----|

**2-laags met zadeldak (Type K2)**

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Standaard | 578 | 543 | 499 |
|-----------|-----|-----|-----|

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 61  | 86  | 176 | 261 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 60  | 85  | 175 | 260 | 350 | 351   |

**Woningen voor senioren**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

**1-laags met plat dak (Type P1)**

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.873 | 1.762 | 1.622 |
|-----------|-------|-------|-------|

**2-laags met plat dak (Type P2)**

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.761 | 1.656 | 1.524 |
|-----------|-------|-------|-------|

**1-laags met zadeldak (Type K1)**

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.778 | 1.673 | 1.540 |
|-----------|-------|-------|-------|

**2-laags met zadeldak (Type K2)**

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.672 | 1.572 | 1.447 |
|-----------|-------|-------|-------|

**84 Woningen aangepast**  
**844 Woningen voor gehandicapten**

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 176 | 251 | 501 | 751   |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
| 175 | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.001 |

**Woningen voor mensen met een beperking**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

**1-laags met plat dak (Type P1)**

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Standaard | 654 | 615 | 565 |
|-----------|-----|-----|-----|

**2-laags met plat dak (Type P2)**

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Standaard | 615 | 578 | 530 |
|-----------|-----|-----|-----|

**1-laags met zadeldak (Type K1)**

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Standaard | 817 | 769 | 707 |
|-----------|-----|-----|-----|

**2-laags met zadeldak (Type K2)**

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Standaard | 768 | 724 | 665 |
|-----------|-----|-----|-----|

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 61  | 86  | 176 | 261 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 60  | 85  | 175 | 260 | 350 | 351   |

**Woningen voor mensen met een beperking**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

**1-laags met plat dak (Type P1)**

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.895 | 1.783 | 1.640 |
|-----------|-------|-------|-------|

**2-laags met plat dak (Type P2)**

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.782 | 1.677 | 1.543 |
|-----------|-------|-------|-------|

**1-laags met zadeldak (Type K1)**

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| Standaard | 2.370 | 2.230 | 2.051 |
|-----------|-------|-------|-------|

**2-laags met zadeldak (Type K2)**

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| Standaard | 2.227 | 2.095 | 1.928 |
|-----------|-------|-------|-------|

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m<sup>3</sup> inhoud

|     | 176 | 251 | 501 | 751   |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
| 175 | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.001 |

## Sociale woningen

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

## 1-laags met plat dak (Type P1)

|           |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard | 519 | 489 | 450 | 433 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|

## 2-laags met plat dak (Type P2)

|           |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard | 487 | 459 | 421 | 405 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|

## 1-laags met zadeldak (Type K1)

|           |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard | 492 | 465 | 427 | 411 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|

## 2-laags met zadeldak (Type K2)

|           |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard | 464 | 438 | 403 | 386 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|

## 3-laags met zadeldak (Type K3)

|           |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Standaard | 426 | 403 | 370 | 355 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m<sup>2</sup> oppervlakte

|     | 61  | 86  | 176 | 261 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 60  | 85  | 175 | 260 | 350 | 351   |

## Sociale woningen

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

## 1-laags met plat dak (Type P1)

|           |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.506 | 1.417 | 1.305 | 1.252 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|

## 2-laags met plat dak (Type P2)

|           |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.415 | 1.332 | 1.227 | 1.176 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|

## 1-laags met zadeldak (Type K1)

|           |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.431 | 1.346 | 1.239 | 1.189 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|

## 2-laags met zadeldak (Type K2)

|           |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.344 | 1.265 | 1.165 | 1.118 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|

## 3-laags met zadeldak (Type K3)

|           |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.236 | 1.163 | 1.069 | 1.027 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|

**84 Woningen aangepast****847 Woningen voor alleenstaanden****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m<sup>3</sup> inhoud**

|     | 176 | 251 | 501 | 751   |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
| 175 | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.001 |

**Woningen voor alleenstaanden**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

**1-laags met plat dak (Type P1)**

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Standaard | 610 | 575 | 529 |
|-----------|-----|-----|-----|

**2-laags met plat dak (Type P2)**

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Standaard | 574 | 541 | 497 |
|-----------|-----|-----|-----|

**1-laags met zadeldak (Type K1)**

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Standaard | 579 | 544 | 500 |
|-----------|-----|-----|-----|

**2-laags met zadeldak (Type K2)**

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Standaard | 544 | 513 | 471 |
|-----------|-----|-----|-----|

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m<sup>2</sup> oppervlakte**

|     | 61  | 86  | 176 | 261 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 60  | 85  | 175 | 260 | 350 | 351   |

**Woningen voor alleenstaanden**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

**1-laags met plat dak (Type P1)**

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.770 | 1.666 | 1.533 |
|-----------|-------|-------|-------|

**2-laags met plat dak (Type P2)**

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.663 | 1.565 | 1.440 |
|-----------|-------|-------|-------|

**1-laags met zadeldak (Type K1)**

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.681 | 1.581 | 1.454 |
|-----------|-------|-------|-------|

**2-laags met zadeldak (Type K2)**

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| Standaard | 1.580 | 1.487 | 1.368 |
|-----------|-------|-------|-------|

**85 Gemeenschappelijke woonvoorzieningen****852 Hotels**

|                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |            |            |            |            |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                 | 5.001                                           | 10.001     | 15.001     | 25.001     |            |              |
|                                                 | Tot 5.000                                       | tot 10.000 | tot 15.000 | tot 25.000 | tot 50.000 | Vanaf 50.001 |
| <b>Hotels</b>                                   |                                                 |            |            |            |            |              |
| Uitgangspunt 3,3 m gemiddelde verdiepingshoogte |                                                 |            |            |            |            |              |
| Rechthoekig                                     |                                                 |            |            |            |            |              |
| 1- laags                                        | 860                                             | 774        | 712        | 668        | 642        | 617          |
| 2- laags                                        | 817                                             | 735        | 677        | 637        | 611        | 587          |
| 3- laags                                        | 785                                             | 707        | 651        | 611        | 587        | 563          |
| 4- laags                                        | 754                                             | 678        | 624        | 587        | 563        | 541          |
| 5- laags                                        | 724                                             | 652        | 599        | 563        | 541        | 519          |
| 6- laags                                        | 695                                             | 625        | 575        | 541        | 519        | 499          |
| 7- laags                                        | 667                                             | 600        | 552        | 519        | 499        | 478          |
| 8- laags                                        | 641                                             | 578        | 530        | 499        | 478        | 459          |

|                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |           |           |           |            |              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
|                                                 | 1.501                                                | 3.001     | 4.501     | 7.501     |            |              |
|                                                 | Tot 1.500                                            | tot 3.000 | tot 4.500 | tot 7.500 | tot 15.000 | Vanaf 15.001 |
| <b>Hotels</b>                                   |                                                      |           |           |           |            |              |
| Uitgangspunt 3,3 m gemiddelde verdiepingshoogte |                                                      |           |           |           |            |              |
| Rechthoekig                                     |                                                      |           |           |           |            |              |
| 1- laags                                        | 2.837                                                | 2.553     | 2.349     | 2.208     | 2.120      | 2.034        |
| 2- laags                                        | 2.696                                                | 2.426     | 2.232     | 2.098     | 2.014      | 1.933        |
| 3- laags                                        | 2.588                                                | 2.329     | 2.142     | 2.014     | 1.933      | 1.856        |
| 4- laags                                        | 2.484                                                | 2.237     | 2.058     | 1.935     | 1.857      | 1.783        |
| 5- laags                                        | 2.385                                                | 2.147     | 1.976     | 1.857     | 1.783      | 1.711        |
| 6- laags                                        | 2.290                                                | 2.061     | 1.895     | 1.782     | 1.711      | 1.643        |
| 7- laags                                        | 2.198                                                | 1.980     | 1.821     | 1.712     | 1.644      | 1.578        |
| 8- laags                                        | 2.112                                                | 1.900     | 1.748     | 1.643     | 1.577      | 1.513        |

**85 Gemeenschappelijke woonvoorzieningen****853 Motels**

|                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |            |            |            |            |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                 | 5.001                                           | 10.001     | 15.001     | 25.001     |            |              |
|                                                 | Tot 5.000                                       | tot 10.000 | tot 15.000 | tot 25.000 | tot 50.000 | Vanaf 50.001 |
| <b>Motels</b>                                   |                                                 |            |            |            |            |              |
| Uitgangspunt 3,3 m gemiddelde verdiepingshoogte |                                                 |            |            |            |            |              |
| Rechthoekig                                     |                                                 |            |            |            |            |              |
| 1- laags                                        | 769                                             | 692        | 638        | 599        | 575        | 552          |
| 2- laags                                        | 731                                             | 658        | 605        | 570        | 546        | 524          |
| L- vormig                                       |                                                 |            |            |            |            |              |
| 1- laags                                        | 710                                             | 639        | 587        | 552        | 530        | 509          |
| 2- laags                                        | 674                                             | 607        | 558        | 524        | 504        | 483          |

|                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |           |           |           |            |              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
|                                                 | 1.501                                                | 3.001     | 4.501     | 7.501     |            |              |
|                                                 | Tot 1.500                                            | tot 3.000 | tot 4.500 | tot 7.500 | tot 15.000 | Vanaf 15.001 |
| <b>Motels</b>                                   |                                                      |           |           |           |            |              |
| Uitgangspunt 3,3 m gemiddelde verdiepingshoogte |                                                      |           |           |           |            |              |
| Rechthoekig                                     |                                                      |           |           |           |            |              |
| 1- laags                                        | 2.539                                                | 2.285     | 2.101     | 1.976     | 1.896      | 1.821        |
| 2- laags                                        | 2.412                                                | 2.171     | 1.997     | 1.878     | 1.801      | 1.730        |
| L- vormig                                       |                                                      |           |           |           |            |              |
| 1- laags                                        | 2.340                                                | 2.106     | 1.937     | 1.821     | 1.748      | 1.679        |
| 2- laags                                        | 2.223                                                | 2.001     | 1.841     | 1.730     | 1.660      | 1.594        |

## 86 Historische woongebouwen

### Herenhuizen en grachtenhuizen

#### Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

|     | 751   | 1.001 | 2.501 | 5.001 |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 750 | 1.001 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |

#### Herenhuizen

Uitgangspunt 3,5 m gemiddelde verdiepingshoogte

##### Vrijstaand

|          |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| 2- laags | 915 | 823 | 757 | 727 |
| 3- laags | 868 | 783 | 720 | 691 |
| 4- laags | 825 | 743 | 683 | 655 |

#### Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

|     | 201 | 301 | 701   | 1.401 |       |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot   | tot   | Vanaf |
| 200 | 300 | 700 | 1.400 | 2.250 | 2.251 |

#### Herenhuizen

Uitgangspunt 3,5 m gemiddelde verdiepingshoogte

##### Vrijstaand

|          |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 2- laags | 3.199 | 2.879 | 2.649 | 2.543 |
| 3- laags | 3.040 | 2.736 | 2.516 | 2.415 |
| 4- laags | 2.887 | 2.599 | 2.391 | 2.295 |

#### Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

|     | 751   | 1001  | 2501  | 5001  |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 750 | 1.001 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |

#### Grachtenhuizen

Uitgangspunt 3,5 m gemiddelde verdiepingshoogte

##### Tussen andere bebouwing

|          |       |     |     |     |
|----------|-------|-----|-----|-----|
| 2- laags | 1.051 | 946 | 869 | 835 |
| 3- laags | 998   | 898 | 827 | 793 |
| 4- laags | 948   | 853 | 785 | 754 |

#### Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

|     | 201 | 301 | 701  | 1.401 |       |
|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot  | tot   | Vanaf |
| 200 | 300 | 700 | 1400 | 2250  | 2251  |

#### Grachtenhuizen

Uitgangspunt 3,5 m gemiddelde verdiepingshoogte

##### Tussen andere bebouwing

|          |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 2- laags | 3.678 | 3.310 | 3.046 | 2.923 |
| 3- laags | 3.495 | 3.145 | 2.893 | 2.777 |
| 4- laags | 3.320 | 2.988 | 2.748 | 2.638 |

**87 Tijdelijke en/of mobiele woonvoorzieningen****Tijdelijke en/of mobiele woonvoorzieningen****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 176 | 251 | 501 | 751  |       |
|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot  | Vanaf |
| 175 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1001  |

**Tijdelijk houten woningen**

Uitgangspunt 2,8 m gemiddelde verdiepingshoogte

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| Standaard   | 405 | 365 |
| Hoogwaardig | 428 | 386 |
| Luxe        | 450 | 405 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 61  | 91  | 181 | 276 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 60  | 90  | 180 | 275 | 350 | 351   |

**Tijdelijk houten woningen**

Uitgangspunt 2,8 m gemiddelde verdiepingshoogte

|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| Standaard   | 1.133 | 1.020 |
| Hoogwaardig | 1.202 | 1.082 |
| Luxe        | 1.262 | 1.136 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 176 | 251 | 501 | 751  |       |
|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot  | Vanaf |
| 175 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1001  |

**Mobiele woonvoorzieningen**

Uitgangspunt 2,8 m gemiddelde verdiepingshoogte

**Woonwagens**

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| Standaard   | 311 | 280 |
| Hoogwaardig | 331 | 297 |
| Luxe        | 347 | 313 |

**Mobiele woningen**

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| Standaard   | 373 | 336 |
| Hoogwaardig | 396 | 355 |
| Luxe        | 416 | 374 |

**Woonboot**

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| Standaard   | 452 | 406 |
| Hoogwaardig | 479 | 432 |
| Luxe        | 504 | 453 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 61  | 91  | 181 | 276 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 60  | 90  | 180 | 275 | 350 | 351   |

**Mobiele woonvoorzieningen**

Uitgangspunt 2,8 m gemiddelde verdiepingshoogte

**Woonwagens**

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| Standaard   | 873 | 786 |
| Hoogwaardig | 926 | 834 |
| Luxe        | 973 | 876 |

**Mobiele woningen**

|             |       |     |
|-------------|-------|-----|
| Standaard   | 968   | 871 |
| Hoogwaardig | 1.026 | 923 |
| Luxe        | 1.077 | 969 |

**Woonboot**

|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| Standaard   | 1.267 | 1.139 |
| Hoogwaardig | 1.342 | 1.208 |
| Luxe        | 1.409 | 1.268 |

**88 Overige voorzieningen****Bijgebouwen**

|                                                 |             | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |        |        |         |         |       |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|
|                                                 |             | Tot                                             | 26 tot | 51 tot | 101 tot | 151 tot | Vanaf |
|                                                 |             | 25                                              | 50     | 100    | 150     | 175     | 176   |
| <b>Aanbouw</b>                                  |             |                                                 |        |        |         |         |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte |             |                                                 |        |        |         |         |       |
| Woonruimte                                      |             |                                                 |        |        |         |         |       |
|                                                 | Plat dak    | 970                                             | 874    | 740    | 665     |         |       |
|                                                 | Hellend dak | 923                                             | 831    | 702    | 631     |         |       |
| Slaapruimte                                     |             |                                                 |        |        |         |         |       |
|                                                 | Plat dak    | 923                                             | 831    | 702    | 631     |         |       |
|                                                 | Hellend dak | 877                                             | 790    | 667    | 600     |         |       |
| Sanitaire ruimte                                |             |                                                 |        |        |         |         |       |
|                                                 | Plat dak    | 1.338                                           | 1.205  | 1.019  | 916     |         |       |
|                                                 | Hellend dak | 1.271                                           | 1.145  | 968    | 869     |         |       |
| Kantoorruimte                                   |             |                                                 |        |        |         |         |       |
|                                                 | Plat dak    | 937                                             | 844    | 713    | 641     |         |       |
|                                                 | hellend dak | 890                                             | 801    | 677    | 609     |         |       |
| Praktijk ruimte                                 |             |                                                 |        |        |         |         |       |
|                                                 | Plat dak    | 1.096                                           | 987    | 834    | 750     |         |       |
|                                                 | Hellend dak | 1.041                                           | 938    | 792    | 713     |         |       |

|                                                 |             | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |        |        |        |        |       |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                                                 |             | Tot                                                  | 10 tot | 21 tot | 36 tot | 51 tot | Vanaf |
|                                                 |             | 9                                                    | 20     | 35     | 50     | 60     | 61    |
| <b>Aanbouw</b>                                  |             |                                                      |        |        |        |        |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte |             |                                                      |        |        |        |        |       |
| Woonruimte                                      |             |                                                      |        |        |        |        |       |
|                                                 | Plat dak    | 2.873                                                | 2.588  | 2.061  | 1.855  |        |       |
|                                                 | Hellend dak | 2.730                                                | 2.329  | 1.855  | 1.669  |        |       |
| Slaapruimte                                     |             |                                                      |        |        |        |        |       |
|                                                 | Plat dak    | 2.730                                                | 2.459  | 1.958  | 1.762  |        |       |
|                                                 | Hellend dak | 2.593                                                | 2.212  | 1.762  | 1.586  |        |       |
| Sanitaire ruimte                                |             |                                                      |        |        |        |        |       |
|                                                 | Plat dak    | 3.957                                                | 3.565  | 2.839  | 2.555  |        |       |
|                                                 | Hellend dak | 3.760                                                | 3.208  | 2.554  | 2.300  |        |       |
| Kantoorruimte                                   |             |                                                      |        |        |        |        |       |
|                                                 | Plat dak    | 2.770                                                | 2.496  | 1.987  | 1.789  |        |       |
|                                                 | hellend dak | 2.631                                                | 2.246  | 1.787  | 1.610  |        |       |
| Praktijk ruimte                                 |             |                                                      |        |        |        |        |       |
|                                                 | Plat dak    | 3.240                                                | 2.920  | 2.325  | 2.093  |        |       |
|                                                 | Hellend dak | 3.079                                                | 2.628  | 2.092  | 1.884  |        |       |



**88 Overige voorzieningen****Bijgebouwen**

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |        |        |         |           |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|
|                                                 |  | Tot                                             | 26 tot | 51 tot | 101 tot | 151 tot   |
|                                                 |  | 25                                              | 50     | 100    | 150     | Vanaf 175 |
| <b>Garage</b>                                   |  |                                                 |        |        |         |           |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte |  |                                                 |        |        |         |           |
| Vrijstaand, gemetseld halfsteens muur           |  |                                                 |        |        |         |           |
| Plat dak                                        |  | 291                                             | 262    | 236    | 201     | 171       |
| Hellend dak                                     |  | 277                                             | 248    | 225    | 192     | 163       |
| Vrijstaand, gemetseld steens muur               |  |                                                 |        |        |         |           |
| Plat dak                                        |  | 335                                             | 301    | 272    | 231     | 197       |
| Hellend dak                                     |  | 317                                             | 285    | 259    | 219     | 186       |
| Vrijstaand gemetseld spouwmuur                  |  |                                                 |        |        |         |           |
| Plat dak                                        |  | 384                                             | 346    | 313    | 266     | 227       |
| Hellend dak                                     |  | 366                                             | 329    | 297    | 252     | 215       |
| Vrijstaand, hout                                |  |                                                 |        |        |         |           |
| Plat dak                                        |  | 300                                             | 263    | 236    | 203     | 233       |
| Hellend dak                                     |  | 270                                             | 236    | 212    | 182     | 210       |
| Aangebouwd, gemetseld halfsteens muur           |  |                                                 |        |        |         |           |
| Plat dak                                        |  | 263                                             | 235    | 212    | 181     | 155       |
| Hellend dak                                     |  | 270                                             | 242    | 218    | 186     | 159       |
| Aangebouwd, gemetseld steens muur               |  |                                                 |        |        |         |           |
| Plat dak                                        |  | 301                                             | 271    | 244    | 208     | 177       |
| Hellend dak                                     |  | 270                                             | 242    | 218    | 186     | 159       |
| Aangebouwd, gemetseld spouwmuur                 |  |                                                 |        |        |         |           |
| Plat dak                                        |  | 346                                             | 311    | 281    | 240     | 204       |
| Hellend dak                                     |  | 310                                             | 278    | 250    | 214     | 182       |
| Aangebouwd, hout                                |  |                                                 |        |        |         |           |
| Plat dak                                        |  | 270                                             | 236    | 212    | 182     | 210       |
| Hellend dak                                     |  | 243                                             | 212    | 191    | 164     | 190       |

## 88 Overige voorzieningen

### Bijgebouwen

|                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |           |           |           |           |             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                                 |                                                      | 10        | 21        | 36        | 51        |             |
|                                                 | Tot<br>9                                             | tot<br>20 | tot<br>35 | tot<br>50 | tot<br>60 | Vanaf<br>61 |
| <b>Garage</b>                                   |                                                      |           |           |           |           |             |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte |                                                      |           |           |           |           |             |
| Vrijstaand, gemetseld halfsteens muur           |                                                      |           |           |           |           |             |
| Plat dak                                        | 761                                                  | 685       | 617       | 523       | 446       | 379         |
| Hellend dak                                     | 723                                                  | 651       | 586       | 497       | 423       | 359         |
| Vrijstaand, gemetseld steens muur               |                                                      |           |           |           |           |             |
| Plat dak                                        | 874                                                  | 788       | 710       | 603       | 513       | 435         |
| Hellend dak                                     | 831                                                  | 749       | 674       | 573       | 487       | 413         |
| Vrijstaand gemetseld spouwmuur                  |                                                      |           |           |           |           |             |
| Plat dak                                        | 1.006                                                | 907       | 816       | 692       | 589       | 500         |
| Hellend dak                                     | 956                                                  | 862       | 776       | 658       | 560       | 475         |
| Vrijstaand, hout                                |                                                      |           |           |           |           |             |
| Plat dak                                        | 766                                                  | 736       | 719       | 655       | 623       |             |
| Hellend dak                                     | 728                                                  | 700       | 683       | 622       | 592       |             |
| Aangebouwd, gemetseld halfsteens muur           |                                                      |           |           |           |           |             |
| Plat dak                                        | 685                                                  | 617       | 556       | 471       | 402       |             |
| Hellend dak                                     | 874                                                  | 787       | 710       | 603       | 513       |             |
| Aangebouwd, gemetseld steens muur               |                                                      |           |           |           |           |             |
| Plat dak                                        | 787                                                  | 710       | 639       | 543       | 461       |             |
| Hellend dak                                     | 874                                                  | 787       | 710       | 603       | 513       |             |
| Aangebouwd, gemetseld spouwmuur                 |                                                      |           |           |           |           |             |
| Plat dak                                        | 905                                                  | 816       | 734       | 623       | 530       |             |
| Hellend dak                                     | 1.006                                                | 905       | 816       | 693       | 588       |             |
| Aangebouwd, hout                                |                                                      |           |           |           |           |             |
| Plat dak                                        | 690                                                  | 770       | 693       | 589       | 677       |             |
| Hellend dak                                     | 621                                                  | 693       | 624       | 530       | 610       |             |

## Bijgebouwen

## Berging

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

Vrijstaand, gemetseld halfsteens muur

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plat dak    | 306 | 274 | 248 | 211 | 179 |
| Hellend dak | 289 | 262 | 236 | 200 | 171 |

Vrijstaand, gemetseld steens muur

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plat dak    | 351 | 316 | 285 | 243 | 206 |
| Hellend dak | 333 | 301 | 271 | 231 | 196 |

### Vrijstaand gemetseld spouwmuur

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plat dak    | 404 | 363 | 329 | 279 | 237 |
| Hellend dak | 383 | 345 | 311 | 265 | 226 |

Vrijstaand, hout

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plat dak    | 285 | 249 | 225 | 193 | 184 |
| Hellend dak | 271 | 237 | 213 | 183 | 174 |

Aangebouwd, gemetseld halfsteens muur

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plat dak    | 269 | 242 | 218 | 185 | 159 |
| Hellend dak | 255 | 230 | 207 | 176 | 149 |

Aangebouwd, gemetseld steens muur

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plat dak    | 309 | 278 | 250 | 214 | 181 |
| Hellend dak | 294 | 264 | 238 | 204 | 171 |

Aangebouwd, gemetseld spouwmuur

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plat dak    | 355 | 320 | 288 | 245 | 208 |
| Hellend dak | 338 | 304 | 274 | 234 | 198 |

Aangebouwd, hout

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plat dak    | 250 | 219 | 198 | 170 | 194 |
| Hellend dak | 238 | 208 | 188 | 162 | 184 |

**88 Overige voorzieningen****Bijgebouwen**

|                                                 |  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |     |     |     |       |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
|                                                 |  | Tot                                                  | 10  | 21  | 36  | 51    |
|                                                 |  | 9                                                    | tot | tot | tot | tot   |
|                                                 |  |                                                      | 20  | 35  | 50  | 60    |
|                                                 |  |                                                      |     |     |     | Vanaf |
|                                                 |  |                                                      |     |     |     | 61    |
| <b>Berging</b>                                  |  |                                                      |     |     |     |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte |  |                                                      |     |     |     |       |
| Vrijstaand, gemetseld halfsteens muur           |  |                                                      |     |     |     |       |
| Plat dak                                        |  | 799                                                  | 720 | 648 | 550 | 469   |
| Hellend dak                                     |  | 759                                                  | 684 | 616 | 522 | 445   |
| Vrijstaand, gemetseld steens muur               |  |                                                      |     |     |     |       |
| Plat dak                                        |  | 919                                                  | 828 | 746 | 632 | 538   |
| Hellend dak                                     |  | 873                                                  | 786 | 708 | 602 | 512   |
| Vrijstaand gemetseld spouwmuur                  |  |                                                      |     |     |     |       |
| Plat dak                                        |  | 1.057                                                | 953 | 857 | 727 | 619   |
| Hellend dak                                     |  | 1.004                                                | 904 | 814 | 691 | 588   |
| Vrijstaand, hout                                |  |                                                      |     |     |     |       |
| Plat dak                                        |  | 766                                                  | 736 | 719 | 655 | 623   |
| Hellend dak                                     |  | 728                                                  | 699 | 683 | 623 | 592   |
| Aangebouwd, gemetseld halfsteens muur           |  |                                                      |     |     |     |       |
| Plat dak                                        |  | 703                                                  | 633 | 571 | 484 | 412   |
| Hellend dak                                     |  | 668                                                  | 603 | 542 | 460 | 391   |
| Aangebouwd, gemetseld steens muur               |  |                                                      |     |     |     |       |
| Plat dak                                        |  | 809                                                  | 728 | 655 | 557 | 473   |
| Hellend dak                                     |  | 768                                                  | 692 | 623 | 529 | 449   |
| Aangebouwd, gemetseld spouwmuur                 |  |                                                      |     |     |     |       |
| Plat dak                                        |  | 930                                                  | 838 | 754 | 640 | 545   |
| Hellend dak                                     |  | 883                                                  | 797 | 717 | 608 | 518   |
| Aangebouwd, hout                                |  |                                                      |     |     |     |       |
| Plat dak                                        |  | 641                                                  | 617 | 587 | 549 | 523   |
| Hellend dak                                     |  | 609                                                  | 586 | 558 | 521 | 497   |

## 88 Overige voorzieningen

### Bijgebouwen

#### Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

|     | 26  | 51  | 101 | 151 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 25  | 50  | 100 | 150 | 175 | 176   |

#### Carport

Uitgangspunt 2,9 m hoogte

##### Vrijstaand

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plat dak    | 152 | 138 | 123 | 112 | 108 |
| Hellend dak | 145 | 132 | 116 | 108 | 102 |

##### Aangebouwd

|             |     |     |     |    |    |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|
| Plat dak    | 124 | 111 | 103 | 98 | 94 |
| Hellend dak | 117 | 107 | 97  | 94 | 90 |

#### Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

|     | 10  | 21  | 36  | 51  |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 9   | 20  | 35  | 50  | 60  | 61    |

#### Carport

Uitgangspunt 2,9 m hoogte

##### Vrijstaand

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plat dak    | 441 | 401 | 354 | 328 | 311 |
| Hellend dak | 420 | 381 | 338 | 311 | 297 |

##### Aangebouwd

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plat dak    | 357 | 323 | 297 | 285 | 272 |
| Hellend dak | 340 | 308 | 283 | 272 | 259 |

#### Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

|     | 26  | 51  | 101 | 151 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 25  | 50  | 100 | 150 | 175 | 176   |

#### Tuinhuis

Uitgangspunt 2,5 m hoogte

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| Plat dak    | 230 | 207 |
| Hellend dak | 218 | 197 |

#### Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

|     | 11  | 21  | 36  | 51  |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 10  | 20  | 35  | 50  | 60  | 61    |

#### Tuinhuis

Uitgangspunt 2,5 m hoogte

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| Plat dak    | 575 | 518 |
| Hellend dak | 546 | 491 |

**88 Overige voorzieningen****Verbouwingen, renovatie, wijzigingen****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 26  | 51  | 101 | 151 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 25  | 50  | 100 | 150 | 225 | 226   |

**Woning wijzigingen**

Basisbedragen per m3 bruto inhoud

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

**Inpandige verbouwing of opsplitsing**

|                        |     |     |     |     |  |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| Inpandige verbouwingen | 516 | 491 | 454 | 409 |  |
| Opsplitsing woning     | 465 | 442 | 409 | 368 |  |

**Renovatie**

|                                                    |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Slopen naar casco en woning herbouwen naar EPC 0,4 | 468 | 421 | 388 | 374 | 342 | 329 |
| Slopen naar casco en woning herbouwen              | 416 | 375 | 345 | 332 | 304 | 291 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 11  | 21  | 36  | 51  |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 10  | 20  | 35  | 50  | 75  | 76    |

**Woning wijzigingen**

Basisbedragen per m2 bruto vloeroppervlakte

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde verdiepingshoogte

**Inpandige verbouwing of opsplitsing**

|                        |       |       |       |       |  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Inpandige verbouwingen | 1.498 | 1.423 | 1.316 | 1.185 |  |
| Opsplitsing woning     | 1.348 | 1.280 | 1.185 | 1.066 |  |

**Renovatie**

|                                                    |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Slopen naar casco en woning herbouwen naar EPC 0,4 | 2.472 | 2.348 | 2.172 | 1.955 | 1.760 | 1.584 |
| Slopen naar casco en woning herbouwen              | 2.224 | 2.114 | 1.955 | 1.760 | 1.584 | 1.426 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 11  | 21  | 36  | 51  |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 10  | 20  | 35  | 50  | 75  | 76    |

**Gevelwijzigingen woning**

Basisbedragen per m2 (gevel)oppervlakte

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Kozijnen vervangen                         | 1.029 |
| Complete gevel met kozijnen 40 % vervangen | 787   |
| Complete gevel met kozijnen 50 % vervangen | 895   |
| Complete gevel met kozijnen 60 % vervangen | 1.014 |

**88 Overige voorzieningen****Uitbreidingen**

|                                                   |                  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>3</sup> inhoud |     |     |     |     |       |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
|                                                   |                  |                                                             | 26  | 51  | 101 | 151 |       |
|                                                   |                  | Tot                                                         | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
|                                                   |                  | 25                                                          | 50  | 100 | 150 | 175 | 176   |
| <b>Uitbreidingen op begane grond</b>              |                  |                                                             |     |     |     |     |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde (verdiepings)hoogte |                  |                                                             |     |     |     |     |       |
| Serre                                             |                  |                                                             |     |     |     |     |       |
|                                                   | Niet geïsoleerd  | 649                                                         | 586 |     |     |     |       |
|                                                   | Geïsoleerd       | 1.008                                                       | 909 |     |     |     |       |
| Erker                                             |                  |                                                             |     |     |     |     |       |
|                                                   | Geïsoleerd       | 837                                                         | 755 |     |     |     |       |
| Veranda                                           |                  |                                                             |     |     |     |     |       |
|                                                   | Standaard        | 107                                                         | 97  |     |     |     |       |
| Overkapping                                       |                  |                                                             |     |     |     |     |       |
|                                                   | Tussen bebouwing | 124                                                         | 111 | 103 |     |     |       |
|                                                   | Vrijstaand       | 152                                                         | 138 | 123 |     |     |       |

|                                                   |                  | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m <sup>2</sup> oppervlakte |       |     |     |     |       |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
|                                                   |                  |                                                                  | 11    | 21  | 36  | 51  |       |
|                                                   |                  | Tot                                                              | tot   | tot | tot | tot | Vanaf |
|                                                   |                  | 10                                                               | 20    | 35  | 50  | 60  | 61    |
| <b>Uitbreidingen op begane grond</b>              |                  |                                                                  |       |     |     |     |       |
| Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde (verdiepings)hoogte |                  |                                                                  |       |     |     |     |       |
| Serre                                             |                  |                                                                  |       |     |     |     |       |
|                                                   | Niet geïsoleerd  | 1.786                                                            | 1.609 |     |     |     |       |
|                                                   | Geïsoleerd       | 2.775                                                            | 2.501 |     |     |     |       |
| Erker                                             |                  |                                                                  |       |     |     |     |       |
|                                                   | Geïsoleerd       | 2.303                                                            | 2.075 |     |     |     |       |
| Veranda                                           |                  |                                                                  |       |     |     |     |       |
|                                                   | Standaard        | 309                                                              | 280   |     |     |     |       |
| Overkapping                                       |                  |                                                                  |       |     |     |     |       |
|                                                   | Tussen bebouwing | 357                                                              | 323   | 297 |     |     |       |
|                                                   | Vrijstaand       | 441                                                              | 401   | 354 |     |     |       |

**88 Overige voorzieningen****Uitbreidingen****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 26  | 51  | 101 | 151 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 25  | 50  | 100 | 150 | 175 | 176   |

**Uitbreidingen bij dak**

Basisbedragen per meter lengte dakkapel

Uitgangspunt 1,4 m gemiddelde hoogte dakkapel

Dakkapel in het werk gemaakt

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Tot 2 m breed, kosten per meter | 2.393 |
| 2 - 4 m breed, kosten per meter | 1.740 |
| Vanaf 4 m breed, per meter      | 1.521 |

Prefab kunststof dakkapel

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Tot 2 m breed, kosten per meter | 2.282 |
| 2 - 4 m breed, kosten per meter | 1.605 |
| Vanaf 4 m breed, per meter      | 1.305 |

Dak opbouw

Basisbedragen per m3 bruto inhoud dakopbouw

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde (verdiepings)hoogte dakopbouw

|           |       |       |     |     |
|-----------|-------|-------|-----|-----|
| Standaard | 1.101 | 1.000 | 909 | 827 |
|-----------|-------|-------|-----|-----|

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 11  | 21  | 36  | 51  |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 10  | 20  | 35  | 50  | 60  | 61    |

**Uitbreidingen bij dak**

Basisbedragen per meter lengte dakkapel

Uitgangspunt 1,4 m gemiddelde hoogte dakkapel

Dakkapel in het werk gemaakt

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Tot 2 m breed, kosten per meter | 2.393 |
| 2 - 4 m breed, kosten per meter | 1.740 |
| Vanaf 4 m breed, per meter      | 1.521 |

Prefab kunststof dakkapel

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Tot 2 m breed, kosten per meter | 2.282 |
| 2 - 4 m breed, kosten per meter | 1.605 |
| Vanaf 4 m breed, per meter      | 1.305 |

Dak opbouw

Basisbedragen per m2 bruto vloeroppervlakte dakopbouw

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde (verdiepings)hoogte dakopbouw

|           |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Standaard | 2.951 | 2.682 | 2.438 | 2.217 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|



**88 Overige voorzieningen****Uitbreidingen****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 26  | 51  | 101 | 151 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 25  | 50  | 100 | 150 | 175 | 176   |

**Kelder**

Basisbedragen per m3 bruto inhoud kelder

Uitgangspunt 2,1 m gemiddelde (verdiepings)hoogte kelder

|                                        |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Onderdeel van de woning                | 527 | 359 | 276 | 248 | 222 | 200 |
| Onder de complete woning               | 448 | 404 | 363 | 328 | 295 | 265 |
| Onder de complete woning half verdiept | 396 | 355 | 320 | 287 | 259 | 233 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 11  | 21  | 36  | 51  |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 10  | 20  | 35  | 50  | 60  | 61    |

**Kelder**

Basisbedragen per m2 bruto vloeroppervlakte kelder

Uitgangspunt 2,1 m gemiddelde (verdiepings)hoogte kelder

|                                        |       |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Onderdeel van de woning                | 1.187 | 815 | 593 | 535 | 480 | 433 |
| Onder de complete woning               | 1.008 | 908 | 817 | 735 | 662 | 596 |
| Onder de complete woning half verdiept | 890   | 801 | 721 | 649 | 585 | 526 |

|                                                                 | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m2 oppervlakte |     |     |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
|                                                                 |                                                      | 11  | 21  | 36  | 51  |       |
|                                                                 | Tot                                                  | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
|                                                                 | 10                                                   | 20  | 35  | 50  | 60  | 61    |
| <b>Erfscheidingsen</b>                                          |                                                      |     |     |     |     |       |
| Basisbedragen per m2 eenzijdig gemeten oppervlakte erfscheiding |                                                      |     |     |     |     |       |
| Houten erfscheidingsen                                          |                                                      |     |     |     |     |       |
| Hoogte tot 1,50 m                                               | 132                                                  | 119 |     |     |     |       |
| Hoogte 1,50 tot 2,00 m                                          | 119                                                  | 114 |     |     |     |       |
| Stenen erfscheidingsen. gemetselde halfsteens muur              |                                                      |     |     |     |     |       |
| Hoogte tot 1,50 m                                               | 240                                                  | 215 | 210 |     |     |       |
| Hoogte 1,50 tot 2,00 m                                          | 204                                                  | 179 | 174 |     |     |       |
| Stenen erfscheidingsen. gemetselde steens muur                  |                                                      |     |     |     |     |       |
| Hoogte tot 1,50 m                                               | 443                                                  | 336 | 323 |     |     |       |
| Hoogte 1,50 tot 2,00 m                                          | 330                                                  | 300 | 287 |     |     |       |
| Betonnen erfscheidingsen                                        |                                                      |     |     |     |     |       |
| Hoogte tot 1,50 m                                               | 156                                                  | 140 |     |     |     |       |
| Hoogte 1,50 tot 2,00 m                                          | 133                                                  | 117 |     |     |     |       |
| Combinatie met steen/hout erfscheidingsen                       |                                                      |     |     |     |     |       |
| Hoogte tot 1,50 m                                               | 179                                                  | 162 |     |     |     |       |
| Hoogte 1,50 tot 2,00 m                                          | 153                                                  | 135 |     |     |     |       |

**90 Sloopwerk (Slopen en afvoer puin)****Slopen compleet gebouw**

| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud      |     |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                      | 751 | 1.001 | 2.501 | 5.001 |       |       |
|                                                      | Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                      | 750 | 1.001 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |
| <b>Slopen complete utiliteitsgebouwen</b>            |     |       |       |       |       |       |
| Bedrijfsgebouwen steenachtig                         |     |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 24  | 22    | 21    | 20    | 18    | 16    |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 7,5 m gemiddeld hoog | 22  | 20    | 18    | 16    | 15    | 15    |
| Bedrijfsgebouwen staalbouw                           |     |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 20  | 18    | 16    | 15    | 14    | 13    |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 7,5 m gemiddeld hoog | 18  | 15    | 14    | 14    | 13    | 12    |
| Kantoren                                             |     |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 3,3 m gemiddelde (verdiepings)hoogte    |     |       |       |       |       |       |
| Tot 4 lagen                                          | 27  | 24    | 22    | 21    | 20    | 18    |
| Van 4 tot 8 lagen                                    | 24  | 22    | 21    | 20    | 18    | 16    |
| Vanaf 8 lagen                                        | 23  | 21    | 20    | 18    | 16    | 15    |
| Ziekenhuisvoorzieningen                              |     |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 3,6 m gemiddelde (verdiepings)hoogte    |     |       |       |       |       |       |
| Tot 4 lagen                                          | 29  | 25    | 24    | 23    | 21    | 21    |
| Van 4 tot 8 lagen                                    | 27  | 24    | 22    | 21    | 20    | 18    |
| Vanaf 8 lagen                                        | 24  | 22    | 21    | 20    | 18    | 16    |
| Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |     |       |       |       |       |       |
|                                                      | 201 | 301   | 701   | 1.401 |       |       |
|                                                      | Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
|                                                      | 200 | 300   | 700   | 1.400 | 2.250 | 2.251 |
| <b>Slopen complete utiliteitsgebouwen</b>            |     |       |       |       |       |       |
| Bedrijfsgebouwen steenachtig                         |     |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 108 | 97    | 90    | 90    | 87    | 79    |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 7,5 m gemiddeld hoog | 163 | 147   | 135   | 135   | 131   | 118   |
| Bedrijfsgebouwen staalbouw                           |     |       |       |       |       |       |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog     | 89  | 79    | 73    | 73    | 71    | 65    |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 7,5 m gemiddeld hoog | 131 | 117   | 108   | 108   | 104   | 96    |
| Kantoren                                             |     |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 3,3 m gemiddelde (verdiepings)hoogte    |     |       |       |       |       |       |
| Tot 4 lagen                                          | 87  | 78    | 72    | 72    | 68    | 64    |
| Van 4 tot 8 lagen                                    | 79  | 71    | 66    | 66    | 64    | 58    |
| Vanaf 8 lagen                                        | 75  | 68    | 62    | 62    | 60    | 56    |
| Ziekenhuisvoorzieningen                              |     |       |       |       |       |       |
| Uitgangspunt 3,6 m gemiddelde (verdiepings)hoogte    |     |       |       |       |       |       |
| Tot 4 lagen                                          | 102 | 93    | 85    | 85    | 81    | 74    |
| Van 4 tot 8 lagen                                    | 95  | 85    | 78    | 78    | 75    | 68    |
| Vanaf 8 lagen                                        | 87  | 78    | 72    | 72    | 68    | 64    |

**90 Sloopwerk (Slopen en afvoer puin)****Slopen compleet gebouw****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 751   | 1001  | 2501 | 5001 |       |
|-----|-------|-------|------|------|-------|
| Tot | tot   | tot   | tot  | tot  | Vanaf |
| 750 | 1.001 | 2.500 | 5000 | 7500 | 7501  |

**Slopen complete woningen**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde (verdiepings)hoogte

**Woningen met platte daken**

|                 |    |    |    |  |  |
|-----------------|----|----|----|--|--|
| In een rij      | 29 | 25 | 24 |  |  |
| 2 onder een kap | 32 | 30 | 28 |  |  |
| Vrijstaande     | 37 | 34 | 31 |  |  |

**Woningen met hellende daken**

|                 |    |    |    |  |  |
|-----------------|----|----|----|--|--|
| In een rij      | 27 | 24 | 22 |  |  |
| 2 onder een kap | 32 | 30 | 28 |  |  |
| Vrijstaande     | 37 | 34 | 31 |  |  |

**Appartementen, flats**

|                   |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| Tot 4 lagen       | 27 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 |
| Van 4 tot 8 lagen | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| Vanaf 8 lagen     | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 201 | 301 | 701   | 1401  |       |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot   | tot   | Vanaf |
| 200 | 300 | 700 | 1.400 | 2.250 | 2.251 |

**Slopen complete woningen**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde (verdiepings)hoogte

**Woningen met platte daken**

|                 |     |    |    |    |  |  |
|-----------------|-----|----|----|----|--|--|
| In een rij      | 82  | 74 | 68 | 68 |  |  |
| 2 onder een kap | 95  | 85 | 79 | 79 |  |  |
| Vrijstaande     | 108 | 97 | 89 | 89 |  |  |

**Woningen met hellende daken**

|                 |     |    |    |    |  |  |
|-----------------|-----|----|----|----|--|--|
| In een rij      | 75  | 68 | 62 | 62 |  |  |
| 2 onder een kap | 95  | 85 | 79 | 79 |  |  |
| Vrijstaande     | 108 | 97 | 89 | 89 |  |  |

**Appartementen, flats**

|                   |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| Tot 4 lagen       | 75 | 68 | 62 | 62 | 60 | 56 |
| Van 4 tot 8 lagen | 69 | 62 | 58 | 58 | 56 | 50 |
| Vanaf 8 lagen     | 64 | 57 | 53 | 53 | 50 | 45 |

**90 Sloopwerk (Slopen en afvoer puin)****Slopen compleet gebouw****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m<sup>3</sup> inhoud**

|     | 51  | 101 | 151 | 251 |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 50  | 100 | 150 | 250 | 500 | 501   |

**Slopen complete bijgebouwen bij woningen**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde (verdiepings)hoogte

**Vrijstaande berging bij woning**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Enkele berging  | 201 |
| Dubbele berging | 176 |

**Vrijstaande garage bij woning**

|                |     |
|----------------|-----|
| Enkele garage  | 118 |
| Dubbele garage | 102 |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m<sup>2</sup> oppervlakte**

|     | 21  | 36  | 51  | 76  |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Tot | tot | tot | tot | tot | Vanaf |
| 20  | 35  | 50  | 75  | 175 | 176   |

**Slopen complete bijgebouwen bij woningen**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde (verdiepings)hoogte

**Vrijstaande berging bij woning**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Enkele berging  | 506 |
| Dubbele berging | 440 |

**Vrijstaande garage bij woning**

|                |     |
|----------------|-----|
| Enkele garage  | 355 |
| Dubbele garage | 304 |

**90 Sloopwerk (Slopen en afvoer puin)****Slopen tot casco t.b.v. renovatie**

|                                                             | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud |          |          |          |          |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
|                                                             |                                                 | 751      | 1.001    | 2.501    | 5.001    |            |
|                                                             | Tot 750                                         | tot 1001 | tot 2500 | tot 5000 | tot 7500 | Vanaf 7501 |
| <b>Slopen tot casco utiliteitsgebouwen t.b.v. renovatie</b> |                                                 |          |          |          |          |            |
| Bedrijfsgebouwen steenachtig                                |                                                 |          |          |          |          |            |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog            | 15                                              | 13       | 13       | 12       | 10       | 10         |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 7,5 m gemiddeld hoog        | 14                                              | 13       | 12       | 10       | 10       | 9          |
| Bedrijfsgebouwen staalbouw                                  |                                                 |          |          |          |          |            |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog            | 10                                              | 9        | 9        | 8        | 8        | 7          |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 7,5 m gemiddeld hoog        | 9                                               | 8        | 8        | 8        | 7        | 7          |
| Kantoren                                                    |                                                 |          |          |          |          |            |
| Uitgangspunt 3,3 m gemiddelde (verdiepings)hoogte           |                                                 |          |          |          |          |            |
| Tot 4 lagen                                                 | 16                                              | 14       | 13       | 13       | 12       | 12         |
| Van 4 tot 8 lagen                                           | 14                                              | 13       | 12       | 10       | 10       | 9          |
| Vanaf 8 lagen                                               | 14                                              | 13       | 12       | 12       | 10       | 10         |
| Ziekenhuisvoorzieningen                                     |                                                 |          |          |          |          |            |
| Uitgangspunt 3,6 m gemiddelde (verdiepings)hoogte           |                                                 |          |          |          |          |            |
| Tot 4 lagen                                                 | 18                                              | 15       | 14       | 14       | 13       | 12         |
| Van 4 tot 8 lagen                                           | 13                                              | 12       | 10       | 10       | 9        | 9          |
| Vanaf 8 lagen                                               | 15                                              | 13       | 13       | 12       | 10       | 10         |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|                                                             |         | 201     | 301     | 701      | 1.401    |            |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|------------|
|                                                             | Tot 200 | tot 300 | tot 700 | tot 1400 | tot 2250 | Vanaf 2251 |
| <b>Slopen tot casco utiliteitsgebouwen t.b.v. renovatie</b> |         |         |         |          |          |            |
| Bedrijfsgebouwen steenachtig                                |         |         |         |          |          |            |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog            | 68      | 62      | 58      | 58       | 56       | 50         |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 7,5 m gemiddeld hoog        | 107     | 96      | 89      | 89       | 85       | 78         |
| Bedrijfsgebouwen staalbouw                                  |         |         |         |          |          |            |
| Tot 5,50 m hoog, uitgangspunt 4 m gemiddeld hoog            | 49      | 44      | 41      | 41       | 39       | 36         |
| Vanaf 5,50 m hoog, uitgangspunt 7,5 m gemiddeld hoog        | 73      | 66      | 61      | 61       | 59       | 54         |
| Kantoren                                                    |         |         |         |          |          |            |
| Uitgangspunt 3,3 m gemiddelde (verdiepings)hoogte           |         |         |         |          |          |            |
| Tot 4 lagen                                                 | 54      | 49      | 44      | 44       | 43       | 39         |
| Van 4 tot 8 lagen                                           | 46      | 42      | 38      | 38       | 37       | 34         |
| Vanaf 8 lagen                                               | 48      | 43      | 41      | 41       | 38       | 36         |
| Ziekenhuisvoorzieningen                                     |         |         |         |          |          |            |
| Uitgangspunt 3,6 m gemiddelde (verdiepings)hoogte           |         |         |         |          |          |            |
| Tot 4 lagen                                                 | 62      | 57      | 52      | 52       | 50       | 45         |
| Van 4 tot 8 lagen                                           | 46      | 42      | 39      | 39       | 37       | 35         |
| Vanaf 8 lagen                                               | 56      | 49      | 45      | 45       | 44       | 39         |

**90 Sloopwerk (Slopen en afvoer puin)****Slopen tot casco t.b.v. renovatie****Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud**

|     | 751   | 1.001 | 2.501 | 5.001 |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tot | tot   | tot   | tot   | tot   | Vanaf |
| 750 | 1.001 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 7.501 |

**Slopen tot casco woningen t.b.v. renovatie**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde (verdiepings)hoogte

**Woningen met platte daken**

|                 |    |    |    |  |  |
|-----------------|----|----|----|--|--|
| In een rij      | 20 | 18 | 16 |  |  |
| 2 onder een kap | 24 | 22 | 21 |  |  |
| Vrijstaande     | 27 | 24 | 22 |  |  |

**Woningen met hellende daken**

|                 |    |    |    |  |  |
|-----------------|----|----|----|--|--|
| In een rij      | 18 | 15 | 14 |  |  |
| 2 onder een kap | 22 | 20 | 18 |  |  |
| Vrijstaande     | 27 | 24 | 22 |  |  |

**Appartementen, flats**

|                   |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| Tot 4 lagen       | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 |
| Van 4 tot 8 lagen | 13 | 12 | 10 | 10 | 9  | 9  |
| Vanaf 8 lagen     | 12 | 10 | 9  | 9  | 8  | 8  |

**Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte**

|     | 201 | 301 | 701   | 1.401 |       |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| Tot | tot | tot | tot   | tot   | Vanaf |
| 200 | 300 | 700 | 1.400 | 2.250 | 2.251 |

**Slopen tot casco woningen t.b.v. renovatie**

Uitgangspunt 2,9 m gemiddelde (verdiepings)hoogte

**Woningen met platte daken**

|                 |    |    |    |    |  |  |
|-----------------|----|----|----|----|--|--|
| In een rij      | 57 | 52 | 46 | 46 |  |  |
| 2 onder een kap | 69 | 62 | 58 | 58 |  |  |
| Vrijstaande     | 75 | 68 | 62 | 62 |  |  |

**Woningen met hellende daken**

|                 |    |    |    |    |  |  |
|-----------------|----|----|----|----|--|--|
| In een rij      | 50 | 45 | 42 | 42 |  |  |
| 2 onder een kap | 64 | 57 | 53 | 53 |  |  |
| Vrijstaande     | 75 | 68 | 62 | 62 |  |  |

**Appartementen, flats**

|                   |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| Tot 4 lagen       | 44 | 39 | 37 | 37 | 35 | 32 |
| Van 4 tot 8 lagen | 38 | 34 | 31 | 31 | 30 | 28 |
| Vanaf 8 lagen     | 35 | 31 | 29 | 29 | 28 | 25 |

**92 Aanpassingen industriële voorzieningen**

|                                             | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |     |     |     |       |       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|
|                                             |                                                      | 51  | 101 | 251 | 501   |       |
|                                             | Tot                                                  | tot | tot | tot | tot   | Vanaf |
|                                             | 50                                                   | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 1.001 |
| <b>Industriële voorzieningen aanpassen</b>  |                                                      |     |     |     |       |       |
| Basisbedragen per m2 bruto vloeroppervlakte |                                                      |     |     |     |       |       |
| Kantoorruimte in bestaand gebouw maken      |                                                      |     |     |     |       |       |
| Begane grond                                | 309                                                  | 267 | 240 | 221 | 213   | 205   |
| Verdieping                                  | 345                                                  | 298 | 228 | 205 | 188   | 181   |
| Inpandige indeling veranderen               |                                                      |     |     |     |       |       |
| Begane grond                                | 244                                                  | 210 | 190 | 175 | 169   | 162   |
| Verdieping                                  | 272                                                  | 235 | 211 | 195 | 187   | 180   |
| Inpandige tussenvloer aanbrengen            |                                                      |     |     |     |       |       |
| Hout                                        | 110                                                  | 95  | 85  | 78  | 76    | 73    |
| Beton                                       | 142                                                  | 124 | 111 | 102 | 99    | 95    |
| Gevelwijzigingen                            |                                                      |     |     |     |       |       |
| Basisbedragen per m2 oppervlakte            |                                                      |     |     |     |       |       |
| Raamopeningen in dichte gevel               | 769                                                  | 663 | 597 | 551 | 530   | 510   |
| Deuropeningen in dichte gevel               | 1.038                                                | 895 | 805 | 744 | 717   | 688   |

**93 Aanpassingen administratieve, commerciële en beschermende voorzieningen**

|                                                                             | Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte |     |     |     |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-------|
|                                                                             |                                                      | 51  | 101 | 251 | 501  |       |
|                                                                             | Tot                                                  | tot | tot | tot | tot  | Vanaf |
|                                                                             | 50                                                   | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1001  |
| <b>Administratieve, commerciële en beschermende voorzieningen aanpassen</b> |                                                      |     |     |     |      |       |
| Basisbedragen per m2 bruto vloeroppervlakte                                 |                                                      |     |     |     |      |       |
| Kantoorruimte in bestaand gebouw maken                                      |                                                      |     |     |     |      |       |
| Begane grond                                                                | 247                                                  | 213 | 192 | 177 | 170  | 164   |
| Verdieping                                                                  | 276                                                  | 237 | 182 | 164 | 151  | 145   |
| Inpandige indeling veranderen                                               |                                                      |     |     |     |      |       |
| Begane grond                                                                | 196                                                  | 169 | 152 | 140 | 134  | 130   |
| Verdieping                                                                  | 218                                                  | 188 | 169 | 156 | 149  | 144   |
| Gevelwijzigingen                                                            |                                                      |     |     |     |      |       |
| Basisbedragen per m2 oppervlakte                                            |                                                      |     |     |     |      |       |
| Raamopeningen in dichte gevel                                               | 781                                                  | 674 | 607 | 559 | 539  | 518   |
| Deuropeningen in dichte gevel                                               | 1.056                                                | 909 | 818 | 756 | 727  | 698   |
| Raamopeningen naar deuropeningen (entree)                                   | 950                                                  | 818 | 736 | 681 | 655  | 629   |





