



RWS INFORMATIE

Beschikking

RWSZ2025-00015586; Omgevingsvergunning gemeente Amsterdam voor het aanleggen en in stand houden van een tijdelijke maaiveldinrichting (Fase A) rondom de flexwoningen op de Makerskade (MK2) op het Strandeiland van IJburg in het IJmeer te Amsterdam

Datum	27 november 2025
Kenmerk	RWS-2025/32128
Status	Definitief

Inhoud

1	Aanhef—3
2	Besluit—4
3	Voorschriften—5
3.1	Algemene voorschriften—5
4	Aanvraag—7
4.1	Aanleiding—7
4.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd—7
4.3	Beschrijving van het waterstaatswerk waarin de handelingen plaatsvinden—8
5	Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer—9
5.1	Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een beperkingengebied—9
5.1.1	Regelgeving en beleid—9
5.1.2	Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)—10
5.1.3	Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)—11
5.1.4	Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen—11
6	Procedure—12
7	Conclusie—13
8	Ondertekening—14
9	Mededelingen—15
9.1	Informatie en bezwaar—15
9.2	Inspanningsverplichting in verband met mogelijke schade—16
9.3	Overige vergunningen—16
9.4	Verzending afschriften—16
Bijlage 1	Begripsbepalingen—17
Bijlage 2	Situatietekening—18

1 Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 2 oktober 2025 een aanvraag ontvangen van de van Gemeente Amsterdam, afdeling Grond en Ontwikkeling, Postbus 1104, 1000 BC te Amsterdam om een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor een activiteit in de rijkswateren.

De aanvraag betreft:

- Een beperkingengebiedactiviteit, het aanleggen en in stand houden van een tijdelijke maaiveldinrichting (Fase A) rondom de flexwoningen op de Makerskade (MK2) op het Strandeiland van IJburg in het IJmeer te Amsterdam.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2025-00015586.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier;
- Werkplan 'Tijdelijke Maaiveld t.b.v. Flexwoningen Werkplan', kenmerk SE_MK_FASE A, 22 september 2025;
- Situatiekening 'Nieuwe situatie, inclusief bestaande situatie', tekeningnummer 2022-0194-MB1-10-021, 15 augustus 2025;
- Situatiekening 'Concept voorlopig ontwerp', ongenummerd, 12 maart 2025;
- Situatiekening 'Actualiteitenkaart', tekeningnummer MB-1-101, 24 juli 2025.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I De gevraagde vergunning op grond van artikel 5.1, tweede lid Omgevingswet en artikel 6.17 van het Besluit activiteiten leefomgeving te verlenen aan de gemeente Amsterdam te Amsterdam voor de beperkingengebiedactiviteit het aanleggen en in stand houden van een tijdelijke maaiveldinrichting (Fase A) rondom de flexwoningen op de Makerskade (MK2) op het Strandeiland van IJburg in het IJmeer te Amsterdam.
- II De vergunning te verlenen tot en met 31 december 2027.
- III Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in de artikel 6.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving genoemde oogmerken.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Plaatsbepaling

De werken moeten, met uitzondering van de wijzigingen en de aanvullingen die uit de voorschriften van deze vergunning voortvloeien, worden gebouwd en in stand gehouden zoals aangegeven op de situatietekeningen in de bij deze vergunning gevoegde bijlage 2:

- Situatietekening 'Nieuwe situatie, inclusief bestaande situatie', tekeningnummer 2022-0194-MB1-10-021, 15 augustus 2025.

Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Minimaal 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de werkzaamheden worden gemeld aan de waterbeheerder.
2. Als de werkzaamheden niet op het in het eerste lid genoemde datum en/of tijdstip kunnen beginnen moet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling worden gedaan aan de waterbeheerder. Daarbij moet een nieuwe datum en/of een nieuw tijdstip worden genoemd.
3. Als het werk gereed is, moet dit binnen 5 werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder.
4. De meldingen als bedoeld in dit voorschrift moeten worden gericht aan het e-mailadres: handhaving-middennederland@rws.nl onder vermelding van zaaknummer RWSZ2025-00015586.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. Minimaal één persoon moet worden aangewezen die in het bijzonder belast is met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. Binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden moet aan de waterbeheerder worden gemeld wat de contactgegevens zijn (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen in de contactgegevens zoals bedoeld in lid 2 moeten binnen 14 dagen worden gemeld.
4. De meldingen als bedoeld in dit voorschrift moeten worden gericht aan het e-mailadres: handhaving-middennederland@rws.nl onder vermelding van zaaknummer RWSZ2025-00015586.

Voorschrift 4

Uitvoeringsvoorschriften

1. Het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder moet ongehinderd kunnen blijven plaatsvinden.
2. De werkzaamheden en de opslag van bouwstoffen, materiaal en materieel moeten zodanig worden uitgevoerd dat hinder zo veel mogelijk wordt beperkt en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat.
3. Eventuele (bouw)verlichting mag geen hinderlijke uitstraling hebben voor de scheepvaart.
4. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
5. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat beschadigingen van het waterstaatswerk worden voorkomen en de bestaande waterbouwkundige constructie ter plaatse niet wordt verzwakt.
6. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De gegeven aanwijzingen worden onverwijld opgevolgd.
7. Afval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk en in het water worden achtergelaten, maar moet zo spoedig mogelijk worden afgevoerd.
8. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle bouwstoffen, materiaal en materieel zo spoedig mogelijk worden verwijderd.
9. Voordat de vergunning komt te vervallen is de vergunninghouder verplicht om:
 - De vergunde werken op te ruimen;
 - Het waterstaatswerk ter plaatse in de oorspronkelijke staat, of in een door de waterbeheerder te bepalen toestand te brengen.

Voorschrift 5

Technische voorschriften

1. De werken moeten onder alle omstandigheden stabiel en van een dusdanige constructie zijn dat deze te allen tijde op hun oorspronkelijke positie worden gehouden.
2. De werken mogen geen wijzigingen in het omliggende bodemprofiel veroorzaken.

Voorschrift 6

In stand houden

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat worden gehouden.
2. Door de waterbeheerder kunnen met betrekking tot het in stand houden van de werken nadere aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De gegeven aanwijzingen moeten onverwijld worden opgevolgd.

Voorschrift 7

Wijziging waterstaatswerk

1. Als ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken moet zodanige wijziging volgens een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving worden uitgevoerd.

4 Aanvraag

4.1 Aanleiding

De gemeente Amsterdam, afdeling Grond en Ontwikkeling wil op het Strandeiland van IJburg in Amsterdam de tijdelijke inrichting van het maaiveld, rondom de flexwoningen aan de Makerskade (deelgebied MK2), in het kader van Fase A van het project aanleggen. De werkzaamheden zijn gericht op het mogelijk maken van veilige en toegankelijke ontsluiting van de woonblokken gedurende de inhuizing en het gebruik van de woningen. Het project Makerskade is opgedeeld in twee fasen:

1. Fase A: betreft de tijdelijke toegang en voorzieningen voor de flexwoningen.
2. Fase B: omvat de definitieve inrichting van het maaiveld voor de flexwoningen.

De tijdelijke voorzieningen bestaan uit een langzaamverkeersroute vanaf de haltes van het openbaar vervoer, een betonplatenweg voor hulpdiensten rondom de woonblokken, toegangspaden, verlichting, markering, en minimale inrichtingselementen zoals verkeersborden en paaltjes. De inrichting heeft een tijdelijk karakter (Startuitvoering november 2025) en zal worden verwijderd zodra de definitieve inrichting van het maaiveld (Fase B) wordt gerealiseerd in Q1-2027.

Rijkswaterstaat heeft het waterkwaliteits-, waterkwantiteits- en waterstaatkundig beheer van het IJmeer, daarnaast valt het IJmeer binnen het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk dat geen kanaal is. Daarom heeft de initiatiefnemer de gemeente Amsterdam, afdeling Grond en Ontwikkeling, een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Met de onderhavige aanvraag wordt het aanleggen en in stand houden van een tijdelijke maaiveldinrichting (Fase A) rondom de flexwoningen op de Makerskade (MK2) op het Strandeiland van IJburg, bestaande uit het aanleggen en in stand houden van verharding. De werken worden gerealiseerd in het IJmeer. De hierboven beschreven handelingen vallen onder artikel 6.17 eerste lid onder a van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Op grond van artikel 5.1, tweede lid van de Omgevingswet in samenhang met artikel 6.17 Besluit activiteiten leefomgeving is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet gebruik te maken van een beperkingengebied in beheer bij het Rijk door verharding (boven het oorspronkelijk maaiveld) aan te leggen en in stand te houden.

De hierboven genoemde handelingen zijn daarom vergunningplichtig. Gezien mogelijke uitloop van de werkzaamheden wordt de vergunning tot eind 2027 verleend.

In de aanvraag is tevens sprake van het aanleggen en in stand houden van verlichting, markering en minimale inrichtingselementen. Deze activiteiten zijn echter niet vergunningplichtig op grond van artikel 6.17 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit onderdeel van de aanvraag wordt gezien als melding op grond van artikel 6.19 Besluit activiteiten leefomgeving.

4.3 Beschrijving van het waterstaatswerk waarin de handelingen plaatsvinden

IJmeer

Het IJmeer is een randmeer tussen Amsterdam, het Markermeer, Almere en het Gooimeer. In noordoostelijke richting gaat het over in het Markermeer en in zuidoostelijke richting in het Gooimeer. Met de aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad in 1976 is het water in het IJmeer afgesloten van het IJsselmeer.

5 Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 in samenhang met artikel 6.2 Besluit activiteiten leefomgeving de oogmerken van het waterbeheer. In artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn de beoordelingsregels voor de beslissing op de aanvraag opgenomen. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze oogmerken vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de oogmerken van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De oogmerken zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 3 van de Omgevingswet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de oogmerken voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de onder a tot en met c genoemde oogmerken.

Aan de hand van het genoemd toetsingskader volgt in de paragrafen 5.1.2 tot en met 5.1.4 de toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een beperkingengebied

5.1.1 *Regelgeving en beleid*

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn onder andere uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren en de Deltabeslissing IJsselmeergebied.

In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit is vastgelegd op welke manier aanvragen op grond van de Waterwet getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen.

5.1.2 *Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)*

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de oogmerken uit artikel 8.84 Besluit kwaliteit leefomgeving die verder zijn uitgewerkt in het NWP, planperiode 2022-2027. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren, het IJsselmeer en de aanwezige keer- en spuisluizen staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Het voorkomen en beperken van wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, is uitgewerkt in het waterveiligheidsbeleid.

De aangevraagde activiteit is niet in strijd met de hierboven genoemde oogmerken en kan daarom worden toegestaan.

Het waterstaatwerk waarin de initiatiefnemer het plan wil realiseren is onderdeel van het Markermeer-IJmeer. Het plangebied wordt door het Rijk of waterschap niet beschermd voor overstroming of wateroverlast en het Rijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit overstroming of wateroverlast in dit gebied. Maatregelen om overstroming of wateroverlast te beperken zijn een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer en de (toekomstige) gebruikers.

Door opstuwing van oppervlaktewater uit het IJmeer kan het plangebied incidenteel overstromen of wateroverlast ondervinden. Doordat het peil van IJmeer op grond van het geldend peilbesluit gereguleerd wordt zal het plangebied onder gemiddelde omstandigheden 'droog' blijven. Het peilbeheer biedt echter geen garanties onder extremere omstandigheden. De waterstand van het Markermeer-IJmeer kan zeker onder extreme omstandigheden door windopzet en golfoploop snel veranderen. Het geven van specifieke waarschuwingen voor IJburg voorafgaand aan hoge waterstanden is hierdoor lastig. Vanuit de waterbeheerder worden alleen op gebiedsniveau waarschuwingen afgegeven. Schade kan niet op het Rijk worden verhaald.

De vergunninghouder wordt geadviseerd om (toekomstige) gebruikers hierover te informeren.

Voor het IJsselmeer wordt voor na 2050 de optie om het peil mee te laten stijgen met de zeespiegelstijging opgehouden (tot 30 cm peilopzet ten opzicht van het huidige peilbesluit voor zowel winterpeil als zomerpeil). Bij verdere vergroting van de bandbreedte ligt de ondergrens dan op NAP -0,40 meter en de bovengrens op NAP +0,10 meter. Voor het Markermeer-IJmeer ligt in het Deltaprogramma ook het voorstel om een dergelijke peilopzet voor de toekomst in beeld te houden.

5.1.3 *Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)*

Voor zover de activiteit gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in de vergunning die over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit activiteiten leefomgeving. Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de ecologie, is in het kader van deze vergunning getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit.

Op basis van de beoordeling via het toetsingskader waterkwaliteit zijn geen negatieve effecten van de ingreep te verwachten op de biologische kwaliteitselementen in waterlichaam IJmeer, aangezien de locatie onderdeel uitmaakt van de landmaakeenheid Strandeiland. De locatie bestaat uit een zandpakket dat enkele meters boven het zomerpeil is gelegen.

5.1.4 *Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen*

Het NWP kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. Voor het IJmeer gelden de volgende functies:

- Scheepvaart
- Natuur
- Drinkwater
- Zwemwater
- Cultureel erfgoed
- Energie en verduurzaming
- Waterrecreatie
- Bouwgrondstoffen
- Kabels en leidingen
- Visstand en visserijbeheer
- Koel- en proceswater
- Landbouw

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

6 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Advies

Op 30 oktober 2025 is informeel advies gevraagd aan waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), omdat AGV toekomstig waterkeringbeheerder is. Op 19 november 2025 is een positief advies ontvangen dat voldoende rekening is gehouden met de onderstaande aandachtspunten:

- Zones kering: De activiteiten bevinden zich in de zones van de toekomstige geheel verholten waterkering. Deze zones zijn nog niet vastgelegd in de zogeheten beperkingengebieden en de legger. Op basis van de tabel in artikel 1.5 van de Waterschapsverordening AGV geldt dat de kruin van een primaire verholten waterkering 5 meter bedraagt. Dit is tevens de kernzone. De beschermingszone is 25 meter en de buitenbeschermingszone is 75 meter.
- Er bevinden zich een aantal objecten in het profiel van vrije ruimte maar buiten het leggerprofiel. Dit zijn geen bouwwerken die daarin aanwezig blijven. De betonplaten en goten en putten worden bij toekomstige ophoging/vernieuwing mee opgehoogd met het straatprofiel/maaiveldhoogte. Aandachtspunt is dat de weg en de verkeersvoorzieningen buiten het leggerprofiel blijven. Uit het werkplan dat is bijgevoegd blijkt dat dit het geval is.
- Voor het plaatsen straatmeubilair en verkeersvoorzieningen in een verholten kering zijn geen regels in de Waterschapsverordening AGV opgenomen.
- Niet in de aanvraag: kabels en leidingen voor de verlichting of huisaansluitingen

7 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de oogmerken van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland



9 Mededelingen

9.1 Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9.2 Inspanningsverplichting in verband met mogelijke schade

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

9.3 Overige vergunningen

De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn voor andere activiteiten. Zie hiervoor <https://omgevingswet.overheid.nl/checken>.

9.4 Verzending afschriften

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam;
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. Afdeling Handhaving: de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
3. Bevoegd gezag: Rijkswaterstaat Midden-Nederland namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a. Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Directeur Netwerkontwikkeling, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht);
4. Ongewoon voorval: gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale verloop van een activiteit, zoals een storing, ongeluk, calamiteit, waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan;
5. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EC van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
6. KRW-lichaam: volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
7. NWP 2022-2027: Het Nationale Water Programma zoals dat op 22 maart 2022 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl)
8. Vergunning: Omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet.
9. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
10. Waterbeheerder: de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres Rijkswaterstaat Midden-Nederland, t.a.v. afdeling Handhaving, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, e-mail adres handhaving-middennederland@rws.nl;
11. Waterbouwkundige constructie: een constructie op en rond het water, zoals damwanden, sluizen en bruggen;
12. Watersysteem: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen;
13. Werken: maaiveldinrichting, bestaande uit verharding;
14. Werkzaamheden: het aanleggen en in stand houden van de op grond van de vergunning aan te leggen en in stand te houden werken;
15. Wet: Omgevingswet.

Bijlage 2 Situatietekening

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden.

- Situatietekening 'Nieuwe situatie, inclusief bestaande situatie', tekeningnummer 2022-0194-MB1-10-021, 15 augustus 2025.