

Nummer: 968012

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 21 augustus 2025, ingekomen op 21 augustus 2025 geregistreerd onder zaaknummer 0652940452.

Van:

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het toevoegen van 1 put aan de (gedeeltelijke) raamvergunning met besluitnummer 301607.
2. Deze vergunning is verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en is bekend onder registratienummer 18743.
3. Er wordt 1 put toegevoegd aan de raamvergunning en deze put bevindt zich op een perceel wat in eigendom is van de vergunninghouder.
4. In deze wijzigingsvergunning blijven er 2 putten onder de reguliere vergunning vallen en 3 putten vallen onder de raamvergunning.
5. Van de 5 putten welke in totaal in de vergunning aanwezig zijn mogen er 3 putten gebruikt worden. De 2 putten van de reguliere vergunning en 1 put van de raamvergunning.

Wetgeving

6. Volgens artikel 5.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren zonder vergunning van het bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

7. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving.
8. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
9. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen;
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
13. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
14. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater waterschapsverordening

15. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 22 Grondwater van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater waterschapsverordening.
16. De nieuwe toe te voegen put is niet gelegen in een beschermd gebied of een attentiegebied.
17. De maximale diepte van de nieuwe put is 35 meter minus maaiveld.

Concluderend

18. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 301607 verleend aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

- Er wordt 1 put toegevoegd aan de raamvergunning met registratienummer 18743.

I Overwegingen

De volgende overwegingen worden toegevoegd:

- De putten in de raamvergunning worden gebruikt voor een intensieve grondgebonden teelt waarbij vruchtwisseling belangrijk is.
- Met het toestaan van een nieuwe put wordt geen extra grondwater onttrokken, er wordt alleen een extra put toegestaan waaruit grondwater kan worden onttrokken. Er mag uit slechts 1 van de 3 putten in de raamvergunning grondwater onttrokken worden. Hierbij mag alleen van put 5 (en putten 55583 en 55584 van de reguliere vergunning) gebruik gemaakt worden, zolang er geen wijziging is doorgegeven.
- De totale toegestane onttrekking van grondwater met deze raamvergunning wijzigt niet, er is slechts sprake van onttrekking op een andere locatie.

II Voorschriften

Onderstaande voorschriften vervallen:

- 1.1 Bij deze (raam)vergunning horen de tekeningen met nummers 18743-55583, 18743-55584, en 18743-4.
- 2.1 Het grondwater mag onttrokken worden uit 3 putten op de volgende locaties:

Reguliere vergunning:

Putnummer	X-coördinaat*	Y-coördinaat*	Beschermd gebied Keur	In gebruik binnen raamvergunning
55583	117301	381427	Nvt	nvt
55584	120732	380954	Attentiegebied	nvt

Raamvergunning:

Putnummer	X-coördinaat*	Y-coördinaat*	Beschermd gebied Keur	In gebruik binnen raamvergunning
45084	125809	384787	nvt	nee
4	120570	382443	nvt	ja

De locaties van de putten welke in gebruik mogen zijn, zijn ingetekend op de tekeningen zoals genoemd in voorschrift 1.1.

* X- en Y-coördinaten volgens het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoekmeting.

En worden vervangen door onderstaande voorschriften:

1.1 Bij deze (raam)vergunning horen de tekeningen met nummers 18743-55583, 18743-55584, en 18743-5.

2.1 Het grondwater mag onttrokken worden uit 3 putten op de volgende locaties:

Reguliere vergunning:

Putnummer	X-coördinaat*	Y-coördinaat*	Beschermd gebied Keur	In gebruik binnen raamvergunning
55583	117301	381427	Nvt	nvt
55584	120732	380954	Attentiegebied	nvt

De l

Raamvergunning:

Putnummer	X-coördinaat*	Y-coördinaat*	Beschermd gebied Keur	In gebruik binnen raamvergunning
45084	125809	384787	nvt	nee
4	120570	382443	nvt	nee
5	122046	381632	nvt	Ja

DeDe locaties van de putten welke in gebruik mogen zijn, zijn ingetekend op de tekeningen zoals genoemd in voorschrift 1.1.

* X- en Y-coördinaten volgens het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoekmeting.

2.4 De raamvergunning is niet van toepassing op het beregenen van grasland*.

* Onder het beregenen van grasland wordt verstaan de teelt van gras ten behoeve van beweiding en ruwvoerwinning.

2.5 Bestaande putten mogen vervangen worden binnen 50 meter van de huidige ingemeten locatie.

Daarbij mag de nieuwe put niet dieper zijn dan:

- noodzakelijk;
- de te vervangen put;
- het watervoerend pakket dat in onderstaande tabel is aangegeven:

Naam	Beregening van grasland	Akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt	Max. diepte minus maaiveld bij afwezigheid van afscheidende lagen
I Westelijke zandgronden	wak2/kik1	kik1/ook1/msk1/wak2	30 meter
II Centrale Slenk	syk1/syk2/wak1	syk1/syk2/wak1	30 meter
IV Polders Brabantse Delta	kik1/ook1/msk1 /wak2	kik1/ook1/msk1/wak2	30 meter

Het volgende voorschrift wordt toegevoegd:

- De maximale diepte van de nieuwe put is 35 meter minus maaiveld.

Breda, 19 november 2025
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.