

Nummer: 966089

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 4 november 2025 geregistreerd onder zaaknummer 0652963393 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 13 november 2025.

Van: Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA te Breda

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 914723.
2. Deze vergunning is verleend voor diverse werkzaamheden, onderdeel uitmakend van het project "Gilzewouwerbeek", gericht op een meer natuurlijke herinrichting van de Wouwervallei.
3. Het verzoek betreft het uitvoeren van een aantal extra activiteiten te weten, namelijk het verplaatsen van een bestaande stuw en de aanleg van een extra dam met duiker.

Participatie

4. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden is afgestemd met de (directe) belanghebbenden.
5. De aanvrager heeft de randvoorwaarden ten aanzien van hydrologie en beheer afgestemd met de specialisten van het waterschap.

Wetgeving

6. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

7. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer
8. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
9. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.

10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
13. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
14. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

15. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 1 en 5 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
16. Het doel van beleidsregel 1 (peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (inclusief de ecologische) wordt geschaad. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.
17. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Verplaatsen (vervangen) van de stuw KST00671

18. De huidige stuw Langereit (KST00671) is vanwege slijtage aan vervanging toe. Het is wenselijk deze te vervangen en tevens een aantal meters stroomafwaarts te verplaatsen op minimaal 5 meter uit de bocht van het a-water. Dit om uitspoeling van het talud te voorkomen.
19. De stuw wordt verwijderd en aangebracht in het a-water OVK03068.
20. De stuw is niet gelegen in een peilgebied.
21. De optimale afmetingen en het maximale peilniveau van de stuw zijn onderzocht en afgewogen en daarnaast zijn de effecten van de verplaatsing onderzocht.
22. De nieuwe (schotbalk)stuw heeft een doorstroombreedte van 1,00 meter en een maximale instelhoogte tot +12,30 NAP
23. Het (ver)plaatsen van stuwen kan leiden tot ongewenste effecten, bijvoorbeeld vernatting van percelen en een stuw kan problemen geven bij hoge waterafvoeren.
24. De effecten van het verplaatsen van de stuw is onderzocht. Deze zijn gering en mogelijke inundatie zal zich beperken tot de randen van de sloten. Er is een positief effect voor het gebruik als grasland.
25. De maatregelen hebben geen negatieve gevolgen voor het onderhouden en beheer van de watergangen.
26. Het verplaatsen van de stuw wordt verwerkt in de legger.
27. De nieuwe stuw blijft in beheer en onderhoud bij het Waterschap Brabantse Delta.

Duiker in b-water

28. De duiker (KDU12880) met lengte van 6 meter en een diameter van 0,50 meter wordt aangebracht in de nieuwe nevengeul, het b-water OWL41443 (vergund bij besluit met nummer 914723).
29. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
30. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
31. De diameter van een duiker in een b-water moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van de duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter.
32. De reden om de duiker aan te willen brengen is omdat gebleken is dat de onderhoudsroute erg lang is. Door de aanleg van een dam met duiker kan dit efficiënter worden uitgevoerd.
33. Omdat de duiker wordt aangebracht voor onderhoudsdoeleinden en niet primair voor perceelontsluiting valt de aanleg niet onder de algemene regelgeving.
34. De aanleg van de duiker in b-water veroorzaakt geen wateroverlast of -schaarste omdat de stuwende werking beperkt is.
35. Door de aanleg van de duiker wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
36. De duiker kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, de hydrologische en ecologische doelstellingen en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
37. Het aanleggen van de duiker in het b-water wordt verwerkt in het beheersregister.

Algemeen

38. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 914723 verleend aan Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA te Breda en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

I Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
- 0652911103-A Locatie werkzaamheden;
 - 0652911103-B Overzichtstekening maatregelen;
 - 0652911103-C Dwarsprofielenoverzicht;
 - 0652911103-D Dwarsprofielen.

En worden vervangen door onderstaande algemene voorschriften:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
- 0652911103-A Locatie werkzaamheden;
 - 0652911103-B Overzichtstekening maatregelen;
 - 0652911103-C Dwarsprofielenoverzicht;
 - 0652911103-D Dwarsprofielen;
 - 0652963393-A (verplaatsing stuw);
 - 0652963393-B (locatie onderhoudsduiker).

II Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschrift vervalt:

- 9.1 De dammen met duiker moeten worden aangebracht met maatvoeringen, zoals aangegeven in onderstaande tabel, corresponderend met de tekening "0652911103-B Overzichtstekening":

Nieuw/ verwijderen	leggercode	Code ontwerptekeningen	Lengte (m)	Diameter (mm)	B.O.B. (m NAP)
Nieuw	--	D.01	6	315	10,8
Nieuw	KDU12705	D.02	6	600	11,0
Nieuw	--	D.03	6	600	11,3
Nieuw	--	D.04	6	600	11,4
Nieuw	KDU12706	D.05	6	600	11,5
Nieuw	--	D.06	6	315	11,3
Verwijderen	KDU15898	KDU15898	9	1200	10,4

En wordt vervangen door onderstaande bijzondere voorschrift:

- 9.2 De dammen met duiker moeten worden aangebracht met maatvoeringen, zoals aangegeven in onderstaande tabel, corresponderend met de tekeningen "0652911103-B Overzichtstekening" en "0652963393-B (locatie onderhoudsduiker)":

Nieuw/ verwijderen	leggercode	Code ontwerptekeningen	Lengte (m)	Diameter (mm)	B.O.B. (m NAP)
Nieuw	--	D.01	6	315	10,8
Nieuw	KDU12705	D.02	6	600	11,0
Nieuw	--	D.03	6	600	11,3
Nieuw	--	D.04	6	600	11,4
Nieuw	KDU12706	D.05	6	600	11,5
Nieuw	--	D.06	6	315	11,3
Verwijderen	KDU15898	KDU15898	9	1200	10,4
Nieuw	KDU12880	KDU12880	6	500	5- 10 cm beneden bodemhoogte

Onderstaande bijzondere voorschriften worden aan de vergunning toegevoegd:

10. Verwijderen en aanleggen (verplaatsen) stuw

- 10.1. De stuw KST00671 dient te worden vervangen en verplaatst in het a-water OVK03068, zoals aangegeven op de tekening met nummer 0652963393-A (verplaatsing stuw).
- 10.2. De stuw dient te worden uitgevoerd in afstemming met de beheerders van het waterschap, met als uitgangspunt de principetekeningen zoals aangegeven op de tekening 0652963393-A (verplaatsing stuw). Er dient in overeenstemming een adequate talud- en bodembescherming voor en na de stuw worden aangebracht.
- 10.3. De stuwconstructie heeft een variabele overstortvoorziening met maximale drempel op een hoogte van +12,30 NAP.
- 10.4. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 10.5. Het onderhoud aan de stuw is voor rekening van de vergunninghouder (het waterschap).
- 10.6. Het waterschap dient te allen tijde toegang te hebben tot de stuw om deze te kunnen bedienen.
- 10.7. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 10.8. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 10.9. Nadat de oude stuw is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 10.10. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

Breda, 26 november 2025
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen