



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW KENMERK
2025012900850
ZAAKNUMMER
Z-25-124625
DOCUMENTNUMMER
D-25-143353
DELFT
3 februari 2025

Hoogheemraadschap van Delfland

Postbus 3061
2601 DB DELFT

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Geachte

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een omgevingsvergunning wateractiviteit ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Gegevens aanvraag

Aanvrager : Hoogheemraadschap van Delfland
Datum aanvraag : 29 januari 2025
Verzoeknummer : 2025012900850
Projectnaam : Aanpassing uitvoeringsstrategie Forepark 2
(Omg. vergunning Z-24-119569/D-24-133005)
Locatie : IJssel 37 B, Den Haag
Activiteit : Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam
in beheer bij een waterschap

Aanleiding

Op 7 november 2024 is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een omgevingsvergunning wateractiviteit (met zaaknummer Z-24-119569) verleend voor onder meer het:

- tijdelijk afsluiten van het secundair polderwater (POL21803800) tussen twee duikers (21806987 en 21806990);
- leegpompen van het secundair polderwater ter voorbereiding op het droog uitvoeren van baggerwerkzaamheden;
- verwijderen van slib en/of (deel van de) draagkrachtige bodemlaag onder de sliblaag tot maximaal 0,2 m onder de leggerdiepte (1,0 m / NAP -5,85 m).

Op 4 december 2024 is gestart met de onttrekking uit het afgesloten secundair polderwater (zogenoemde Tiber 2). Geconstateerd is dat gedurende de onttrekking het waterpeil nauwelijks daalde. Besloten is dat de voorgenomen baggerwerkzaamheden nat worden uitgevoerd, waarbij de zuivering van het water uit de afgesloten watergang onverminderd doorgaat. Op 9 december 2024 is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een wijzigingsbesluit (met zaaknummer Z-24-122738) genomen op de eerder verleende omgevingsvergunning. In dit wijzigingsbesluit is onder meer geregeld dat de duur van de onttrekking wordt gekoppeld aan het bereiken van de emissiegrenswaarden, met een maximale duur van zes maanden vanaf 4 december 2024. Daarnaast is in voorschriften een onderzoeksfrequentie van het effluent van de zuivering vastgelegd.

Inmiddels zijn de baggerwerkzaamheden uitgevoerd en is op de achtergebleven (vaste) waterbodem een deklaag van klei aangebracht tot aan de leggerdiepte, waarmee het secundair polderwater weer in profiel is hersteld. Voor het toepassen van de klei in het secundair polderwater is op 4 december 2024 een melding ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving geaccepteerd (zaaknummer Z-24-122152). Deze (herprofilerings)-werkzaamheden in het secundair polderwater zijn op 19 december afgerond.

BIJLAGE(N)
CONTACT
AFDELING
POSTADRES

0
RPA • T (015) 260 81 08 • E loket@hhdelfland.nl
Regulering en Planadvisering
Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

De zuivering heeft een doelmatige werking, waarbij analytisch is aangetoond dat de concentraties aan PFAS in het effluent zijn teruggebracht tot beneden de detectiegrens (<1 ng/l). Hiermee wordt ruimschots voldaan aan de maximale emissiegrenswaarden bij lozing op oppervlaktewater.

Gedurende en na afronding van deze werkzaamheden is het influent van de zuivering bemonsterd om onder meer de effecten van de getroffen maatregelen op de chemische waterkwaliteit in het afgesloten secundair polderwater te monitoren. Gedurende de werkzaamheden zijn de concentraties in het influent afgenomen. Deze trend heeft zich echter niet doorgezet nadat de werkzaamheden zijn afgerond, waardoor de emissiegrenswaarden niet worden bereikt.

De aanvrager verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om de zuivering van het afgesloten water eerder te beëindigen, waarna de tijdelijke afsluiting weer ongedaan kan worden en het secundair polderwater weer onderdeel wordt van het poldersysteem.

Toetsingskader

De aangevraagde wijzigingen zijn getoetst aan:

- Waterschapsverordening;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland (2022) geraadpleegd.

Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in de Waterschapsverordening. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

- De vermoedelijke bron van de PFAS-verontreiniging in de (water)bodem is getraceerd en is inmiddels niet meer aanwezig. De uitgevoerde werkzaamheden zijn uitsluitend bedoeld voor het (zoveel als mogelijk) ongedaan maken van de ontstane verontreiniging in (water)bodem.
- Nadat de baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd, is er een eindcontrole uitgevoerd op de achtergebleven waterbodem. In de vaste waterbodem is voor PFOS totaal een gehalte van 2,7 mg/kg ds en voor PFOA totaal een gehalte van 0,4 mg/kg ds vastgesteld. Hiermee is ruimschots voldaan aan de gedefinieerde terugsaneerwaarden. Om nalevering van deze achtergebleven PFAS-verontreiniging in de waterbodem te voorkomen, is een deklaag van circa 0,2 m toegepast. Hiermee is de oorspronkelijke waterbodem voldoende geïsoleerd.

Op basis van het bovenstaande zou redelijkerwijs door verversing van het water (instromend hemelwater) een verdere afname van de PFAS-concentraties in het te zuiveren water uit het afgesloten secundair polderwater te verwachten zijn. Geconstateerd is dat ruim een maand na afronding van de werkzaamheden de concentraties niet verder dalen (schommelen voor PFOS tussen 340 en 400 ng/l, voor PFOA rond 14 ng/l en voor overige PFAS tussen 29 en 40 ng/l) en de emissiegrenswaarden niet worden bereikt. De herkomst is niet eenduidig te verklaren. De inspanning voor het langer voortzetten van de zuivering staat niet in verhouding tot het te behalen milieuresultaat.

Voorgesteld is om na beëindiging van de zuivering de volgende onderdelen uit te voeren.

- De dammen worden pas verwijderd zodra na een bezinkperiode het doorzicht gelijk aan of beter is dan het doorzicht van aantal gekozen referenties van polderwateren in de omgeving (POL21803315 / POL21804530). Hiermee wordt het risico van potentieel verspreiding van (met PFAS verontreinigde) zwevende deeltjes zoveel als mogelijk gereduceerd.
- Het monitoren van de waterkwaliteit na afronding van de werkzaamheden. Hiertoe is een monitoringsplan opgesteld voor de duur van ten minste twaalf maanden na vrijstellen van afgesloten polderwateren.

Conclusie

Op basis van voorgestelde maatregelen kan worden ingestemd met het eerder beëindigen van de zuivering. Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 7.5, leden 1a, 1c, 1e, 1f, 1g, 2b en 2c uit de Waterschapsverordening Delfland.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om het wijzigingsbesluit met zaaknummer Z-24-122738 en documentnummer D-24-138454 van 9 december 2024 als volgt te wijzigen:

1. Voorschrift 10 in paragraaf 4.2.3 van hoofdstuk 4 komt te vervallen.
2. Het volgende voorschrift wordt toegevoegd aan paragraaf 4.2.3 van hoofdstuk 4:

De evaluatie van de watermonitoring moet na beëindiging van de monitoring (uiterlijk 1 februari 2027) worden overlegd aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland. Indien de emissiegrenswaarden nog niet zijn bereikt, dient met de evaluatie een plan met te treffen maatregelen te worden overlegd. Pas na instemming van het college mag worden gestart met de voorgestelde maatregelen.


3. Onderdeel a van het besluit wordt vervangen door:
 - a. *Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft, voor het:*
 - *Tijdelijk afsluiten van secundair polderwater totdat de emissiegrenswaarden in het water zijn bereikt, met een maximale duur van zes maanden na afsluiting*
 - *Verwijderen van vier tijdelijke gronddammen in secundair polderwater;*
 - *Uitvoeren van (graaf)werkzaamheden onder de leggerdiepte van secundair polderwater en het aanbrengen van grond om het leggerprofiel te herstellen;*
 - *Inzet van drijvend (onderhouds)vaartuigen ten behoeve van baggerwerkzaamheden in secundair en primair polderwater.*
4. Onderdeel b van het besluit wordt vervangen door:
 - b. *De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:*
 - *Notitie 'vergunningsaanvraag saneren sloot Forepark en baggeren overige watergangen', opgesteld door Aquanoom B.V. met kenmerk 20245025-N1, versie DO, definitief van 15 oktober 2024;*
 - *Tekening 'sanering waterbodembodem Forepark', opgesteld door Aquanoom B.V. met kenmerk 20245025-T005, definitief van 15 oktober 2024;*
 - *Rapport 'saneringsplan watergangen Forepark', opgesteld door Aquanoom B.V. met kenmerk RI-20245025, versie D2 van 15 oktober 2024;*
 - *Notitie 'wijzigen uitvoeringsstrategie sanering Forepark', opgesteld door Aquanoom B.V. met kenmerk 20245025-N2, definitief van 5 december 2024;*
 - *Notitie 'wijzigen zuiveringsstrategie sanering Forepark', opgesteld door Aquanoom B.V. met kenmerk 20245025-N3, versie D1 van 3 februari 2025.*

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

Namens het Hoogheemraadschap van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

B.M. van Egmond

Toelichting bij het wijzigingsbesluit

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen met wateractiviteit, watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. U kunt hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden. Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolgers moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.