

Besluit

Ons kenmerk:	0539331570
DSO-nummer:	2025062400836
Indieningsdatum:	8 augustus 2025
Aanvrager:	Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	8 augustus 2025
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 18-11-2025

Aanleiding

Op 8 augustus 2025 heeft Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het verwijderen van een dam met duiker (code: DSH0018308) en het aanleggen van vier damwanden met daarop drie betonnen platen bij a-water KS81 ter hoogte van de Takkers in Riethoven. Dit is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Riethoven (RHV00), sectie E, nummer 334. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover de aanvraag ziet op het verwijderen van een dam met duiker (code: DSH0018308).
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen van vier damwanden met daarop drie betonnen platen bij a-water KS81 ter hoogte van de Takkers in Riethoven.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Brug

5. De constructie dient aangelegd te worden zoals opgenomen in bijlage 3.
6. De onderkant van de brugdek is gelijk met het hoogst gelegen maaiveld.
7. In afwijking van de tekening in bijlage 3 wordt de ruimte niet aangevuld met zand/slib maar met beton, waarbij de bovenkant van de gestorte beton maximaal gelijk is met de bodemniveau van de watergang.
8. Vergunninghouder is verplicht bij de brug een taludversteving in het oppervlaktewaterlichaam aan te brengen. Door de aanwezigheid van de brug mag er geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam ontstaan.
9. Onderhoud en instandhouding van de brug - het bouwkundige onderhoud – blijft de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Aanvraag

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland wil de waterhuishouding bij A-water KS81 verbeteren. De huidige dam met duiker (code: DSH0018308) leidt tot verstoppingen, waarbij blad en slib zich ophopen. Om dit probleem op te lossen, wordt de duiker verwijderd. In plaats daarvan komen er aan beide zijden van de watergang vier damwanden met daarop drie betonnen platen. Deze constructie maakt het mogelijk dat vee zich veilig kan verplaatsen over de watergang.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water handelingen te verrichten. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Voor zover de aanvraag ziet op het verwijderen van een dam met duiker (code: DSH0018308), wordt de aanvraag afgewezen. Het verwijderen van een dam met duiker (code: DSH0018308) is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.25, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteiten mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels:

Bij het verwijderen van een dam met duiker in een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.27 en 2.28.

Artikel 2.27 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 2.28 Bescherming oppervlaktewaterlichaam, oevers en taluds

1. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt hersteld door een vloeiende aansluiting te maken op het bestaande talud, zowel beneden- als bovenstrooms.
2. Nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden wordt voor het inzaaien een laag teelaarde aangebracht.
3. Als er verzakkingen ontstaan, worden deze direct hersteld.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van vier damwanden met daarop drie betonnen platen bij a-water KS81, is volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 brug

De constructie bestaat uit vier damwanden met daarboven drie betonnen platen. De betonnen platen boven de damwanden vormen een verbinding tussen percelen aan weerszijden van het water. Deze constructie is beoordeeld als een brug: een werk over een oppervlaktewaterlichaam dat bedoeld is voor de overgang van een perceel aan de ene kant van het oppervlaktewaterlichaam naar een perceel aan de andere kant van het oppervlaktewaterlichaam.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

De constructie wordt aangelegd als perceelontsluiting en biedt vee een veilige oversteek over de watergang.

De onderkant van de constructie voldoet aan de minimale afstand van 0,50 meter boven de hoogwaterlijn en draagt bij om vuilophoping en opstuwing te voorkomen.

Het verwijderen van de duiker en het vervangen ervan door deze constructie bevordert de doorstroming in de A-watergang. Een dam met duiker heeft een beperkte diameter, zorgt voor vernauwing van het oppervlaktewaterlichaam en leidt tot vermindering van de doorstroming van het water. Door aan weerszijden van het talud damwanden te plaatsen ontstaat er een open profiel voor de watergang, waardoor dit bijdraagt aan de doorstroming van de watergang.

De constructie draagt bij aan het doelmatig en veilig onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam. Er is voldoende ruimte beschikbaar naast de constructie. De beschikbare ruimte naast de constructie maakt het mogelijk om het onderhoud uit te voeren.

De bodem van de constructie wordt volgestort met beton. Het volstorten van de bodem met beton zorgt voor een stevige ondergrond die erosie tegengaat en het onderhoud vereenvoudigt. Deze betonnen laag voorkomt uitspoeling van grondmateriaal, vermindert risico op verzakkingen en maakt het mogelijk om het onderhoud uit te voeren. Hiervoor is een aanvullend voorschrift opgenomen.

De taluds worden verstevigd door vier damwanden te plaatsen om afschuiving te voorkomen. De constructie draagt hiermee bij aan de stabiliteit van de taluds als de bodem van het oppervlaktewaterlichaam. De aanvullende voorschrift waarborgt een goede taludafwerking.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 1 december 2025 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box used to redact the signature of the official.

Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- A-watergang (Beheerregister) Gerealiseerd
- ⚙ LWW_2023_Watermolen
- ◆ LWW_2023_Vispassage
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Sifon
- LWW_2023_Poldergemaal
- ⚡ LWW_2023_Opstelplaats_noodpomppvoorzienin
g
- LWW_2023_Duiker

de Takkers, Riethoven

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 23-09-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.

Bijlage 3: Tekening

