

Aan:

[REDACTED]
Pieter Molijnlaan 10
2343 ES Oegstgeest

Verzenddatum 12 december 2025
Ons kenmerk Z/25/226789
Uw kenmerk -
Contactpersoon [REDACTED]
Telefoonnummer 14071

Onderwerp Besluit omgevingsvergunning - KABELGOOT

Beste [REDACTED]

Op 28 november 2025 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruiken van de weg anders dan de publieke functie daarvan i.v.m. het gebruiken van een kabelgoot op het adres Pieter Molijnlaan 10 in Oegstgeest.

Besluit

Wij besluiten onder voorwaarden de omgevingsvergunning met bijbehorende gewaarmerkte stukken te verlenen op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder a van de Omgevingswet, juncto artikel 3.43, eerste lid van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest 2024.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit:

- Het gebruiken van de weg anders dan de publieke functie daarvan

Voorwaarden

De voor u van toepassing zijnde voorwaarden staan vermeld op pagina 4.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om omgevingsvergunning bent u € 75,35 aan leges verschuldigd. Voor het aanleggen van de kabelgoot tot een lengte van 1,80 meter betaalt u € 350,-. Voor een langere kabelgoot betaalt u € 410,-. U ontvangt hiervoor een aanslag.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,



Kees Schrieks
Manager Ruimte

Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure.

Publicatie

Uw aanvraag is gepubliceerd op de gemeentepagina van de Oegstgeester Courant en op www.officielebekendmakingen.nl. Dit besluit zullen wij ook publiceren.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt één dag na verzenddatum in werking.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door u of derde belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- naam en adres van de indiener;
- datum;
- omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar;
- handtekening van de indiener.

Stuur het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

Pro forma bezwaar

Het kan voorkomen dat de termijn van zes weken te kort is om een volledig gemotiveerd bezwaarschrift te schrijven. Bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen aan anderen. Om uw recht op bezwaar niet te verspelen, kan u binnen zes weken ook een 'pro forma bezwaarschrift' indienen bij het college. Hierin geeft u kort aan waartegen u in bezwaar gaat. Ook geeft u daarin aan dat u later de motivering van uw bezwaarschrift wilt aanvullen.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking (verzenddatum), ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Voor het vragen van een voorlopige voorziening betaalt u kosten om de procedure te starten (griffierecht).

Intrekking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest kan de omgevingsvergunning intrekken indien:

- a) een gewijzigde inrichting van de openbare ruimte daartoe aanleiding geeft;
- b) de feitelijke omstandigheden, gewijzigde inzichten of het feitelijk gebruik van deze omgevingsvergunning daartoe aanleiding geven;
- c) voorschriften of aanwijzingen van de politie, brandweer of gemeentelijke diensten, met het oog op de openbare orde en veiligheid, verkeers- of brandveiligheid, niet worden opgevolgd.

Intrekken omgevingsvergunning op uw verzoek

Het kan voorkomen dat u zelf ook geen gebruik meer wenst te maken van de omgevingsvergunning. In dat geval kunnen wij de omgevingsvergunning op uw verzoek intrekken.

Gewaarmerkte stukken

De volgende gewaarmerkte stukken maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning:

Omschrijving	Type	Datum
01. Aanvraagformulier Kabelgoottegels	Aanvraagformulier	28-11-2025
02. Foto – Pieter Molijnlaan 10	Foto	-

Overwegingen – Het gebruiken van de weg anders dan de publieke functie daarvan

Juridisch kader

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder a van de Omgevingswet is het verboden om een omgevingsplanactiviteit te verrichten zonder de hiervoor vereiste omgevingsvergunning.

Op grond van artikel 3.43, eerste lid van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest 2024 is het verboden om zonder vergunning de weg anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

Op grond van artikel 4.6, eerste lid, onder g van de Invoeringswet Omgevingswet gelden de regels van een bestemmingsplan als deel van het (tijdelijke) omgevingsplan. Handelen in strijd met deze regels wordt daarom gezien als handelen in strijd met het omgevingsplan.

Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest 2024

Het aanleggen van de kabelgoot in openbaar gebied dient getoetst te worden aan:

- de '*algemene beoordelingsregels*' als omschreven in artikel 3.10 lid 1
- de '*oogmerken*' als omschreven in artikel 3.10 lid 1, juncto artikel 3.40 lid 1
- de '*beoordelingsregels vergunning*' als omschreven in artikel 3.44 lid 1

Na beoordeling is gebleken dat er geen belemmeringen c.q. weigeringsgronden zijn om de kabelgoot in het openbaar gebied aan te leggen en te gebruiken. Wel dienen voorwaarden opgenomen te worden in de omgevingsvergunning om dit nader te borgen.

Participatie

Wij hebben 'Participatiebeleid bij de aanvraag van een omgevingsvergunning' vastgesteld. Hierin zijn de spelregels bepaald voor participatie. Participatie is bij alle aanvragen zeer gewenst en is verplicht bij aanvragen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten indien het een geval betreft waarvan de raad heeft vastgesteld dat daarbij participatie verplicht is. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om een aanvraag voor een plan welke een 'behoorlijke ruimtelijke impact' tot gevolg heeft.

Wij zijn van oordeel dat het aanleggen en het gebruiken van de kabelgoot in het openbaar gebied past binnen de bestaande ruimtelijke structuur en geen 'behoorlijke ruimtelijke impact' tot gevolg heeft.

Conclusie

De omgevingsvergunning voor de activiteit 'Het gebruiken van de weg anders dan de publieke functie daarvan' worden verleend. Wel gelden de op pagina 4 opgenomen voorwaarden ter borging van het algemeen belang en het veilig gebruik van het openbaar gebied.

Voorwaarden kabelgoot

Algemene voorschriften

1. De omgevingsvergunning (of kopie) dient op het adres van de vergunninghouder aanwezig te zijn;
2. Het niet opvolgen van de voorschriften of aanwijzingen door ambtenaren van politie, brandweer of gemeentelijke diensten (met het oog op de openbare orde en veiligheid, verkeers- of brandveiligheid) kan intrekking van de vergunning tot gevolg hebben;
3. De vergunninghouder kan aan de vergunning voor de kabelgoot geen rechten ontleen voor het exclusieve gebruik van de openbare parkeerplaats die wordt gebruikt voor het opladen van het elektrische voertuig. Deze openbare parkeerplaats is en blijft voor een ieder beschikbaar;
4. In geval van werkzaamheden in of aan de openbare ruimte binnen het tracé van de kabelgoottegels kan het voorkomen dat privaat laden tijdelijk niet mogelijk is;
5. De gemeente Oegstgeest is/blijft eigenaar van de kabelgoot(tegels) en is verantwoordelijk voor het aanleggen en het uitwendig regulier beheer en onderhoud ervan. De gebruiker/vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwendig schoon en obstakelvrij houden van de kabelgoot(tegels);
6. Alle werkzaamheden benodigd om (eventueel ontstane) schade aan de openbare bestrating, gemeentelijke eigendommen of anderszins op te heffen, zullen door de gemeente voor rekening van de vergunninghouder geschieden;
7. De vergunninghouder vrijwaart de gemeente van alle vorderingen die derden tegenover haar zouden kunnen instellen tot vergoeding van schade door handelingen, nalatigheden of onvoorzichtigheden, voortvloeiende uit gebruikmaking van deze omgevingsvergunning.

Specifieke voorschriften

1. De elektriciteitskabel mag alleen in de kabelgoot liggen wanneer het elektrisch voertuig daadwerkelijk wordt opgeladen;
2. Na opladen ruimt de vergunninghouder de elektriciteitskabel op in eigen elektrische voertuig of op eigen terrein;
3. Het aanleggen van de laadinfrastructuur op het perceel van de aanvrager is geheel voor eigen rekening en risico van de aanvrager.

Kosten en aanleggen kabelgoot

1. De gemeente legt de kabelgoot aan op kosten van de vergunninghouder.
2. De aanlegkosten zijn afhankelijk van de lengte van de kabelgoot:
 - Tot een lengte van 1.80 meter bedragen deze aanlegkosten € 350,-
 - Voor een langere kabelgoot bedragen deze aanlegkosten € 410,-Dit is inclusief BTW.
3. De gemeente neemt contact met u om een afspraak te maken voor het aanleggen van de kabelgoot.

Nadere informatie

1. Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de afdeling Verkeer, [REDACTED] [oegstgeest.nl](mailto:oegeest@oegstgeest.nl), mobiel 06 [REDACTED]. Indien contact leggen niet lukt kunt u ook een e-mailbericht sturen naar [REDACTED] [@oegstgeest.nl](mailto:oegeest@oegstgeest.nl).

OEGKabelgootDigiD (2025)

Uw gegevens

Voornaam	
Initialen	
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	
Postcode	2343ES
Plaats	Oegstgeest
Straat	Pieter Molijnlaan
Huisnummer	10
Huisletter	-
Toevoeging huisnummer	-
Hoe mogen wij contact met u opnemen?	Per e-mail
E-mailadres	
Waar wilt u de kabelgoot laten plaatsen?	In de stoep tot mijn voortuin. Ik zal nog fotos en bestanden toezenden

Upload één tot maximaal vijf bestanden die de huidige of gewenste situatie duidelijk weergeven. (Niet verplicht)

Zorg ervoor dat u alle gegevens volledig en correct invult om vertraging in de behandeling van uw aanvraag te voorkomen. U ontvangt binnen enkele werkdagen een bevestiging via e-mail of per post (afhankelijk van uw contactvoorkeur).

Ik verklaar hierbij: Dat ik op de hoogte ben van de voorwaarden en eventuele leges/kosten; dat ik alle gegevens naar waarheid heb ingevuld.

Ja

Overige opmerkingen

-

Privacyverklaring. U maakt hier gebruik van een digitaal formulier van de Gemeente Oegstgeest. De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van dit formulier. Lees hierover meer in onze richtlijnen voor privacy. Door gebruik te maken van dit formulier geeft u toestemming voor het verwerken van de gedeelde informatie. Na het invullen van dit formulier krijgt u de ingevulde gegevens terug op het door u gegeven e-mailadres.

Ja, ik ga akkoord met deze voorwaarden.

Ja



Pieter Moulijnlaan 10
Lengte 2.40m



De markering betreft het meetpunt De locatie van de
kabelgoot gaat in overleg met de aanvrager