

Ontwerp omgevingsvergunning wateractiviteit

Vergunninghouder: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Locatie activiteiten: project Wapserveense Aa
Dossier: Z/25/072597
Verzoeknummer: 2025120301082
© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

1. Ontwerpbesluit

Gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet en de artikelen 2.103, 2.106, 2.111, 2.113 en 2.116 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen, is het dagelijks bestuur voornemens te besluiten:

- I Vergunning te verlenen aan Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60 in Zwolle, voor:
- het aanleggen van een natuurvriendelijke oever binnen de A-oppervlaktewaterlichamen W1635, W1681, W1682, W1705, W1875, W1875-1, W1910, W1915, W1975, W2095, W2560, W8738, W9351 en W9351-1 (Wapserveense Aa tussen Van Helomaweg en stuw De Wulpen), en binnen de overige keringen 9255 en 9344, inclusief beschermingszones;
 - het aanleggen van een vispassage bij stuw 923 Kwasloot (stuw 10288S Kwasloot 1);
 - het aanleggen van een vispassage bij stuw 924 Kwasloot (stuw 10289S Kwasloot 2);
 - het aanleggen van een vispassage bij stuw Olde Peereboom (stuw 1285S);
 - het verbeteren van een vispassage nabij Stuw De Driesprong (stuw 10286S);
 - het aanleggen van 2 maaibootinlaatplaatsen binnen de A-oppervlaktewaterlichamen W1635, W9049 (Wapserveense Aa) en overige kering 9344, inclusief beschermingszones.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse percelen kadastraal bekend Vledder, sectie H en K, Havelte, sectie N, Diever, sectie H en Steenwijk, sectie H, in de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland.

De locatie is plaatselijk bekend als Wapserveense Aa.

- II Dat de volgende documenten onderdeel van de vergunning zijn:
- Aanvraagformulier van 3 december 2025;
 - Projectomschrijving Omgevingswet project Wapserveense Aa van 25 september 2025;
 - Scope planuitwerking Wapserveense Aa, tek.nr. 01 V05 van 27 augustus 2025;
 - Thema K1 locatietekening, tek.nr. 02A V05 van 27 augustus 2025;
 - Thema K1 realisatie NVO profielen 8 t/m 14, tek.nr. 02B V05 van 27 augustus 2025;
 - Thema K1 realisatie NVO profielen 15 t/m 20, tek.nr. 02C V05 van 27 augustus 2025;
 - Details, tek.nr. 02D V05 van 27 augustus 2025;
 - Vispassage bij stuw Olde Peereboom, tek.nr. 03B V05 van 27 augustus 2025;
 - Thema K3 vispasseerbaar maken stuw Kwasloot 924, tek.nr. 04A V05 van 27 augustus 2025;
 - Thema K3 vispasseerbaar maken stuw Kwasloot 923, tek.nr. 04B V05 van 27 augustus 2025;
 - Thema K4 verbetering vispassage bij stuw De Driesprong, tek.nr. 05A V05 van 27 augustus 2025;
 - Thema K4 verbetering vispassage bij stuw De Driesprong - vistrap, tek.nr. 05B V05 van 27 augustus 2025;
 - Onderhoudsplan V2.12 van 27 augustus 2025;
 - Thema O3: Nieuwe onderhoudsplan Wapserveense Aa + Kwasloot, tek.nr. 08B V05 van 27 augustus 2025;
 - Rapport hydrologie, versie 2.2 van 27 augustus 2025;
 - Aanvullende rapportage hydrologie Wapserveense Aa, versie 1.2 van 11 november 2025.

- III De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.
- IV Aan de vergunning de voorschriften van hoofdstuk 2 te verbinden.

Zwolle, 4 december 2025

het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris-directeur de dijkgraaf

I. Geveke D.S. Schoonman

2. Voorschriften

1. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers

- 1.1. De oevers binnen het A-oppervlaktewaterlichaam moeten onder het profiel worden aangelegd conform de bij dit besluit behorende projectomschrijving en tekeningen.
- 1.2. De oevers langs de overige kering moeten zodanig worden aangelegd dat de waterkering minimaal aan het volgende profiel voldoet:
 - Kruinhoogte : bestaande hoogte
 - Kruinbreedte : minimaal 1,50 meter
 - Talud : minimaal 1:3

2. Het aanleggen van 3 vispassages bij de stuwen 10288S (923 Kwasloot), 10289S (924 Kwasloot) en 1285S (Olde Peereboom)

- 2.1. De vispassages moeten worden aangelegd conform de bij dit besluit behorende projectomschrijving en tekeningen.

3. Het verbeteren van een vispassage bij stuw 1285S (De Driesprong)

- 3.1. De verbetering van de vispassage moeten worden uitgevoerd conform de bij dit besluit behorende projectomschrijving en tekeningen.

4. Het aanleggen van 2 maaibootinlaatplaatsen nabij Van Helomaweg en nabij De Wulpen

- 4.1. De maaibootinlaatplaatsen moeten worden aangelegd conform de bij dit besluit behorende projectomschrijving en tekening.

5. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden.

- 5.1. Minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap. Bovengenoemde melding kunt u [hier](#) doen of door een e-mail te zenden naar handhaving@wdodelta.nl onder vermelding van dossiernummer Z/25/072597 en locatie: Wapserveense Aa.
- 5.2. Zodra het werk gereed is, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.

6. Werkzaamheden.

- 6.1. De werkzaamheden moeten overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.
- 6.2. De vergunning moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- 6.3. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer of de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder dit verplicht op eigen kosten uit te voeren.
- 6.4. Bij nalatigheid wordt één en ander door het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.

7. Meldplicht bij ongewone voorvallen.

- 7.1. Als door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor de waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen om dit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
- 7.2. Een ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk melden bij het team Handhaving, telefoonnummer 088-2331200.

8. Onderhoud en voorkomen van schade.

- 8.1. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
- 8.2. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen aan de waterkering, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone moeten worden hersteld.
- 8.3. De vergunninghouder moet alle mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.

9. Revisiegegevens.

- 9.1. Uiterlijk 3 maanden na het gereedkomen van de werken moeten revisietekeningen aan het team Handhaving (e-mail: handhaving@wdodelta.nl) worden verstrekt.
- 9.2. Op deze revisietekeningen moet de locatie, afmeting en/of hoogteligging van de werken nauwkeurig zijn weergegeven.

3. Overwegingen

Aanvraag

Op 3 december 2025 heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De vergunning wordt aangevraagd voor het aanleggen van 2,5 kilometer natuurvriendelijke oever, het aanleggen van 3 vispassages, het verbeteren van een vispassage en het aanleggen van 2 maaibootinlaatplaatsen.

Het baggeren, vervangen van beschoeiing, plaatsen van een maaiselafvangbalk en aanpassen van het beheer voor de realisatie van de natuurvriendelijke oevers zijn activiteiten die niet vergunningplichtig zijn, deze werkzaamheden maken wel onderdeel uit van het project Wapserveense Aa.

De locatie is plaatselijk bekend als Wapserveense Aa.

Doelstelling Omgevingswet en Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

De Omgevingswet beschrijft in artikel 1.3 het maatschappelijke doel van deze wet, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang;

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en het werelderfgoed.

Dit maatschappelijk doel is in onderlinge samenhang richtinggevend bij de uitvoering van het waterbeheer.

Het doel van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta is, met het oog op de maatschappelijke doelen van artikel 1.3 van de Omgevingswet, gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d. het beschermen en verbeteren van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Participatie

De aanvrager heeft in de aanvraag aangegeven dat er aan participatie is gedaan.

Hiervoor heeft de aanvrager de volgende stappen ondernomen:

De omgeving is geïnformeerd over de voortgang van het project door nieuwsbrieven, de website van het waterschap en er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd. Vanaf de start van het project staat de webpagina online, die met regelmaat wordt geüpdatet. De eerste nieuwsbrief is in december 2023 verstuurd met aansluitend een inloopbijeenkomst, hier is het project geïntroduceerd in de omgeving. In 2024 is de tweede nieuwsbrief verstuurd met aansluitend een inloopbijeenkomst, waar de verschillende alternatieven zijn toegelicht. Na het vaststellen van het voorkeursalternatief is de omgeving ingelicht door een nieuwsbrief. De voortgang van het project is tevens per nieuwsbrief toegelicht in april 2025. Er zijn keukentafelgesprekken gevoerd met belanghebbenden, indien is aangegeven dat hier behoefte aan was.

Ook heeft het waterschap contact met partijen over meekoppelkansen op het gebied van recreatie. De algehele tendens tijdens de inloopbijeenkomsten en keukentafelgesprekken op het gebied van de natuurvriendelijke oever is positief. Er zijn in de omgeving meerdere natuur- en recreatie-initiatieven en de natuurvriendelijke oever past daar goed in.

Regelgeving

De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet getoetst aan de volgende regelgeving:

- Kader Richtlijn Water (KRW).
- Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Kader Richtlijn Water (KRW)

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn regels opgesteld om verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen en te werken aan verbetering. Door herstel van ecosystemen in en rond het water en vermindering van vervuiling is het de bedoeling om uiterlijk in 2027 een “goede toestand” te bereiken in waterlichamen.

De aanleg van natuurvriendelijke oevers en de aanleg en verbetering van vispassages maken onderdeel uit van het project Wapserveense Aa. In de huidige situatie voldoet de Wapserveense Aa nog niet aan de in de KRW gestelde opgaven. De voorgenomen maatregelen binnen dit project moeten ervoor zorgen dat deze waterloop aan de KRW-normen gaat voldoen. Hiermee wordt het ecologische doel van dit project gehaald.

Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

Voor het dempen binnen een beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam, binnen een werkingsgebied van een grondwaterlichaam en binnen een beperkingengebied van een waterkering (aanleggen van natuurvriendelijke oevers binnen 1/3 van het bestaande profiel), het graven binnen een beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam (aanleggen en verbeteren van vispassages en aanleggen van maaibootinlaatplaatsen) en het graven binnen een beperkingengebied van een waterkering (aanleggen van maaibootinlaatplaatsen) is, in de artikelen 2.103, 2.106, 2.111, 2.113 en 2.116 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta, bepaald dat er een vergunningplicht is.

Beleid

De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening en de voornoemde regelgeving getoetst aan het volgende beleid:

- Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is de uitwerking van de ambities in onze Watervisie “Meer dan water”.

Het beschrijft wat het waterschap in de planperiode (2022-2027) wil bereiken en hoe het waterschap dat wil doen. Het is de kapstok voor de uitwerking van onze ontwikkelopgaven en het beheer van zowel ons watersysteem, onze keringen en onze rioolwaterzuiveringen.

De activiteiten en werkzaamheden uit de aanvraag zijn niet strijdig met de opgaven en maatregelen in de gebiedsuitwerking Meppelerdiep als onderdeel van het waterbeheerprogramma.

Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

De aanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

2. Algemeen toetskader voor waterkeringen.

De aanvraag en de uit te voeren werkzaamheden voldoen aan het gestelde in beleidsregel 2. Algemeen toetskader voor waterkering. Door de werkzaamheden is er geen significante negatieve invloed op het functioneren van de waterkering. Het dagelijks beheer en onderhoud wordt hierdoor niet belemmerd.

7. Ophogingen en afgravingen in en nabij waterkeringen.

Bij de aanleg van de oevers wordt rekening gehouden met de instandhoudingsnorm welke van toepassing is voor overige keringen. In hoofdstuk 2 van dit besluit is in de voorschriften opgenomen wat de minimale eisen zijn voor het profiel van overige keringen.

12. Dempen en (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen.

In het hydrologisch rapport is beschreven en onderbouwd dat de aanleg van de natuurvriendelijke oevers geen negatieve effecten zal hebben op de omgeving.

13. Natuurvriendelijke oevers.

In het hydrologisch rapport is beschreven en onderbouwd dat de aanleg van de natuurvriendelijke oevers geen negatieve effecten zal hebben op de omgeving.

Mogelijkheid van doelmatig onderhoud van het waterstaatswerk:

Door de KRW-maatregelen die gerealiseerd worden, verandert het beheer en onderhoud voor de Wapserveense Aa doordat de oevers veranderen. In nauw overleg met de afdeling Beheer en onderhoud van het waterschap is een onderhoudsplan opgesteld. Dit onderhoudsplan is onderdeel van dit besluit en de projectomschrijving.

Op twee locaties in het projectgebied worden inlaatplaatsen voor maaiboten aangelegd. Via deze inlaatplaatsen kunnen de maaiboten te water om onderhoud uit te voeren aan de watergang.

Effecten op ecologie en waterkwaliteit:

Voor het project is een quickscan Flora en Fauna uitgevoerd. Uit deze quickscan blijkt dat, zonder aanvullende maatregelen, negatieve effecten op enkele soorten te verwachten zijn. In de volgende planfase of tijdens de uitvoering worden mitigerende maatregelen genomen of wordt de werkwijze aangepast. Indien nodig worden de juiste vergunningen en ontheffingen aangevraagd.

Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in, op of nabij waterkeringen geldt dat er geen beleidsregels zijn opgesteld. Daarom zijn de betreffende activiteiten of werkzaamheden op de volgende aspecten getoetst:

- Effecten op kerende hoogte;
Conclusie: Geen effecten want huidige hoogte blijft behouden, over een (kruin)breedte van tenminste 1,5 m. Dus geen effect op de kerende hoogte.
- Effecten op stabiliteit;
Conclusie: Binnen en buitentalud zijn stabiel. Deze zijn niet steiler dan 1:3.
- Effecten op de erosiebestendigheid;
Conclusie: Niet relevant omdat er niet in de waterkering wordt gegraven.
- Effecten op grondwaterstromingen (piping);
Conclusie: Niet relevant omdat er niet diep gegraven wordt.
- Gevolgen voor beheer en onderhoud van het waterstaatswerk;
Conclusie: De natuurvriendelijke oever vormt geen belemmering voor het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam, zie het onderhoudsplan.
- Toekomstbestendigheid van de waterkering (profiel van vrije ruimte).
Conclusie: Niet relevant, een overige kering kent geen profiel van vrije ruimte.

Beheer en onderhoud

Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het beheer en onderhoud van de Wapserveense Aa aangepast volgens het bij dit besluit en bij de projectomschrijving behorende onderhoudsplan.

Gevolgen voor Legger, beheerregister of beperkingengebiedenkaart

De activiteiten c.q. werkzaamheden waarvoor vergunning wordt verleend leiden tot wijziging van de Legger oppervlaktewateren Waterschap Drents Overijsselse Delta omdat het profiel van de Wapserveense Aa wordt aangepast door de aanleg van de natuurvriendelijke oevers en omdat de vispassage bij stuw "De Driesprong" wordt uitgebreid.

Als gevolg van de activiteiten volgens deze vergunning zal het beheerregister hierop moeten worden aanpast met de daarvoor relevante gegevens. Tevens moet de beperkingengebiedenkaart worden aangepast met de daarvoor relevante gegevens.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn weergegeven in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Uit de belangenafweging in bovenstaande overwegingen is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van de waterkering en/of oppervlaktewaterlichaam voldoende wordt gewaarborgd.

Er bestaat vanuit het waterschap geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

Algemeen

Voor deze vergunning is de procedure van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. De aanvraag is op 3 december 2025 bij het waterschap ingediend.

Volgens artikel 16.54a, lid 2 en 3, van de Omgevingswet is de aanvraag op 3 december 2025 bevestigd en is een mededeling aan de aanvrager verzonden.

De aanvraag is geregistreerd in dossiernummer Z/25/072597. De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier van 3 december 2025;
- Projectomschrijving Omgevingswet project Wapserveense Aa van 25 september 2025;
- Scope planuitwerking Wapserveense Aa, tek.nr. 01 VO5 van 27 augustus 2025;
- Thema K1 locatietekening, tek.nr. 02A VO5 van 27 augustus 2025;
- Thema K1 realisatie NVO profielen 8 t/m 14, tek.nr. 02B VO5 van 27 augustus 2025;
- Thema K1 realisatie NVO profielen 15 t/m 20, tek.nr. 02C VO5 van 27 augustus 2025;
- Details, tek.nr. 02D VO5 van 27 augustus 2025;
- Vispassage bij stuw Olde Peereboom, tek.nr. 03B VO5 van 27 augustus 2025;
- Thema K3 vispasseerbaar maken stuw Kwasloot 924, tek.nr. 04A VO5 van 27 augustus 2025;
- Thema K3 vispasseerbaar maken stuw Kwasloot 923, tek.nr. 04B VO5 van 27 augustus 2025;
- Thema K4 verbetering vispassage bij stuw De Driesprong, tek.nr. 05A VO5 van 27 augustus 2025;
- Thema K4 verbetering vispassage bij stuw De Driesprong - vistrap, tek.nr. 05B VO5 van 27 augustus 2025;
- Onderhoudsplan V2.12 van 27 augustus 2025;
- Thema O3: Nieuwe onderhoudsplan Wapserveense Aa + Kwasloot, tek.nr. 08B VO5 van 27 augustus 2025;
- Rapport hydrologie, versie 2.2 van 27 augustus 2025;
- Aanvullende rapportage hydrologie Wapserveense Aa, versie 1.2 van 11 november 2025.

5. Mededelingen

Zienswijze

Een ieder kan binnen zes weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.

De termijn voor het indienen van een zienswijze loopt van 9 december 2025 tot en met 19 januari 2026.

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar:

Waterschap Drents Overijsselse Delta

t.a.v. team Vergunningen

Postbus 60

8000 AB ZWOLLE

Digitaal

Hiervoor kunt u gebruik maken van het e-formulier op de website:

<https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0>.

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Een per e-mail ingediende zienswijze wordt niet in behandeling genomen.

Contact

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met het team Handhaving van het waterschap, telefoon: 088-2331200; e-mail: handhaving@wdodelta.nl.

Andere wet- en regelgeving

Houdt u er rekening mee dat op grond van andere wet- en regelgeving ook nog andere vergunningen en/of toestemmingen nodig kunnen zijn.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **A-oppervlaktewaterlichaam:**
Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 25 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat als zodanig is aangegeven op de bij de verordening Waterschap Drents Overijsselse Delta behorende kaart.
2. **Beperkingengebied:**
Een bij of krachtens de verordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
3. **Dagelijks bestuur:**
Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
4. **Dempen:**
Het geheel of gedeeltelijk verkleinen van het profiel van een oppervlaktewaterlichaam.
5. **Graven:**
Het wijzigen of vergroten van het profiel van een bestaand oppervlaktewaterlichaam of het nieuw graven van een oppervlaktewaterlichaam.
6. **Legger:**
Legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet als het gaat om ligging, vorm, afmeting en constructie, of als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet als het gaat om onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen.
7. **Omgevingsvergunning:**
Een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de wet.
8. **Ongewoon voorval:**
Een onverwachte gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor een waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of kunnen ontstaan.
9. **Oppervlaktewaterlichaam:**
Het vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de bijbehorende waterbodem, oevers en de droge oevergebieden die zijn aangewezen in de Waterregeling.
10. **Watersysteem:**
Oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwater.
11. **Werken:**
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies en objecten met toebehoren.
12. **Werkzaamheden:**
De handelingen die nodig zijn voor de realisatie en het onderhouden van de vergunde werken.