

# Besluit

Ons kenmerk:	0539329636
DSO-nummer:	2025061200882
Indieningsdatum:	12 juni 2025
Aanvrager:	Gemeente Nuenen
Beslistermijn verlengd:	op 15 juli 2025 met zes weken
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 6 oktober 2025 en op 30 oktober 2025

## Aanleiding

Op 12 juni 2025 heeft gemeente Nuenen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Gemeente Nuenen vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- lozen op oppervlaktewater (a-water met kenmerk DL66.2, hierna: a-water DL66.2) door toename verhard oppervlak van minder dan 500 m<sup>2</sup>,
- aanleggen en behouden van een lozingsconstructie, een betonnen duiker met een doorsnede van 1000 millimeter, in a-water DL66.2 en
- het plaatsen van werken (beplanting) in de beschermingszone bij a-water DL66.2. Deze werkzaamheden vinden plaats in een waterbergingsgebied.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

## Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover die ziet op het lozen op oppervlaktewater, op de lozingsconstructie in (de beschermingszone bij) a-water DL66.2 en op werkzaamheden in een waterbergingsgebied; en

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het beplanten van een gedeelte van de beschermingszone bij a-water DL66.2.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

## Voorschriften

### Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl) onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via [vergunningen@dommel.nl](mailto:vergunningen@dommel.nl) met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

### Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

5. De beplanting wordt aangelegd op de locatie ter hoogte van de lozingsconstructie in a-water DL66.2, zoals aangegeven op de tekening "De Mijlpaal. Aanleg buitenruimte" met tekeningnummer 02, projectnummer 00071 van 9 oktober 2024 (overgelegd bij de aanvraag).
6. De beplanting wordt zodanig aangebracht en gehouden, dat er tussen de beplanting en de insteek van de watergang altijd een vrije ruimte aanwezig is van tenminste 1 meter.
7. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud ter plaatse van de beplanting in de beschermingszone bij a-water DL66.2.
8. Alle begroeiing en afval schadelijk voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam wordt, binnen een straal van 1 meter rondom de beplanting, direct door vergunninghouder verwijderd.

## Aanvraag

Gemeente Nuenen is bezig met de herinrichting van het gebied 'de Mijlpaal' in Nuenen. In dit verband wordt een toename van niet meer dan 500 m<sup>2</sup> verhard oppervlak gerealiseerd, waarvan het overtollige hemelwater via een betonnen duiker in het naastgelegen a-water DL66.2 zal lozen. De gemeente Nuenen is van plan om in de beschermingszone bij het a-water een oppervlak van ongeveer 25 m<sup>2</sup> beplanten. Gemeente Nuenen heeft benadrukt dat het gaat om herbeplanting en dat aanvrager ter plaatse zelf zorg draagt voor het beheer en onderhoud. De werkzaamheden vinden plaats in een waterbergingsgebied. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

## Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

### De activiteit is niet vergunningplichtig: werkzaamheden in het waterbergingsgebied

De Waterschapsverordening 2024 bepaalt welke wateractiviteiten zonder omgevingsvergunning verboden en dus vergunningsplichtig zijn. In artikel 4.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten in bergingsgebieden vergunningsplichtig zijn. De voorgenomen activiteiten in het waterbergingsgebied, te weten: het lozen op oppervlaktewater, het aanleggen van een lozingsconstructie en het plaatsen van een werk (beplanting van 25 m<sup>2</sup>), zijn niet opgenomen in die definitie van verboden activiteiten. Hiervoor is op grond van deze bepaling dan ook geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. De aanvraag wordt (in zoverre) dan ook afgewezen.

### Vrijgesteld van vergunningplicht: lozen op oppervlaktewater door maximaal 500 m<sup>2</sup> toename verhard oppervlak

Volgens artikel 2.2, vijfde lid, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam. Als dat lozen op oppervlaktewater het gevolg is van een toename van verhard oppervlak van maximaal 500 m<sup>2</sup>, dan geldt dit verbod volgens artikel 2.31, derde lid, onder a, van de Waterschapsverordening 2024 niet. Op de activiteit zijn geen algemene regels van toepassing. De activiteit mag vergunningvrij worden uitgevoerd.

Voor zover de aanvraag ziet op het lozen op oppervlaktewater, wordt de aanvraag afgewezen.

### Vrijgesteld van vergunningplicht: lozingsconstructie in (de beschermingszone bij) a-water DL66.2

Volgens artikel 2.2, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024, is het - voor zover hier van belang - verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water, handelingen te verrichten en werken te behouden. Dit verbod geldt volgens artikel 2.40, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024, echter niet voor het aanleggen en behouden van een lozingsconstructie in (de beschermingszone behorend bij) een a-water. Voor deze activiteit is geen vergunning nodig. Bij de uitvoering gelden evenwel de volgende algemene regels: Het is verboden de activiteiten te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden. Het onderhoud aan het oppervlaktewater wordt niet belemmerd of onmogelijk gemaakt. En tot slot wordt het doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam niet aangetast.

Voor zover de aanvraag ziet op de lozingsconstructie in ( de beschermingszone bij) a-water DL66.2, wordt de aanvraag afgewezen.

### Het plaatsen van (plm.) 25 m2 beplanting in de beschermingszone bij a-water DL66.2 is vergunningsplichtig

Voor het verrichten van handelingen en het behouden van werken in de beschermingszone bij een a-water is volgens artikel 2.2, eerste lid, onder a en b, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het beplanten van 25 m2 in de beschermingszone bij a-water DL66.2 is getoetst aan Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en in de beschermingszone.

#### Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten (hieronder valt ook beplanting) in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

Het onderhoud van de watergang ter plaatse wordt gedaan vanaf het water, met maaiboten. De gevraagde beplanting hindert het doelmatig onderhoud niet. Volgens de voorschriften zal de gemeente Nuenen bovendien zelf het onderhoud van de beschermingszone ter plaatse uitvoeren. Met de voorschriften is de stabiliteit van de oever gewaarborgd. Beplanting geeft schaduw op de watergang, hetgeen een positief effect op de ecologie in de watergang heeft.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:


- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning wordt verleend.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 8 december 2025 digitaal ondertekend door:

  
Manager vergunningen

## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder “aanvragen en regelen”).

### **Het besluit treedt direct in werking**

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

## Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

Groene cirkel duidt globale locatie van de beplanting in de beschermingszone bij a-water DL66.2 aan.

