

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Het tijdelijk afdammen van het primaire
oppervlaktewater 'Nederweerder Riet' en het leggen
van twee leidingen onder dit water ter hoogte van
Oud Boshoven in Weert**

**Zaaknummer: 2025-Z15201
(inclusief melding met zaaknummer 2025-Z14881)**

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften	5
6.2	Specifieke voorschriften	8
6.3	Maatwerkvoorschrift.....	9
7.	Aanvraag.....	9
7.1	Samenvatting aanvraag	9
7.2	Vergunningplichtige handelingen	10
7.3	Meldplichtige en informatieplichtige handelingen en algemene regels	11
7.4	Zorgplicht	12
7.5	Overige regelgeving en aandachtspunten	13
8	Toetsing	14
8.1	Algemeen	14
8.2	Overwegingen.....	15
8.3	Conclusie toetsing.....	16
9	Procedure en rechtsbescherming	17
9.1	Procedure.....	17
9.2	Rechtsbescherming.....	17
10	Mededelingen.....	18
11	Bijlagen	19

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 28 oktober 2025 een aanvraag ontvangen van Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ te Weert, om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist, te weten:
het tijdelijk afdammen van het primair oppervlaktewater 'Nederweerder Riet'.

Daarnaast heeft het waterschap op 21 oktober 2025 een melding ontvangen van Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ te Weert voor het kruisen van het primair water 'Nederweerder Riet' met een tweetal rioolleidingen (zie paragraaf 7.3).

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning en het opgestelde maatwerkvoorschrift. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ in Weert voor:
het tijdelijk afdammen van het primaire oppervlaktewater 'Nederweerder Riet' ter hoogte van Oud Boshoven in Weert, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83 juncto paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. Op grond van artikel 1.14, ambtshalve maatwerkvoorschriften op te leggen aan Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ in Weert, over artikel 2.27 van de Waterschapsverordening

Waterschap Limburg, voor het leggen van twee leidingen onder het primaire oppervlaktewater 'Nederweerder Riet' ter hoogte van Oud Boshoven 2 en 4 in Weert.

- d. het volgende onderdeel van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- Document: 'memo Oud Boshoven Afdammen Sloot', met kenmerk 220405 MW70, d.d. 27-11-2025 van Gemeente Weert, WLDOC-1663486819-401400 (bijlage 1);
 - Tekening 'Schets tijdelijke afdamming' ongenummerd en ongedateerd, WLDOC-1663486819-402080 (bijlage 2);
 - Tekening: 'ligging rioolleiding Oud Boshoven 2', ongenummerd ongedateerd, WLDOC-1663486819-399225 (bijlage 3);
 - Tekening: 'ligging rioolleiding Oud Boshoven 4', ongenummerd en ongedateerd, WLDOC-1663486819-399224 (bijlage 4).

4 Ondertekening


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
8-12-2025

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Locatie

De tijdelijke afdamming van het 'Nederweerder Riet' en het onderlangs leggen van twee leidingen onder het oppervlaktewater worden uitgevoerd ter hoogte van de twee dammen met duikers, die aangepast worden op de locaties Oude Boshoven 2 en 4 in Weert.



Het oppervlaktewater 'Nederweerder Riet' heeft ter plaatse van de aangevraagde activiteiten de status van primair water en heeft een omgevingsgerichte functie.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dit dient gestuurd te worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit dient gestuurd te worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit dient gestuurd te worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit dient gestuurd te worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform het werkplan en de tekening bij dit besluit (zie bijlage 1 t/m 4).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit dient per mail gestuurd te worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
2. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
3. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Tijdelijk afdammen watergang bij leggen leidingen en vervangen duikers

1. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd indien in de week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden meer dan 50 mm aan neerslag is gevallen of wanneer er andere bedreigende omstandigheden (bijvoorbeeld: hoogwater, storm, hevige regenval) plaats vinden of zijn voorspeld.
2. Op een redelijke termijn voordat de afdamming plaatst vindt overlegt vergunninghouder dit met de vakspecialist Inspecteren en de Vakspecialist Toezicht en Handhaving van het waterschap.
3. De tijdelijke afdamming vindt plaats overeenkomstig het bij dit besluit behorende werkplan 'memo Oud Boshoven Afdammen Sloop', met kenmerk 220405 MW70, d.d. 27-11-2025 en de bijbehorende schets (bijlage 1 en 2).
4. De tijdelijke afdamming van de watergang wordt niet langer ingesteld dan strikt noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
5. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit van de watergang ter plaatse.

6. De doorstroming van het oppervlaktewater moet gegarandeerd worden middels in te zetten pompen met een minimale pompcapaciteit van circa 120 m³ per uur.
7. De pomp dient ingesteld met een aanslagpeil van NAP+ 31,60 meter en uitslagpeil NAP+ 31,40 meter, zodanig dat er geen water over- en/of onderlast ontstaat. In overleg met de vakspecialist Inspecteren en de Vakspecialist Toezicht en Handhaving van het waterschap mag hiervan worden afgeweken.
8. De tijdelijke afdamming wordt zo gedimensioneerd en ingericht dat deze bij calamiteiten kan overlopen of makkelijk verwijderd kan worden.
9. De bodem en het talud moeten op een deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
10. De afdamming wordt zodanig uitgevoerd dat eventuele vissen en andere fauna de mogelijkheid heeft om het afgedamde gebied te verlaten.
11. Tijdens de afdamming van de watergang mag water uit die watergang worden onttrokken en in diezelfde watergang worden geloosd. Het onttrekkings- en lozingswerk moet zodanig zijn ingericht dat verlies van water zoveel mogelijk wordt voorkomen.
12. Direct na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodembodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
13. Drijfvuil moet worden verwijderd.

6.3 Maatwerkvoorschrift

Voorschrift 11

Leggen kabels en leidingen in open ontgraving onder watergang

1. Vergunninghouder draagt er zorg voor dat er zodanig materiaal wordt gebruikt en een zodanige methode wordt toegepast dat er geen leidingbreuk kan optreden.
2. De bovenkant (van enig constructiedeel) van de (riool)leidingen liggen minimaal 0,20 meter onder de aan te leggen duiker. Waarbij de onderkant duiker wordt aangelegd op het niveau van de vaste bodem van het oppervlaktewater (niveau vaste waterbodembodem = NAP+ 31,20 meter).
3. Na het leggen van de leidingen moet de sleuf worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde van de ontgraving.
4. Alvorens de duikers worden geplaatst, worden de leidingen afdekt met een grondlaag van 20 cm inclusief een kunststof beschermplaat.

7. Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Aanvrager is de beheerder van de publieke ruimte in de gemeente Weert. Ter ontsluiting van twee percelen voor de bouw van enkele nieuwbouwwoningen heeft Gemeente Weert twee toegangsdammen met duikers aangelegd in de primaire watergang 'Nederweerder Riet'. Voor het aanleggen en het behouden van deze dammen met duikers in de primaire watergang is een

vergunning verleend door Waterschap Limburg. De betreffende vergunningen, verleend aan Gemeente Weert, zijn bekend onder de zaaknummers 2025-Z2345 en 2025-Z3177.

Tijdens de oplevering van de werkzaamheden op basis van de bovengenoemde vergunningen, is gebleken dat duikers met een andere diameter zijn toegepast dan in de vergunningen is voorgeschreven. In plaats van de voorgeschreven $\varnothing 500$ mm duikers, zijn er duikers met een diameter van $\varnothing 315$ mm aangelegd. Een diameter van 500 mm is noodzakelijk in verband met het voorkomen van wateroverlast ter plaatse. Deze is mede gedimensioneerd op basis van toekomstige projecten van het waterschap om de wateraanvoer in het achterliggende gebied te verbeteren. De aanvrager is voornemens de huidige duikers te vervangen door $\varnothing 500$ mm duikers en tegelijkertijd twee nieuwe rioolaansluitingen te realiseren, welke onder de te plaatsen duikers worden aangelegd.

Om deze werkzaamheden in droge omstandigheden uit te voeren, is het noodzakelijk de watergang 'Nederweerder Riet' tijdelijk af te dammen. Dit afdammen zal in totaal maximaal 10 dagen duren. De rioolleidingen worden in open ontgraving aangelegd op een diepte van circa 0,20 meter onder de onderkant van de te plaatsen duikers. Het oppervlaktewater wordt tijdens de werkzaamheden tijdelijk verpompt. Een en ander is te zien op de onderstaande afbeelding.

Daarnaast is er ook een 3^e bestaande dam met duiker aanwezig. Deze wordt direct na realisatie van de overige beschreven werkzaamheden verwijderd. Hiervoor is door Gemeente Weert separaat een vergunning aangevraagd (2025-Z15200).



7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

het tijdelijk afdammen van primair oppervlaktewater 'Nederweerder Riet' in Weert, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83 juncto paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Meldplichtige en informatieplichtige handelingen en algemene regels

Kwantiteitsaspecten

Voor het aanleggen van de rioolleidingen is op 21 oktober 2025 een melding ontvangen onder zaaknummer 2025-Z14881. Na toetsing van de melding aan de uitvoeringsregel 1.6 'Kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater' blijkt dat niet wordt voldaan aan de bij deze uitvoeringsregel behorende algemene regel. Artikel 2.27, tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg schrijft voor dat als een leiding onder een duiker wordt gelegd, dat de bovenzijde van de leiding op minimaal 1,00 meter onder de onderzijde van de in de legger opgenomen bodemhoogte gelegd dient te worden. In dit specifieke geval kan hier niet aan voldaan worden. De rioolleidingen liggen onder vrij verval en bij een diepere ligging kunnen deze niet worden aangesloten op het hoofdriool.

Op grond van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg kan worden afgeweken middels het ambtshalve opnemen van maatwerkvoorschriften onder voorwaarde dat de (water)belangen, die het waterschap op grond van haar wettelijke taak moet beschermen, voldoende beschermd blijven.

Artikel 4.5, derde lid van de Omgevingswet geeft aan dat een maatwerkvoorschrift niet kan worden gesteld als over dat onderwerp een voorschrift in een omgevingsvergunning is opgenomen. De vergunningplichtige en meldplichtige activiteiten zijn niet als één geheel ingediend bij het waterschap. Artikel 1.15 van de waterschapsverordening is daarom niet van toepassing. Daarom is opname van maatwerkvoorschriften in dit gecombineerde besluit mogelijk.

Op basis van het maatwerkvoorschrift wordt alleen afgeweken van artikel 2.27, tweede lid van de waterschapsverordening. De overige algemene regels van artikel 2.27 blijven van toepassing. Hetzelfde geldt voor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 2.25 (zie informatieve bijlage 5)

Op grond van artikel 2.153 'Vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater' van de waterschapsverordening is het lozen van water afkomstig uit datzelfde oppervlaktewater toegestaan als eraan geen stoffen of warmte zijn toegevoegd (zie tweede lid, sub c). Dit houdt in dat er geen uitlogende stoffen mogen worden gebruikt. Hiermee zijn de waterkwaliteitsaspecten van het onttrekken en lozen van het water bij het afdammen afgedekt.

7.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevold van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

De invulling van de zorgplicht voor het tijdelijk afdammen van een oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.82. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12 houdt in ieder geval in dat de schade wordt hersteld die binnen twee jaar na de tijdelijke afdamming ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater.

Omdat er ook sprake is van de handelingen onttrekken en lozen als onderdeel van de handeling afdammen geldt ook de zorgplichten van artikel 2.5 en artikel 2.98 van de waterschapsverordening.

Artikel 2.5 'Specifieke zorgplicht oppervlaktewater onttrekken':

1. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
 - a. de instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert;
 - b. de onttrekking niet leidt tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds;
 - c. het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
 - d. degene die het water onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.
2. Aan het eerste lid, onder c, wordt in ieder geval voldaan als tijdens het onttrekken een zuigkorf om de zuigmond wordt aangebracht, waarbij de zuigmond van de aanzuigslang is voorzien van gaten met een diameter van maximaal 3 mm en de diameter van de zuigkorf minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang is

Artikel 2.98 'Specifieke zorgplicht lozen':

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de lozing niet leidt tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
- b. het onderhoud (maaïen oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
- c. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
- d. degene die water loost op de bodem ervoor zorgt dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden; en
- e. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten wordt voldaan.

7.5 Overige regelgeving en aandachtspunten

U hebt alleen toestemming voor de activiteiten die in dit besluit staan. Gaat u naast de activiteiten uit deze vergunning nog andere activiteiten uitvoeren? Of wilt u de activiteiten op een andere manier uitvoeren dan u in uw aanvraag hebt aangegeven? Dan hebt u daarvoor misschien een aparte vergunning van ons nodig. Neem bij twijfel contact met ons.

Daarnaast gelden er op grond van de Wet bodembescherming kwaliteitseisen voor het aanbrengen van grond in een oppervlaktewater in verband met het plaatsen van de gronddammen voor de afdamming. Ook wordt er gegraven in de waterbodem voor het aanleggen de rioolleidingen onder de duiker. Afhankelijk van de bodemkwaliteit ter plaatse kan een informatieplicht gelden op basis van paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater'.

Bovenstaande activiteiten hebben betrekking op de bescherming van de waterkwaliteit.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

Een maatwerkvoorschrift wordt alleen opgelegd als dit verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het oppervlaktewater Nederweerder Riet heeft een omgevingsgerichte functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan de onderstaande aspecten. Hetzelfde geldt voor het ambtshalve opleggen van een maatwerkbesluit.

- *afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*

De doorstroming van de 'Nederweerder Riet' wordt gegarandeerd doordat het verpompt wordt over de dam en weer wordt geloosd in dezelfde beek. De minimaal benodigde pompcapaciteit is gedimensioneerd om de doorstroming te garanderen (zie voorschrift 11). In dit voorschrift is ook aangegeven dat, ter bescherming van de doorstroomcapaciteit, de werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden als in de week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden meer dan 50 mm aan neerslag is gevallen of wanneer er andere bedreigende omstandigheden (bijvoorbeeld: hoogwater, storm, hevige regenval) plaats vinden of zijn voorspeld.

- *afname bergingscapaciteit oppervlaktewater*
Door de afdamming gaat tijdelijk een gedeelte van bergingscapaciteit van de 'Nederweerder Riet' verloren. Het gaat echter om een tijdelijk en zeer beperkt gedeelte. Het effect op de bergingscapaciteit is verwaarloosbaar klein beoordeeld.
- *Negatief effect op de waterkwaliteit*
Er wordt voldaan aan de algemene regels met betrekking tot de lozing ten gevolge van de afdamming met betrekking tot de waterkwaliteit en er is aangegeven dat er geen uitlopende materialen gebruikt mogen worden (zie paragraaf 7.3). Hierdoor wordt er geen significant negatief effect op de waterkwaliteit verwacht.
- *negatief effect op ecologie;*
In het werkplan is beschreven hoe er op zorgvuldige wijze wordt omgegaan met de afdamming en het verpompen van het water van boven naar benedenstrooms, zodanig dat er geen water over- of onderlast ontstaat. Daarnaast is de afdamming slechts tijdelijk. Bij zorgvuldige uitvoering worden er geen negatieve effecten op de ecologie verwacht. Ook wordt een
- *mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;*
Het tijdelijk afdammen zal geen belemmering vormen voor het plegen van onderhoud omdat in deze periode is er geen onderhoud voorzien. Ondiep liggende leidingen onder een watergang kunnen een obstakel vormen bij het uitvoeren van onderhoud. Omdat de leidingen onder de duikerconstructie en de toegangsdam komen te liggen, is er in dit specifieke geval beoordeeld dat dit geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.
- *Invloed op nog uit te voeren projecten ter plaatse*
De uit te voeren werkzaamheden liggen in het project gebied 'Highlight Oude Graaf'. Dit project bevindt zich nog in de verkennende fase. Het doel van dit project is het verbeteren van de waterhuishouding. Op basis van de huidige verkenningen zullen de ondiep liggende leidingen geen belemmering vormen voor dit project vanwege de dimensionering van de duikers op 500 mm. Deze zullen, naar verwachting, niet vergroot hoeven worden.
- *tijdelijkheid van de vergunning;*
De afdamming is tijdelijk namelijk maximaal 10 dagen, de periode waarin er afgedamd mag worden is tussen de periode van de vergunning voor bepaalde tijd. Hierbij is rekening gehouden met de aangevraagde duur van de werkzaamheden en de periode waarin de werkzaamheden wordt uitgevoerd in relatie tot de waterbelangen.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 28 oktober 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z15201.

De aanvrager is op 18 november 2025 per e-mail op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 5 december 2025 aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 27 november 2025 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 9 dagen.

De voorbereiding van dit besluit op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z15201:

- Document: 'memo Oud Boshoven Afdammen Sloot', met kenmerk 220405 MW70, d.d. 27-11-2025 van Gemeente Weert, WLDOC-1663486819-401400 (bijlage 1);
- Tekening 'Schets tijdelijke afdamming' ongenummerd en ongedateerd, WLDOC-1663486819-402080 (bijlage 2);
- Tekening: 'ligging rioolleiding Oud Boshoven 2', ongenummerd ongedateerd, WLDOC-1663486819-399225 (bijlage 3);
- Tekening: 'ligging rioolleiding Oud Boshoven 4', ongenummerd en ongedateerd, WLDOC-1663486819-399224 (bijlage 4);
- Algemene regels en zorgplicht van paragraaf 2.1.6 'Kabels en leidingen in, onder of langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, WLDOC-1663486819-401835 (bijlage 5).