



beschikking

Rijkswaterstaat Zee en
Delta

Lange Kleiweg 34
2288 GK Rijswijk
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

T 088 797 07 00

F 070 390 06 91

www.rijkswaterstaat.nl

Datum 2 december 2025
Nummer RWS-2025/32792
Onderwerp Omgevingsvergunning plaatsen en in stand houden
van meetopstellingen in en nabij windenergiegebied
Doordewind in de Noordzee

Datum

2 december 2025

Inhoudsopgave

1. Aanhef
 2. Besluit
 3. Voorschriften
 4. Aanvraag
 - 4.1 Algemeen
 - 4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt gevraagd
 - 4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden
 5. Toetsing van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de beoordelingsregels
 - 5.1 Beoordeling voor het gebruik van de Noordzee
 - 5.1.1 Beleid
 - 5.2 Toetsing van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de algemene beoordelingsregels
 - 5.2.1 Toetsing aan het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste
 - 5.2.2 Toetsing aan het belang van het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
 - 5.2.3 Toetsing aan het belang van het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen
 - 5.3 Overwegingen t.a.v. de toetsing aan het Afwegingskader activiteiten op de Noordzee uit het Programma Noordzee 2022-2027
 6. Procedure
 7. Wettelijke verplichtingen uit hoofdstuk 7 van het Bal
 8. Conclusie
 9. Ondertekening
 10. Mededelingen
- Bijlage 1 Begripsbepalingen

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 21 augustus 2025 een aanvraag ontvangen van WaterProof Marine Consultancy & Services B.V. om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, sub f, onder 2, van de Omgevingswet (hierna: Ow) voor een beperkingengebiedsactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk.

De aanvraag gaat over een geval als bedoeld in artikel 7.17, eerste lid, onder d, van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal):

1. Het verrichten van een beperkingengebiedsactiviteit in de Noordzee, buiten de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn, voor het plaatsen en in stand houden van werken die geen bouwwerken zijn.

De aangevraagde activiteit omvat het plaatsen en in stand houden van meetopstellingen op zes verschillende locaties in en nabij windenergiegebied Doordewind in de Noordzee voor een periode van ongeveer 3 jaar. De meetinstrumenten zijn bedoeld voor het detecteren van walvisachtigen, antropogene geluiden en omgevingsgeluiden voorafgaand aan de constructiefase van een windpark in het windenergiegebied Doordewind.

Op grond van artikel 4.4, tweede lid, van het Omgevingsbesluit is de minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2025-00009244.

De aanvraag omvat naast het elektronische aanvraagformulier het volgende stuk:

- WP1423 Vergunningsaanvraag Omgevingsregeling WaterProof 17-11-2025

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Ow, het Bal, het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl), de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en de hieronder vermelde overwegingen, besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan WaterProof Marine Consultancy & Services B.V. te Lelystad te verlenen voor:
 - Het verrichten van een beperkingengebiedactiviteit in de Noordzee als bedoeld in artikel 7.17, eerste lid, onder d, van het Besluit activiteiten leefomgeving voor het plaatsen en in stand houden van werken die geen bouwwerken zijn, namelijk voor het plaatsen en in stand houden van zes meetopstellingen voor het uitvoeren van akoestische metingen over geluidniveaus en de aanwezigheid van walvisachtigen;
- II. De vergunning op grond van artikel 5.36, eerste lid, van de Omgevingswet te verlenen voor de periode tot en met 31 december 2028;
- III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 7.2 lid 1 t/m 3 van het Bal genoemde oogmerken.

3. Voorschriften

Voorschrift 1 Plaatsbepaling

1. De verankering van de meetopstellingen moet worden geplaatst en behouden ter plaatse van de zes locaties die met coördinaten (in WGS84 Lat/Long DMS) zijn weergegeven in onderstaande tabel.

<i>Meetopstelling</i>	<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>
<i>Locatie 1</i>	5°04'26.20"E	54°22'22.90"N
<i>Locatie 2</i>	5°33'59.20"E	54°21'41.10"N
<i>Locatie 3</i>	5°21'42.20"E	54°15'17.00"N
<i>Locatie 4</i>	5°33'48.30"E	54°13'44.10"N
<i>Locatie 5</i>	5°41'58.40"E	54°17'51.70"N
<i>Locatie 6</i>	5°33'40.40"E	54°09'26.40"N

Voorschrift 2 Uitvoeren van de werkzaamheden

1. De uitvoering van de aanleg-, onderhouds-, en verwijderingswerkzaamheden in het kader van deze vergunning dient plaats te vinden overeenkomstig de beschrijvingen daarvan in de vergunningaanvraag.
2. Van het voornemen tot het uitvoeren van werkzaamheden wordt ten minste 14 dagen van tevoren een melding gedaan aan de Kustwacht (door middel van een NSA-formulier: [Aanvraag North Sea Activity \(NSA\) - Kustwacht Nederland](#)) met een afschrift aan de handhavingsambtenaar.
3. Wanneer de aanvang van de in het tweede lid genoemde werkzaamheden niet op het aangegeven tijdstip kan plaatsvinden, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk kennisgeven aan de handhavingsambtenaar en de Kustwacht.
4. Binnen 24 uur nadat de werkzaamheden zijn beëindigd doet de vergunninghouder of de schipper van het vaartuig waarmee de werkzaamheden zijn uitgevoerd daarvan een melding per e-mail aan de Kustwacht en de handhavingsambtenaar.

Voorschrift 3 Verlichting en markering meetopstelling

1. De meetboeien van de meetopstellingen moeten voldoen aan de internationale eisen voor speciale markering zoals beschreven hoofdstuk 2.5 van het document 'IALA Recommendation R1001 The IALA Maritime Buoyage System (MBS)'. De meetboeien moeten ten minste aan de volgende eisen voldoen:
 - a. De naam en contactgegevens van de eigenaar van de meetopstelling moeten duidelijk leesbaar zijn op de boeien;

- b. De boeien moeten geel van kleur zijn en moeten zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar geel kruis aan de bovenzijde van de boei (topteken);
- c. De boeien moeten zijn voorzien van gele verlichting. Het lichtkarakter mag niet overeenkomen met het lichtkarakter van kardinale betoning, markering van geïsoleerd gevaar of markering van veilig vaarwater;
- d. De boeien moeten zichtbaar zijn op de radar door middel van een radarreflector.

Voorschrift 4

Historisch belangrijke, archeologische vondsten

1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden aangetroffen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij van historisch, oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, wordt de vindplaats gemarkeerd.
2. Van de vondst zoals bedoeld in het eerste lid wordt onverwijld melding gedaan aan de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Afdeling Strategie en Internationaal. Meldingen moeten ook aan de Kustwacht, de Dienst der Hydrografie en de waterbeheerder worden doorgegeven.
3. De vergunninghouder neemt zodanige maatregelen dat verdere aantasting van de in het eerste lid bedoelde vondsten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Voorschrift 5

Definitieve positie meetopstelling

1. Direct na het plaatsen van de meetopstellingen dient de vergunninghouder digitaal de definitieve posities daarvan aan te leveren aan de handhavingsambtenaar, de Kustwacht en de Dienst der Hydrografie-Bureau inwinning.
2. Binnen 14 dagen na het plaatsen van de meetopstellingen dient de vergunninghouder de definitieve posities daarvan ook aan te leveren aan de handhavingsambtenaar en de Dienst der Hydrografie-Bureau inwinning als ESRI Shapefile bestandsformaat in het coördinatensysteem ETRS89 UTM31N.

Voorschrift 6

Verwijdering van de meetopstelling

1. De vergunninghouder verwijderd de meetopstellingen volledig binnen de looptijd van de vergunning.
2. Als de meetopstellingen zijn verwijderd, dient de vergunninghouder daarvan direct melding te doen bij de handhavingsambtenaar, de Kustwacht en de Dienst der Hydrografie.

Voorschrift 7 Overdracht vergunning

1. Deze vergunning is niet aan derden overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de handhavingsambtenaar.

4. Aanvraag

4.1 Algemeen

Het project waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gaat over het uitvoeren van passieve akoestische metingen in en nabij windenergiegebied Doordewind. Het doel daarvan is om kennisleemtes rond de ecologische effecten van offshore windenergie te verkleinen. Voorafgaand aan de constructiefase van een windpark in windenergiegebied Doordewind zal een akoestisch monitoringsnetwerk worden opgezet dat gedurende ongeveer drie jaar operationeel zal blijven. De metingen zullen zijn gericht op het detecteren van walvisachtigen, antropogene geluiden, omgevingsgeluiden, en ook op de activiteiten verantwoordelijk voor de antropogene geluiden.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in de variatie van onderwatergeluidniveaus en de aanwezigheid van walvisachtigen op de locaties. De metingen vormen referentiemetingen voor de bouw- en exploitatiefase van het windpark. Drie meetlocaties liggen binnen het windenergiegebied Doordewind en drie locaties liggen daarbuiten.

De meetopstelling

Elk van de zes meetopstellingen bestaat uit drie ankerstenen waaraan in totaal twee boeien en de meetinstrumenten zijn verbonden. De meetinstrumenten zijn met een lijn verbonden aan de middelste ankersteen. Dit ankersteen is verbonden aan een tweede en derde ankersteen waaraan elk een oppervlakteboei is verbonden. De oppervlakteboeien zijn geel van kleur en voorzien van een radarreflector, topteken en verlichting FI(5)Y.20s met een zichtbaarheid van 4-5 nautische mijl.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt gevraagd

Het plaatsen en in stand houden van de meetopstellingen in de Noordzee voor een periode van ongeveer 3 jaar is vergunningplichtig op grond van artikel 7.17, eerste lid, onder d, van het Bal.

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

Drie van de beoogde locaties van de meetopstellingen zijn gelegen binnen het windenergiegebied Doordewind. Het windenergiegebied ligt tussen de 77 en 102 kilometer uit de kust ten noorden van Ameland en tegen de grens van het Duitse deel van de Noordzee. De andere drie locaties zijn gelegen buiten het windenergiegebied.

5. Toetsing van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de beoordelingsregels

Algemene beoordelingsregels

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Bal, gelden algemene beoordelingsregels. Deze algemene beoordelingsregels zijn opgenomen in artikel 8.84 van het Bkl. Op grond van het eerste lid van dat artikel wordt een omgevingsvergunning voor een dergelijke activiteit alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

5.1 Beoordeling voor het gebruik van de Noordzee

5.1.1 Beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor waterlichamen waarop de Kaderrichtlijn water van toepassing is, zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (hierna: NWP), planperiode 2022-2027. Het NWP 2022-2027 bevat beleid over het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Uitgangspunt van het NWP is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn.

Voor de Noordzee is het beleid, zoals dat in het Nationaal Waterplan is opgenomen, nader uitgewerkt in het Programma Noordzee 2022-2027 (hierna: PN 2022-2027). In het PN 2022-2027 wordt een integrale afweging gemaakt van alle sectorale en thematische doelen voor de Noordzee, waarbij wordt geprobeerd om in de volle breedte zo effectief en efficiënt mogelijk het beheer vorm te geven.

In paragraaf 5.3 volgt de toetsing van de aangevraagde activiteiten aan het Afwegingskader activiteiten op de Noordzee uit het PN 2022-2027.

5.2 Toetsing van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de algemene beoordelingsregels

5.2.1 Toetsing aan het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Het plaatsen en in stand houden van de meetopstellingen heeft geen gevolgen

voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

5.2.2 Toetsing aan het belang van het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen

Door het plaatsen en in stand houden van de meetopstellingen worden geen nadelige gevolgen verwacht ten aanzien van het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van de Noordzee in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en de Kaderrichtlijn Water.

5.2.3 Toetsing aan het belang van het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen

Het plaatsen en in stand houden van de meetopstellingen heeft geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functies van de Noordzee. De locaties van de meetopstellingen zijn niet gesitueerd in scheepvaartroutes, in de nabijheid van archeologische objecten en zijn op meer dan 500 meter afstand tot kabels of leidingen.

Verder is in de aanvraag onderbouwd dat de meetopstellingen veilig is om de condities op zee te kunnen weerstaan. Elke meetopstelling is verder voorzien van twee boeien die moeten voldoen aan de verlichtings- en markeringseisen zoals opgenomen in de vergunningvoorschriften zodat deze zichtbaar zijn voor scheepvaart en visserij.

5.3 Overwegingen t.a.v. de toetsing aan het Afwegingskader activiteiten op de Noordzee uit het Programma Noordzee 2022-2027

Het Rijk stelt kaders zodat het gebruik van de ruimte op de Noordzee zich efficiënt, veilig en duurzaam kan ontwikkelen. Meervoudig ruimtegebruik is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dit biedt voor alle vormen van gebruik van de Noordzee evenwichtige kansen.

Het afwegingskader is het mechanisme dat de Rijksoverheid toepast ter beoordeling van het toestaan van activiteiten op zee. Activiteiten zijn projecten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. Verzamelingen van dergelijke activiteiten worden in het Programma Noordzee gebruiksfuncties genoemd.

Het afwegingskader voor activiteiten op de Noordzee geldt voor alle vergunningplichtige activiteiten in het kader van de op de Noordzee geldende wet- en regelgeving in de territoriale zee en de exclusieve economische zone voor zover het de aspecten betreft die invloed hebben op het watersysteem van de Noordzee. Hieronder zijn nieuwe, nog niet voorkomende activiteiten, alsook verlengingen of uitbreiding van bestaande activiteiten begrepen.

Voor de vergunningplichtige gebruiksfuncties maakt het integraal afwegingskader via voorschriften maatwerk mogelijk. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de desbetreffende activiteit wordt een vaste procedure gevolgd. Hierbij wegen mee: de ruimtelijke aspecten, veiligheid en de gevolgen voor ecologie en milieu.

Dit kan leiden tot eventueel aan een vergunning te verbinden voorschriften en beperkingen.

De toetsing bestaat uit vijf stappen die na elkaar genomen moeten worden:

- 1) Definiëring ruimtelijke claim & toepassing voorzorgsbeginsel
- 2) Locatiekeuze & beoordelen ruimte/tijdgebruik
- 3) Nut & noodzaak
- 4) Mitigeren
- 5) Compensatie van effecten

Als bij de beoordeling van een vergunningaanvraag in stap 1 voldoende zekerheid is verkregen dat er geen kans is op significant negatieve ruimtelijke en/of ecologische effecten, hoeft de rest van het afwegingskader niet te worden doorlopen, met uitzondering van de toets op locatiekeuze (toets 2).

Gelet op de overwegingen in 5.2.1 tot en met 5.2.3 zijn er geen ecologische of ruimtelijke belemmeringen voor het toestaan van de aangevraagde activiteiten. Voor de toets aan stap 2 geldt dat de keuze voor de locatie samenhangt met het windenergiegebied Doordewind waar in de toekomst mogelijk een windpark wordt gebouwd. Voor het invullen van kennisleemten over de impact van de opwekking van windenergie op de ecologie is het nuttig om metingen te verrichten voorafgaand aan de constructiefase van het windpark zodat die kunnen worden vergeleken met metingen daarna.

6. Procedure

De voorbereiding van deze beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig afdeling 4.1.2 van de Awb.

7. Wettelijke verplichtingen uit hoofdstuk 7 van het Bal

Bij het uitvoeren van de activiteiten waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen onder 3. Naast deze voorschriften gelden ook andere regels op grond van het Bal bij het uitvoeren van deze activiteiten.

Op grond van artikel 7.6, eerste lid, van het Bal geldt de specifieke zorgplicht voor degene die een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk verricht. Het plaatsen en in stand houden van de meetboeien in de Noordzee is een beperkingengebiedactiviteit. Dat betekent dat voor die activiteiten ook de zorgplicht geldt. Dit houdt op grond van artikel 7.6, eerste lid, van het Bal in dat:

Degene die een beperkingengebiedactiviteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 7.2¹, is verplicht:

¹ In artikel 7.2, eerste lid, van het Bal zijn de volgende belangen opgenomen bij beperkingengebiedactiviteiten: het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

- a. *alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;*
- b. *voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en*
- c. *als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten als dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.*

Op grond van artikel 7.6, tweede lid, van het Bal houdt de zorgplicht verder in:

Voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk houdt deze plicht in ieder geval in dat:

- a. *alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de wet;*
- b. *nadelige gevolgen voor de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam zo veel mogelijk worden voorkomen;*
- c. *na beëindiging van een activiteit het deel van het waterstaatswerk dat is gebruikt zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht;*
- d. *het waterstaatswerk tijdens het verrichten van de activiteit bereikbaar blijft voor het bevoegd gezag; en*
- e. *het gebruikte materiaal en materieel op tijd wordt verwijderd als overstroming of wegslag hiervan dreigt.*

Daarnaast is op grond van artikel 7.12 van het Bal de vergunninghouder verplicht om het bevoegd gezag en het Kustwachtcentrum onverwijld te informeren over een ongewoon voorval. Op grond van artikel 7.13 van het Bal geldt daarbij het volgende:

Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 7.3 of 7.4, en aan het Kustwachtcentrum:

- a. *informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;*
- b. *gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en*
- c. *informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de wet.*

Het begrip ongewoon voorval is in de bijlage bij de Ow omschreven als: *gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale verloop van een activiteit, zoals een storing, ongeluk, calamiteit, waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan [...]*

8. Conclusie

De in deze vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta

mevrouw mr. ing. E. Jansen

10. Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de begeleidende brief genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Awb bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen. Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan:

- Kustwacht
- Dienst der Hydrografie

Bijlage 1 Begripsbepalingen

‘Handhavingsambtenaar’: de voor deze vergunning aangewezen ambtenaar door Rijkswaterstaat Zee en Delta, werkzaam op de afdeling “Handhaving” van de dienst. Contact via handhavingnoordzee@rws.nl;

‘Kustwacht’: Operationele Centrum van de Kustwacht in Den Helder, alarmnummer 0900 - 0111 of de Duty Officer: telefoon 0223-542300, VHF 16/70. Email: ccc@kustwacht.nl

‘Dienst der Hydrografie’: de Dienst der Hydrografie is een onderdeel van de Nederlandse Marine, Postbus 10000, 1780 CA Den Helder. Contact via hydro.inwin@mindef.nl;