

Nummer: 949113

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 24 april 2025, ingekomen op 24 april 2025 geregistreerd onder zaaknummer 0652903694 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 8 oktober 2025.

Van: ARCADIS Nederland B.V.
Amsterdamseweg 13
6814 CM te Arnhem

Namens: Rijkswaterstaat
Rijnstraat 8
2515 XP te 's Gravenhage

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het herinrichten van de Capelsche Uiterwaard ter hoogte van de Zomerdijk en Zuiderkanaalweg te Waalwijk langs de Bergsche Maas, in de zonering van de primaire waterkering (DWK00401, DWK00402 en DWK00403), meerdere a-, en b-watgangen ten behoeve van het inspelen op de getijdedynamiek van dit deel van de Maas.
2. De werkzaamheden houden het volgende in:
 - Het aanleggen van een getijdegeul (a-watgang) waarbij de zomerkade langs de Bergsche Maas doorbroken wordt;
 - Het dempen van delen van a-, en b-watgangen vanwege de aanleg van de getijdegeul dwars door de uiterwaard;
 - Het aanleggen van een zomerkade langs de gemeentelijke weg en in de zonering van een primaire waterkering;
 - Het verwijderen van syphon KSY01012 onder het afwateringskanaal OVK00001 van gemaal De Slagen naar de Bergsche Maas;
 - Het verwijderen van stuw KST02160 uit a-watgang OVK00002;
 - Het verwijderen van duiker KDU01320 uit a-watgang OVK00002;
 - Het aanleggen van 2 lange duikers in b-watgangen;
 - Het graven van een b-watgang tussen de twee lange duikers;
 - Het plaatsen van een gemaal in de noordoosthoek van het plangebied.
3. De werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat sinds 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht is geworden. De doelstelling van de KRW is dat uiterlijk in 2027 in heel Europa de kwaliteit van alle wateren zowel chemisch (schoon) als ecologisch (gezond) op orde moet zijn. Rijkswaterstaat (RWS) heeft als waterbeheerder de opdracht om deze doelstellingen te halen voor de Rijkswateren, waaronder rivier de Maas. De Bergsche Maas (NL94_6) is ca. 736 ha groot (ruim 24 km lang) en is getypeerd als het natuurlijk watertype R8 'Zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei' (RWS Waterdienst, 2012). Het watertype R8 wordt gekenmerkt door de invloed van het getij.

4. De maatregel Capelsche Uiterwaard bestaat uit het realiseren van een getijdegeul in het westelijk deel van de uiterwaard, waarbij bestaande slagen (dwarssloten in de huidige uiterwaard) worden aangetakt en er moerasige laagtes worden ontwikkeld ten noorden van de getijdegeul. Daarnaast wordt de maasoever met zetsteen en breuksteen zowel langs het oostelijk als het westelijk deel van de uiterwaard ingericht als lagune. In het westelijk deel ontstaat een overstromingsvlakte waar ten noorden van de getijdegeul ook moerasvlaktes worden aangelegd. Door de herinrichting van de uiterwaard is de zomerpolder (westelijk deel) niet meer geschikt voor agrarisch gebruik.
5. Om te voorkomen dat de buitendijks gelegen gemeentelijke weg parallel aan de primaire waterkering door de herinrichting van de uiterwaard vaker inundeert, wordt een nieuwe zomerkade aangelegd. Deze wordt gesitueerd tussen de rijbaan (Zuiderkanaalweg) en de uiterwaard en wordt alleen in het westelijk deel van het maatregelgebied aangelegd. De hoogte is +1,50 meter NAP en gelijk aan de dwarskade langs de afwatering.
6. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een peilbeheersgebied (vigerend peilbesluit Uiterwaarden met zomer- en winterpeil van -0,5 meter NAP) en in een rivierbed zoals staat aangeduid in de Omgevingsverordening Water van de Provincie Noord-Brabant.
7. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden in dit buitendijkse gebied moet de legger oppervlaktewateren van waterschap Brabantse Delta worden aangepast.
8. Met Rijkswaterstaat is langdurig overleg gevoerd over het onderhoud in dit buitendijkse gebied. Omdat bijna heel het plangebied in eigendom is van Rijkswaterstaat en deze een nieuw gemaal wil plaatsen voor de afwatering van het oostelijk deel, is overeengekomen dat Rijkswaterstaat het onderhoud aan de a-, en b-watergangen gaat uitvoeren (m.u.v. het afwateringskanaal van gemaal De Slagen naar de Bergsche Maas). Voor het nieuw te plaatsen gemaal is afgesproken dat zowel het beheer als het onderhoud voor rekening van Rijkswaterstaat zal zijn. Een en ander zoals is vastgelegd in de Toelichting Omgevingsvergunning wateractiviteit – Vergraven Capelsche Uiterwaard d.d. 7 juli 2025.

Participatie

9. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de werkzaamheden is afgestemd met de omgeving. Deze afstemming heeft plaatsgevonden in de vorm van ontwerpbijeenkomsten en zijn er met belanghebbenden diverse keukentafelgesprekken gevoerd.
10. De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft zijn niet volledig in eigendom van de aanvrager. De percelen N1038 en N1036 zijn in eigendom van het waterschap. Hiervoor wordt een zakelijk recht afgesloten.

Wetgeving

11. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
12. Volgens artikel 2.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.
13. Volgens artikel 3.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een primaire of regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen, of in de daarbij behorende beschermingszone A bij een primaire waterkering of beschermingszone A bij een regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.
14. Volgens artikel 3.2, lid 3 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in beschermingszone B bij een primaire waterkering:
 - bouwwerken te plaatsen, aan te passen of te verwijderen die een afdichtende bodemlaag doorsnijden;
 - ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
 - seismische onderzoeken te verrichten;
 - werken met een overdruk van 10 bar of meer te plaatsen en te hebben;
 - explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben; of
 - leidingen te leggen.
15. Volgens artikel 3.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een waterkering.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

16. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:

17. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - a. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - b. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - c. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
18. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - d. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - e. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - f. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
19. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
20. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
21. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
22. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
23. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

24. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 1, 5, 6, 15 en 17 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam, waaronder begrepen onderbemalingen

25. Het doel van beleidsregel 1 (peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (inclusief de ecologische) wordt geschaad. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.
26. Het verwijderen van stuw KST02160 uit a-watergang OVK00002 heeft geen gevolgen voor de geldende peilen uit het peilbesluit. De stuw moet worden verwijderd vanwege de aanleg van de (verticale) zomerkade.
27. Het plaatsen van een nieuw gemaal (KGM00439) in de noordoosthoek van het plangebied heeft geen gevolgen voor de geldende peilen uit het peilbesluit. Het gemaal wordt aangelegd voor de afwatering van het oostelijk deel (landbouwgebied) en pompt het overtollige water direct in de Bergsche Maas.
28. Het verwijderen van de stuw en het plaatsen van een nieuw gemaal wordt verwerkt in de legger.

Duikers en bruggen

29. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
30. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
31. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
32. De aan te leggen duikers met een lengte van 40,80 en resp. 21,60 meter en een doorsnede van 0,5 meter worden aangelegd in de b-watgangen met leggercodes OWL01333 en OWL40579.
33. De duikers in de b-watgangen moeten worden aangebracht vanwege de aanleg van de zomerkade langs de gemeentelijke weg.
34. Door de aanleg van de duikers wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
35. De duikers kunnen worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormen voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
36. Duiker KDU01320 uit a-watergang OVK00002 moet worden verwijderd vanwege de aanleg van de zomerkade.
37. Het aanleggen en verwijderen van de duikers in de a-, en b-watgangen wordt verwerkt in de legger.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

38. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
39. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem. De demping is een onderdeel van het project KRW Maas.
40. In peilbesluitgebieden wordt uitgegaan van het zogenaamde "stand-still" principe. Bij iedere demping dient de afname van de hoeveelheid open waterberging in principe dan ook minimaal te worden gecompenseerd binnen hetzelfde peilgebied en zo dicht mogelijk bij de ingreep.
41. De te dempen oppervlaktewaterlichamen liggen in een peilbeheerst gebied en hiermee gaat een gedeelte van het bergend vermogen verloren. Het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd door het graven van een getijdegeul van ongeveer 1,5 km lengte en wordt hierdoor ruimschoots gecompenseerd.
42. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van de oppervlaktewaterlichamen.
43. Gelijktijdig met de demping wordt een nieuw oppervlaktewaterlichaam gegraven ter vervanging van het te dempen gedeelte.
44. Het nieuwe oppervlaktewaterlichaam (getijdegeul) is een voldoende vervanging voor de deels te dempen a-, en b-watervgangen.
45. Er wordt meer gegraven dan er wordt gedempt waardoor het waterbergend vermogen van het watersysteem wordt vergroot.
46. De wijzigingen met betrekking tot de te dempen en de te graven oppervlaktewaterlichamen worden opgenomen in de legger.
47. Vanwege het graven van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam (getijdegeul met ecologische verbindingzone) zijn de ecologische effecten positief.
48. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.
49. Bij het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam, moet doelmatig onderhoud aan de a-watervgang mogelijk blijven. Het doelmatig onderhoud aan de bestaande en nieuw gegraven a-, en b-watervgangen wordt binnen het plangebied volledig (m.u.v. het afwateringskanaal van gemaal De Slagen naar de Bergsche Maas) uitgevoerd door de vergunninghouder.
50. De a-watervgang (OVK12837 getijdegeul) wordt aangelegd met natuurvriendelijke oevers. Deze hebben een taludhelling van 1:8 of flauwer.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

51. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
52. De werkzaamheden (aanleg zomerkade, aanleg 2 duikers in b-watervgangen en het graven van de klein stukje b-watervgang) vinden plaats in de buitendijkse beschermingszone A en B van de primaire waterkering met leggercodes DWK00401, DWK00402 en DWK00403.
53. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
54. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
55. In het gesloten seizoen (1 oktober tot 1 april) worden handelingen in en nabij een primaire of regionale waterkering niet of beperkt toegestaan. De uitvoering van deze werkzaamheden in het gesloten seizoen kan worden toegestaan omdat deze werkzaamheden geen of nauwelijks invloed hebben op de stabiliteit van de primaire waterkering.
56. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

Bouwwerken in de zonering van de primaire waterkering

57. Het doel van beleidsregel 17 (bouwwerken waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Voor het plaatsen en hebben van

bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden.

58. De reden om (bouw)werken aan te brengen (aanleg zomerkade, aanleg 2 duikers in b-watgangen en het graven van de klein stukje b-watgang) is vanwege het herinrichten van de Capelsche uiterwaard om hierdoor te kunnen voldoen aan de opgaves uit de Kader Richtlijn Water.
59. Om te voorkomen dat de buitendijks gelegen gemeentelijke weg door de herinrichting van de uiterwaard vaker inundeert, wordt een nieuwe zomerkade aangelegd. Deze wordt gesitueerd tussen de rijbaan (Zuiderkanaalweg) en de uiterwaard en wordt alleen in het westelijk deel van het maatregelgebied aangelegd. De hoogte is +1,50 meter NAP en gelijk aan de dwarskade langs de afwatering.
60. Er is door de aanvrager tijdens de aanvraagprocedure aangetoond door middel van rapport(en) dat er door het aanbrengen van de bebouwing er geen negatieve invloed op de stabiliteit van het waterstaatswerk en er geen piping ontstaat.
61. Het uitgangspunt van het waterschap is "onbebouwd blijft onbebouwd". Dit vanuit het oogpunt van veiligheid en het beheer en onderhoud maar ook in het kader van mogelijke toekomstige ontwikkelingen (versterking) waarbij bouwwerken in, op nabij waterkeringen ongewenst zijn.
62. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Rijkswaterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP te 's Gravenhage, en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 1 en 4), artikel 3.2 (lid 1, 3 en 4) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- herinrichten, hebben en onderhouden van de Capelsche Uiterwaard ter hoogte van de Zomerdijk en Zuiderkanaalweg te Waalwijk langs de Bergsche Maas, deels in de zonering van een primaire waterkering, en in diverse a-, en b-watgangen ten behoeve van het inspelen op de getijdedynamiek van dit deel van de Maas;
- Er wordt vergunning verleend voor de volgende werkzaamheden:
 - Het aanleggen, hebben en onderhouden van een a-watgang (getijdegeul) OVK12837 over een lengte van bijna 1,5 km die dwars door de uiterwaarde loopt, hierbij wordt de huidige zomerkade langs de Bergsche Maas doorbroken;
 - Het dempen van (delen van) a-, en b-watgangen;
 - Het aanleggen, hebben en onderhouden van een zomerkade langs de gemeentelijke weg en binnen de zonering van een primaire waterkering;
 - Het verwijderen van syphon KSY01012 onder het afwateringskanaal OVK00001 van gemaal De Slagen naar de Bergsche Maas;
 - Het verwijderen van stuw KST02160 uit a-watgang OVK00002;
 - Het verwijderen van duiker KDU01320 uit a-watgang OVK00002;
 - Het aanleggen, hebben en onderhouden van 2 lange duikers (KDU12891 en KDU12892) in b-watgangen (OWL01333 en OWL40579);
 - Het aanleggen, hebben en onderhouden van een b-watgang (OWL41505) tussen de 2 lange duikers KDU12891 en KDU12892;
 - Het plaatsen, hebben en onderhouden van een gemaal (KGM00439) in de noordoosthoek van het gebied;

in, op of onder een primaire waterkering bij ons waterschap bekend als de DWK00401, DWK00402 en DWK00403 ter hoogte van de Zomerdijk en de Zuiderkanaalweg in Waalwijk, in de gemeente Waalwijk, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapporten met nummers:

-0652903694-A;

-Toelichting Omgevingsvergunning wateractiviteit – Vergraven Capelsche Uiterwaard d.d. 7 juli 2025;

-Ontwerpnota Vergraven Capelsche Uiterwaard (GTM_234_L) KRW-ZN DP3 – WP-3.1 Rijkswaterstaat;

-tekening KRW-ARC-DP3-GTM-VCU-SI-20 d.d. 24-1-2025.

./.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindwerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (60 kg/ha).
- 3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 7.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongereede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 7.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

8. As built gegevens

- 8.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 8.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 8.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

9. Verwijderen stuw KST02160

- 9.1. De stuw met leggercode KST02160 in a-watergang OVK00002 op het perceel kadastraal gelegen gemeente Capelle, sectie N nummer 120 moet vanwege de aanleg van de getijdedeul worden verwijderd.
- 9.2. De vergunninghouder brengt na het verwijderen van de stuw het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.

10. Plaatsen gemaal KGM00439

- 10.1. Het gemaal met leggercode KGM00439 moet worden geplaatst op het perceel kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie L, nummer 923.
- 10.2. Het nieuwe gemaal moet een maatgevende afvoer van 0,10 m³/s (6 m³/min) hebben en een inslag bij -0,50 m NAP.
- 10.3. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van het gemaal in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 10.4. Het beheer en onderhoud aan het gemaal KGM00439 is voor rekening van de vergunninghouder.
- 10.5. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 10.6. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 10.7. Het watersysteem blijft binnen peilbesluitgebieden aan de geldende peilen uit het peilbesluit voldoen, en degene die een aanbrengt zorgt ervoor dat de aan- en afvoer van water bij een hoge belasting van het watersysteem wordt gewaarborgd.
- 10.8. Voorafgaand aan het plaatsen van het gemaal moet het hydraulisch ontwerp inclusief berekening aan het waterschap worden overlegd.

11. Duikers aanleggen in b-watervgangen en duiker verwijderen uit a-watergang

- 11.1. De aanleg van de 2 lange duikers (KDU12891 en KDU12892) in b-watervgangen (OWL01333 en OWL40579) en het verwijderen van de KDU01320 uit a-watergang OVK00002 moet worden uitgevoerd conform de bijgevoegde tekeningen zoals vermeld onder Algemeen voorschrift 1.2.
- 11.2. Duiker KDU12891 in b-watergang OWL01333 op het perceel kadastraal bekend gemeente Capelle, sectie N, nummer 1036 moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 21,60 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,5 meter
Binnen onderkant van de duiker	NAP -0,70 meter
Zomerpeil	NAP -0,50 meter
Winterpeil	NAP -0,50 meter

- 11.3. De duiker KDU1289 in b-watergang OWL40579 op het perceel kadastraal bekend gemeente Capelle, sectie N, nummer 1036 moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 40,80 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,5 meter
Binnen onderkant van de duiker	NAP -0,70 meter
Zomerpeil	NAP -0,50 meter
Winterpeil	NAP -0,50 meter

- 11.4. De duiker moet minimaal 5,00 meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater.
- 11.5. Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 11.6. De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 11.7. Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.

- 11.8. De vergunninghouder brengt na uitvoering daarvan het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.
- 11.9. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 11.10. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.
- 11.11. Na het verwijderen van duiker KDU01320 uit a-watergang OVK00002 moet:
- het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld worden door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en;
 - de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en;
 - eventuele verzakkingen zijn hersteld.

12. Dempen a-, en b-watergangen

- 12.1. De te dempen a-, en b-watergangen staan aangegeven op de bijbehorende tekeningen zoals vermeld onder Algemeen voorschrift 1.2.
- 12.2. In totaal wordt er 180 m² aan a-, en b-watergangen gedempt.
- 12.3. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 12.4. De vergunninghouder dient maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen.
- 12.5. Het bergend vermogen van de te dempen oppervlaktewaterlichamen dienen vooraf binnen hetzelfde peilgebied te worden gecompenseerd door het graven van een nieuwe a-watergang (getijdegeul).
- 12.6. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 12.7. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

13. Graven nieuwe a-watergang OVK12837 (getijdegeul inclusief ecologische verbindingszone)

- 13.1. De nieuw te graven a-watergang (met leggercode OVK12837) loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als de gemeente Capelle, sectie N, nummers 119, 901 en 1070.
- 13.2. De nieuwe a-watergang (getijdegeul) heeft een lengte van 1,43 km en een oppervlakte van 16.098 m² en loopt dwars door de Capelsche Uiterwaard.
- 13.3. De taluds van deze nieuwe a-watergang (getijdegeul) worden ingericht als een ecologische verbindingszone.
- 13.4. De bodem, taluds en inrichting ecologische verbindingszone van de te graven a-watergang (getijdegeul) moet worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekeningen onder Algemeen voorschrift 1.2.
- 13.5. Het onderhoud aan deze a-watergang (getijdegeul) is voor rekening van de vergunninghouder.

14. Graven b-watergang OWL41505

- 14.1. Het te graven categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL41505 loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Capelle, sectie N, nummers 1036 en 1037.
- 14.2. De bodem van de te graven b-watergang moet gelijkmatig en aansluiten op de bodemhoogtes van de naastgelegen b-watergangen met leggercodes OWL01333 en OWL40579.
- 14.3. De nieuw te graven b-watergang dient een bodembreedte te hebben van minimaal 0,50 meter en taluds van 1:1½.
- 14.4. De taluds van de nieuw gegraven b-watergang moet worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.
- 14.5. Het onderhoud aan deze b-watergang is voor rekening vergunninghouder.

15. Werken in gesloten seizoen

- 15.1. De werkzaamheden mogen in deze uitzonderlijke situatie binnen het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) voor waterkeringen worden uitgevoerd, onder de volgende voorwaarden:
- De werkzaamheden worden niet uitgevoerd ten tijde van verhoogde waterstanden of te verwachten hoge waterstanden op rivier de Bergsche Maas. De vergunninghouder neemt twee dagen voorafgaand aan de werkzaamheden hiervoor contact op met de frontoffice van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.
 - De vergunninghouder verstrekt aan de frontoffice van het waterschap de telefoonnummers van opdrachtgever en aannemer, waarop deze in geval van calamiteiten altijd bereikbaar zijn.
 - In de weekenden en/of met feestdagen is de waterkering geheel gesloten (alle ontgravingen zijn gedicht).
 - De vergunninghouder heeft materiaal van voldoende kwaliteit ter beschikking om de ontgraving in noodsituaties onmiddellijk te dichten.

- De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat er geen open verbinding is of kan ontstaan tussen de binnendijkse- en buitendijkse zijde van de waterkering.
- Indien een grasmat aanwezig is, levert de vergunninghouder een erosiebestendige grasmat op na beëindiging van de werkzaamheden. Indien de grasmat niet voldoende erosiebestendig kan worden opgeleverd, dient op aanzegging van het waterschap, een winterkrammat te worden aangebracht. In het volgende groeiseizoen moet de krammat worden weggenomen en de grasmat alsnog worden hersteld. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van graszaad type natuurlijk II (30 kg/ha).
- In het belang van een goed waterbeheer kan het noodzakelijk zijn dat, op aanzegging van het waterschap, de vergunninghouder de werkzaamheden tijdelijk moet staken en de ontgraving onmiddellijk moet dichten. De werkzaamheden mogen worden hervat nadat het waterschap dit kenbaar heeft gemaakt.

16. Werkzaamheden binnen de zonering van de primaire waterkering

- 16.1. De werkzaamheden (aanleg zomerkade, graven b-watergang en aanleg twee duikers in b-watgangen) moeten worden uitgevoerd in de buitendijkse beschermingszone A en B van de primaire waterkering met leggercodes DWK00401, DWK00402 en DWK00403.
- 16.2. De vergunninghouder voert geen (open) ontgravingen uit meer dan 0,5 meter buiten het aangegeven plan.
- 16.3. Als gevolg van de belasting van de aanleg van de zomerkade, het graven van een b-watergang en aanleg van twee duikers in b-watgangen mogen er geen zettingen van het waterstaatswerk plaatsvinden.
- 16.4. De afwatering van de primaire waterkering mag niet worden belemmerd.
- 16.5. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige voor het buitendijkse gebied zoals aangegeven in de Toelichting Omgevingsvergunning wateractiviteit – Vergraven Capelsche Uiterwaard d.d. 7 juli 2025.
- 16.6. Te allen tijde dient voorkomen te worden dat er schade aan de primaire waterkering ontstaat bij uitvoeren van de vergunde werkzaamheden.
- 16.7. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet voorkomen worden dat er grond afspoeling, verzanding ed. van de aanliggende watergang plaats kan vinden.
- 16.8. Indien graafschade door bevers, marters, dassen etc. aan de primaire kering wordt geconstateerd dient hiervoor op kosten van de vergunninghouder een passende voorziening zoals bijv. graafwerend gaas te worden aangebracht. De uitwerking van deze voorziening dient eerst ter goedkeuring aan het waterschap te worden overlegd.
- 16.9. Alle schade voorkomend uit de uitgevoerde werkzaamheden dient door en op kosten van de vergunninghouder op 1e aanzegging ten genoegen van het waterschap te worden hersteld.

Breda, 11 december 2025
 Namens het dagelijks bestuur,
 Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurt, te wachten met de uitvoering totdat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?

- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.