

# OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT Z-25-137895/D-25-179002



## 1 Procedure

Datum vergunning: 12 december 2025  
Datum aanvraag: 20 november 2025  
Verzoeknummer: 2025112000719  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611AL Delft  
Locatie activiteit: Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft  
Projectnaam: Afsluiten locaties voor project 'Beschermen onderwaternatuur door beperking vraat door rivierkreeften'

## 2 Aanvraag

### 2.1 Aanleiding

Delfland wil Natte Ecologische Zones (nez) zoals waterplantzones, natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen beschermen tegen de negatieve invloeden van rivierkreeften.

Om de rivierkreeften effectief uit gebieden te kunnen verwijderen worden diverse locaties voor een periode van drie jaar afgesloten van het watersysteem door het plaatsen van netten voor duikers, het plaatsen van rijplaten in watergangen en het omhoog zetten van een klepstuw. Vervolgens worden de rivierkreeften in de afgesloten gebieden met korffuiken weggevangen. De werkzaamheden worden door een beroepsvisser in opdracht van Delfland uitgevoerd.

De hiervoor beschreven activiteiten vinden plaats in diverse beperkingengebieden zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland:


#### 1. De nez Zwethkanaal

Het middels de plaatsing van rijplaten, op twee locaties, dichtzetten van de watergang met leggercode OWL094690.



## 2. De nez de Monsterse vaart

Het afsluiten van de duiker met een net of gaas met leggercode B0041 en het afsluiten van de secundaire watergang met leggercode OWL077893.




## 3. De nez Boonervliet

Het omhoog brengen van de klepstuwen met leggercode 154203\_K2 en 154203




## 4. De nez Lee- of Lierwatering\_NEZ Lierwatering

Het afsluiten van de duikers, met een net of gaas, met leggercoderingen B0243 en B0244.




## 5. De nez Wennetjessloot

Het afsluiten van de duiker, met een net of gaas, met leggercode B9982 en het afsluiten van de secundaire watergang, met rijplaten, met leggercode OWL083692.




## 6. De nez oost van Kooikerpad

Het afsluiten van de duiker, met een net of gaas, met leggercode 20204791



## 7. De nez Lage Abtswoudsche polder\_plasje zuidpunt

Het afsluiten van de duiker, met een net of gaas, met leggercode 20806859.



## 8. De nez Lage Abtswoudsche polder\_krekengebied 2e brug voor moeder aarde

Geen afsluitingen van toepassing, alleen wegvangen kreeften.




## 9. De nez Polder van Nootdorp\_De Scheg Noord

Geen afsluitingen van toepassing, alleen wegvangen kreeften.



## 10. De nez Zuidpolder van Delfgauw\_vispaaiplaats Ruijven

Het afsluiten van de duiker, met een net of gaas, met leggercode 22112267 en het afsluiten van de secundaire watergang, met rijplaten, met leggercode OWL009038.



Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Het plaatsen van netten of gaas voor duikers.
- Het plaatsen van rijplaten in watergangen.
- Het omhoog zetten van een stuw.
- Het plaatsen van korffuiken in watersystemen.
- Het wegvangen van kreeften waarbij gebruik wordt gemaakt van een (elektrisch aangedreven) boot.

*In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.*

## 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## 3 Overwegingen

### 3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Vaarverordening Delfland.

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

### 3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

### 3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

#### 3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
  - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
  - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
  - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;

- d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
- a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
  - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
  - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
  - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
  - e) de migratie van vissen;
  - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
- a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
  - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

### **3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

#### Waterkwantiteit

Omdat wateruitwisseling, ondanks de tijdelijke afsluitingen van nez voor rivierkreeften, mogelijk blijft is er geen negatief effect op het bergende vermogen waardoor er voldaan wordt aan de toetsingscriteria voor het plaatsen van werken in wateren onder paragraaf 2.1.1.

De tijdelijke afsluitingen hebben alleen effect op geïsoleerde waterpartijen waardoor er geen effect is op het doorstromende vermogen van het grotere samenhangende watersysteem. Door de gekozen werkwijze blijft wateruitwisseling ondanks de afsluitingen mogelijk. Dit geldt ook voor locatie 1, waar de afsluitingen in een doorgaande watergang worden geplaatst, maar wateruitwisseling via een andere route nog steeds plaats kan vinden. Er wordt voldaan aan de toetsingscriteria onder paragraaf 2.1.2 van laatstgenoemde beleidsregel.

Bovendien zijn de tijdelijke afsluitingen afgestemd met zowel de afdeling Peilbeheer en de afdeling OWB. Uit deze afstemming is niet gebleken dat er een negatief effect is op het functioneren van het watersysteem en/of de onderhoudbaarheid van het watersysteem waardoor voldaan wordt aan de hiervoor genoemde- en de toetsingscriteria onder artikel 2.1.3 van laatstgenoemde beleidsregel.

Het plaatsen van vangtuigen doet geen afbreuk aan de hierboven genoemde toetsingscriteria.

#### Waterkwaliteit en ecologie

Vanzelfsprekend draagt het wegvangen van kreeften bij aan de ecologische waterkwaliteit, omdat schade aan watergebonden vegetatie zo beperkt wordt. Hierdoor wordt (indirect) bijgedragen aan doelstellingen vanuit de KRW en wordt er geen afbreuk gedaan aan de toetsingscriteria onder paragraaf 3.9 van de Waterschapsverordening. Anderzijds zijn de vispaaiplaatsen gedurende meerdere seizoenen afgesloten voor hun doelsoorten. Uit intern overleg blijkt dat niets doen de paaiplaatsen meer schade toe zal brengen dan een tijdelijke afsluiting.

Gemotoriseerd varen in nez is in navolging van de Vaarverordening Delfland, zonder ontheffing, verboden, omdat omwoeling het ecosysteem ernstig kan verstoren. Omdat de activiteiten samenhangend zijn aangevraagd voorziet dit besluit in een ontheffing voor gebruikmaking van gemotoriseerd varen in de nez ten behoeve van het wegvangen van rivierkreeften. Een aparte ontheffing is niet nodig.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

### 3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Delfland, zie [Waterschapsverordening - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl).

### 3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

Maatschappelijke functies voor regionale wateren:

- Natura 2000-gebieden
- Drinkwaterbeschermingszones (bescherming rond de innamepunten)
- Zwemwaterlocaties
- Overige recreatieve activiteiten
- Viswateren (alle wateren zijn aangewezen als water voor karperachtigen)
- Schelpdierwateren (wateren voor schelpdieren in de Waddenzee, Delta en Voordelta)
- Scheepvaart

Omdat Delfland geen visrechten heeft uitgegeven voor kreeftachtigen is afstemming met visrechthebbenden niet nodig en is er geen sprake van belangenverstrengeling die betrekking heeft op de maatschappelijke functies 'Viswateren en/of Schelpdierwateren'.

### 3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### 3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.

4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### **4.1.2 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn aangevangen binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning. De afsluitingen mogen tot uiterlijk eind 2028 in het watersysteem aanwezig zijn. Kreeften mogen in de periode 2026 t/m 2028 in de maanden april, mei en juni weggevangen worden.

#### **4.2 Oppervlaktewateren**

##### **4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

##### **4.2.2 Tijdelijke afsluiting watersystemen**

1. De exacte aanvang van de tijdelijke afsluitingen moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
2. De tijdelijke afsluitingen moeten uitgevoerd worden door:
  - het plaatsen van een fijnmazige gaasconstructie voor- of om duikers;
  - het plaatsen van rijplaten in watergangen;
  - het omhoog zetten van stuwen.
3. De tijdelijke afsluitingen mogen er niet toe leiden dat er geen wateruitwisseling meer mogelijk is. Hiertoe moeten periodieke inspecties van de constructies plaatsvinden.
4. Het ophalen van stuwen en het plaatsen van rijplaten mag tot minimaal 0,20 m. onder het van toepassing zijnde schouwpeil.
5. Op verzoek van Delfland moet de tijdelijke afsluitingen direct uit het watersysteem verwijderd worden, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot >50 mm/24 uur).
6. De tijdelijke afsluitingen zijn in het watersysteem toegestaan vanaf 2026 t/m 2028.
7. Direct na het verwijderen van de tijdelijke afsluitingen moet het watersysteem weer naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Alle toegepaste materialen moeten volledig worden verwijderd.

**4.2.3 Plaatsen vangtuigen in watersysteem en wegvangen rivierkreeften**

1. Rivierkreeften mogen alleen weggevangen worden door plaatsing van korffuiken.
2. Eventuele bijvangst moet direct in het water van herkomst teruggezet worden.
3. Gevangen exoten (Amerikaanse rivierkreeft) moeten volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.
4. Voor het aanbrengen en legen van korffuiken mag gebruik worden gemaakt van een bootje eventueel voorzien van elektromotor.


**5 Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan het Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft, voor het:
  - aanbrengen en hebben van tijdelijke afsluitingen in het watersysteem, gericht op het voorkomen van verspreiding van de Amerikaanse rivierkreeft;
  - het aanbrengen en tijdelijk hebben van vangtuigen ten behoeve van het wegvangen van de Amerikaanse rivierkreeft;
  - het vangen en afvoeren van de Amerikaanse rivierkreeft waarbij gebruik wordt gemaakt van een gemotoriseerde boot.
- b. De ongenummerde en ongedateerde 'Opdrachtomschrijving-afsluiten vanglocaties' deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

**6 Ondertekening**

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,  
De Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten****Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

**Beperkingengebied:**

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

**Beperkingengebiedactiviteit:**

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

**Beoordelingsregels:**

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

**Omgevingswaarden:**

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

**Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

**Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

**Toepassen van bouwstoffen**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

**Eigendom van objecten en percelen**

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

**Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.