

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-137811/D-25-179751



1 Procedure

Datum vergunning: 15 december 2025
Datum aanvraag: 18 november 2025
Verzoeknummer: 2025111801354
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft
Locatie activiteit: Naaldwijkseweg 344, 2691 PZ 's-Gravenzande
Projectnaam: Herstel NEZ Buijs Ballot
Referentiecode: 702108-030 NEZ Buijs Ballot

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Op 13 januari 2016 is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een watervergunning (met zaaknummer 1551105) verleend voor onder meer het aanleggen en hebben van een vispaaiplaats (NEZ057005.TRZ06.BKL01 / NEZ057005.AMZ06.BKL01 / NEZ057005.AQZ06.BKL01 / NEZ057005.AQZ06.BKL02) in secundair boezemwater (OWL042254).

Geconstateerd is dat na aanleg deze vispaaiplaats minder tot ontwikkeling is gekomen dan beoogd. Om het ecologisch functioneren te verbeteren, wordt de vispaaiplaats gewijzigd in een natuurvriendelijke oever met een flauw talud. Onderdeel hiervan is het aanleggen van een schiereiland in secundair boezemwater, waarbij circa 160 m² aan water wordt gedempt. Daarnaast wordt ter compensatie van het bergingsverlies aanspraak gemaakt van ter beschikbaar gesteld surplus.

Deze wijzigingen worden op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangemerkt als beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Overige activiteiten

Verwijderen baggerspecie

Ter voorbereiding op de aanleg van het schiereiland wordt het eventueel aanwezige slib verwijderd tot aan de onderliggende draagkrachtige (water)bodem. Lozen bij (graaf)werkzaamheden in de waterbodem in oppervlaktewaterlichaam is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening een meldingsplichtige activiteit.

De (graaf)werkzaamheden in de waterbodem worden uitgevoerd in opdracht van Delfland. Op basis van artikel 7.39, lid 4 is de meldingsplicht niet van toepassing.

Het lozen van stoffen op een oppervlaktewaterlichaam die vrijkomen bij andere werkzaamheden op of in het oppervlaktewaterlichaam is op basis van artikel 7.37 van de Waterschapsverordening Delfland zonder omgevingsvergunning of melding toegestaan, zolang de werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Delfland.

Toepassen van grond

Voor het aanleggen van het schiereiland wordt grond toegepast in oppervlaktewater en verdicht. Dit betreft een meldingsplichtige activiteit, als bedoeld in § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze melding dient uiterlijk één week voorafgaande aan start van de toepassing te worden ingediend. Deze activiteit is daarom buiten beschouwing gelaten.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregel Natte Ecologische Zones (2024).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst Delfland (2022) geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Aanleg schiereiland

- Voor de aanleg van het schiereiland wordt circa 160 m² aan boezemwater gedempt. Binnen het plangebied is geen mogelijkheid om het bergingsverlies te compenseren. Daarom wordt aanspraak gemaakt op een ter beschikbaar surplus (zaaknummer Z-25-137814) van 160 m². Hiermee is sprake van een gesloten waterbalans, waarmee voldoende invulling is gegeven aan de compensatieopgave.
- Daar waar het schiereiland wordt gerealiseerd, wordt het eventueel aanwezige slib verwijderd tot aan de onderliggende draagkrachtige (water)bodem.

De milieuhygiënische hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende baggerspecie is nog niet bepaald. Onder voorbehoud van deze kwaliteitsbepaling wordt de vrijkomende baggerspecie verspreid op aangrenzend (landbodem)perceel of wordt afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker.

- Het dempen wordt uitgevoerd met grond die op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit (artikel 25d) voldoet aan de kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur'. Deze vrij toepasbare grond heeft geen aantoonbare impact op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

Natuurvriendelijke oever

- Over een lengte van 149 m (gemeten op de oeverlijn) wordt een (droog) flauw talud aangelegd onder een talud van 1:3 of flauwer. Het onderwatertalud heeft eveneens een talud van minimaal 1:3. De maximale diepte van het natte oppervlak tussen het schiereiland en de noordelijke oeverlijn wordt NAP -1,13 m (0,7 m onder schouwpeil). Gezien de breedte van het secundair water (ruim 29 m) en een leggerdiepte (1,0 m) wordt voldaan aan de algemene eisen (artikel 3.1) en de specifieke ontwerpcriteria (artikel 3.3) voor een flauw talud.
- De bestaande drijfbalk (DB0265) wordt hergebruikt en komt in het nieuwe ontwerp op ongeveer dezelfde locatie. Het aanleggen en hebben van deze drijfbalk is reeds opgenomen als aangevraagde activiteit, waarvoor het college op 13 januari 2016 een watervergunning (met zaaknummer 1551105) heeft verleend. Daarom wordt het hebben van deze drijfbalk buiten beschouwing gelaten.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d t/m 2f en 3a uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich op de eindsituatie na de uitvoering van de activiteiten.

3.4 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, lid 1 van de Leggertekst Delfland (2022) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

In de verleende vergunning (met zaaknummer 1551105 van 13 januari 2016) aan de gemeente Westland is vermeld dat het gewoon en buitengewoon onderhoud van de vispaaiplaats na aanleg door het Hoogheemraadschap van Delfland wordt uitgevoerd, waarmee het Hoogheemraadschap van Delfland als onderhoudsplichtige op de leggerkaart is aangegeven. Delfland blijft onderhoudsplichtige voor het gewoon en buitengewoon onderhoud na wijziging van de natte ecologische zone. Daarmee blijft artikel 3.5, lid 6 van toepassing.

3.5 Maatschappelijke functieervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functieervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd.

4.2.2 Dempen

1. Voor de aanleg van het schiereiland mag maximaal 160 m² aan boezemwater worden gedempt. Voor de compensatie van het bergingsverlies wordt het ter beschikbaar gesteld surplus van 160 m² (besluit met zaaknummer Z-25-137814) ingezet.
2. Vrijkomende baggerspecie mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
3. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt met grond ten behoeve van realisatie van het schiereiland.
4. De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit

Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.

5. Het aan te passen oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening 702107-004-02, definitief van 11 december 2025
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	1,0 m (NAP -1,43 m)
Schouwpeil	NAP -0,43 m

4.2.3 Natte ecologische zone

1. De natte ecologische zone (NEZ) moet aan de volgende criteria voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Klasse ^[a]	1
Type NEZ	Natuurvriendelijke oever
Subtype NEZ	Flauw talud
Lengte NEZ (gemeten op de oeverlijn)	149 m
Oppervlak natte ecologische zone (na afronding activiteiten)	929 m ²
Taludhelling (droog)	1 : 3 of flauwer
Breedte droge deel (terrestrische zone), gemeten vanuit insteek talud tot oeverlijn	1,0 m (horizontaal)
Oppervlak droge deel (terrestrische zone)	149 m ²
Taludhelling (nat)	1 : 3 of flauwer
Breedte natte talud (amfibische en aquatische zones), gemeten vanuit oeverlijn	Conform tekening 702107-004-02, definitief van 11 december 2025
Oppervlakte aangepaste natte deel (amfibische en aquatische zones)	780 m ²
Maximale waterdiepte binnen begrenzing natte ecologische zone	NAP -1,13 m (0,7 m onder schouwpeil)
Leggerdiepte aangrenzend water	1,0 m (NAP -1,43 m)
Schouwpeil	NAP -0,43 m

[a] conform de Beleidsregel natte ecologische zones (23 januari 2024)

- Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
- Er mag alleen gebruik gemaakt worden van inheems plantmateriaal.
- De natte ecologische zone moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.
- De natte ecologische zone mag niet komen te verlanden.
- Langs de natte ecologische zone moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het bovenwatertalud landinwaarts. Binnen de natte ecologische zone moet een beschermingszone worden vrijgehouden, gemeten vanuit hart schiereiland 2,0 m aan weerszijden en 3,5 m hoog.
- Verwijdering van de natte ecologische zone dient te voldoen aan de toetsingscriteria zoals opgenomen in de Beleidsregel natte ecologische zone. Om de natte ecologische zone te verwijderen dient een aanvraag voor een omgevingsvergunning wateractiviteit te worden ingediend.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft, voor het:
 - Wijzigen van een vispaaiplaats naar een natuurvriendelijke oever met flauw talud;
 - Dempen van 160 m² aan secundair boezemwater;
 - Inzet van 160 m² aan ter beschikking gestelde surplus (zaaknummer Z-25-137814).
- b. De volgende tekening deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'herstel NEZ Buijs Ballotstraat', opgesteld door Hoogheemraadschap van Delfland met kenmerk 702107-004-02, definitief van 11 december 2025.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
De Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.