noordgevel



westgevel



zuidgevel



oostgevel

renvooi gevels

- kleuren en materialen conform kleur- en materialenstaat
  = dubbele beglazing, doorvalveilig
- kozijnen worden v.v. isolerende beglazing en veiligheidsbeglazing volgens NEN 3569: "Veiligheidsbeglazing in gebouwen"; daar waar het glas tevens als borstwering wordt toegepast, dient voldaan te worden aan NEN 6702 en de daarmee samenhangende zandzakslingerproef
- inbraakwerendheid:
  deuren, ramen, kozijnen e.d. van een niet-gemeenschappelijke ruimten die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2 conform artikel 4.100 Bbl;
- baksteen dilataties volgens opgave steenleverancier ter goedkeuring voorleggen aan architect
- ventilatie
  alle woningen worden geventileerd d.m.v. mechanische ventilatie conform opgave installatieadviseur
- fauna
  aantal en positie nestkasten t.b.v. de huismus en gierzwaluw n.t.b.

▲ weerstand tegen branddoor- en brandoverslag (wbdbo) ≥ 30 minuten



wijziging	datum	getek	omschrijving
A	05-11-2025	[redacted]	opmerkingen gemeente en brandweer verwerkt / woningtype B en C geoptimaliseerd

Sweco Architects
Jaarbeurzplein 6 Postbus 19079
3501 BC Utrecht, NL Bogerd 1a-1h
T +31 88 811 8300 5612 LZ Eindhoven, NL
T +31 88 811 8100

SWECO

0.20.200

projectnaam	Windroos Blok B te Sliedrecht
opdrachtgever	Windroos Bouwgroep VOF
fase	Definitief Ontwerp
onderdeel	gevelaanzichten

projectnr.	52200311	datum	27-08-2025
architect	[redacted]	status	definitief
manager	[redacted]	schaal	1:100
engineer	[redacted] [redacted]	formaat	A0+ (841x1500mm)

De rechten op digitaal verstrekte tekeningen berusten bij de architect. Het is niet toegestaan tekeningen zonder toestemming van de architect te wijzigen.

Q:\sveco\Projecten\52200311\5-Ontwerp & Technisch\20-ID-01-20-01\20-ID-01-Revit\20-ID_Blok_B_arch_R24(jaar).rvt