

MER-BEOORDELINGSBESLUIT GRONDWATERONTTREKKING

**Behorende bij de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het
tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verwijderen en
aanleggen van een drinkwater distributieleiding tussen Kathagen en Vaesrade
in de gemeente Beekdaelen
(2025-Z10609)**

Zaaknummer: 2025-Z16656

Inhoudsopgave

1	Onderwerp	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	4
4	Ondertekening	4
5	Geplande activiteiten	5
5.1	Samenvatting	5
5.2	Locatie.....	5
5.3	Uitvoeringsmethode	6
6	Toetsing.....	6
6.1	Algemeen	6
6.2	Overwegingen.....	6
6.2.1	Kenmerken van het project.....	7
6.2.2	Plaats van het project.....	8
6.2.3	Kenmerken van potentiële effecten.....	9
6.3	Eindconclusie toetsing	10
7	Procedure en rechtsbescherming	11
7.1	Procedure.....	11
7.2	Rechtsbescherming.....	12
8	Mededelingen	13
9	Bijlagen	14

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET EN HET OMGEVINGSBESLUIT

1 Onderwerp

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 14 juli 2025 een aanvraag ontvangen van Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., Postbus 31, 5384 ZG te Heesch om een vergunning als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag heeft betrekking op het onttrekken van grondwater ten behoeve van het verwijderen en aanleggen van een drinkwater distributieleiding tussen Kathagen en Vaesrade in de gemeente Beekdaalen. Het tijdelijk onttrekken van grondwater is vergunningplichtig op grond van artikel 4.16, tweede lid, van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De geplande onttrekking van grondwater valt onder § 16.4.2. 'Milieueffectrapportage voor projecten' van de Omgevingswet. Daarom is bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een aanmeldingsnotitie op grond van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit opgenomen (bijlage 1).

Het waterschap beoordeelt op basis van de aanmeldingsnotitie of er, naast de verplichte omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, ook een milieueffectrapport (= MER) opgesteld moet worden ter bescherming van de milieubelangen. Hierbij wordt gekeken naar de aard, omvang, de locatie van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit en de potentiële effecten op het milieu.

2 Conclusie

Op grond van de bijgevoegde aanvraag (inclusief het bermalingsadvies), de aanmeldingsnotitie en de beoordeling, voor zover niet strijdig met de in hoofdstuk 6 van dit besluit genoemde overwegingen, concluderen wij dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen, niet tot zodanige significante milieugevolgen zullen leiden dat het opstellen van een MER noodzakelijk is.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen in de Europese richtlijn MER, de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet jo. artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit hoeft Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., Postbus 31, 5384 ZG te Heesch voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het verwijderen en aanleggen van een drinkwater distributieleiding tussen Kathagen en Vaesrade in de gemeente Beekdaelen, geen milieueffectrapport op te stellen;
- b. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit:
 - bijlage 1: rapport “vormvrije mer-beoordelingsnotitie – Vaesrade te Nuth”, kenmerk M1032025, d.d. 8 september 2025 van Lamerswater B.V. (WLD0C-1663486819-401762);
 - bijlage 2: rapport “Bemalingsadvies – Vaesrade te Nuth”, d.d. 7 juli 2025, kenmerk A1032025 van Lamerswater B.V. (WLD0C-1663486819-401456);
 - bijlage 3: tekeningen “Sanering Leidingnet Vaesrade – BLAD 1 t/m 5”, d.d. 25 februari 2025, kenmerk AL-4510 van WML N.V. (WLD0C-1663486819-401451 t/m WLD0C-1663486819-401455);
 - bijlage 4: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verwijderen en aanleggen van een drinkwater distributieleiding tussen Kathagen en Vaesrade in de gemeente Beekdaelen (WLD0C-1663486819-401446).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
12-12-2025

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Geplande activiteiten

5.1 Samenvatting

Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V is voornemens om een oude drinkwaterleiding te vervangen voor een nieuwe drinkwaterleiding tussen Kathagen en Vaesrade in de gemeente Beekdaelen. De leiding wordt voor een groot deel in open ontgraving verwijderd en aangelegd. De sleuflengte bedraagt circa 2.760 meter.

Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren is een bronbemaling noodzakelijk. De verwachting is dat er gedurende de periode van 5 januari 2026 tot en met 28 februari 2026 er circa 15 m³ per uur en in totaal circa 28.800 m³ aan grondwater wordt onttrokken.

Het onttrokken grondwater wordt geloosd op het oppervlaktewater 'Geleenbeek'. Hiervoor is door aanvrager separaat een melding van gedaan, welke is geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z10608.

5.2 Locatie

Het onttrekken van grondwater vindt plaats tussen de locatie RD-coördinaten X = 190605, Y = 326310 en X = 191747, Y = 326868.



Figuur 1: overzicht van de locatie

5.3 Uitvoeringsmethode

De aanleg van de drinkwaterleiding vindt plaats middels open ontgraving. De aanlegdiepte van de leiding bedraagt circa 1,5 meter onder maaiveldniveau. Om in den droge te kunnen werken dient de grondwaterstand tot 0,30 meter onder de te graven sleuf te worden verlaagd. Om de werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten, wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd met een bronbemaling. De bemaling heeft een voortschrijdend karakter, dat wil zeggen dat de bemaling slechts enkele dagen op dezelfde locatie wordt uitgevoerd, waarna deze doorschuift naar het verder te leggen leidingdeel. De bemaling vindt plaats door middel van verticale onttrekkingsfilters die op korte afstand van de sleuf staan in combinatie met een open (horizontale) bemaling.

6 Toetsing

6.1 Algemeen

Het bevoegd gezag moet, op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet, beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen wateractiviteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een milieueffectrapport (= MER) moet worden opgesteld. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt belangrijke nadelige milieugevolgen die de geplande wateractiviteit kan hebben.

Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. de kenmerken van de activiteit;
2. de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd;
3. de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; en
4. de kenmerken van de significante gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Bovenstaande opsomming vormt de kapstok om te bepalen of er mogelijke significante nadelige milieueffecten kunnen ontstaan. Ook houdt het bevoegd gezag bij haar beslissing rekening met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden (artikel 16.43, derde lid van de Omgevingswet).

6.2 Overwegingen

Bij de belangenafweging van dit besluit wordt gekeken naar de belangrijke nadelige gevolgen met betrekking tot het milieu ter plaatse ten gevolge van het tijdelijk onttrekken van grondwater. Naast milieubelangen kunnen er ook andere grondwaterbelangen spelen. Deze overige grondwaterbelangen worden afgewogen in het proces van de behandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (besluit met kenmerk 2025-Z10609).

Dit mer-beoordelingsbesluit richt zich dus uitsluitend op de milieueffecten als gevolg van het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verwijderen en aanleggen van een drinkwater distributieleiding tussen Kathagen en Vaesrade in de gemeente Beekdaelen. In algemene zin moet bij alle werkzaamheden worden voldaan aan de vigerende regelgeving en de lokale verordeningen.

6.2.1 Kenmerken van het project

De kenmerken van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking het onttrekken van grondwater ten behoeve van het verwijderen en aanleggen van een drinkwater distributieleiding tussen Kathagen en Vaesrade in de gemeente Beekdaelen. De grondwateronttrekking heeft een tijdelijk en voortschrijdend karakter. Dat wil zeggen dat de bemaling slechts enkele dagen op dezelfde locatie wordt uitgevoerd, waarna deze doorschuift naar het verder te leggen leidingdeel. De totale uitvoeringsduur van de bemaling bedraagt circa 2 maanden en wordt uitgevoerd buiten het groeiseizoen.

Toetsing

a. Omvang en ontwerp van het project

Het project heeft een beperkte ruimtelijke omvang en een tijdelijk karakter. Effecten doen zich uitsluitend voor tijdens de uitvoeringsfase.

b. Cumulatie met andere projecten

Er is geen sprake van cumulatie. De effecten van de bemaling staan op zichzelf.

c. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

De bemaling maakt tijdelijk gebruik van het lokale freatische grondwater. Het opgepompte water wordt na passage door een zandvang geloosd in de Geleenbeek. Het waterschap reguleert dit oppervlaktewatersysteem actief, waardoor het water via infiltratie weer terugkeert in het regionale grondwatersysteem. Er is geen netto verlies van water in de regio en geen aantasting van diepere grondwaterlagen.

d. Productie van afvalstoffen

De productie van afvalstoffen is beperkt en wordt op een gecontroleerde wijze afgevoerd. De milieubelasting door afval is daarmee minimaal.

e. Verontreiniging en hinder

Mogelijke hinder is tijdelijk en beperkt. Geluid en emissies blijven binnen de normen, en eventuele effecten op de waterkwaliteit zijn goed beheersbaar door monitoring en ontijzing.

f. Risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering

De werkzaamheden bestaan uit reguliere grond-, weg- en waterbouwkundige activiteiten. Er wordt geen gebruikgemaakt van gevaarlijke stoffen en er zijn geen scenario's denkbaar waarin de bemaling kan leiden tot zware ongevallen of rampen. Ook klimaatverandering brengt in dit verband geen extra risico's met zich mee. Het risico van zware ongevallen of rampen is uitgesloten.

g. Risico's voor de menselijke gezondheid

Er is geen sprake van specifieke risico's voor de volksgezondheid door de realisering van het tracé, veroorzaakt door bijvoorbeeld waterverontreiniging of luchtvervuiling.

Conclusie

De kenmerken van de activiteit hebben een beperkte effect op het milieu. Er is echter sprake van tijdelijke effecten. Op basis van het bovenstaande worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht

6.2.2 Plaats van het project

De plaats van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

a. Bestaande grondgebruik

Het plangebied is gelegen in Zuid Limburg, ten zuiden van Schinnen. De leiding wordt aangelegd binnen de bufferzone van het grondwaterafhankelijke natuurgebied Kathagerbroek. Het project bevindt zich nabij, maar buiten, het Natura 2000 gebied 'Geleenbeekdal'. Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt echter dat de bemaling tijdelijk en kleinschalig is, en dat de verwachte effecten zich beperken tot de directe projectomgeving. Negatieve gevolgen voor het natuurgebied of omliggende functies worden daarom niet voorzien.

Het project vindt plaats in een robuuste omgeving waarin tijdelijke ingrepen, zoals een bemaling, goed inpasbaar zijn. Door de ligging binnen de bufferzone van Kathagerbroek is zorgvuldigheid geboden, maar de omvang en duur van de werkzaamheden maken dat blijvende effecten uitgesloten kunnen worden.

b. Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en de ondergrond ervan

De rijkdom en kwaliteit van natuurlijke hulpbronnen worden niet blijvend beïnvloed. De bemaling heeft uitsluitend een tijdelijk en omkeerbaar effect op de ondiepe freatische grondwaterlaag, waarna het systeem zich herstelt tot de oorspronkelijke situatie.

c. Opnamevermogen van het natuurlijke milieu

Het opnamevermogen van het milieu is groot genoeg om de tijdelijke effecten van de bemaling zonder schade te verwerken.

Conclusie

Op basis van de plaats van de grondwateronttrekkingsactiviteit worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.3 Kenmerken van potentiële effecten

Bij de potentiële aanzienlijke effecten op het milieu door het project moeten in samenhang met de criteria van de punten in paragraaf 6.2.1 en paragraaf 6.2.2 in het bijzonder de onderstaande punten in overweging worden genomen.

a. Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten

De effecten van de bemaling zijn van zeer beperkte ruimtelijke omvang. Ze beperken zich tot het werkterrein en de directe omgeving, en hebben geen merkbare invloed op omliggende functies of gebieden.

b. Aard van het effect

De effecten van de bemaling zijn tijdelijk en volledig omkeerbaar. Na beëindiging van de werkzaamheden herstelt het grondwatersysteem zich vanzelf, waardoor geen blijvende gevolgen optreden voor bodem, water of omgeving.

c. Grensoverschrijdend karakter van het effect

De effecten van het project zijn volledig lokaal van aard en hebben geen grensoverschrijdend karakter. Invloeden buiten Nederland zijn uitgesloten.

d. Intensiteit en complexiteit van het effect

De intensiteit en complexiteit van de effecten zijn laag. De bemaling is technisch goed voorspelbaar en de effecten zijn overzichtelijk en beheersbaar. Onvoorziene milieugevolgen zijn niet te verwachten.

e. Waarschijnlijkheid van het effect

De waarschijnlijkheid van negatieve effecten is zeer gering. De berekeningen bevestigen dat zettingen beperkt blijven en dat er geen risico is op opbarsten of andere instabiliteit.

f. Verwachte aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect

De verwachte aanvang is 5 januari 2025 voor een duur en periode van indicatief ca. 2 maanden. De bemaling is van korte duur en volledig omkeerbaar. De effecten zijn tijdelijk, kortdurend en volledig herstelbaar, waardoor er geen blijvende milieugevolgen optreden.

g. Cumulatie van effecten met effecten van andere projecten

Er zijn geen andere projecten die in samenhang met deze bemaling negatieve milieueffecten kunnen veroorzaken. Cumulatie van effecten is uitgesloten.

h. Mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen

De bemaling wordt uitgevoerd met passende voorzorgsmaatregelen en actieve monitoring. Hierdoor zijn de effecten goed te beheersen en kan worden gewaarborgd dat er geen significante milieugevolgen optreden.

Conclusie

Door de grondwateronttrekking treden er effecten op die invloed kunnen hebben op het milieu. Het gaat echter om effecten van beperkte en tijdelijke aard waardoor er geen sprake is van significante milieueffecten.

6.3 Eindconclusie toetsing

Gezien de aard, de omvang, de locatie en de zeer beperkte potentiële effecten op het milieu van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit hoeft er geen milieueffectrapport opgesteld te worden.

Met het opnemen van voorschriften in de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, in relatie tot de geldende normen, wordt er geen significant negatief effect op het milieu verwacht. Hierdoor zijn er geen gronden voor het opleggen van een MER-plicht.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is op 14 juli 2025 bij het waterschap ontvangen (ons kenmerk 2025-Z10609). De bijbehorende aanmeldingsnotitie is op 8 september 2025 bij het waterschap ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z16656.

Bepaling mer-(beoordelings)plicht

Bijlage V (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt) van het Omgevingsbesluit bepaalt bij welke activiteiten een mer-(beoordelings)plicht geldt. De eerste kolom van de bijlage beschrijft de activiteit. De tweede kolom geeft aan in welke gevallen er een MER moet worden opgesteld. Deze MER-plicht volgt uit de aard van de activiteit en de invloed op het milieu. De derde kolom geeft aan in welke gevallen er beoordeeld moet worden of er een MER moet worden opgesteld. Het betreft activiteiten waarbij de omstandigheden waaronder ze worden verricht, bepalen of er mogelijke nadelige significante gevolgen zijn voor het milieu. Aan de hand van deze beoordeling zal het bevoegd gezag besluiten of er al dan niet een MER moet worden opgesteld voordat een vergunning kan worden verleend. De vierde kolom geeft aan om welke besluiten het moet gaan, wil de mer-(beoordelings)plicht van toepassing zijn.

In casu gaat het om een activiteit die valt onder nummer K1, te weten het onttrekken van grondwater (kolom 1), waarbij de grens van 10.000.000 m³ per jaar niet wordt overschreden (kolom 2) maar waarbij sprake is van een oprichting, wijziging of uitbreiding van een grondwateronttrekking (kolom 3). Dit mer-beoordelingsbesluit hoort bij een besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kolom 4).

Voordat de vergunning in het kader van de Omgevingswet in behandeling kan worden genomen, moet aan de hand van de ingediende aanmeldingsnotitie moeten worden beoordeeld of een MER moet worden opgesteld.

Artikel 16.49, derde lid van de Omgevingswet bepaalt namelijk dat het bevoegde gezag de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater voor het in de aanhef genoemde project buiten behandeling moet laten als er geen beslissing is genomen omtrent de MER.

Bevoegd gezag

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op de aanvraag van Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit die bij het waterschap is ontvangen op 14 juli 2025 en geregistreerd onder kenmerk 2025-Z10609. Op grond van artikel 4.16, tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en op grond van artikel 2.102, tweede en vierde lid

van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is Waterschap Limburg het bevoegde gezag voor de betreffende vergunning.

Het waterschap moet op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden opgesteld ten aanzien van het onttrekken van grondwater.

Termijn

Op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Omgevingsbesluit moet het waterschap uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstdatum de beslissing nemen of aanvullend een MER moet worden gesteld.

7.2 Rechtsbescherming

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Het bovenstaande betekent dat alleen degene die de aanmeldnotitie heeft ingediend, bezwaar kan maken tegen het mer-beoordelingsbesluit. Derden die het niet eens zijn met het besluit dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft worden opgesteld, kunnen dit inbrengen bij het bezwaar en beroep dat mogelijk is op basis van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater met kenmerk 2025-Z10609.

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8 Mededelingen

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De houder van de bij dit besluit behorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2025-Z10609) moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit besluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de houder van de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2025-Z6966). De rechtsopvolger doet binnen 4 weken nadat deze vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij besluit met kenmerk 2025-Z16656:

1. bijlage 1: rapport “vormvrije mer-beoordelingsnotitie – Vaesrade te Nuth”, kenmerk M1032025, d.d. 8 september 2025 van Lamerswater B.V. (WLDOC-1663486819-401762);
2. bijlage 2: rapport “Bemalingsadvies – Vaesrade te Nuth”, d.d. 7 juli 2025, kenmerk A1032025 van Lamerswater B.V. (WLDOC-1663486819-401456);
3. bijlage 3: tekeningen “Sanering Leidingnet Vaesrade – BLAD 1 t/m 5”, d.d. 25 februari 2025, kenmerk AL-4510 van WML N.V. (WLDOC-1663486819-401451 t/m WLDOC-1663486819-401455).
4. bijlage 4: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verwijderen en aanleggen van een drinkwater distributieleiding tussen Kathagen en Vaesrade in de gemeente Beekdaelen (WLDOC-1663486819-401446).