

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-133479/D-25-177891



1 Procedure

Datum vergunning: 3 december 2025
Datum aanvraag: 1 augustus 2025
Verzoeknummer: 2025080100605
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 69 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: ██████████ Zwartendijk 12 A, 2671 LL Naaldwijk
Gemachtigde: Adviesbureau Steur B.V., Blindeweg 6, 3235 NE Rockanje
Locatie activiteit: Dortlaan 8, 2671 LN Naaldwijk
Projectnaam: Van den Berg Lisianthus 2
Referentiecode: Berg Lisianthus

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In het kader van de uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf wordt het primair boezemwater (OWL045760) versmald, waarbij demping van water gaat plaatsvinden. Om het dempingsverlies te compenseren, wordt het bestaande secundair boezemwater (OWL082622 / OWL041452 / OWL088741) uitgebreid en ingericht als vissenbos.

Het dempen en graven van water, alsook het aanleggen en hebben van een vispaaiplaats zijn in het kader van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingen- gebiedsactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregel Natte Ecologische Zones (2024).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst Delfland (2022) geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Versmallen van primair boezemwater

De huidige contour van het primair boezemwater is ontstaan eind jaren 90 van de vorige eeuw:

- In het kader van de reconstructie van de Boschpolder is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland op 5 februari 1998 een vergunning (met zaaknummer 97.80452) verleend voor het graven van het primair boezemwater, waarbij een watervoerende breedte van 3,0 m en een waterdiepte van 0,97 m (NAP -1,4 m) is aangehouden.
- In het kader van een glastuinbouwreconstructie door de initiatiefnemer heeft het college op 30 augustus 2000 een vergunning (met zaaknummer 99.80299) verleend voor het fors verbreden van het primair boezemwater richting het zuidoosten, waarbij is aangesloten op de waterdiepte van 0,97 m.
- Op 9 oktober 2000 is door het college een vergunning (met zaaknummer 99.80648) verleend aan de gemeente Naaldwijk voor het aanleggen en hebben van een natte ecologische zone langs de noordwestelijke oeverlijn buiten het doorstroomprofiel.

Het voornemen bestaat om een deel van het gegraven water onder vergunning met zaaknummer 99.80299 weer te dempen, waarbij de breedte van het primair boezemwater wordt teruggebracht tot circa 12,34 m.

Langs de noordwestelijke zijde van het primair boezemwater is een natte ecologische zone aanwezig. Om het doorstroomprofiel te bepalen, is het profiel van deze natte ecologische zone ingemeten. Op basis van deze inmeting is vastgesteld dat de breedte van het doorstroomprofiel van het primair boezemwater na demping circa 9,4 m bedraagt.

Delfland is in het algemeen uiterst terughoudend bij het versmallen van primair boezemwater. Primaire wateren waarborgen het waterhuishoudkundige functioneren van het totale beheergebied. In deze specifieke situatie blijft door de versmalling de toename van het verhang en stroomsnelheden binnen de toegestane normen. Daarnaast zijn er geen bovenstroomse wateroverlastknelpunten aanwezig en ontstaan deze naar verwachting ook niet door deze versmalling.

Langs de noordwestelijke oeverlijn is een natte ecologische zone (NEZ078002.AMZ02.BKL01) aanwezig. De resulterende stroomsnelheid na versmalling ligt ruimschoots onder de ontwerpstroomsnelheid voor nieuwe watergangen. Delfland

beschikt niet over een aparte ecologische norm voor stroomsnelheid. In het algemeen wordt vastgehouden dat stroomsnelheden binnen het bereik van de ontwerpnormen geen beperkende factor vormen voor planten. Er is daarom geen verwachting dat de gewijzigde stroomsnelheid door de versmalling een aantoonbare impact heeft op het ecologisch functioneren van de natte ecologische zone.

Graven van water / aanleg vissenbos

Het voornemen bestaat om het bestaande secundair boezemwater (<300 m afstand van het te dempen water) uit te breiden ter compensatie van het versmallen van het primaire water, waarbij voor de waterdiepte wordt aangesloten op de leggerdiepte van 1,0 m (NAP -1,43 m). Daar waar het vissenbos wordt aangelegd, wordt het water over een oppervlak van circa 47 m² verdiept tot 1,4 m (NAP -1,83 m). Deze diepte van deze zogenoemde vissenkuil is voldoende geschikt voor het schuilen van jonge vis. Daarnaast is de locatie goed bereikbaar voor varend (buiten)gewoon onderhoud.

De constructie voor het vissenbos bestaat uit een palenrij met een gevlochten constructie van wilgentenen- of rijshouten wiepen, waarbij de takken strak en stevig worden gevlochten tussen de palen. De palen worden aan weerszijden in de lengterichting met een onderlinge afstand van 1,0 m tot 2,0 m in de waterbodem geplaatst, waarmee de constructie voldoende verankerd wordt en blijft. Er worden twee constructies (met een lengte van 5 en 10 m en een breedte van 0,5 m) parallel aan elkaar aangelegd met een onderlinge afstand van 0,6 m. De constructie wordt onder water aangelegd tussen NAP -0,83 m (0,4 m onder schouwpeil) en NAP -1,83 m. Om schade te voorkomen, wordt de palen om en om op minimaal 0,3 m boven schouwpeil (NAP -0,13 m) geplaatst als markering ter bescherming van de constructie. De palen op de kopse kanten worden afgewerkt met een kleurmarkering.

De constructie van het vissenbos is robuust, voldoende bestand tegen stroming en creëert stabiele, complexe structuren die aantrekkelijk zijn voor verschillende vissoorten om te paaïen en te schuilen. De aanleg en hebben van een vissenbos kan daarom bijdragen aan het versterken van de visstand, het vergroten van de biodiversiteit en passen goed binnen de KRW-doelstellingen voor duurzaam en natuurlijk waterbeheer.

Daar waar water wordt gegraven en het vissenbos wordt aangelegd, is onderdeel van een groter onderzoeksgebied van reeds uitgevoerd bodemonderzoek¹. De bovengrond (vanaf maaiveld tot 0,5 m minus maaiveld) is overwegend licht verontreinigd, plaatselijk is een sterke zinkverontreiniging vastgesteld met een omvang van circa 15 m³. De ondergrond vanaf 0,5 m is niet verontreinigd. Het verontreinigingsbeeld komt, met uitzondering van de sterke zinkverontreiniging in de bovengrond, in hoofdlijnen overeen met de verwachte bodemkwaliteit (lokale maximale waarden Wonen) op basis van de ligging van het plangebied op de bodemkwaliteitskaart² van de gemeente Westland. Met het graven van het water wordt de sterke zinkverontreiniging in de bovengrond separaat verwijderd, waarna de overige ontgraving gaat plaatsvinden. De milieuhygiënische kwaliteit van de (land)bodem langs de nieuwe oeverlijnen sluit daarmee aan op de verwachte bodemkwaliteit. Er is daarom na het graven geen sprake van aantoonbare verslechtering van ecologische en chemische waterkwaliteit.

Waterbalans

Met de versmalling van het primair boezemwater wordt circa 1.338 m² aan water gedempt. Voor de verbreding van het secundair boezemwater wordt een vergelijkbaar oppervlak aan water gegraven. Er is daarom sprake van een gesloten waterbalans, waarbij het bergend vermogen van het hoofdpeilvak van de boezem na afronding van de werkzaamheden ongewijzigd is.

¹ Rapport 'milieukundig bodemonderzoek Grote Woerdlaan 31-33 Naaldwijk gemeente Westland', opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk MBO.2021.0040 van 28 april 2021

² Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

Conclusie

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d en 2a, 2b, 2d t/m 2g, 3a en 3b van de Waterschapsverordening Delfland. Deze voorschriften richten zich vooral op de eindsituatie na afronding van de aangevraagde activiteiten.

3.4 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, lid 1 van de Legger Delfland worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

Er zijn afspraken met de vergunninghouder tot het verrichten van (buiten)gewoon onderhoud van het vissenbos. Het Hoogheemraadschap van Delfland wordt als onderhoudsplichtige aangewezen voor gewoon onderhoud van de vissenbos.

De vergunninghouder is geïnformeerd over deze onderhoudsplicht en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd volgens brief met documentnummer D-25-169918 van 28 november 2025. De gemaakte afspraken zullen definitief worden vastgelegd met een leggerbesluit.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de

vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het te versmallen primair boezemwater moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening S-30 van 4 september 2025
Lengte	
Bodem Breedte	
Leggerdiepte	1,0 m (NAP -1,43 m)
Taluds	Damwand
Schouwpeil	NAP -0,43 m

3. Het te verbreden secundair boezemwater moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening S-30 van 4 september 2025
Lengte	
Bodem Breedte	
Leggerdiepte	1,0 m (NAP -1,43 m)
Taluds	1:1 of flauwer / beschoeiing
Schouwpeil	NAP -0,43 m

4. Er moet ten minste 1.338 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 1.338 m² oppervlaktewater worden gedempt.
5. Langs het primair boezemwater moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten uit de aan te brengen damwandconstructie op de nieuwe oeverlijn.

6. Langs het secundair boezemwater moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het bovenwatertalud langs de oeverlijn.
7. Eventueel vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de demping mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
8. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren uit het te dempen water kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
9. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
10. De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.

4.3 Werken

4.3.1 Natte ecologische zone

1. De natte ecologische zone (NEZ) moet aan de volgende criteria voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Klasse *	2
Type NEZ	Vissenbos in viskuil
Oppervlakte viskuil	Circa 47 m ²
Waterdiepte viskuil	1,4 m (NAP -1,83 m)
Leggerdiepte aangrenzend water	1,0 m (NAP -1,43 m)
Talud leggerdiepte naar viskuil	1:3
Aantal constructies in viskuil	2
Lengte constructies	Respectievelijk 5 en 10 m
Breedte constructie	0,5 m
Onderlinge afstand constructies	0,6 m
Bovenzijde constructie	0,4 m minus schouwspel (NAP -0,83 m)
Hoogte constructie	1,0 m (NAP -0,83 tot -1,83 m)
Verankering vissenbos	Houten paalfundatie tot 2,0 m minus leggerdiepte
Samenstelling vissenbos	Wilgentenen- of rijshouten wiepen, waarbij de takken strak en stevig worden gevlochten tussen de palen
Markering	Minimaal 0,3 m boven schouwpeil (NAP -0,13 m) met onderlinge afstand van circa 2 m
Schouwpeil	NAP -0,43 m

Klasse *: conform de Beleidsregel natte ecologische zones (23 januari 2024)

2. Daar waar het vissenbos wordt aangelegd, moet over een oppervlak van circa 47 m² het water verder verdiept worden tot 1,4 m (NAP -1,83 m) onder schouwpeil.
3. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
4. De NEZ moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan [REDACTED], Zwartendijk 12 A, 2671 LL Naaldwijk, voor het:
 - Uitbreiden van secundair boezemwater, waarbij water wordt gegraven;
 - Versmallen van primair boezemwater, waarbij water wordt gedempt;
 - Aanleggen en hebben van een vissenbos (klasse 2) in secundair boezemwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'situatie watervergunning', opgesteld door De Bouwadviseur [REDACTED] met kenmerk S-30 van 4 september 2025;
 - Tekening 'Vissenbossen', opgesteld door Van Aalsburg B.V. met kenmerk 1, versie 4 van 29 november 2025.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
De Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.