

Besluit

Ons kenmerk:	0539359024
DSO-nummer:	2025112100771
Indieningsdatum:	21 november 2025
Aanvrager:	Ziggo Services Netwerk B.V.
Gemachtigde:	Circet Nederland

Aanleiding

Op 21 november 2025 heeft Circet Nederland namens Ziggo Services Netwerk B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Ziggo Services Netwerk B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen van een glasvezelkabel door middel van een open ontgraving in de beschermingszone van a-water ES49 en b-wateren OWL20571 en OWL20572 ter hoogte van Theereheide in Sint-Michielsgestel. Dit is op de percelen kadastraal bekend als gemeente Sint-Michielsgestel, sectie E, nummer 4263 en 4658. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen van een glasvezelkabel in de beschermingszone van a-water ES49 door middel van een open ontgraving.

de gevraagde vergunning voor zover deze ziet op het inblazen van de kabel in een bestaande mantelbuis haaks op b-wateren met code: OWL20571 en OWL20572, af te wijzen. Het gaat om een vergunningvrij geval zoals bedoeld in artikel 2.46, lid 5, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
3. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

4. Tenminste 3 werkdagen voordat de persing plaatsvindt, wordt het definitieve boorplan bij het waterschap ingediend.
5. Het werkverslag inclusief het definitief boorprofiel wordt binnen 5 werkdagen na uitvoering van de boring toegestuurd aan handhaving@dommel.nl. Hierbij wordt het kenmerk van dit besluit vermeld.
6. De kabels en leidingen liggen als volgt:
 - minimaal 0,60 meter onder de beschermingszone; en
 - minimaal 1 meter onder de waterbodem;
 - minimaal 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk; en
 - minimaal 1 meter van de insteek.
7. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.

Aanvraag

Ziggo Services Netwerk is van plan om een glasvezelkabel aan te leggen. Het tracé voor de glasvezelkabel wordt aangelegd door middel van een open ontgraving. Voor de kruising met de b-watergangen wordt gebruik gemaakt van een bestaande mantelbuis, waarin de kabel wordt ingeblazen. De afstand tussen de duiker en de kabel wordt conform de voorschriften van het waterschap aangehouden. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning een glasvezelkabel aan te leggen in de beschermingszone van a-water ES49. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Voor zover de aanvraag ziet op het aanleggen van glasvezelkabel door middel van open ontgraving boven b-wateren met codes: OWL20571 en OWL20572, wordt de aanvraag afgewezen. Het aanleggen van een kabel boven b-wateren OWL20571 en OWL20572 is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46, lid 5, van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels:

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. De stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd;
en
- b. Het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van een glasvezelkabel in de beschermingszone van a-water ES49 is volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

Voor A-water ES49 geldt een beschermingszone van 5 meter aan beide zijden voor zowel regulier als buitengewoon onderhoud. Deze beschermingszone is noodzakelijk om onderhoudswerkzaamheden veilig en zonder belemmeringen uit te voeren.

Er zijn geen afmetingen opgenomen voor het inblazen van kabels, omdat de activiteit gericht is op het inblazen van glasvezelkabel in een bestaande mantelbuis. Door gebruik te maken van deze mantelbuis blijft de activiteit beperkt tot het bestaande object en wordt geen extra ruimte ingenomen in de beschermingszone.

Het tracé wordt zoveel mogelijk bij de bestaande duiker (code: DSH0007199) gerealiseerd en kruist a-water ES49 zoveel mogelijk haaks door middel van een boogzinker. Hiervoor is een aanvullend voorschrift opgenomen, conform de richtlijnen voor kabels en leidingen.

De afstand van de kabel tot aan de insteek (1 meter) voldoet aan de algemene regel voor kabels en leidingen. De aanlegdiepte van 60cm in de beschermingszone van a-water ES49 voldoet niet aan deze regels, waardoor de werkzaamheden vergunningplichtig zijn. De functie van de watergang en de stabiliteit van de taluds blijven gewaarborgd.

Hoewel de aanlegdiepte van 60 cm niet voldoet aan de standaardregel voor kabels en leidingen in de beschermingszone van een A-water, wordt deze diepte in dit geval als toereikend beoordeeld. De afstand wordt op een afstand van 1 meter uit de insteek van de watergang aangelegd. Hierdoor is de kans op beschadiging door regulier onderhoud minimaal. Daarnaast blijft de functie van de watergang en de stabiliteit van de taluds gewaarborgd. Op deze afstand heeft de kabel geen invloed op de draagkracht van het talud en is de kans op schade tijdens de werkzaamheden aan de watergang gering.

Er is een aanvullend voorschrift opgenomen dat de beschermingszone na afronding van de werkzaamheden op een zorgvuldige wijze wordt hersteld, zodat zowel het regulier als buitengewoon onderhoud aan de watergang kan blijven plaatsvinden en dient de waterafvoer te alle tijden te zijn gegarandeerd.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 17 december 2025 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box used to redact the signature of the official.

Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- B-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- ▶ Stroomrichting
- LWW_2023_Zandvang_Vlak
- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buiten
- LWW_2023_B_water_vlak

Theereheide 4

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 11-12-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Bostel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.