

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-123477/D-25-142030



1 Procedure

Datum vergunning: 4 februari 2025
Datum aanvraag: 23 december 2024
Verzoeknummer: 2024122300936
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V.,
Molenweg 12, 3155 AV Maasland
Locatie activiteit: Keenenburgweg 53, 2636 GL Schipluiden
Projectnaam: 24-0090 Gem Midden-Delfland - BW Keenenbrugweg
Referentiecode: 24-0090 Gem. Midden-Delfland - BW Keenenburgweg

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Als onderdeel van de voorgenomen herontwikkeling van aangrenzende landbodem ten behoeve van het plangebied Keenenburg V fase 2 wordt in een aantal watergangen buitengewoon onderhoud uitgevoerd, waarbij de potentiële hergebruiksmogelijkheden (gefaseerd; trajecten I/II¹ en III²) van het vrijkomend slib zijn bepaald.

- Het vrijkomend slib uit traject I (POL11203120) voldoet voor toepassen in een oppervlaktewaterlichaam op basis van oude generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit aan kwaliteitsklasse B (maatgevende parameters zijn molybdeen en olie). Plaatselijk is het slib op basis van minerale olie niet toepasbaar. Het slib is op basis van het tijdelijk handelingskader PFAS niet geschikt voor toepassen in niet-rijkswater, als bedoeld in categorie 4.8.2 (maatgevende parameters zijn PFHxS, PFOS lineair, PFOS vertakt en som PFOS).
- Het vrijkomend slib uit traject II (POL11204235) voldoet voor toepassen in een oppervlaktewaterlichaam op basis van oude generiek normenkader Besluit bodemkwaliteit aan kwaliteitsklasse A (maatgevende parameters zijn molybdeen en zink). Het slib is op basis van het tijdelijk handelingskader PFAS niet geschikt voor toepassen in niet-rijkswater, als bedoeld in categorie 4.8.2 (maatgevende parameters zijn PFHxS, PFOS lineair, PFOS vertakt en som PFOS).
- Het vrijkomend slib uit traject III (POL11204497 / POL11203080) is op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit als sterk verontreinigd geclassificeerd (maatgevende parameter is koper). Daarnaast is het slib op basis van het tijdelijk handelingskader PFAS niet geschikt voor toepassen in niet-rijkswater, als bedoeld in categorie 4.8.2 (maatgevende parameters zijn PFHxS, MeFOSAA, PFOS lineair, PFOS vertakt en som PFOS).

Voor het uitvoeren van het onderhoud wordt de gehele sliblaag verwijderd. Onderzoek heeft aangetoond dat de sliblaag dieper aanwezig is dan de leggerdiepte van de voornoemde watergangen. Het voornemen is om de baggerwerkzaamheden uit te voeren tot aan de (draagkrachtige) bodemlaag onder de sliblaag, waardoor de werkzaamheden deels onder de leggerdiepte gaan plaatsvinden.

Om verspreiding van zwevende deeltjes gedurende de baggerwerkzaamheden in het poldersysteem te voorkomen, wordt een duiker (11206026) en twee watergangen (POL11203000 / POL11203080) tijdelijk dichtgezet. Voor het dichtzetten en naderhand verwijderen van het afsluitmateriaal wordt varend materieel ingezet.

¹ Rapport 'aanvullend milieukundig bodemonderzoek Keenenburg V, fase 2 aan de Keenenburgweg 59-61 Schipluiden', opgesteld door BMA B.V. met kenmerk MBO.2023.0124-2 (revisie) van 30 oktober 2023

² Rapport 'waterbodemonderzoek Keenenburg V, fase 2 Keenenburgweg 59-61 Schipluiden', opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk WBO.2024.0009 van 26 september 2024

Op basis van het bovenstaande zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland de volgende aangewezen beperkingengebiedactiviteiten afgeleid:

- Uitvoeren van graaf- en/of baggerwerkzaamheden onder de leggerdiepte van een oppervlaktewaterlichaam;
- Tijdelijk afsluiten van een duiker en oppervlaktewaterlichamen;
- Inzet van drijvend materieel ten behoeve van de tijdelijke afsluiting van een oppervlaktewaterlichaam.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.

2.3 Overige meldingsplichtige activiteit

Het lozen bij bagger- en graafwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit. Daar waar werkzaamheden gaan plaatsvinden, is waterbodemonderzoek uitgevoerd. Vrijkomende baggerspecie is op basis van categorie 4.8.2 van het tijdelijk handelingskader³ niet toepasbaar en wordt daarom gelijk gesteld aan de kwaliteitsklasse 'sterk verontreinigd'. Met het overleggen van de onderzoeksrapporten en het uitvoeringsplan⁴ is voldaan aan de meldingsplicht als bedoeld in artikel 7.39 van de Waterschapsverordening en wordt daarom als zijnde melding geaccepteerd.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland (2022) geraadpleegd.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening. We

³ Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in december 2023

⁴ Rapport 'uitvoeringsplan / kwaliteitsplan / verkeersplan baggerwerk Keenenburg V fase 2, opgesteld door Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. met kenmerk 24-0090, versie 4 van 14 januari 2025

lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Tijdelijk afsluiten te baggeren watergangen

De met PFAS verontreinigde sliblaag wordt binnen het plangebied geheel verwijderd. Om verspreiding van zwevende deeltjes gedurende de uitvoering te beperken, worden de betrokken watergangen (POL11203120 / POL11204235 / POL11204497 / POL11203080) tijdelijk geïsoleerd van het poldersysteem. Hiertoe worden twee watergangen (POL11203000 / POL11203080) en een duiker (11206026) tijdelijk dichtgezet met afsluitingsmateriaal.

- Ter plaatse van het plangebied en de directe omgeving zijn bij het Hoogheemraadschap van Delfland geen wateroverlastknelpunten geregistreerd.
- Voor de afvoer van water in de noordelijke woonwijk (Wilgenlaan e.o.) richting het primair polderwater (POL11203080) zijn nog andere routes beschikbaar. Ook voor het zuidelijk gelegen terrein langs de Zouteveenseweg zijn afvoerroutes beschikbaar richting het primaire polderwater (POL11203690) in het aangrenzend peilgebied (1) van de Kerkpolder-Zuid.
- Door de aanvrager is voorgesteld om het afsluitmateriaal aan te leggen met bovenzijde op NAP -3,02 m (0,1 m boven het schouwpeil). Voor keerschotten en stuwen wordt een overstorthoogte aangehouden van 0,1 m boven het maximaal toelaatbare waterpeil (0,46 m / NAP -2,66 m). De beoogde bovenzijde van het afsluitmateriaal wordt lager uitgevoerd. Hiermee is voldoende gewaarborgd dat bij hevige neerslag de afgesloten watergangen kunnen bijdragen aan de berging.
- Voor het aanbrengen en naderhand verwijderen van het afsluitmateriaal vindt uitvoering plaats vanaf het water. Voor het aanleggen wordt gebruik gemaakt van een schuifboot. De inzet van dit drijvend materieel bij aanleg en verwijdering heeft geen aantoonbare beperkingen in de doorstroming van het water.
- Het plaatsen van het afsluitmateriaal heeft geen impact op de duikerconstructie en het profiel van de af te sluiten watergangen en is na afronding van de werkzaamheden eenvoudig te verwijderen.
- De ontmanteling vindt plaats nadat de zwevende deeltjes in de gebaggerde watergangen voldoende zijn neergeslagen. De verwachte doorlooptijd van de bezinkperiode bedraagt drie (werk)dagen. Voor de controle van de zichtdiepte wordt gebruik gemaakt van een zichtschrift volgens Secchi. Als referentie voor de zichtdiepte wordt gebruik gemaakt van een zichtdiepte in een vergelijkbare watergang buiten het plangebied. Indien het doorzicht gelijkwaardig of beter is, wordt het afsluitmateriaal verwijderd.

Gezien de beperkte doorlooptijd (circa vijf tot zes werkdagen baggeren en drie (werk)dagen naderhand bezinken van zwevende deeltjes) heeft de tijdelijke afsluiting geen aantoonbare impact op de aan- en afvoer van water of het algemeen functioneren van het watersysteem in het gebied. Daarom is er geen bezwaar tegen deze tijdelijke afsluiting. Na ontmanteling van het afsluitmateriaal zijn de betrokken watergangen weer onderdeel van het poldersysteem.

Uitvoeringsmethode baggerwerk

Door de aanvrager is voldoende gemotiveerd dat het uitvoeren van een hydraulische kraan vanaf de oever met een vizierklep op de baggerbak voldoende doelmatig is om onnodige verspreiding van met PFAS verontreinigde zwevende deeltjes binnen de afgesloten watergangen te beperken.

- De vizierklep op de baggerbak draagt bij aan de minimalisatie dan wel voorkoming van mors en lek gedurende de baggerwerkzaamheden.
- Vrijkomende baggerspecie wordt overgeslagen in een aanwezige baggertrailer langs de oever ten behoeve van de afvoer per as naar een daartoe erkende verwerker. De baggertrailers worden gepositioneerd op een zogenoemde slab. Indien mors van baggerspecie en/of lek van water ontstaat, dan glijdt de baggerspecie en/of water via de slab terug in de te baggeren watergang.
- Binnen het te baggeren plangebied zijn drie duikers (11202757, 11202754 en 11203370) aanwezig. Gelijktijdig met de baggerwerkzaamheden worden deze

duikers inwendig schoongespoten vanaf de oever met behulp van een baggerpomp aan een hydraulische kraan. Het schoonspuiten vindt plaats richting de te baggeren watergang om (her)besmetting te voorkomen.

Baggeren

- De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door een daartoe erkende aannemer waarbij wordt aangesloten op de BRL SIKB 7000, protocol 7003 (certificaatnummer UB-029/9). Hiermee wordt de kwaliteit gedurende de uitvoering voldoende gewaarborgd.
- Het met PFAS-verontreinigde slib wordt verwijderd tot aan de onderliggende draagkrachtige (klei)laag (doorgaans dieper dan de leggerdiepte). Daar waar veen aanwezig is, wordt deze einddiepte bepaald op basis van visuele inspectie van de verwijderde baggerspecie in de baggerbak. Bij aanwezigheid van veenachtig materiaal wordt niet dieper ontgraven.
- Milieukundige verificatie van de (draagkrachtige) bodemlaag onder de verwijderde sliblaag conform het protocol 6003 van de BRL SIKB 6000 wordt niet uitgevoerd. De aanvrager stelt dat met het verwijderen van het -met PFAS- verontreinigd slib voldoende invulling is gegeven aan de verplichting tot het uitvoeren van (buitengewoon) onderhoud van de watergangen.
- Na afronding van de baggerwerkzaamheden vindt, waar nodig, herprofilering plaats van de watergang, waarmee één uniforme waterdiepte ontstaat. De nieuwe waterdiepte wordt middels een uitpeiling vastgelegd.
- In afwijking op het tijdelijk achteruitgangsverbod uit de Kaderrichtlijn water wordt de tijdelijke achteruitgang (vertroebeling van de watergang) toegestaan. Het verwijderen van verontreinigd slibmateriaal weegt in deze situatie zwaarder en heeft een groter (positief) effect op de waterkwaliteit dan de tijdelijke achteruitgang. Daarnaast worden er voldoende maatregelen genomen om de achteruitgang tot het noodzakelijke te beperken.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d t/m 2f uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de risico's tijdens de uitvoering van de activiteiten

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.2.2 Tijdelijk afsluiten plangebied

1. De start van de afsluiting van de watergangen mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de tijdelijke afsluiting per watergang moet uiterlijk twee werkdagen voor aanvang gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl). De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. Bovenzijde van het te gebruiken afsluitingsmateriaal moet aanwezig zijn op maximaal NAP -2,66 m (0,1 m boven het maximaal toelaatbaar waterpeil)
4. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
5. Op de plaats van het afgesloten water moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
6. De tijdelijke afsluiting is toegestaan zolang dit noodzakelijk is voor de aangevraagde activiteiten, waarbij een maximale duur van 2 weken geldt.
7. De vergunninghouder is verantwoordelijk om gedurende de werkzaamheden het watervoerende deel van de watergang buiten de afsluiting tot 2 meter rondom de afsluiting vrij te houden van drijfvuil en begroeiing.
8. Verwijderen van het afsluitingsmateriaal is uitsluitend toegestaan indien de zichtdiepte op tien plaatsen binnen de afgesloten watergangen gelijk aan of beter is dan de referentie watergang buiten het plangebied. De bevindingen moeten vastgelegd worden in een logboek en op verzoek van Delfland worden overlegd.
9. Direct na het verwijderen van afsluitingsmateriaal moet de waterbodem en oevers over de gehele lengte en breedte van de afsluiting in de watergang naar de oorspronkelijke situatie hersteld worden. Al het gebruikte materiaal moet volledig worden verwijderd uit het water.

4.2.3 Graafwerkzaamheden in water

1. Indien tijdens (graaf)werkzaamheden opbarsting plaatsvindt, dienen duurzame opbarstbeheersmaatregelen en herstelmaatregelen worden getroffen om uitreding van grond(water) te voorkomen.
2. Daar waar de nieuwe waterdiepte na afronding van de graafwerkzaamheden afwijkt van de bestaande leggerdiepte van het primair water (0,45 m), dient een geleidelijke overgang naar de draagkrachtige bodemlaag te worden gemaakt buiten het plangebied.
3. Na afronding van de baggerwerkzaamheden dient middels herprofilering één uniforme waterdiepte worden gerealiseerd. Deze nieuwe waterdiepte dient via een uitpeiling te worden vastgelegd. De resultaten van deze uitpeiling dient te worden overlegd aan het Hoogheemraadschap van Delfland.

4.2.4 Inzet drijvend materieel

1. (Onderhouds)vaartuigen mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van het aanbrengen en ontmantelen van afsluitingsmateriaal in het secundair en primair polderwater. Na afronding van deze werkzaamheden dienen deze (onderhouds)vaartuigen direct uit het water te worden verwijderd.
2. (Onderhouds)vaartuigen moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
3. Buiten werktijden en in het weekend moeten de (onderhouds)vaartuigen in de lengterichting op minimaal 30 meter afstand van ondersteunende kunstwerken worden geplaatst om de doorstroming in het polderwater te waarborgen.
4. Op aanwijzing van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de (onderhouds)vaartuigen binnen een uur verplaatsen en/of verwijderen in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).

5. De inzet van drijvend (onderhouds)materieel mag niet tot gevolg hebben dat het met PFAS verontreinigd slib zich verplaatst door het watersysteem.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. Molenweg 12, 3155 AV Maasland, voor het:
- Tijdelijk afsluiten van secundair en primair polderwater voor de duur van twee weken;
 - Uitvoeren van (graaf)werkzaamheden onder de leggerdiepte van secundair polderwater;
 - Inzet van drijvend (onderhouds)vaartuigen ten behoeve van aanbrengen van afsluitmateriaal voor het tijdelijk afsluiten van secundair en primair polderwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Rapport 'uitvoeringsplan / kwaliteitsplan / verkeersplan baggerwerk Keenenbrug V fase 2', opgesteld door Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. met kenmerk 24-0090, versie 4 van 14 januari 2025;
 - Rapport 'aanvullend milieukundig bodemonderzoek Keenenburg V, fase 2 aan de Keenenburgweg 59-61 Schipluiden', opgesteld door BMA B.V. met kenmerk MBO.2023.0124-2 (revisie) van 30 oktober 2023
 - Rapport 'waterbodemonderzoek Keenenburg V, fase 2 Keenenburgweg 59-61 Schipluiden', opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk WBO.2024.0009 van 26 september 2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.