

## Nota beantwoording zienswijzen

Besluit

Vaststelling Legger Wateren Hoogheemraadschap Hollands  
Noorderkwartier

Pagina  
1

Datum  
24 november 2025

Registratienummer  
25.1152298

### 1 Inleiding

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is bij wet verplicht een legger voor de oppervlaktewaterlichamen vast te stellen. Ieder jaar wordt deze geactualiseerd met wijzigingen uit vergunningen, projectplannen en analyses en worden fouten gecorrigeerd. Dit betreft zo'n 4000 wijzigingen per jaar.

In hoofdstuk 2 'Overzicht ingediende zienswijzen' worden de ingebrachte zienswijzen nader belicht en wordt aangegeven hoe met de zienswijzen wordt omgegaan.

In hoofdstuk 3 'Procedure vaststelling' wordt vervolgens beschreven hoe de verdere procedure zal verlopen.

## 2 Overzicht ingediende zienswijzen

Het ontwerp Vaststelling Legger Wateren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft van 6 oktober tot en met 17 november 2025 ter inzage gelegen. Hiervan is kennisgeving gedaan in het Waterschapsblad. Daarnaast zijn er 344 brieven verstuurd aan ingelanden om hen in te lichten over de aanpassing van de onderhoudsverplichting. De redenen daarvoor lopen uiteen en zijn in te delen in drie groepen. Tabel 1 hieronder toont deze groepen, met bijbehorende aantallen telefonische toelichtingen en zienswijzen. Ter vergelijking: in 2024 zijn er 307 brieven verstuurd, belden er 16 mensen en kwamen er 14 zienswijzen binnen. In 2023 zijn er 400 brieven verstuurd, belden er 18 mensen en kwamen er 19 zienswijzen binnen.

Tabel 1: Overzicht redenen leggerwijzigingen en reacties daarop

| Redenen leggerwijzigingen                                  | Aantal brieven | Aantal bellers | Aantal zienswijzen | Opgenomen wijzigingen |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Analyse van gehele polderwatersystemen met de 'leggertool' | 218            | 8              | 9                  | 0                     |
| Doorlopende foutcorrecties                                 | 86             | 0              | 2                  | 0                     |
| Overig                                                     | 30             | 3              | 2                  | 2                     |
| <b>Totaal</b>                                              | <b>334</b>     | <b>11</b>      | <b>13</b>          | <b>2</b>              |

### 2.1 Zienswijzen op leggerwijzigingen na analyse van gehele polderwatersystemen met de 'leggertool'

*Korte toelichting op de leggerwijzigingen in deze paragraaf*

De volgende polders zijn uitvoerig geanalyseerd met behulp van de 'leggertool': Valkkoog, Schagerwaard, 't Hoekje, Callantsoog, Geestmerambacht en Westzaan.

Sinds de watersysteemanalyse van 2017-2020 maakt HHNK gebruik van hydrologische modellen om op grote schaal inzicht te krijgen in het functioneren van het watersysteem en sterke en zwakke locaties ten aanzien van wateroverlast in beeld te krijgen. Deze modellen bevatten het watersysteem tot in groot detail. De analyse wordt nu gebiedsgewijs uitgebreid met een wateraanvoermodel. In het project Leggertool gebruiken we deze aan- en afvoergegevens om te komen tot een betere categorie-indeling (op basis van belang) en profielen (op basis van maatgevend debiet). De onderhoudsverplichting is gekoppeld aan de categorie/het belang: alle watergangen die van primair belang zijn, zijn in principe in onderhoud bij HHNK en alle secundaire en tertiaire wateren zijn in principe in onderhoud bij de aanliggende eigenaren. Daarnaast zijn stedelijke wateren die van publiek belang zijn in principe ook in onderhoud bij HHNK.

De grenzen waarbij we een watergang van primair belang noemen, zijn in 2012 beleidsmatig vastgelegd (en zijn terug te vinden in het Beschrijvend deel van de Legger Wateren, artikel 3). Met de leggertool wordt dit beleid systematisch en gebiedsbreed – maar gebied voor gebied – toegepast op de kaart van de legger. Hierdoor verandert de onderhoudsplicht op een grotere schaal dan in de jaren voor 2023. In 2025 gaat het om 27,4 km, waarvan twee derde wijzigt van secundair naar primair en een derde van primair naar secundair. Ter vergelijking: in 2024 ging het om 269 km,

Nota beantwoording zienswijzen ontwerp Vaststelling Legger  
Wateren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Pagina  
3 van 9

Datum  
24 november 2025

Registratienummer  
25.1152298

waarvan 80% wijzigde van primair naar secundair en 20% van secundair naar primair. In 2023 wijzigde 54 km en wijzigde ongeveer net zo veel naar primair als naar secundair.

| Nr.                             | Zienswijzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reactie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opgenomen wijzigingen |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1<br><a href="#">25.1085086</a> | Een aangrenzende eigenaar in Callantsoog heeft een brief van HHNK ontvangen en is verbaasd dat hij het onderhoud moet gaan doen van de hele slootbreedte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De onderhoudsverplichting betreft de halve slootbreedte. Dit staat ook vermeld in het besluit, bijlage A Beschrijvend deel Legger Wateren, artikel 4, derde lid. En op de vermelde webpagina in de brief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nee                   |
| 2<br><a href="#">25.1086896</a> | Een indiener met grond in Callantsoog heeft een brief van HHNK ontvangen en vindt het een vreemde situatie dat ze een aantal meters extra waterloop moet gaan onderhouden en verzoekt de huidige onderhoudsverplichting te handhaven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Het betreft een deel (75 meter) van een wegsloot, dat voorheen was aangemerkt als primaire waterloop. Zoals vermeld in de brief is uit analyse gebleken dat de sloot een secundair belang heeft. Dergelijke secundaire waterlopen worden in het hele beheergebied van HHNK onderhouden door de aangrenzende eigenaren.<br><br>De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerplegger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nee                   |
| 3<br><a href="#">25.1110696</a> | Een indiener uit Callantsoog heeft een brief van HHNK gekregen en verzoekt om een duidelijke, eenvoudige toelichting op de wijziging en de gevolgen voor de aangrenzende eigenaren en stelt ook vragen over de overige onderhoudsplichtigen, de onderhoudsplichtigen elders en de invloed van het peilbeheer. Ook vraagt de indiener waarom HHNK niet eerder baggeronderhoud heeft gepleegd terwijl de onderhoudsverplichting al jaren bij HHNK lag. De indiener wil niet – of ten hoogste voor 50% van de sloot – verantwoordelijk zijn voor onderhoud dat mede voortvloeit uit afkalving aan de overzijde. | De onderhoudsverplichting betreft niet de volledige slootbreedte, maar de helft aan de zijde van de indiener. De andere helft is voor de aangrenzende eigenaar aan de overzijde van de sloot. Zo is iedere aangrenzende eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud langs het eigen perceel.<br><br>Wat betreft het onderhoud van HHNK: HHNK controleert periodiek, maar voert alleen onderhoud uit wanneer het aanwezige profiel niet meer voldoet. De indiener kan ook kiezen om het onderhoud periodiek te doen, al adviseren we particulieren om ieder jaar een beetje te doen, dat houdt het behapbaar. Met de baggerschouw controleren wij iedere zeven jaar de aanwezige diepte.<br><br>Helaas is het niet gelukt om de indiener telefonisch te spreken. We verzoeken hem om contact op te nemen om alle overige vragen over het waterbeheer te kunnen beantwoorden.<br><br>De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerplegger. | Nee                   |

Nota beantwoording zienswijzen ontwerp Vaststelling Legger  
 Wateren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Pagina  
4 van 9

Datum  
24 november 2025

Registratienummer  
25.1152298

| Nr.                             | Zienswijzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reactie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opgenomen wijzigingen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4<br><a href="#">25.1110791</a> | Een indiener uit Callantsoog heeft een brief gekregen van HHNK en is het niet eens met de afwaardering van een primaire waterloop, omdat<br>- de waterloop al jaren primair is en het onduidelijk is waarom dit nu ineens verandert,<br>- het onredelijk is dat de acht aangrenzende eigenaren dit (met name het baggeren) gezamenlijk moeten doen,<br>- de watergang nog steeds een belangrijke afvoerende en bergende functie vervult.<br>De indiener verzoekt het besluit te heroverwegen.                                    | HHNK analyseert de aan- en afvoer voor iedere polder met hydrologische modellen. De polder Callantsoog was afgelopen jaar aan de beurt. Hieruit blijkt dat de waterloop een beperkt, lokaal belang heeft voor de aan- en afvoer van water, voor een gebied kleiner dan 50 ha. Dergelijke secundaire waterlopen worden in het hele beheergebied van HHNK onderhouden door de aangrenzende eigenaren. Het onderhoud dat HHNK vraagt is met de hand redelijkerwijs te doen.<br><br>De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerplegger.                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee                   |
| 5<br><a href="#">25.1124208</a> | Een indiener uit Callantsoog heeft een brief gekregen van HHNK en wil zeker weten dat de onderhoudsverplichting maar de halve slootbreedte betreft. Daarnaast is het baggeren bezwaarlijk, omdat hij vanuit de tuin niet met een schep het water in kan en het duur is om een bedrijf in te huren en de bagger elders kwijt te kunnen. Tot slot verwacht hij dat de aangrenzende eigenaren geen onderhoud zullen plegen, waardoor het functioneren van het watersysteem zal verminderen en vervolgens een dure ingreep nodig is. | De onderhoudsverplichting betreft inderdaad de halve slootbreedte. Iedere aangrenzende eigenaar onderhoudt zijn eigen zijde. Er is gesproken met de indiener en het baggeren betekent niet het uitdiepen van de zandbodem, maar het verwijderen van het bezinksel (slib) daarboven. De zandbodem (de vaste bodem) geeft stabiliteit aan de oevers en moet niet zomaar verwijderd worden. De indiener gaf aan dat dit slib inderdaad wel is te verwijderen vanuit de tuin met een lange steel.<br><br>De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerplegger.                                                                                                                                                                                                                              | Nee                   |
| 6<br><a href="#">25.1127245</a> | Een indiener uit Callantsoog heeft een brief gekregen van HHNK en verzoekt om extra toelichting op de wijziging. De indiener wil voor ten hoogste 50% van het onderhoud verantwoordelijk zijn en ziet bezwaar tegen het baggeronderhoud, omdat de meeste bagger waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het onbeschoeide perceel aan de overzijde. Hij stelt ook vragen over het onderhoud van kunstwerken, het huidige onderhoud van de waterloop en de schouw.                                                                   | De onderhoudsverplichting betreft inderdaad de halve slootbreedte. De stuw bij het huis van de indiener wordt door HHNK onderhouden vanwege zijn peilregulerende functie, inclusief drie meter van het water rond de stuw. Dit beperkt zijn onderhoudsverplichting verder. De herkomst van bagger is niet te traceren en weegt daarom niet mee in de toewijzing van de onderhoudsverplichting.<br><br>HHNK zorgt ervoor dat de onderhoudsverplichting wordt overgedragen zonder dat er achterstallig onderhoud is. Daarom baggert HHNK in 2026 nog eenmaal de sloot. Daarna wordt in de jaarlijkse najaarsschouw gecontroleerd op het gewoon onderhoud nat en in de baggerschouw iedere zeven jaar op het baggeronderhoud.<br><br>De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerplegger. | Nee                   |

Nota beantwoording zienswijzen ontwerp Vaststelling Legger  
Wateren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Pagina  
5 van 9

Datum  
24 november 2025

Registratienummer  
25.1152298

| Nr.                             | Zienswijzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reactie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opgenomen wijzigingen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7<br><a href="#">25.1136684</a> | <p>Indieners uit Koedijk hebben een brief van HHNK ontvangen en vinden dat ze geen aangrenzende eigenaren zijn, omdat er een strook grond tussen het water en hun perceel ligt. Dit blijkt volgens indieners uit het feit dat HHNK daar jaren geleden zwakke bomen heeft gekapt; en uit het feit dat HHNK de indieners nooit heeft aangeschreven op het taludonderhoud.</p> <p>Verder zijn de indieners het niet eens met het beperkte belang van de sloot. Ze stellen dat de analyse van HHNK niet klopt en er meer achterliggend gebied is en er ook meer doorgespoeld moet worden wegens de slechte waterkwaliteit. Er is namelijk sprake van verhoogd zoutgehalte en er is waterstofsulfide aanwezig. Dit geeft volgens de indieners een nieuw soort 'primaire belang'.</p> <p>Ook vinden de indieners de wisselende onderhoudsverplichtingen in het wijzigende tracé onverklaarbaar. Het totale tracé is zo'n 3,5 km lang. Op sommige stukken is HHNK verantwoordelijk voor al het onderhoud, op sommige stukken alleen voor baggeren en op verschillende plekken tussendoor is het onderhoud geheel voor de aangrenzende eigenaren. Bij de indieners is HHNK verantwoordelijk voor het baggeren.</p> <p>Tot slot steunen de indieners ook de inhoud van zienswijze 8.</p> <p>Indieners vinden daarom dat HHNK de volledige onderhoudsverplichting op zich zou moeten nemen.</p> | <p>HHNK ziet eigenaren als aangrenzende eigenaren als 'het perceel gescheiden is van het oppervlaktewaterlichaam door een grondstrook ter breedte van één meter of minder' (Beschrijvend deel Legger Wateren, artikel 1, tweede lid, sub a). Het klopt dat het perceel van de indieners niet tot de waterkant loopt. Het perceel loopt ongeveer tot de insteek (het knikpunt tussen talud en maaiveld). Daarom zijn de indieners de aangrenzende eigenaren voor wat betreft de onderhoudsverplichting uit de Legger Wateren.</p> <p>Bij de analyse is gesproken met de peilbeheerders en kenners van het lokale watersysteem. Het maatgevende debiet volgt het gevoerde peilbeheer. Wel erkennen we het belang van het doorspoelen van deze sloot vanwege de waterkwaliteit, maar dit levert een beperkt debiet op, dat tevens tijdelijk gestopt kan worden in het geval van maatgevende afvoer. HHNK blijft zich inzetten voor een optimale waterkwaliteit.</p> <p>We begrijpen de opmerking over de wisselende onderhoudsverplichtingen wel. Toch zijn ze wel goed te verklaren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secundaire waterlopen in het landelijke deel van het beheergebied van HHNK worden onderhouden door de aangrenzende eigenaren, ieder de helft van de sloot. De waterloop bij indiener ligt op de grens en wordt daarom gezien als landelijk.</li> <li>- Bij waterlopen langs wegen is het baggeren volledig voor de wegeigenaar, vanwege hogere risico's met betrekking tot schade aan de weg. HHNK is echter met de gemeente (de wegeigenaar nabij de indiener) overeengekomen dat HHNK diens onderhoudsverplichting overneemt volgens al bestaande afspraken en voorwaarden.</li> <li>- De eigendomssituatie van de percelen grenzend aan de waterloop achter de woning van de indiener is wisselend. De gemeente heeft het grootste deel van de eigendom, afgewisseld door eigendom van particulieren bij één tot vier huizen ertussen. Dit is op kleine schaal zo wisselend en fysiek duidelijk anders dan op andere plekken. Uit overwegingen van efficiëntie kiest HHNK ervoor om op deze locatie vanwege de lokale omstandigheden het baggeren in de gehele waterloop op zich te nemen en niet bij de enkele tussenliggende huizen een andere onderhoudsverplichting vast te leggen. Zo kan de waterloop in één werkgang worden onderhouden.</li> </ul> | Nee                   |

Nota beantwoording zienswijzen ontwerp Vaststelling Legger  
 Wateren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Pagina  
6 van 9

Datum  
24 november 2025

Registratienummer  
25.1152298

| Nr.                             | Zienswijzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reactie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opgenomen wijzigingen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>- Tot slot zijn er enkele waterlopen met onderhoudsverplichting per abuis nog steeds volledig bij HHNK. Dit corrigeren we volgend jaar bij de volgende herziening van de legger.</p> <p>De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerplegger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 8<br><a href="#">25.1144994</a> | <p>Indieners uit Koedijk hebben een brief van HHNK ontvangen en vinden de wijziging naar secundair met onderhoudsverplichting voor de aangrenzende eigenaren niet terecht.</p> <p>De indieners vinden dat HHNK rekening moet houden met 1/3<sup>e</sup> van de afwatering van de Kleimeer-Noord en -Zuid, met doorstromend inlaatwater vanuit de boezem en afwatering van woningen langs de Kanaaldijk.</p> <p>De indieners wijzen op de versnippering van de verdeling van de onderhoudsverplichting in het grotere tracé en wijzen op rechtsongelijkheid.</p> <p>De indieners vrezen een slechtere waterkwaliteit wanneer HHNK het onderhoud niet meer doet.</p> <p>De indieners vragen om de onderhoudsverplichting niet bij de bewoners te leggen en verzoekt om te blijven zorgen voor een goede waterkwaliteit.</p> | <p>HHNK heeft in de analyse al rekening gehouden met de afwatering van de genoemde woningen. De genoemde afvoer van de Kleimeer betreft een doorspoeling die bij maatgevende afvoer tijdelijk gestopt kan worden, maar zelfs bij het meenemen van deze hoeveelheid, zou het maatgevende debiet niet een primaire categorie van de waterloop rechtvaardigen.</p> <p>De wisselende onderhoudsverplichtingen zijn goed te verklaren en in het contact met de indiener is dit ook toegelicht. Er is geen sprake van rechtsongelijkheid omdat de situatie van de indiener duidelijk anders is dan op de locaties waar HHNK het onderhoud zal doen, vanwege de sterk wisselende eigendomssituatie over beperkte afstand (telkens slechts 1 tot 4 huizen ertussen). Zie ook de reactie op zienswijze 7.</p> <p>De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerplegger.</p> | Nee                   |
| 9<br><a href="#">25.1136407</a> | <p>Het recreatieschap Geestmerambacht heeft bezwaar tegen de keuze van HHNK om de sloot langs de buitenrand van Alkmaar niet aan te merken als stedelijk water. De onderhoudsverplichting ligt dan bij velen, wat het recreatieschap inefficiënt en logistiek onhandig vindt, zowel in uitvoering als in controle (schouw). Een vermeende lastenverlichting is daarom eerder een lastenverzwaring voor zowel HHNK als aangrenzende eigenaren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Het is niet in lijn met de toedeling van onderhoudsverplichtingen in de legger en de afspraken die HHNK met alle gemeenten heeft gemaakt om hier het onderhoud over te nemen. Het komt bovendien op veel locaties binnen ons beheergebied voor dat aan een zijde van de waterloop meerdere (woning)eigenaren / gebruikers onderhoudsplichtig zijn. HHNK heeft hier ook ervaring mee en denkt daarom graag mee met het recreatieschap over oplossingen om het onderhoud praktisch en efficiënt te houden.</p> <p>De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerplegger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nee                   |

## 2.2 Overige zienswijzen

| Nr.                              | Zienswijzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reactie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opgenomen wijzigingen |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 10<br><a href="#">25.0303807</a> | Op twee locaties in Petten is in een OSW overeengekomen dat het natte onderhoud bij de gemeente Schagen blijft. Tegenwoordig wordt het droge onderhoud vanaf de kant gedaan met aangepast materiaal. Het natte onderhoud kan nu efficiënter en eenduidiger uitgevoerd worden door HHNK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dit past binnen het beleid en afspraken. We voegen deze locaties toe aan de OSW-overeenkomst met bijbehorende voorwaarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja                    |
| 11<br><a href="#">25.1139515</a> | <p>Een indiener uit Dirksborn ontving een brief van HHNK waarin de onderhoudsverplichting naar hem toe verschuift, omdat de waterloop niet meer toegankelijk is vanaf publiek terrein. De indiener geeft aan dat hij langs de waterloop een pad heeft vrijgehouden van 60 cm breed ten behoeve van het onderhoud van de waterloop. De indiener vindt de waterloop daarom gewoon toegankelijk vanaf publiek terrein, het onderhoud wordt nu immers ook vanaf dit pad gedaan door HHNK.</p> <p>Verder vindt hij dat de onderhoudsverplichting alleen zijn eigen helft zou moeten betreffen, en dat hij niet verantwoordelijk kan zijn voor het verwijderen van begroeiing dat vanaf de overkant naar hem toe groeit wanneer het onderhoud aan de overzijde niet tijdig gedaan wordt.</p> | <p>Voorheen lag er een onderhoudspad langs de waterloop. Het blijkt dat de gemeente dit verkocht heeft aan de indiener. We moeten de situatie opnieuw beoordelen en hiervoor is overleg met de gemeente nodig. We draaien de wijziging voor nu terug. Na een nieuwe beoordeling van de situatie volgt in de toekomst mogelijk een nieuw besluit. Belanghebbenden zullen in dat geval van tevoren worden geïnformeerd als zij als onderhoudsplichtige worden aangewezen.</p> <p>De zienswijze leidt tot aanpassing van de ontwerplegger.</p>                                                                                                                                                   | Ja                    |
| 12<br><a href="#">25.1142394</a> | Een indiener uit Wervershoof ontving een brief van HHNK waarin een deel van de onderhoudsverplichting van een waterloop naar hem toe verschuift, omdat de waterloop doodloopt en dus niet van primair belang is. De indiener geeft aan dat de waterloop een belangrijke doorvoer is, een groot waterbergend vermogen heeft en daarom wel van primair belang is en niet als doodlopend moet worden beschouwd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Het westelijk einde van de waterloop betreft een vaste dam op een peilgrens. De waterloop is daarom van lokaal belang voor de aan- en afvoer van water. Dergelijke sloten zijn van secundair belang en in onderhoud bij de aangrenzende eigenaren. De breedte van een sloot weegt niet mee in het bepalen van een primair of secundair belang. HHNK vindt het echter onwenselijk om de volledige onderhoudsverplichting van brede waterlopen bij de aangrenzende eigenaren neer te leggen. Daarom blijft HHNK verantwoordelijk voor het baggeren en het gewoon onderhoud nat verder dan drie meter uit de kanten.</p> <p>De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerplegger.</p> | Nee                   |

| Nr.                              | Zienswijzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reactie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opgenomen wijzigingen |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 13<br><a href="#">25.1146782</a> | Een indiener uit Westerland is aangeschreven in de schouw voor een greppel die voorheen niet in de legger stond, maar nu wordt toegevoegd. De indiener zegt dat er vanuit deze legger ineens een onderhoudsverplichting gaat gelden, en is het hier niet mee eens en vraagt om deze greppel niet in de legger op te nemen. De indiener stelt dat de greppel geen waterhuishoudkundige functie heeft en alleen is aangelegd om de erfscheiding te markeren. | <p>Deze zienswijze is buiten de termijn ingediend, maar willen we toch beantwoorden.</p> <p>HHNK is op grond van de Omgevingswet verplicht om een legger op te stellen met alle waterlopen (ook droogvallende of droge waterlopen/greppels). Dergelijke greppels hebben een bergende functie en kunnen bij veel neerslag het regenwater tijdelijk opvangen. De onderhoudsverplichting gold al vanuit de Onderhoudsverordening HHNK artikel 2.12, eerste lid, waarin voor waterlopen 'waarvoor nog geen legger is vastgesteld, het gewoon en buitengewoon onderhoud berust bij de aangrenzende eigenaren'.</p> <p>De zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerp-legger.</p> | Nee                   |

## 2.3 Privacy

Voor het opstellen van de legger, de communicatie over wijzigingen, de behandeling van de zienswijzen en het uitvoeren van de schouw zijn persoonsgegevens nodig. HHNK gaat zorgvuldig, proportioneel en vertrouwelijk om met het verzamelen, bewaren en beheeren van persoonsgegevens. De zienswijzen worden daarom geanonimiseerd weergegeven. Zie hiervoor onze privacyverklaring op [hnnk.nl/privacybeleid-en-privacyverklaring](https://hnnk.nl/privacybeleid-en-privacyverklaring).

## 2.4 Overige mutaties

Het proces van verbetering en aanvulling van de gegevensverzameling van de Legger Wateren is een continu proces. Ook in de periode tussen de kennisgeving van het ontwerpbesluit en de uiteindelijke vaststelling van de Legger Wateren HHNK is de gegevensverzameling van de Legger Wateren vanwege verschillende redenen aangevuld en verbeterd:

- tussentijds uitgevoerde en gecontroleerde vergunningen zijn verwerkt;
- uitgevoerde en gecontroleerde projectplannen zijn verwerkt; en
- correcties van feitelijke onjuistheden (zoals ontbrekende waterstaatswerken of ten onrechte opgenomen werken) die in de legger zijn verwerkt.

Indien een belanghebbende het niet eens is met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit, kan dit naar voren worden gebracht en zo nodig een verzoek tot wijziging van de legger worden ingediend. Dit verzoek wordt dan meegenomen (als zienswijze) bij de volgende herziening van de legger, in 2026.

### 3 Procedure vaststelling

| Onderdeel                                                                                                | Wie                                                                    | Wanneer                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Vaststelling Legger Wateren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en nota beantwoording zienswijzen | D&H, met mandaat namens deze:<br>afdelingshoofd afdeling Watersystemen | 26 november 2025                                       |
| Legger Wateren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier treedt in werking                              |                                                                        | De dag na bekendmaking van het besluit (december 2025) |
| Mogelijkheid tot het indienen van beroepschriften bij de Rechtbank                                       | Belanghebbenden                                                        | Gedurende beroepstermijn (zes weken na bekendmaking)   |