

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Locis Adviseurs B.V.
Aerdtsestraat 13,
6911 AT Pannerden

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Aerius verschilberekening referentie WNB 2014 – beoogde opzet
Aerius verschilberekening referentie WNB 2014 – beoogde opzet

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RUN7SmPw18bs
09 december 2025, 08:47
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Ref WNB 2014 - Referentie
Beoogde opzet - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	3.102,5 kg/j	374,2 kg/j
2025	283,3 kg/j	524,5 kg/j

Resultaten

Ref WNB 2014 - Referentie
Beoogde opzet - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
7,69 mol/ha/j	3951998	Rijntakken
0,81 mol/ha/j	3951998	Rijntakken
105,04 ha		
17.861,23 ha		
0,01 mol/ha/j		
6,89 mol/ha/j		

Ref WNB 2014 (Referentie), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

Emissie NH₃

Emissie NO_x

1	Landbouw Dierhuisvesting Melkkoeienstal 1	1.543,8 kg/j	-
2	Landbouw Dierhuisvesting Melkkoeienstal 2	1.543,8 kg/j	-
3	Mobiele werktuigen Tractor 1	3,9 kg/j	93,9 kg/j
4	Mobiele werktuigen Tractor 2	1,7 kg/j	39,3 kg/j
5	Mobiele werktuigen Tractor 3	1,1 kg/j	27,3 kg/j
6	Mobiele werktuigen Shovel 1	2,3 kg/j	55,1 kg/j
7	Mobiele werktuigen Rooimachine huur	3,0 kg/j	68,7 kg/j
8	Mobiele werktuigen Tractor 5 huur	0,7 kg/j	15,6 kg/j
9	Mobiele werktuigen Tractor 6 huur	0,9 kg/j	20,5 kg/j
10	Mobiele werktuigen Zelfrijdende gewasbeschermingsspuut huur	0,3 kg/j	6,8 kg/j
11	Mobiele werktuigen Heftruck	2,3 g/j	6,5 kg/j
12	Mobiele werktuigen Quad (benzine)	2,3 g/j	1,2 kg/j
17	Wonen en Werken Woningen Uitstoot bestaande woning nummer 13	0,5 kg/j	3,6 kg/j
22	Verkeer Koude start: overig Koude start wegverkeer gebruiksfase	0,4 kg/j	18,3 kg/j
23	Anders... Stationair draaien wegverkeer gebruiksfase	0,1 kg/j	13,3 kg/j
24	Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	4,2 kg/j

Gebouwen

Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)

1	Gebouw 1	52,9 m x 27,9 m x 1,5 m, 19 °
2	Gebouw 2	75,7 m x 25,5 m x 1,5 m, 19 °

Beoogde opzet (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Mobiele werktuigen Tractor 1	3,9 kg/j	93,9 kg/j
2 Mobiele werktuigen Tractor 2	3,3 kg/j	78,6 kg/j
3 Mobiele werktuigen Tractor 3	1,1 kg/j	27,3 kg/j
4 Mobiele werktuigen Shovel 1	2,3 kg/j	55,1 kg/j
5 Mobiele werktuigen Rooimachine huur	6,0 kg/j	137,8 kg/j
6 Mobiele werktuigen Tractor 5 huur	1,3 kg/j	31,2 kg/j
7 Mobiele werktuigen Tractor 6 huur	1,8 kg/j	41,2 kg/j
8 Mobiele werktuigen Zelfrijdende gewasbeschermingsspuut huur	0,5 kg/j	11,3 kg/j
9 Mobiele werktuigen Heftruck	4,1 g/j	11,9 kg/j
10 Mobiele werktuigen Quad (benzine)	4,1 g/j	2,2 kg/j
15 Wonen en Werken Woningen Uitstoot bestaande woning nummer 13	0,5 kg/j	3,6 kg/j
20 Verkeer Koude start: overig Koude start wegverkeer gebruiksfase	0,4 kg/j	18,4 kg/j
21 Anders... Stationair draaien wegverkeer gebruiksfase	80,0 g/j	7,8 kg/j
22 Landbouw Mestopslag Mestsilo	262,1 kg/j	-
 Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	4,2 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde opzet" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	17.966,27	2.353,41	105,04	0,01	17.861,23	6,89

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Veluwe (57)	17.786,49	2.353,41	105,03	0,01	17.681,46	0,35
Landgoederen Brummen (58)	26,79	1.940,46	0,01	0,01	26,78	0,14
Sint Jansberg (142)	91,34	2.225,54	0,00	-	91,34	0,12
Rijntakken (38)	37,08	2.121,04	0,00	-	37,08	6,89
De Bruuk (69)	13,25	1.794,35	0,00	-	13,25	0,11
Zeldersche Driessen (143)	11,01	2.170,00	0,00	-	11,01	0,07
Maasduinen (145)	0,24	1.542,82	0,00	-	0,24	0,02
Oeffelter Meent (141)	0,08	1.408,08	0,00	-	0,08	0,03

Ref WNB 2014, Rekenjaar 2025

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Melkkoeienstal 1	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	1.543,8 kg/j
Locatie	X:200103 Y:433753	Uittreedhoogte	1,5 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Spreiding	0,0 m		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA1.100 beweiden	125	NH ₃	12.35		1.543,8 kg/j



2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Melkkoeienstal 2	Gebouw	Gebouw 2	NH ₃	1.543,8 kg/j
Locatie	X:200158 Y:433812	Uittreedhoogte	1,5 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Spreiding	0,0 m		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA1.100 beweiden	125	NH ₃	12.35		1.543,8 kg/j



3 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 1	NO _x	93,9 kg/j
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39	NH ₃	3,9 kg/j
Oppervlakte	1,71 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 1	16.425 l/j	1.095 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	93,9 kg/j
Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	986 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	3,9 kg/j

4 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 2	NO _x	39,3 kg/j
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39	NH ₃	1,7 kg/j
Oppervlakte	1,71 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 2	6.935 l/j	365 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	39,3 kg/j
Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	416 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	1,7 kg/j

5 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 3			NO _x	27,3 kg/j	
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39			NH ₃	1,1 kg/j	
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 3	4.745 l/j	365 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	27,3 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	285 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	1,1 kg/j

6 Mobiele werktuigen

Naam	Shovel 1				NO _x	55,1 kg/j
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39				NH ₃	2,3 kg/j
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Shovel 1	9.490 l/j	730 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	55,1 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	569 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	2,3 kg/j

7 Mobiele werktuigen

Naam	Rooinachine huur				NO _x	68,7 kg/j
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39				NH ₃	3,0 kg/j
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Rooinachine huur	12.410 l/j	365 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	68,7 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel. SCR: ja	745 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	3,0 kg/j

8 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 5 huur			NO _x	15,6 kg/j	
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39			NH ₃	0,7 kg/j	
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 5 huur	2.745 l/j	183 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	15,6 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	165 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	0,7 kg/j

9 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 6 huur			NO _x	20,5 kg/j	
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39			NH ₃	0,9 kg/j	
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 6 huur	3.660 l/j	183 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	20,5 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	220 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	0,9 kg/j

10 Mobiele werktuigen

Naam	Zelfrijdende gewasbeschermingsspuit huur			NO _x	6,8 kg/j	
				NH ₃	0,3 kg/j	
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39					
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Zelfrijdende gewasbeschermingsspuit huur	1.200 l/j 72 l/j	60 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	6,8 kg/j 0,3 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, 75- 560 kW, diesel, SCR: ja						

11 Mobiele werktuigen

Naam	Heftruck			NO _x	6,5 kg/j	
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39			NH ₃	2,3 g/j	
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Heftruck diesel	300 l/j	100 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	6,5 kg/j
Stage-IIIB, 2011- 2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	2,3 g/j

12 Mobiele werktuigen

Naam	Quad (benzine)			NO _x	1,2 kg/j	
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39			NH ₃	2,3 g/j	
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Quad (benzine)	300 l/j	0 u/j	<u>0,7 m</u>	<u>0,0 m</u>	NO _x	1,2 kg/j
alle werktuigen op benzine, 4takt	0 l/j		<u>0,000 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	2,3 g/j

13 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer bedrijf komen/gaan Noord			Links	Rechts	NO _x	0,9 kg/j
Locatie	X:200191,16 Y:433702,54	Type scherm	-	-		NO ₂	0,2 kg/j
Lengte	502,82 m	Hoogte	-	-		NH ₃	18,7 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen					
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	913,0 /jaar					
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	325,0 /jaar					
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					

14 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer bedrijf komen/gaan Oost			Links	Rechts	NO _x	0,9 kg/j
Locatie	X:200190,49 Y:433702,5	Type scherm	-	-		NO ₂	0,2 kg/j
Lengte	501,47 m	Hoogte	-	-		NH ₃	18,6 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen					
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	913,0 /jaar					
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	325,0 /jaar					
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					

15 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer bedrijf komen/gaan Zuid			Links	Rechts	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:200107,46 Y:433619,31	Type scherm	-	-		NO ₂	0,1 kg/j
Lengte	305,50 m	Hoogte	-	-		NH ₃	11,3 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen					
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	913,0 /jaar					
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	325,0 /jaar					
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					

16 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer bedrijf komen/gaan West		Links	Rechts	NO _x	1,1 kg/j
Locatie	X:199993,02 Y:433759,1	Type scherm	-	-	NO ₂	0,3 kg/j
Lengte	577,74 m	Hoogte	-	-	NH ₃	21,4 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)		Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file			
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	913,0 /jaar	0,0 %			
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	325,0 /jaar	0,0 %			
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			

17 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Uitstoot bestaande woning nummer 13	Uittreedhoogte	6,0 m	NO _x	3,6 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,002 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
Locatie	X:200125,12 Y:433717,93	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

18 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer woning komen/gaan Noord		Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:200191,16 Y:433702,54	Type scherm	-	-	NO ₂	30,4 g/j
Lengte	502,82 m	Hoogte	-	-	NH ₃	10,0 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)		Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file			
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.497,0 /jaar	0,0 %			
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	30,0 /jaar	0,0 %			
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			

19 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer woning komen/gaan Oost		Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:200252,65 Y:433692,25	Type scherm	-	-	NO ₂	22,5 g/j
Lengte	371,98 m	Hoogte	-	-	NH ₃	7,4 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)		Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file			
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.497,0 /jaar	0,0 %			
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	30,0 /jaar	0,0 %			
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			

20 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer woning komen/gaan Zuid	Links	Rechts	NO _x	0,1 kg/j
Locatie	X:200107,56 Y:433619,6	Type scherm	-	-	NO ₂ 18,5 g/j
Lengte	306,11 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 6,1 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.497,0 /jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	30,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

21 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer woning komen/gaan West	Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:199933,9 Y:433784,9	Type scherm	-	-	NO ₂ 27,1 g/j
Lengte	448,72 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 8,9 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.497,0 /jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	30,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

22 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start wegverkeer gebruiksfase	NO _x	18,3 kg/j
		NH ₃	0,4 kg/j
Locatie	X:200134,54 Y:433801,11		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	4.818,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	60,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	650,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

23 Anders...

Naam	Stationair draaien wegverkeer gebruiksfase	Uittreedhoogte	2,0 m	NO _x	13,3 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,1 kg/j
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Locatie	X:200134,54 Y:433801,11				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Beoogde opzet, Rekenjaar 2025

1 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 1			NO _x	93,9 kg/j	
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39			NH ₃	3,9 kg/j	
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 1	16.425 l/j	1.095 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	93,9 kg/j
Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	986 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	3,9 kg/j

2 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 2				NO _x	78,6 kg/j
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39				NH ₃	3,3 kg/j
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 2	13.870 l/j	730 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	78,6 kg/j
Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	832 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	3,3 kg/j

3 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 3			NO _x	27,3 kg/j	
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39			NH ₃	1,1 kg/j	
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 3	4.745 l/j	365 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	27,3 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	285 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	1,1 kg/j

4 Mobiele werktuigen

Naam	Shovel 1			NO _x	55,1 kg/j	
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39			NH ₃	2,3 kg/j	
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Shovel 1	9.490 l/j	730 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	55,1 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	569 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	2,3 kg/j

5 Mobiele werktuigen

Naam	Rooimachine huur				NO _x	137,8 kg/j
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39				NH ₃	6,0 kg/j
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Rooimachine huur	24.820 l/j	730 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	137,8 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.489 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	6,0 kg/j

6 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 5 huur			NO _x	31,2 kg/j	
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39			NH ₃	1,3 kg/j	
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 5 huur	5.475 l/j	365 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	31,2 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	329 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	1,3 kg/j

7 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 6 huur			NO _x	41,2 kg/j	
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39			NH ₃	1,8 kg/j	
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 6 huur	7.300 l/j	365 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	41,2 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel. SCR: ja	438 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	1,8 kg/j

8 Mobiele werktuigen

Naam	Zelfrijdende gewasbeschermingsspuut huur			NO _x	11,3 kg/j	
				NH ₃	0,5 kg/j	
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39					
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Zelfrijdende gewasbeschermingsspuut huur	2.000 l/j 120 l/j	100 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	11,3 kg/j 0,5 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, 75- 560 kW, diesel, SCR: ja						

9 Mobiele werktuigen

Naam	Heftruck			NO _x	11,9 kg/j	
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39			NH ₃	4,1 g/j	
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Heftruck diesel	549 l/j	183 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	11,9 kg/j
Stage-IIIB, 2011- 2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	4,1 g/j

10 Mobiele werktuigen

Naam	Quad (benzine)				NO _x	2,2 kg/j
Locatie	X:200117,44 Y:433795,39				NH ₃	4,1 g/j
Oppervlakte	1,71 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Quad (benzine)	549 l/j	0 u/j	<u>0,7 m</u>	<u>0,0 m</u>	NO _x	2,2 kg/j
alle werktuigen op benzine, 4takt	0 l/j		<u>0,000 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	4,1 g/j

11 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer bedrijf komen/gaan Noord	Links	Rechts	NO _x	0,9 kg/j
Locatie	X:200191,16 Y:433702,54	Type scherm	-	NO ₂	0,2 kg/j
Lengte	502,82 m	Hoogte	-	NH ₃	18,7 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	913,0 /jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	326,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

12 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer bedrijf komen/gaan Oost	Links	Rechts	NO _x	0,9 kg/j
Locatie	X:200190,49 Y:433702,5	Type scherm	-	NO ₂	0,2 kg/j
Lengte	501,47 m	Hoogte	-	NH ₃	18,7 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	913,0 /jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	326,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

13 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer bedrijf komen/gaan Zuid		Links	Rechts	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:200107,46 Y:433619,31	Type scherm	-	-	NO ₂	0,1 kg/j
Lengte	305,50 m	Hoogte	-	-	NH ₃	11,4 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)		Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file			
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	913,0 /jaar	0,0 %			
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	326,0 /jaar	0,0 %			
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			

14 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer bedrijf komen/gaan West		Links	Rechts	NO _x	1,1 kg/j
Locatie	X:199993,02 Y:433759,1	Type scherm	-	-	NO ₂	0,3 kg/j
Lengte	577,74 m	Hoogte	-	-	NH ₃	21,5 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)		Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file			
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	913,0 /jaar	0,0 %			
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	326,0 /jaar	0,0 %			
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			

15 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Uitstoot bestaande woning nummer 13	Uittreedhoogte	6,0 m	NO _x	3,6 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,002 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
Locatie	X:200125,12 Y:433717,93	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

16 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer woning komen/gaan Noord		Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:200191,16 Y:433702,54	Type scherm	-	-	NO ₂	30,4 g/j
Lengte	502,82 m	Hoogte	-	-	NH ₃	10,0 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)		Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file			
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.497,0 /jaar	0,0 %			
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	30,0 /jaar	0,0 %			
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			

17 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer woning komen/gaan Oost	Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:200252,65 Y:433692,25	Type scherm	-	-	NO ₂ 22,5 g/j
Lengte	371,98 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 7,4 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.497,0 /jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	30,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

18 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer woning komen/gaan Zuid	Links	Rechts	NO _x	0,1 kg/j
Locatie	X:200107,56 Y:433619,6	Type scherm	-	-	NO ₂ 18,5 g/j
Lengte	306,11 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 6,1 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.497,0 /jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	30,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

19 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer woning komen/gaan West	Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:199933,9 Y:433784,9	Type scherm	-	-	NO ₂ 27,1 g/j
Lengte	448,72 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 8,9 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.497,0 /jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	30,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

20 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start wegverkeer gebruiksfase	NO _x	18,4 kg/j
		NH ₃	0,4 kg/j
Locatie	X:200134,54 Y:433801,11		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	4.818,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	60,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	652,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

21 Anders...

Naam	Stationair draaien wegverkeer gebruiksfase	Uittreedhoogte Warmteinhoud Spreiding	2,0 m <u>0,000 MW</u> <u>0,0 m</u>	NO _x NH ₃	7,8 kg/j 80,0 g/j
Locatie	X:200134,54 Y:433801,11				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

22 Landbouw | Mestopslag

Naam	Mestsilo	Uittreedhoogte	6,5 m	NH ₃	262,1 kg/j
Locatie	X:200103 Y:433863	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b

Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>