

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-137341/D-25-178197



1 Procedure

Datum vergunning: 23 december 2025
Datum aanvraag: 6 november 2025
Verzoeknummer: 2025110600280
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: T. Wesstein B.V., Dortlaan 20, 2671 LN Naaldwijk
Gemachtigde: De Bouwadviseur John Fransen,
Vreeburghlaan 28, 2691 AC 's-Gravenzande
Locatie activiteit: Stuartlaan 1, 2675 BN Honselersdijk
Projectnaam: Wesstein, dempen en vergraven
Referentiecode: 6063-1

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Om meer ruimte te creëren voor de opslag van fusten en Deense karren wordt de buitenruimte opnieuw ingericht. Onderdeel van deze herinrichting is het aanpassen van de bestaande duikerverbinding (30103003 / 30103005 / 30103008 / 30104036), waarbij de lengte van de duiker netto wordt verlengd met 14,25 m. Voor het verlengen van deze duiker wordt het primair polderwater (OWL049691) gedeeltelijk gedempt. Ter compensatie van het bergingsverlies wordt het primair polderwater plaatselijk verbreed richting het noordoosten. De uitvoering wordt gedeeltelijk droog uitgevoerd. Om aanvoer van water in de Boschpolder te waarborgen, wordt een tijdelijke pompinstallatie geplaatst.

Het wijzigen van een duikerverbinding, het dempen en graven van water en het gedeeltelijk afsluiten van primair polderwater zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit noodzakelijk.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Overige activiteiten

Verpompen van oppervlaktewater uit afgesloten werkterrein

De werkzaamheden worden droog uitgevoerd. Voor het verpompen van het oppervlaktewater uit het afgesloten werkterrein naar het primair water wordt aangesloten op de eisen voor omgevingsvergunningsvrije activiteiten in artikel 6.5 en

artikel 7.3 van de Waterschapsverordening Delfland. Daarom wordt deze activiteit buiten beschouwing gelaten.

Lozen bij bagger- en graafwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam

Voorafgaande aan de voorgenomen demping of verdieping wordt het aanwezige slib uit de watergangen verwijderd. Deze activiteit is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit. Voor deze melding dient de milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende baggerspecie te worden onderzocht en, afhankelijk van het verontreinigingsbeeld, een werkinstructie te worden opgesteld. Uiterlijk vier weken voorafgaande aan de uitvoering dient een melding ingevolge artikel 7.39 te worden ingediend bij het Hoogheemraadschap, waarbij een onderzoeksrapport en eventueel een werkinstructie wordt bijgevoegd.

Toepassen van grond in oppervlaktewater

Als dempingsmateriaal wordt grond toegepast in oppervlaktewater en verdicht. Dit betreft een meldingsplichtige activiteit, als bedoeld in § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij voor de milieuhygiënische kwaliteit van de grond aangesloten moet worden op de kwaliteitsklasse 'Landbouw/natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Deze melding dient uiterlijk een week voorafgaande aan start van de toepassing te worden ingediend. Deze activiteit is daarom buiten beschouwing gelaten.

Oeverbeschoeiing

Op de nieuwe oeverlijn wordt een oeverbescherming aangelegd. Het aanleggen, wijzigen en/of hebben van een oeverbescherming op de oeverlijn is een vergunningsvrije activiteit, zolang bij het ontwerp wordt aangesloten op de eisen in § 4.2.4 van de Waterschapsverordening Delfland. De aanvrager heeft voldoende gemotiveerd dat hieraan wordt voldaan. Daarom wordt deze activiteit niet in de procedure betrokken.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst Delfland (2022) geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland.

De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Duiker

- De bestaande duiker (Ø 0,8 m) is tussen 1995 en 2011 gefaseerd aangelegd, waarbij de huidige lengte circa 266 m bedraagt.

Zaaknummer vergunning	Datum afgifte vergunning	Legger-code	Inspectie-Put	Onderhouds-plichtige	Lengte (m)
95.80138	13 juni 1995	30103003	1 stuks	A. Wesstein	52,5*
96.80206	6 juni 1996	30104039	-	J. en A. Wesstein	27,1
98.80302	6 april 2021	30103008	1 stuks	T. Wesstein	101,1
09.80798	3 november 2009	30104036	3 stuks	T. Wesstein Holding B.V.	85,4
<i>Totaal</i>					<i>266,1</i>

* Medio 2010/2011 verlengd met circa 7,5 m, waarbij circa 15 m² aan water is gedempt. Van deze verlenging is bij het Hoogheemraadschap van Delfland geen vergunning bekend. De aanvrager kan eveneens geen vergunning overleggen. De compensatie van het bergingsverlies is daarom met terugwerkende kracht betrokken in deze procedure.

Na afronding van de aangevraagde activiteiten wordt de lengte van de duiker circa 280 m.

- Delfland is in het algemeen terughoudend bij het verlengen van dergelijke lange duikers. De bestaande duiker vormt de doorvoer van ingelaten water voor de Boschpolder via de inlaatconstructie (301701). De aanvoernorm is 6,0 mm/dag en is op basis van het oppervlak een aanvoerdebiet van 2,4 m³/uur. Gezien de diameter van de bestaande duiker (Ø 0,8 m) worden geen risico's verwacht in de doorvoer van het ingelaten water na verlenging met een vergelijkbare diameter, mits het gewoon onderhoud voor de doorstroming van het water doelmatig wordt uitgevoerd.
- Voor het nieuwe tracé van de duiker (Ø 0,8 m) wordt aangesloten op de diameter van het bestaande tracé. Hiermee wordt tevens aangesloten op de minimale diameter voor een duiker (Ø 0,8 m) in primair water.
- Met wijzigen van de duiker wordt op de aansluiting van het nieuwe tracé op de bestaande duiker een inspectieput aangelegd. Met deze inspectieput wordt het doelmatig uitvoeren van gewoon onderhoud van de duiker voldoende gewaarborgd.

Tijdelijk afsluiten van primair water

- De aanpassing van de bestaande duiker wordt droog uitgevoerd. In het primair water (OWL049691) wordt een tijdelijke voorziening getroffen om het werkterrein droog te kunnen zetten. Daarnaast wordt de bestaande duiker (30103003) dichtgezet ter hoogte van de inspectieput (30104035) om de aanvoer van ingelaten water naar het afgesloten deel in het primair water te voorkomen.
- Om de aanvoer van ingelaten water te stimuleren, wordt een tijdelijke pompinstallatie geplaatst. Hierbij wordt het ingelaten water in inspectieput (30104035) verpompt naar het primair water tot buiten het afgesloten werkterrein.
- Met het afsluiten van het primair water wordt 6,8 hectare aan afvoeroppervlak afgesloten van de Boschpolder. De afvoernorm is 1,2 m³/minuut. Doordat op het afgesloten water een (aantal) overstortleiding(en) van hemelwateropvangvoorzieningen aanwezig zijn, wordt bij een piekdebiet uitgegaan van 2,4 m³/minuut. Voor de aanvoer van ingelaten water in de Boschpolder wordt uitgegaan van 77,2 hectare. Verminderd met de 6,8 hectare van het afgesloten deel blijft 70,4 hectare over. Bij een aanvoernorm van 6,0 mm/dag levert dat een gewenst aanvoerdebiet van 2,4 m³/minuut. Dit debiet komt in dit geval toevalligerwijs overeen met het afvoerdebiet van het afgesloten gebied.

De pompcapaciteit van de tijdelijke pompinstallatie dient daarom te voldoen aan minimaal 2,4 m³/minuut.

Graven en dempen van water

- Voor het aanpassen van de duiker wordt circa 194 m² aan water gedempt. Voor het bergingsverlies door deze demping wordt 210 m² water als verbreding van het primair water gegraven. Daarnaast wordt het bergingsverlies door de niet-vergunde verlenging van de huidige duiker gecompenseerd, waarbij 15 m² aan water aanvullend wordt gegraven. Er is op basis van de waterbalans sprake van een positief saldo van 1 m².
- Daar waar het water wordt gegraven, is geen bodemonderzoek uitgevoerd. Ter plaatse van potentieel (voormalige) bodembedreigende activiteiten bij glastuinbouwbedrijven in de omgeving is wel bodemonderzoek^{1/2/3} uitgevoerd. De grond is ten hoogste licht verontreinigd. Dit verontreinigingsbeeld komt overeen met de verwachte bodemkwaliteit (Lokale Maximale Waarden Wonen) op basis van de ligging op de bodemkwaliteitskaart⁴ van de gemeente Westland. De verhoogde concentraties in het grondwater (arsen, nikkel en koper) worden toegeschreven aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties. Er is daarom geen aanleiding te verwachten dat na het graven van water de ecologische en chemische waterkwaliteit significant slechter wordt.

Conclusie

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d en 2a, 2b, 2d t/m 2g, 3a en 3b van de Waterschapsverordening Delfland.

3.4 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, lid 1 van de Legger Delfland worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

De gehele duikerverbinding (30103003 / 30103008 / 30104036 / 30104039) met bijbehorende inspectieputten (30104035 t/m -37 en 30104040) tussen het bestaande secundair polderwater (OWL058298) en het aan te passen primair polderwater (OWL049691) ligt op percelen met het juridisch eigendom op naam van de vergunninghouder. Daarom is de vergunninghouder aangewezen als onderhoudsplichtige voor het constructief onderhoud (artikel 5.9, lid 1) en de doorstroming (artikel 5.9, lid 2b) van de duiker.

3.5 Maatschappelijke functieervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functieervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

¹ Rapport 'verkennd bodemonderzoek Dortlaan 20 te Naaldwijk', opgesteld door CBB Deventer-Breda B.V. met kenmerk 203389 van 30 juni 1999

² Rapport 'bodemonderzoek i.o.v. L.A. den Dijver Naaldwijk' (Dortlaan 7), opgesteld door Blgg met kenmerk 76378 van 24 juli 1997

³ Rapport 'verkennd milieukundig bodemonderzoek lokatie Stuartlaan 7 te Honselersdijk', opgesteld door CBB Deventer-Breda B.V. met kenmerk 2029301 van november 1998

⁴ Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Vrijkomende baggerspecie mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.

3. De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.
4. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren uit het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
5. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
6. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening 6063-10.30, versie D van 10 september 2025 (gewijzigd op 11 december 2025)
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	0,65 m (NAP -1,42 m)
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,77 m

7. Er moet ten minste 210 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 194 m² oppervlaktewater worden gedempt.
8. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.2.3 Tijdelijke afsluiting primair water

1. De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl). De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. De tijdelijke afsluiting is uitsluitend toegestaan gedurende de aanpassing van de duiker en voor zover noodzakelijk.
4. De tijdelijke afsluiting van de duiker ter plaatse van de inspectieput (30104035) mag niet leiden tot schade aan de inspectieput. Eventueel ontstane schade moet aansluitend na het verwijderen van het afsluitmateriaal worden hersteld.
5. Er mag geen gebruik gemaakt worden van afsluitmaterialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
6. De tijdelijke pompinstallatie moet vanaf aanvang van de afsluiting direct inzetbaar zijn.
7. De tijdelijke pompinstallatie moet een pompcapaciteit hebben van minimaal 2,4 m³/minuut. Voor het waarborgen van de doorvoer van ingelaten water moet het water worden verpompt vanuit de inspectieput (30104035) naar het primair water (OWL049691) ten zuid(oost)en van het primair water buiten het afgesloten werkterrein voor verdere distributie in de Boschpolder.
8. De tijdelijke pompinstallatie moet met behulp van een vlotter automatisch het schouwpeil (vanwaar het water verpompt wordt) van de afsluiting handhaven met een marge van plus/min 5 cm.
9. Direct na het verwijderen van afsluiting moet de waterbodem en oevers over de gehele lengte en breedte van de afsluiting in de watergang naar de oorspronkelijke situatie hersteld worden. Al het materiaal en eventueel toegepaste grond moet volledig worden verwijderd.

4.3 Werken

4.3.1 Aanpassen duiker

1. Het te verlengen deel van de duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,8 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -1,3 m (= 0,53 m beneden het schouwpeil)
Inspectieputten	1 (op knikpunt / aansluiting bestaande duiker)
Schouwpeil	NAP -0,77 m

2. De duiker mag na afronding van de werkzaamheden niet langer zijn dan 280 m.
3. De nieuwe duikerelementen moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De nieuwe duikerelementen moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
7. Alle inspectieputten van de duiker moeten te allen tijde bereikbaar zijn en blijven voor beheer en onderhoud.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan T. Wesstein B.V. Dortlaan 20, 2671 LN Naaldwijk, voor het:
 - Dempen van 194 m² aan primair water;
 - Graven van 195 m² water als verbreding van primair water;
 - Met terugwerkende kracht compenseren van 15 m² aan gedempt water middels het graven van 15 m² water langs primair water;
 - Verlengen van een bestaande duikerconstructie met maximaal 28 m;
 - Tijdelijk afsluiten van primair water voor de duur van de werkzaamheden, tot een maximum van twee weken vanaf start werk.
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'Situatie nieuw watervergunning', opgesteld door De Bouwadviseur John Fransen met kenmerk 6063-10.30, versie D van 10 september 2025 (gewijzigd op 11 december 2025).

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
De Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.