

OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT Z-25-124855/D-25-144083



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 5 februari 2025
Datum aanvraag: 4 februari 2025
Verzoeknummer: 2025020400669
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: BAM Infra Regionaal Helmond, H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC GOUDA
Locatie activiteit: Oostgaag 23 a, 3155 CE MAASLAND
Projectnaam: CEP.06100 GO N468 - DT2 - Pontons tbv weekenden
Referentiecode: CEP.06100
Noodnummer Delfland: 06-5357 8063

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil pontons in het primaire boezemsysteem met leggercodes NL15_140OG76 1000 en NL15_140OG76 2000 plaatsen, zie onderstaande afbeelding voor het van toepassing zijnde traject:



Gedurende de weekenden zal materiaal en materieel vanaf de weg (N468) naar de pontons verplaatst worden om de weg in de weekenden bereikbaar te houden voor agrarische voertuigen. Tijdens het verplaatsen van materieel en materiaal van- en naar de pontons zal ook gebruik gemaakt moeten worden van het buitentalud van de regionale waterkeringen met leggercoderingen RK234a en RK234c.

Om deze activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

De pontons zijn noodzakelijk om de werkzaamheden, die in het besluit van 5 juni 2024 met kenmerk Z-23-108010/D-24-105465 vergund zijn, uit te kunnen voeren. Omdat de pontons geheel nieuwe werken betreffen is gekozen voor een geheel nieuw besluit. Omgevingsvergunning wateractiviteit Z-25-124855/D-25-143846

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4. en 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling van de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren.
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd.
 - c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde.
 - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven.
 - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen.
 - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd.
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden.
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt.
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen.
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen.
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn.
 - e) de migratie van vissen.
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is.
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Waterveiligheid

Bij het op en afrijden van de pontons met materieel en materiaal kan het buitentalud van de betrokken regionale waterkeringen beschadigen. De (algemene) voorschriften voor waterkeringen die in dit besluit beschreven zijn voorzien in maatregelen die schade voorkomen en/of ongedaan maken. Omdat de werkzaamheden tijdelijk zijn en de effecten op de waterkering alleen betrekking hebben op het buitentalud zijn er geen risico's ten aanzien van de waterveiligheid. Omdat de waterkeringen, ondanks de kans op het beschadigen van het buitentalud van de waterkeringen voldoende stabiel blijven is er geen effect op de waterveiligheid. De waterkeringen blijven daarbij ook inspecteerbaar en onderhoudbaar waardoor er voldaan wordt aan de uitgangspunten voor medegebruik onder paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen.

Waterkwantiteit

Voorafgaand aan de totstandkoming van dit besluit hebben betrokken partijen een belangenafweging gemaakt. Uit deze afweging is gebleken dat de betrokken agrarische bedrijven sterk afhankelijk zijn van de bereikbaarheid met agrarische voertuigen, ook in het weekend. Om gehoor te geven aan een dergelijk belang zijn diverse mogelijkheden bekeken om de N468 in de weekenden bereikbaar te houden. Vanwege de begrenzingen van kadastrale percelen, de bereikbaarheid van de locatie en de ligging van de projectlocatie in relatie tot de omgeving lijkt gebruikmaking van pontons die tijdelijk door het watersysteem op zullen schuiven de meest praktische manier om de weg gedurende de weekenden begaanbaar te houden.

Delfland is nagegaan onder welke (strikte) voorwaarden de pontons in het watersysteem aanwezig mogen zijn. Hieruit blijkt dat de pontons alleen veilig in het watersysteem aanwezig kunnen zijn als er onder andere:

1. afhankelijk van het neerslagprotocol specifieke (nood)maatregelen uitgevoerd kunnen worden,
2. een vast aanspreekpunt is om bij neerslagprotocollen (nood)maatregelen uit te voeren,
3. (nood)maatregelen binnen een bepaald tijdsvenster uitgevoerd kunnen worden,
4. er bij het nemen van (nood)maatregelen direct contact gezocht wordt met het (nood)nummer van Delfland, voor de toepassing van de pontons maximale maatvoeringen bepaald worden.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen zijn bovenstaande maatregelen in dit besluit vertaald naar specifieke voorschriften. Met het opvolgen van de voorschriften wordt er voldaan aan de uitgangspunten voor medegebruik die beschreven zijn onder hoofdstuk 4 van de Beleidsnota Drijvende Objecten, omdat:

1. de voorschriften specifiek bedoeld zijn om problemen met betrekking tot de doorstroming te voorkomen,
2. de pontons mee kunnen bewegen met het wateroppervlak en er daarom geen negatief effect is op het bergende vermogen,
3. er in de periode waarin de pontons in het watersysteem aanwezig zijn geen onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem uitgevoerd worden. Een nadelig effect op de onderhoudbaarheid van het watersysteem is logischerwijs niet van toepassing.

Waterkwantiteit en ecologie

Omdat de locatie van de pontons van moment tot moment zal veranderen en deze nooit gedurende een langere periode op dezelfde plek zullen liggen zal de waterbodem nooit lang overschaduwd zijn en zullen negatieve effecten op de ontwikkeling van watergebonden vegetatie (zeer) tijdelijk zijn. Vegetatie zal zich snel herstellen nadat de pontons verwijderd zijn. Omdat er sprake is van een tijdelijk en marginaal effect op de ontwikkeling van vegetatie zal er nauwelijks effect zijn op de zuurstofbalans. Daarnaast blijft de verplaatsing van (macro)fauna mogelijk waardoor voldaan wordt aan de uitgangspunten onder 4.2 van de Beleidsnota Drijvende Objecten.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden dragen bij aan de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening. Het openhouden van de N468 (gelegen op een waterkering) gedurende de weekenden draagt bij aan de betrokken agrarische bedrijfsvoeringen.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 12 mei 2025. Daarna moeten de pontons uit het watersysteem verwijderd zijn.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.


4.3 Waterkeringen**4.3.1 Waterkeringen algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.4 Werken**4.4.1 Gebruik pontons**

1. Dit besluit heeft betrekking op het plaatsen van een tweetal pontons die de volgende maximale afmetingen mogen hebben:
 - a) Ponton 1 mag een maximale lengte en breedte hebben van 27 x 6,75 m. De diepgang mag maximaal 0,89 m bedragen.
 - b) Ponton 2 mag een maximale lengte en breedte hebben van 22,50 x 6,75 m. De diepgang mag maximaal 0,84 bedragen.
2. Bij start van de werkzaamheden, waarbij de pontons in het water geplaatst zullen worden, moet dit gemeld worden bij Delfland, afdeling Peilbeheer. Er dient contact opgenomen te worden middels telefoonnummer 06-5357 8063.
3. Om schade aan het buitentalud van de waterkering te voorkomen moet tijdens het beladen en afladen van de pontons gebruik gemaakt worden van draglineschotten.
4. De pontons mogen alleen gedurende de weekenden worden gebruikt de opslag van materialen en materieel zodat de weg geopend kan worden voor agrarisch transport.
5. Buiten de weekenden moeten de pontons op het breedste deel van het traject afgemeerd worden.
6. Voorafgaand aan de werken moet de waterbodem over de trajecten waar pontons komen te liggen ingepeild worden (0-meting).
7. Indien er in het weekend gebruik gemaakt is van de pontons moet na afloop van het weekend de waterbodem ter plaatse van waar de pontons gelegen hebben nagemeten worden.
8. Meetresultaten moeten vastgelegd worden en na ieder weekend nadat gebruik gemaakt is van de pontons teruggekoppeld worden aan de dienstdoende toezichthouders.
9. Indien nodig moet de waterbodem, bij verondieping door ophoping van bagger, of door verdieping door uitslijten, geherprofileerd worden. Indien van toepassing mag er bij herprofilering alleen gebruik gemaakt worden van schone grond. Vrijkomende bagger moet afgevoerd worden.

10. Op basis van onderstaande afbeelding en het van toepassing zijnde neerslagprotocol zijn de volgende (nood)maatregelen van toepassing:



Neerslag mm/24 u		
	0-20	20-30
Links van rode deel	Geen maatregel	Geen maatregel
Rode deel	Geen maatregel	Pomp 30m ³ /min gedoseerd inzetten (west naar oost) om stroming te beperken

11. Bij neerslag vanaf 30 mm/24 u en meer moeten alle pontons direct uit het watersysteem verwijderd worden.
12. Bovenstaande (nood)maatregelen moeten op eerste aanzegging van of namens Delfland zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 6 uur operatief zijn.
13. (Nood)maatregelen moeten door Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. worden uitgevoerd, contactpersoon dhr. D. Verboon, telefoonnummer 06-54363310.
14. Drijfvuil rondom de pontons moet verwijderd worden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan BAM Infra Regionaal Helmond H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC GOUDA, voor het plaatsen en hebben van pontons in het primaire boezemwatersysteem van Delfland.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - De ongenummerde en ongedateerde planning die deel uitmaakt van de aanvraag.
 - De ongenummerde en ongedateerde 'Bijlage bij aanvraag watervergunning pontons DT2 N468' die deel uitmaakt van de aanvraag.
 - Het 'Uitvoeringsontwerp, aanbruggen' van 26 november 2024 met kenmerk N468-T-BRG-UO-SI-5052.
 - Het 'Uitvoeringsontwerp, fasering van 21 december 2025 met kenmerk 702452-UO-40222 Werkvakindeling weekend.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.