

Bijlage - Zienswijzenota Oranjebuurt

Status	Zaaknummer	Locatiecode	ZWF Reactie	Categorie reactie	Locatieplan aangepast	Motivatatie projectleiding BAS
Gereed	820023	LA1/50hh	We hebben overdag al geen parkeerplaats door het metro verkeer. Dan nog een parkeerplaats opofferen om een container te plaatsen. Wij hebben geen oprit en als ik om 9.00 uit mijn werk kom moet ik soms twee straten verder parkeren. De locatie code is onvindbaar maar was eerst LA6	Parkeergelegenheid	Nee	Een alternatieve locatie is niet aanwezig op deze locatie. De gekozen locatie is ook gekozen zodat de container veilig bereikbaar is voor het inzamelvoertuig.
Gereed	808440	LM42	Het straatbeeld Juliana Plantsoen in deze wijk, kenmerkt zich door het plantsoen met al het groen. Van welke kant je ook komt, het groen en de rust die het uitstraalt komt je tegemoet. De locatie van deze containerrij van LM42, zo duidelijk zichtbaar op het open stuk, zal hier een streep door geven. De lelijke en vaak vieze omgeving van containers doet het 'natuurlijke' karakter te niet! Een veel betere locatie voor LM42 is in de Prins Mauritsstraat tussen de nrs 27 en 29. Hier is, net als in de Frederik Hendrikstraat, genoeg ruimte voor. Misschien is het zelfs mogelijk om de containers in de doorgang aldaar, tussen Pr Mauritsstraat en Willem de Zwijgerstraat, te plaatsen. Daar is veel ruimte, je kunt er makkelijk bij komen en ze staan er uit het zicht. Bovendien is die plek veel dichterbij voor meer bewoners van beide straten, dan aan het eind van de straat.	Groen	Nee	De alternatieve locaties vanuit de bewoner zijn onmogelijk vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond. De containers zouden dan achter geparkeerde auto's staan en te dicht voor de uitbouw van een woning staan. Dit is onveilig voor de inzameldienst en persoonlijke eigendommen van de huishoudens.
Gereed	832167	LR12	Container kan niet geplaatst worden vanwege de leidingen in de gron. Dit is al geconstateerd een jaar geleden. Tijdens een bespreking, nu al ook grote problemen met parkeren. We kunnen de auto's niet kwijt. Ook door de nieuwe laadpalen voor elektrische auto's.De container kan ook aan het einde an de straat worden geplaatst op advies van de gemeente. Graag telefonisch contact.	Parkeergelegenheid	Nee	Een alternatieve locatie is onwenselijk, de loopafstanden voor de huishoudens worden dan veel te groot. De bestaande locatie blijft maar verschuift 30 cm i.v.m. de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond, gebaseerd op het resultaat van de gegraven proefsleuf. We kunnen hierom niet tegemoet komen aan de wens van deze bewoner.