

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539286667
DSO-nummer:	2024121902004
Indieningsdatum:	19 december 2024
Gemachtigde:	Jens B.V.

Aanvraag: in het kort

Op 19 december 2024 heeft Jens B.V., namens Gemeente Eersel, Dijk 15 te Eersel bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Jens B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het verwijderen van een duiker en het plaatsen van een duiker met een lozingsconstructie in a-water BZ125, kadastraal bekend als gemeente Vessem K1101.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan de Gemeente Eersel, Dijk 15 te Eersel. De vergunning gaat over, het verwijderen van een duiker en het plaatsen van een duiker met een lozingsconstructie in a-water BZ125

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Tijdens het vervangen van de duiker moet het water worden overgepompt in de BZ125 in afstemming met de gebiedsbeheerder van Waterschap De Dommel.
5. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers en bruggen

6. De dam met duiker moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,7 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): 21,86 meter + N.A.P.
 - lengte duiker: maximaal 12 meter.
7. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
8. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
9. Instandhouding van de dam met duiker met lozingsconstructie, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
10. Vergunninghouder moet op de plek van de te plaatsen dam met duiker de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang zodanig aanpassen of aansluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.

Verwijderen dam met duiker

11. Op de plaats waar de dam met duiker wordt verwijderd, moet het profiel van de watergang worden hersteld/doorgetrokken.
12. De nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien worden van graszoden.
13. Vergunninghouder is vanaf het moment van verwijdering tot 12 maanden na goedkeuring van de verwijdering van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud voor het doorstroomprofiel van de watergang. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.

Aanvraag

Gemeente Eersel is van plan om een RWA-riool aan te leggen in de Kuilenhurk en De Hoefse Weg in Vessem. Hiermee samenhangend wordt de bestaande wadi aan de Kuilenhurk vergroot. En wordt de bestaande duiker met Dommel-ID DSH0013034 verwijderd en vervangen voor een duiker met een lozingsconstructie voor het afgekoppelde hemelwater. De duiker wordt vervangen in a-water BZ125. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels. Het afkoppelen van

verhard oppervlak tot 10.000m² is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.31 lid 5 van de Waterschapsverordening. In dit verband geldt de volgende algemene regels:

Artikel 2.33 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 2.34 Capaciteit en overlast

- 1. Er wordt niet meer water geloosd dan de waterloop kan verwerken.*
- 2. Er wordt geen overlast veroorzaakt bij het lozen van het water.*

Beleid

Voor de wateractiviteit die in de aanvraag staat, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De duiker met lozingsconstructie is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er geen duikers in a-wateren toegestaan op een aantal uitzonderingen na. Duikers die nodig zijn vanwege infrastructurele werken is een van die uitzonderingen. Onder De Hoefse Weg ligt nu huidige duiker met Dommel ID DSH0013034. Onder de Kuilenhurk en De Hoefse Weg in Vessem wordt een RWA-riool aangelegd. Het hemelwater wordt vertraagd afgevoerd en uiteindelijk geloosd in de BZ125. Dit loopt via een betonnen buis van rond 600mm onder De Hoefse Weg naar de lozingsconstructie/overstortput die uitkomt in de BZ125. De put wordt beneden- en bovenstrooms voorzien van een duikerstuk van rond 700mm. Dit is gelijk aan de bestaande diameter van de huidige duiker. De doorstroming en waterberging blijft daarmee geborgd. De ligging van de put in de beschermingszone zal geen problemen opleveren voor het beheer en onderhoud omdat de bovenkant van het putdeksel wordt aangevuld tot het niveau van het huidige wegdek.

De gevraagde duiker met lozingsconstructie voldoet aan de criteria uit de beleidsregel. Vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 10 februari 2025 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).


Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- Duiker sifon hevel
- Duiker
- Sifon
- Hevel
- Administratieve Grens Waterschap
- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- Stroomrichting
- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buite

Ligging duiker met

Sub titel

Opmerking


Auteur: WDD

Datum: 31-01-2025




Copyrights: Waterschap De Dommel, Bostel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.

Bijlage 3: Tekening en/of stukken




Uitvoering duiker met lozingsconstructie



Detail overstortput 4VA11157

Schaal 1 : 50



Doorsnede A-A' put 4VA11157

Schaal 1 : 50

Uitvoering duiker met lozingsconstructie