

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-111953/D-24-123133



1 Procedure

Datum vergunning: 13 februari 2025
Datum aanvraag: 2 april 2024
Verzoeknummer: 2024040200825
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvulling aanvraag: 10 juli 2024
Aanvrager: G.A.M. van Leeuwen Beheer B.V., Noordhoornseweg 6, 2635GB Den Hoorn
Gemachtigde: Aannemersbedrijf Damsteegt B.V., Bazeldijk 86, 4231ZE Meerkerk
Locatie activiteit: Woudselaan 57, 2635 CH DEN HOORN
Projectnaam: Realiseren brug Woudselaan Hoorn
Referentiecode: AD21.0175

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Op 2 april 2024 is er een vergunningaanvraag gedaan voor het aanleggen van een brug nabij de Woudselaan in Den Hoorn. De brug vormt een onderdeel van de ontsluiting van een aan te leggen woonerf. De brug kruist twee waterkeringen en een primair boezemwater. De activiteiten vinden hiermee plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening, namelijk:

- Zone waterstaatswerk, leggvak RK157a_WW;
- Zone waterstaatswerk, leggvak RK156_WW;
- Beschermingszone buitenzijde, leggvak RK156_BZBU;
- Beschermingszone buitenzijde, leggvak RK157a_BZBU;
- Primair water, leggvak NL15_140LH31B1000.

Om deze activiteiten op de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben op deze leefomgeving, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Het realiseren van een brug;
- Het aanbrengen van een waterkeringvervangende damwand;
- Het aanbrengen van een aanheling lager dan 0,50 m;
- Het gebruiken van een ponton in primair oppervlaktewater.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Legger(kaart) Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) *het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren.*
 - b) *het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd.*
 - c) *het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde.*
 - d) *onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven.*
 - e) *de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen.*
 - f) *het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.*

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) *dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd.*
 - b) *dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het*

oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden.

- c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.*
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.*
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
- a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt.*
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen.*
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen.*
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn.*
 - e) de migratie van vissen.*
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.*
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
- a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is.*
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.*

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Brug

De aan te leggen brug kruist twee regionale waterkeringen en een primair boezemwater. De brug wordt zettingvrij aangelegd. Dit wordt gedaan door de brughoofden op paalfunderingen aan te brengen. Deze paalfunderingen reiken tot het eerste zandpakket. Wanneer hierop gefundeerd wordt, wordt zetting uitgesloten. De brug maakt gebruik van stootplaten. Deze voorkomen verzakkingen direct achter het brughoofd als gevolg van verkeersbewegingen en natuurlijke zettingen. De brughoofden kruisen het leggerprofiel niet. De overige onderdelen van de brug blijven ook buiten het leggerprofiel van de waterkeringen.

Volgens het beleid van Delfland moet er minimaal een doorvaartbreedte van 3,10 meter en een doorvaarthoogte van 0,70 m worden gewaarborgd. De brug is zo ontworpen dat hieraan wordt voldaan. Hiermee zijn er geen obstakels voor het onderhoud van het primair oppervlaktewater.

De brug werpt een schaduw in het oppervlaktewater. Dit heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de ecologische staat van het oppervlaktewater en hiermee de waterkwaliteit. Echter, het is zeer aanneembaar dat de ecologische en waterkwaliteit niet verslechterd, omdat deze in de huidige staat geen meerwaarde heeft.

Waterkering vervangende damwand

Als gevolg van de aanleg van de brug raakt een gedeelte van de kruin van de primaire waterkering, leggersvak RK156_WW, bedekt. Hierdoor kan er minder goed inspectie en onderhoud worden uitgevoerd gedurende de levensduur van de brug. Om deze reden is het verplicht dat er een waterkering-vervangende damwand wordt aangebracht, met minimaal dezelfde levensduur als de brug.

Er wordt een damwand aangebracht onder de brug, die aan weerszijde minimaal 5,0 meter uitsteekt. Hiermee wordt voldaan aan beleid. De bovenkant van de damwandconstructie komt op NAP 0,21 m, te liggen. Dit is 0,11 m hoger dan de leggerhoogte.

Waterkering vervangende damwanden moeten zettingsvrij worden gerealiseerd. De damwand wordt tot NAP -12,06 m (type A) en NAP -11,06 m (type B) aangebracht. Dit is niet tot het eerste zandpakket. Om de damwand wel zettingsvrij te realiseren worden er meerdere klein-diameter holle buispalen permanent verbonden aan de damwand. Deze buispalen komen tot het zandpakket en maken hiermee de damwandconstructie zettingsvrij. Hiermee wordt zowel voldaan aan CUR-publicatie 166 en het beleid van Delfland.

Medegebruik damwand

Aan de westkant van de boezem staat het Gemaal van de Woudse Polder. De uitstroomleidingen van het gemaal komen uit in het boezemwater wat de brug kruist. Onderdeel van de uitstroomvoorziening is een waterkeringvervangende damwand. In de eindsituatie zal er sprake zijn van medegebruik van de damwand door de brug. Hiervoor zijn specifieke voorschriften opgenomen in de vergunning.

Nabijheid gemaal (ponton)

Tijdens de afbouw van de brug zal er een ponton aanwezig zijn in de watergang. Gezien de nabijheid van de uitstroomvoorziening van het gemaal kan de aanwezigheid van een ponton eventuele negatieve gevolgen hebben op de doorstroming. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om te voorkomen dat de doorstroming negatief wordt beïnvloed.

Grondverplaatsingen

Ten behoeve van de aanleg en het gebruik van de brug zullen er grondverplaatsingen plaatsvinden binnen de zone waterstaatswerk aan de oostzijde van de boezem. Er zal worden aangeheeld om de op- en afrit van de brug te realiseren. De aanheiling blijft onder de 50 centimeter. Hierdoor kan er worden aangenomen dat de waterkering geen negatieve effecten ondervindt als gevolg van het aanbrengen van de grond.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

De activiteiten in uw vergunningsaanvraag brengen in de meeste gevallen onderhoudsverplichtingen met zich mee. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Delfland, zie [Waterschapsverordening - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://hhdelfland.nl).

De vergunning voor de brug en bijbehorende damwandconstructie wordt gerealiseerd door de vergunninghouder. Na realisatie wordt het eigendom, beheer en onderhoud van de brug en bijbehorende damwandconstructie aan de gemeente Midden-Delfland overgedragen.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig erosiebestendig zijn afgewerkt. Delen waar in de eindsituatie geen wijzigingen aan worden gemaakt moeten teruggebracht worden in originele staat.

4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. In de zone waterstaatswerk van de regionale waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden in de zoneringen van de regionale waterkering. Uitgezonderd hierop zijn ontgravingen die benodigd zijn voor het aanbrengen van de waterkeringvervangende damwand en het plaatsen van de landhoofden en stootplaten behorende tot de brug.
2. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan strikt nodig.
3. Funderingspalen en damwanden moeten trillingvrij of met een hoogfrequent trilblok worden aangebracht. Dit zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
4. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan als gevolg van de werkzaamheden. Hierbij moet specifiek bij het aanbrengen van de damwanden, de funderingspalen, landhoofden en stootplaten rekening worden gehouden.
5. Bij het gebruik van materieel zwaarder dan 3,5 ton moet er gebruik worden gemaakt van rijplaten om de druk op de ondergrond gelijkmatig te verspreiden.
6. De afwatering van brug mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.3.3 Waterkerend kunstwerk

1. De damwand moet voldoen aan de eisen gesteld in de CUR-publicatie 166, "Damwandconstructies" 4^e druk en een ontwerplevensduur hebben van tenminste 100 jaar.
2. De damwandconstructie moet waterkerend zijn tot een hoogte van minimaal NAP +0,21 m en moet worden aangebracht tot een diepte van NAP -11,06 m bij wandtype B en een diepte van NAP -12,06 bij wandtype A.
3. De buispalen behorende tot de damwandconstructie moeten minimaal tot een diepte van NAP -21,06 m worden aangebracht en permanent verbonden zijn met de rest van de damwandconstructie.
4. Tijdens het aanbrengen van de damwanden moet de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord. Bij schade of negatieve effecten moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit te worden gemeld bij Delfland.
5. Het aanbrengen van de damwanden mag geen demping van het oppervlaktewater tot gevolg hebben.
6. Andere werkzaamheden in/bij de waterkering zoals bouwwerkzaamheden en ontgravingswerkzaamheden, mogen niet worden uitgevoerd voordat de nieuwe waterkering volledig functioneert.

4.3.4 Medegebruik waterkeringvervangende damwand behorende tot uitstroomvoorziening Gemaal Woudse Polder

1. Werkzaamheden moeten op eerste aangeven van Delfland worden stilgelegd wanneer het blijkt dat de stabiliteit van de waterkering vervangende damwanden behorende tot de uitstroomvoorziening Gemaal Woudse Polder, en hiermee de waterveiligheid, in het geding is. Eventuele kosten kunnen niet verhaald worden op het Hoogheemraadschap van Delfland.
2. De brug dient verwijderd te worden op eerste aangeven van Delfland indien er een zwaarwegend belang is vanuit waterveiligheid. Eventuele kosten kunnen niet verhaald worden op het Hoogheemraadschap van Delfland.
3. De brug dient dusdanig te worden aangelegd dat inspectie van de waterkering vervangende damwanden behorende tot de uitstroomvoorziening Gemaal Woudse Polder geïnspecteerd kan worden vanaf het water.
4. De brug mag de toegang tot aanwezige meet- of regelapparatuur behorende tot Gemaal Woudse Polder niet belemmeren.

4.3.5 Aanheling

1. De aanheling mag een maximale hoogte hebben van 0,50 meter boven op het maaiveld.
2. De aanheling dient te worden uitgevoerd met grond met kwaliteitswaarde 'Landbouw' of hoger.
3. Eventuele bestrating en/of asfaltering zijn geen onderdeel van deze vergunning. Enkel het aanbrengen van grond als wegfundering is onderdeel van deze vergunning.
4. De grond onder de aanheling dient op het maaiveld te worden ontdaan van puin, hout, stronken, vuil en ander waterkeringvreemd materiaal.

4.4 Werken**4.4.1 Bruggen**

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroombdiepte	Minimaal 1,10 m
Doorstroombreedte	Minimaal 9,0 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	Minimaal 0,70 m
Hoogst geldend waterpeil	NAP -0,43 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.
5. De grond onder de brugdelen die op de waterkeringen komen, dient op het maaiveld te worden ontdaan van bestrating, puin, hout, stronken, vuil en ander waterkeringvreemd materiaal.

4.4.2 Gebruik ponton

1. De ponton mag een maximale breedte van 4,0 m en maximale lengte van 12,0 m hebben. De diepgang mag maximaal 0,50 m bedragen.
2. De ponton mag alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van werken welke niet vanaf de oever kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast mag de ponton alleen worden gebruikt als werkplateau of voor de opslag van voor die dag strikt noodzakelijk materiaal, materieel en objecten.
3. De lange zijde van de ponton dient tijdens de werkzaamheden parallel aan en tegen de oever of het aan te brengen werk te worden gehouden.
4. Langsij, voor of achter de ponton mogen geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd.

5. De ponton mag enkel ten tijde van de werkzaamheden waarvoor deze nodig is, aanwezig zijn in het boezemwater.
6. De ponton dient aan het einde van elke werkdag, tijdens momenten dat er geen opzichter aanwezig is (geen werk wordt uitgevoerd) of op dagen dat er niet wordt gewerkt met de ponton, ten noorden van het uitstroompunt van Gemaal Woudse Polder te worden gelegd.
7. De ponton dient binnen vijf werkdagen na de uitvoering van de werken te zijn verwijderd.
8. Bij start van de werkzaamheden waarin de ponton in het water zal liggen, moet dit gemeld worden bij Delfland, afdeling Peilbeheer. Er dient contact opgenomen te worden middels telefoonnummer 06 5357 8063.
9. In het geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot >50 mm/24 uur), dient de ponton op kosten van de vergunninghouder direct uit het water verwijderen te worden op eerste aanzegging van of namens het bestuur van Delfland.
10. Bij een neerslagoverschot >30 mm/24 uur moet het ponton zijn afgemeerd langs de kade in het verlengde van de bouwkuip.
11. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de ponton moet worden verwijderd.
12. De ponton moet in drijvende staat worden gehouden en moet altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
13. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de ponton mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan G.A.M. van Leeuwen Beheer B.V. Noordhoornseweg 6, 2635GB Den Hoorn, voor het:
- Het realiseren en hebben van een brug;
 - Het aanbrengen en hebben van een waterkeringvervangende damwand;
 - Het aanbrengen van een aanheling lager dan 0,50 m;
 - Het gebruiken van een ponton in primair oppervlaktewater.
- Dit gebeurt in, op en over waterstaatswerken met legervakken:
- Zone waterstaatswerk, legervak RK157a_WW;
 - Zone waterstaatswerk, legervak RK156_WW;
 - Beschermingszone buitenzijde, legervak RK156_BZBU;
 - Beschermingszone buitenzijde, legervak RK157a_BZBU;
 - Primair water, legervak NL15_140LH31B1000.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Tekening met
 - Omschrijving: '*Overzichtstekening*';
 - Documentnaam: AD21-0175-KW01-TEK-001;
 - Revisie: 09;
 - Datum 3-2-2025
 - Tekening met
 - Omschrijving: '*Funderingsplan*';
 - Documentnaam AD21-0175-KW01-TEK-502;
 - Revisie: 02;
 - Datum: 3-2-2025.
 - Tekening met
 - Omschrijving: '*Palenplan*';
 - Documentnaam: AD21-0175-KW01-TEK-501;
 - Revisie: 02;
 - Datum: 03-02-2025.
 - Tekening met
 - Omschrijving: '*Deksloof damwandconstuctie*';
 - Documentnaam: AD21-0175-KW01-TEK-501;
 - Revisie: 00;
 - Datum: 03-02-2025.
 - Document met
 - Omschrijving: 'Geotechnische berekeningen, Realiseren verkeersbrug Den Hoorn';
 - Documentnaam: AD21-0175-KW01-BER-901;
 - Revisie: 01;
 - Datum: 03-02-2025.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.