

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539286617
DSO-nummer:	2024121800646
Indieningsdatum:	18 december 2024
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 10 februari 2025
Termijn verlengd met	5 dagen

Aanvraag: in het kort

Op 18 december 2024 heeft Stichting Ark bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Stichting Ark vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het (deels) dempen van de b-watergangen OWL21360, OWL21362 en OWL21363 en het graven van slenken nabij de Boxtelseweg te Schijndel. Kadastraal bekend als gemeente Schijndel, sectie nummers 273, 295 en 296.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Stichting Ark, Winselingseweg 95 te Nijmegen.

De vergunning gaat over, het (deels) dempen van de b-watergangen OWL21360, OWL21362 en OWL21363 en het graven van slenken nabij de Boxtelseweg te Schijndel.

Bij deze vergunning horen de bijlages en onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

Graven

5. De slenken worden aangelegd volgens de tekeningen in bijlage 2 bij dit besluit.
6. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van de watergangen en slenken vanaf het moment van aanleg, tot 12 maanden na goedkeuring van de watergang door het waterschap. Na deze periode van 12 maanden gaat het onderhoud van de watergang over op de onderhoudsplichtige.

Dempen

7. Waar de gedempte watergang uitmondt in een andere watergang moet het talud van die watergang worden hersteld en ingezaaid met graszaadmengsel.

Aanvraag

Stichting Ark is van plan om de b-watergangen OWL21360, OWL21362 en OWL21363 deels te dempen en een tweetal slenken aan te leggen. Op de locatie wordt een leembos ontwikkeld. De belangrijkste inrichtingsmaatregelen zijn het aanleggen van bos, het hydrologisch herstel voor een verbeterde waterhuishouding en het aanbrengen van microreliëf voor meer variatie in groeiplaatsomstandigheden. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Beleid

Voor de wateractiviteiten die in de aanvraag staan, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het dempen van de b-wateren en het graven van de slenken is getoetst aan Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven.

Voor de beschermde gebieden waterschapsverordening wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan, gericht op het bij voorkeur verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

De b-wateren die worden gedempt liggen in Attentiegebied. Doorgaans heeft het dempen van een watergang een positief hydrologisch effect voor de beschermde gebieden, en het graven van een watergang een verdrogend effect. Door het dempen van de b-wateren wordt het water langer in het gebied vastgehouden. Wat een positief effect heeft op de beschermde gebieden waarvoor de attentiegebieden een buffer vormen. Voor meer variëteit en een verschil in groeiplaatsen worden ook ondiepe slenken gegraven. Het project wordt uitgevoerd met een gesloten grondbalans. De grond die vrijkomt bij het graven van de slenken wordt gebruikt om de b-wateren te dempen.

De afwatering naar de a-wateren van de omliggende percelen blijft gewaarborgd. Daardoor wordt geen negatief hydrologisch effect op de omliggende percelen verwacht.

Het dempen van de b-wateren en het graven van de slenken voldoet aan de toetsingscriteria van beleidsregel 6. De omgevingsvergunning kan worden verleend, omdat de gevraagde

activiteiten verenigbaar zijn met de belangen zoals genoemd in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 17 februari 2025 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box used to redact the signature of the official.

procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding




Figuur 4 – Maatregelenkaart project De Geelders-Elderbroek. Projectgebied (rood omrand), te dempen B-waterlopen (blauwe lijn) en te graven slenken (oranje vlak).

- Dwarsprofielen van de ontgraving.

Nieuw principe dwarsprofiel van de slenk (rode lijn) en bestaand profiel (blauwe lijn).



Nieuw principe-dwarsprofiel (rode lijn) van de te ontgraven slenk over bestaande sloot en bestaand profiel (blauwe lijn)



Bijlage 3: Tekening afwatering toekomstige situatie



Figuur 5: kaart toekomstige ontwatering van het projectgebied en omgeving. De te dempen waterlopen (rode lijnen), de blijvende waterlopen en stroomrichting (groene pijlen).