

Nummer: 837906

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 23 september 2024, ingekomen op 23 september 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652826973 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 4 februari 2025.

Van: Gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1
4902 ZP te Oosterhout

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor:
 - het realiseren van een nieuwe overstortvoorziening voor hemelwater vanuit het wadi-systeem via een bestaande put op het b-water OWL31678 ter hoogte van de Baarschotsestraat nummer 23;
 - het legaliseren en aanpassen van een eerder aangebrachte overstortvoorziening via een bestaande put op het b-water OWL31677 ter hoogte van de kruising Warmoespad - Baarschotsestraat;te Dorst in de gemeente Oosterhout.
2. Deze lozingen zijn niet opgenomen in de verleende vergunning met besluitnummer 13UT013464, waardoor deze gewijzigd dient te worden
3. Deze vergunning is verleend voor onder meer het aanbrengen van verhard oppervlak, waarbij het afstromend hemelwater wordt geïnfiltreerd via wadi's.
4. Conform de verleende vergunning (13UT013464) is het niet toegestaan om water af te voeren naar het oppervlaktewater.
5. Het is gebleken dat de wadi's in het gebied niet goed met elkaar in verbinding staan en onvoldoende infiltrerend vermogen hebben om het hemelwater bij langdurige regenval te kunnen verwerken.
6. Hierdoor is er veel wateroverlast in de wijk Tuindorp en blijft er veel water op straat staan, wat leidt tot onveilige situaties.
7. Het verzoek is om het hemelwater vanuit de wadi's via overstortconstructies en reeds bestaande putten te lozen op het oppervlaktewater.
8. De aangevraagde maatregelen betreft een noodoplossing en de gemeente doet onderzoek naar een meer duurzame oplossing. Het onderzoek hiernaar is tijdrovend, waardoor mogelijke alternatieve opties niet op korte term realiseerbaar zijn.

Wetgeving

9. Volgens artikel 2.2, lid 5 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning water te lozen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

10. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer
11. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
12. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
13. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
14. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
15. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
16. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
17. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

18. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 12 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
19. Het doel van beleidsregel 12 (water brengen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen van een overbelasting van het watersysteem. Het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen heeft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt namelijk een effect op de bergingscapaciteit van die oppervlaktewaterlichamen. De doorstroming of de waterkwaliteit kunnen ook worden beïnvloed.

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam

20. De bergingscapaciteit en functioneren van de reeds aanwezige wadi's is geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt.
21. De overstortdrempel op de put ter hoogte van hoogte van de kruising Warmoespad-Baarschotsestraat bedraagt 4,63 +NAP. De bergingscapaciteit wordt geoptimaliseerd tot 54 mm door de kolkdrempel naar de laatste wadi voor deze overstort te verhogen naar 5,00 +NAP.
22. De overstortdrempel op de put ter hoogte van Baarschotsestraat nummer 23 is vervolgens bepaald op 4,85 m +NAP. Het geringe bergingstekort is acceptabel vanwege het ruime infiltratieoppervlak.
23. De locaties van de putten en oppervlaktewaterlichamen, waarop wordt overgestort zijn opgenomen op de tekeningen 0652826973-A (overstort Baarschotsestraat 23) en 0652826973-B (overstort Warmoespad).
24. De lozing van hemelwater afkomstig uit het wadi-systeem treedt uitsluitend op bij perioden van langdurige en hevige regenval en levert geen problemen op voor de waterhuishouding of de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.
25. Het hemelwater is niet verontreinigd en de afvoercapaciteit van het watersysteem is voldoende om de overstorthoeveelheden te kunnen verwerken.
26. De lozing heeft geen negatieve gevolgen voor het onderhouden en beheer van de werken of voor de stabiliteit van de taluds van de watergang omdat er wordt aangesloten op bestaande putten.
27. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 13UT013464 verleend aan Gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1, 4902 ZP te Oosterhout en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

I Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschrift vervalt:

14.4 Lozing vanuit de wadi's op oppervlaktewater is niet toegestaan.

En wordt vervangen door onderstaande bijzondere voorschrift:

14.4 Lozing vanuit de wadi's op oppervlaktewater is uitsluitend toegestaan via de overstortvoorzieningen zoals aangegeven in voorschrift 15.

Onderstaande voorschriften worden aan de vergunning toegevoegd:

15 Lozing van hemelwater vanuit de overstortvoorzieningen

- 15.1 Het is vanuit de wadi's uitsluitend toegestaan hemelwater af te voeren via de overstortvoorzieningen, zoals aangegeven op de tekeningen: 0652826973-A (overstort Baarschotsestraat 23) en 0652826973-B (overstort Warmoespad).
- 15.2 Voor locatie 0652826973-A (overstort Baarschotsestraat 23) geldt een minimale overstorthoogte van 4,85 m + NAP.
- 15.3 Voor locatie 0652826973-B (overstort Warmoespad) geldt een minimale overstorthoogte van 4,63 m + NAP en een kolkdrempelhoogte naar de laatste wadi van 5,00 +NAP.

Breda, 12 februari 2025
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.