

OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT Z-24-120965/D-24-136210



1 Procedure

Datum vergunning: 5 februari 2025
Datum aanvraag: 15 november 2024
Verzoeknummer: 2024111500503
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft
Locatie activiteit: Nieuweweg 77, 2675 BG Honselersdijk
Projectnaam: NEZ Nieuwewater Honselersdijk 2
Referentiecode: 701956-025 NEZ Pouwelslaan

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het voornemen bestaat om langs het primair boezemwater (NL15_OWL058393) water te graven en de nieuwe oeverlijn als natte ecologische zone in te richten. Ter bescherming van de natte ecologische zone wordt op de bestaande oeverlijn een golfbreker aangelegd. De werkzaamheden worden allen vanaf land uitgevoerd.

De voorgenomen activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Overige vergunningsplichtige activiteiten

De uitvoering van de activiteiten vindt waarschijnlijk (deels) plaats vanaf het water. Momenteel is niet bekend vanaf welk drijvend materieel en met welke combinatie de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra een aannemer is geselecteerd, dient op basis van de Waterschapsverordening Delfland een separate aanvraag voor een omgevingsvergunning wateractiviteit te worden ingediend. Bij deze aanvraag dient een tekening met detaillering van de inzet van drijvend materieel te worden bijgesloten. Daarnaast moet een onderbouwing of de diepgang van het drijvend materieel al dan niet leidt tot een noemenswaardige impact op de doorstroming van het primair water worden toegevoegd.

Het primair water is op basis van de vaarkaart behorende bij de Vaarverordening Delfland (2015) aangewezen vaarwater (NL15_340GG56 6000). Voor een eventuele (gedeeltelijke) stremming dient een melding via de website van het Hoogheemraadschap van Delfland te worden ingediend. De doorlooptijd van de behandeling van deze melding bedraagt 8 weken vanaf moment van indienen.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregel Natte Ecologische Zones (2024).

Daarnaast zijn de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland (2022) en de vigerende vaarkaart behorende bij de Vaarverordening Delfland (2015) geraadpleegd.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Graven van water

- In totaal wordt er 415 m² aan water gegraven als onderdeel van de natte ecologische zone, waarbij een maximale waterdiepte van 0,9 m (NAP -1,33 m) wordt aangehouden tot de golfbreker. Aan de andere zijde van de golfbreker wordt een graduele overgang gerealiseerd naar de leggerdiepte (1,55 m / NAP -1,93 m) van het primair boezemwater. Hiermee wordt voldaan aan de minimale diepte (0,5 m) en wordt het risico gereduceerd dat in de natte ecologische zone vanuit het primair boezemwater onevenredige slibsedimentatie plaatsvindt.
- Het gebied waar het water wordt gegraven, is onderdeel van het onderzoeksgebied van uitgevoerd bodemonderzoek¹. De onderzochte grond vanaf maaiveld (mv) tot 2,5 m-mv is ten hoogste licht verontreinigd en voldoet in het aan de verwachte bodemkwaliteit op basis van de ligging van het onderzoeksgebied op de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Westland (Lokale Maximale Waarden Wonen). Het gemeten gehalte aan drins (som) ligt in één mengmonster (traject vanaf maaiveld tot 0,5 m-mv) hoger dan de maximale waarde wonen (locatiespecifiek – 0,5 mg/kg ds) en kwaliteitsklasse industrie (generiek normenkader – 0,14 mg/kg ds). De grond is niet aangemerkt als kwaliteitsklasse 'sterk verontreinigd', waarmee geen sprake is van een saneringsplicht. Met het graven van het water wordt de bovengrond (0-0,5 m-mv) geheel verwijderd. De impact van blootstelling aan deze bodemverontreiniging aan het boezemsysteem heeft daarom geen aantoonbare invloed op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

¹ Rapport 'landbodemonderzoek Honselersdijk, westzijde Nieuweweg 77', opgesteld door MH Poly Consultants & Engineers B.V. met kenmerk 19184V2-RA02, versie 3.0 van 14 februari 2020

Natuurvriendelijke oever

- Over een lengte van circa 80 m¹ (gemeten op nieuwe oeverlijn) wordt een flauw talud aangelegd over een oppervlak van 495 m². Het onderwatertalud wordt met een minimaal talud van 1:5 (of flauwer) aangelegd over een breedte van 4,5 m. Het bovenwatertalud wordt met een talud van 1:3 en een breedte van 1,89 m aangelegd vanaf de insteek tot aan de nieuwe oeverlijn. Gezien de waterdiepte van het te graven water (0,9 m) en de bestaande breedte van het primair water (circa 12,6 m) wordt voldaan aan de ontwerpeisen voor een flauw talud.

Golfbreker

- De golfbreker wordt gerealiseerd op de oorspronkelijke oeverlijn, waardoor de impact op de doorstroming in het primair boezemwater vrijwel te verwaarlozen is. Daarnaast is de constructie waterdoorlatend, waardoor er een directe uitwisseling kan plaatsvinden tussen het gegraven water en het bestaande primair boezemwater. Het gegraven water draagt daarmee bij aan het bergend vermogen van het boezemsysteem.
- De constructie wordt opgebouwd uit natuurlijke materialen (gebonden bossen wilgentenen) en blijft op zijn plaats door het aanbrengen van 3 m lange (onbehandelde) houten palen aan weerszijden van de gebonden bossen wilgentenen. Het gebruik van deze materialen heeft geen (noemenswaardige) impact op de chemische en ecologische waterkwaliteit.
- Op enkele plaatsen worden doorgangen gerealiseerd voor vissen en (water)vogels. Hiermee is voldoende uitwisseling voor zowel grote als kleine fauna. Daarnaast kan de golfbreker ook bijdragen aan een luwte, waardoor bepaalde fora en fauna zich kan ontwikkelen.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d t/m 2f en 3a uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de risico's tijdens de uitvoering van de activiteiten.

3.4 Onderhoud

De activiteiten in uw vergunningsaanvraag brengen in de meeste gevallen onderhoudsverplichtingen met zich mee. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Legger van Delfland.

Op basis van artikel 1.5, lid 2 van de Legger van Delfland wordt de vergunninghouder aangewezen tot het uitvoeren van gewoon en buitengewoon onderhoud van de natte ecologische zone. Deze aanwijzing is vastgelegd in onze brief met documentnummer D-24-136201 van 28 januari 2025.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

Hierbij wordt opgemerkt dat de uitvoeringsmethode mogelijk wel gevolgen hebben op de maatschappelijke functievervulling (aangewezen vaarwater). Indien uitvoering vanaf het vaarwater gaat plaatsvinden, kan dit gevolgen hebben voor het vaarverkeer op het water. Deze activiteiten dienen daarom separaat te worden gemeld (toegelicht in § 2.3)

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het primair water niet worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven

1. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening HHDL24210 Situatie NEZ Pouwelslaan, versie 2.0 van 24 januari 2025
Lengte	
Bodembreedte	
Waterdiepte	0,9 m (NAP -1,33 m)
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

2. Er moet ten minste 415 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag geen oppervlaktewater worden gedempt.

4.2.3 Natte ecologische zone

1. De natte ecologische zone (NEZ) moet aan de volgende criteria voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Klasse*	1
Type natte ecologische zone	Natuurvriendelijke oever
Subtype natte ecologische zone	Flauw talud
Helling bovenwatertalud	1:3
Breedte droge deel, gemeten vanuit de doorgaande oeverlijn	1,89 m
Oppervlakte droge deel	80 m ²
Helling onderwatertalud	1:5
Breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn	4,5 m
Waterdiepte vanaf teen onderwatertalud tot aan de golfbreker	0,9 m (NAP -1,33 m)
Oppervlakte natte deel	415 m ²
Schouwpeil	NAP -0,43 m

Klasse *: conform de Beleidsregel natte ecologische zones (23 januari 2024)

2. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
3. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van inheems plantmateriaal.
4. Langs het bovenwatertalud moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het bovenwatertalud landwaarts.
5. De natte ecologische zone moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.
6. De natte ecologische zone mag niet komen te verlanden.

7. Een eventueel toekomstige verwijdering van de natte ecologische zone dient te voldoen aan de toetsingscriteria uit hoofdstuk 4 de vigerende beleidsregel natte ecologische zone. Voor het verwijderen dient een aanvraag op basis van de Waterschapsverordening Delfland worden ingediend.

4.3 Werken

4.3.1 Golfbreker

1. De golfbreker moet in de huidige doorgaande oeverlijn van het primair water worden aangelegd.
2. De constructie moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
3. Aan de vaarwegzijde van de golfbreker mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van het primair water hinderen.
4. Voor de aanleg van de golfbreker mag geen demping en/of verontdieping plaatsvinden van het primair water.
5. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
6. De golfbreker moet zodanig waterdoorlatend zijn, zodat het water binnen de grenzen van de ecologische zone altijd vrij kan meebewegen met het heersende waterpeil.
7. Om de tien meter moet een doorvoer in de golfbreker gerealiseerd worden ten behoeve van vismigratie, rekening houdend dat functie van de golfbreker ter bescherming van de natte ecologische zone ongewijzigd blijft.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611AL Delft, voor het:
 - graven van water;
 - aanleggen en hebben van een natte ecologische zone;
 - aanleggen en hebben van een golfbreker langs primair water.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Notitie 'werkplan', opgesteld door het Hoogheemraadschap van Delfland zonder kenmerk van 10 oktober 2024;
 - Notitie 'toelichting aanvraag omgevingsvergunning', opgesteld door het Hoogheemraadschap van Delfland zonder kenmerk van 28 oktober 2024;
 - Tekening 'NEZ langs de Gantel', opgesteld door GKB Realisatie B.V. met kenmerk HHDL24210 Situatie NEZ Pouwelslaan, versie 2.0 van 24 januari 2025.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.