



Handhavingsorganisatie

Uw brief van

[Geanonimiseerd]

Uw kenmerk

PD220034

Ons kenmerk

BWT-02141IBA24

Aantal bijlagen

0

Datum

13 februari 2025

Onderwerp

Combi instemming

(Mijdrechtstraat - ter hoogte van huisnummer 1)

AANVRAAG

Op 29 oktober 2024 hebben wij van [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen.

Het betreft een aanvraag voor een instemming voor Het leggen en het verwijderen van laagspanningskabels en nieuw te leggen mantelbuizen en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van de Mijdrechtstraat en omliggende straten in Den Haag.

De aanvraag is ingediend voor de periode van 6 januari 2025 tot en met 7 april 2025.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bij de aanvraag behorende tekening zullen tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen op de volgende locaties in Den Haag:

- Mijdrechtstraat ter hoogte van huisnummers 1 tot en met 40;
- Gouwestraat ter hoogte van huisnummers 1 tot en met 13;
- Vechtstraat ter hoogte van huisnummers 2 tot en met 36.

Verlenging beslistermijn

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 24 december 2024 de beslistermijn verlengd tot en met 18 februari 2025, **op grond van artikel 4:14 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).**

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan de weigeringsgronden genoemd in artikel 2:11 lid 7 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV). Uit de toets is komen vast te staan dat de gevraagde instemming onder voorschriften kan worden verleend.

Advies:

Met het oog op de af te wegen belangen hebben wij advies ingewonnen.

Wij hebben op 7 november 2024 de aanvraag aan de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken, stadsdeel Centrum (hierna: wegbeheerder) voor advies voorgelegd.

Advies Wegbeheer

Op 7 februari 2025 heeft de wegbeheerder onder voorwaarden positief geadviseerd uit het oogpunt van doelmatig beheer en onderhoud van de weg, daaronder mede begrepen de bescherming van de belangen van het rij- en voetgangersverkeer en de verdeling van gebruiksmogelijkheden van de weg en hinder voor de omgeving.

Conclusie:

Wij zullen de gevraagde instemming verlenen.

Gelet op de artikelen 2:10A lid 1 en 2:11 lid 1 APV.

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan **[Geanonimiseerd]** de gevraagde instemming voor het leggen en verwijderen van laagspanningskabels, een nieuw te leggen mantelbuizen en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van de Mijdrechtstraat en omliggende straten in Den Haag, conform de bij dit besluit behorende tekening(en), **te verlenen;**
- II. dat er tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen op de volgende locaties in Den Haag:
 - Mijdrechtstraat ter hoogte van huisnummers 1 tot en met 40;
 - Gouwestraat ter hoogte van huisnummers 1 tot en met 13;
 - Vechtstraat ter hoogte van huisnummers 2 tot en met 36
- III. **dat deze instemming geldig is van 6 januari 2025 tot en met 7 april 2025;**
- IV. dat de aanvraag en de bij de aanvraag om instemming overgelegde tekening(en) onderdeel uitmaken van deze instemming, voor zover er daarin geen veranderingen zijn aangebracht;
- V. aan deze instemming voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

De door het college ingevolge artikel 2:10A lid 4 en 5 en artikel 2:11 lid 4 APV vastgestelde nadere regels en voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.

Zie voor nadere regels en voorwaarden: www.denhaag.nl/bestuurlijkkestukken

Zoek op RIS nummers: 170839, 170843 en 170844.

- 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient de wegbeheerder door middel van het meldingensysteem LTC Local Traffic Control, meldingen en vergunningen, in kennis te worden gesteld;
- het werk moet worden uitgevoerd binnen de in deze instemming vastgestelde periode;
- Algemeen:
 - o Directie van Pletterijkade coördineert werkzaamheden tussen Stedin en Dura Vermeer
 - o Werkzaamheden Dura Vermeer mogen niet worden gestagneerd/gehinderd door Stedin
 - o Eventuele stagnatiekosten kunnen niet worden doorberekend aan de gemeente
 - o Ondanks dat alles van gevel tot band opnieuw wordt aangebracht worden er ook degeneratiekosten berekend in LTC
 - o Na gereedkomen van het straatwerk valt dit onder de garantie van het werk Pletterijkade, opleverpunten zoals nazakking en andere zaken komen voor rekening Stedin/project Pletterijkade.
- Afstemming/ communicatie:
 - o Afstemmen met project Pletterijkade over uitvoeringsmoment
 - o Afstemmen met HMS over afsluiten straten en ophalen huisvuil (indien van toepassing)
 - o Afstemmen met bewoners/ondernemers over parkeergarages en uitritten
 - o Bewoners en bedrijven informeren door middel van bewonersbrief
 - o Bewonersbrief in overleg met omgevingsmanager project Pletterijkade



- Straatwerk:
 - Voldoen aan de aandachtspunten zoals benoemd in bijgesloten Haagse richtlijn aanbrengen bestrating
 - Nieuwe kabel op min. 60cm diepte aanleggen.
 - De ontgraven sleuf weer aanvullen en verdichten.
 - Verdichtingsgraad (proef 3) volgens hoofdstuk 22 van de Standaard RAW 2020.
 - Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50m
 - Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
 - Gehele straatwerk herstellen, van gevel tot trottoirband.
 - Kapotte tegels uitwisselen voor nieuwe.
 - Straatwerk dient vlak te liggen, met 2% afschot in het trottoir, richting de trottoirband.
 - Let op dat er onder de kruisingen een puinverharding is aangebracht. Deze moet apart ontgraven en weer aangebracht worden. Het zou beter zijn om voor de kruising al de weg over te steken.
- Verkeersmaatregelen:
 - Bereikbaar houden van voordeuren en inritten
 - Degelijke afzettingen
 - Lokale opslag van vrijgekomen materialen afzetten met bouwhekken
 - TVM-tekeningen indienen in LTC inclusief:
 - Resultaat afstemming HMS
 - Kopie bewonersbrief
- Speciale verhardingen zoals Stolpersteine (gedenkstenen met een messing bovenplaatje van 10x10 centimeter) dienen inclusief gehele configuratie (veelal een groepje met stenen met in het centrum de Stolpersteine) met grootst mogelijke zorgvuldigheid verwijderd te worden, veiliggesteld, en na afloop van het werk, op de oorspronkelijke wijze teruggebracht te worden. De exacte locaties en configuraties zijn te vinden op <https://experience.arcgis.com/experience/7d8e76aa345b4e96a843736ddc9ce4fa/>;
- Gelet op artikel 37 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW) dient er, wanneer de feitelijke werkzaamheden langer duren dan 4 maanden op dezelfde locatie, een tijdelijk verkeersbesluit te worden aangevraagd.

Voorts wijzen wij nog op het volgende:

1. overtreding van enig voorschrift is op grond van artikel 6:1 APV een strafbaar feit, welke wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie;
2. het college van burgemeester en wethouders is bevoegd bij overtreding van de voorschriften bestuursdwang toe te passen dan wel een last onder dwangsom op te leggen;
3. deze instemming is alleen van toepassing op de bij deze instemming behorende gewaarmerkte tekening aangegeven werkzaamheden. Voor afwijkingen of veranderingen dient u zich in verbinding te stellen met de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel Centrum;
4. door het verlenen van deze instemming wordt niet vooruit gelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing;
5. oplevering van de werkzaamheden volgens deze instemming vindt plaats binnen 5 dagen na gereedmelding van die werkzaamheden. Hiertoe dient de instemminghouder contact op te nemen met de wegbeheerder zoals genoemd in voorschrift 1. Verlenging van deze termijn kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Gemeente Den Haag;



6. voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging verwijzen wij u naar het gemeentelijk Bodem Informatie Punt (BIP) dat bereikbaar is per email bodeminformatiepunt@denhaag.nl;
7. De aannemer dient in het geval van aanwezigheid van Stolpersteine de gemeente op de hoogte te brengen via apv-vergunningen@denhaag.nl.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

[Geanonimiseerd]

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.