

VOORSCHRIFTEN VOOR HET VERBRANDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN (zijnde snoeihout)

BEGRIPSOMSCHRIJVING

Afvalstoffen: alle stoffen, mengsels of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Huishoudelijke afvalstoffen: nog niet ingezamelde of afgegeven afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, voor zover het geen gevaarlijke afvalstoffen betreft.

Verbranden van huishoudelijke afvalstoffen (zijnde snoeihout): stoken van een vuur, niet zijnde een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.40d van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Gerooid en snoeihout: alle takken en bladeren die van bomen en struiken worden gehaald in het kader van duurzaam onderhoud en gerooide bomen, inclusief de stammen, stobben, stronken, takken en bladeren.

Ontheffing: een ontheffing op grond van de Wet milieubeheer (Wm).

1 ALGEMEEN

- 1.1* Het is verboden andere huishoudelijke afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld gerooid en snoeihout. De aanwezigheid van verboden (brandbare) stoffen/afval in of bij de brandstapel valt onder de verantwoordelijkheid van de houder van de ontheffing en moeten door hem/haar op milieuverantwoorde wijze worden afgevoerd (zie ook de toelichting).
- 1.2* De verbranding dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing. Hij is gehouden te allen tijde te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om gevaar, schade of hinder ten gevolge van het branden te voorkomen en/of te beperken (zie ook de toelichting).
- 1.3 De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing.
- 1.4* Het volume van de brandstapel bedraagt minimaal 5 m³. Het volume mag niet groter zijn dan de hoeveelheid zoals aangegeven in de laatste kolom van de tabel, behorend bij voorschrift 2.3 (zie ook de toelichting).
- 1.5* Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken: (zie ook de toelichting)
- a. bij extreme droogte: natuurbrandrisico fase 2 “extra alert” (voorheen: “code oranje en rood”). Dit wordt kenbaar gemaakt op www.natuurbrandrisico.nl;
 - b. bij windkracht 5 of meer (volgens Beaufort; de windsnelheid bedraagt dan meer dan 8 m/s.);
 - c. indien het regent of mistig is;
 - d. indien het te verbranden materiaal uitwendig nat is;
 - e. indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van derden en het openbaar verkeer.
- 1.6* Aanwijzingen van toezichthouders en handhavers, gegeven in het belang van de bescherming van het milieu, dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.
- 1.7* Het is verboden afvalstoffen van derden te verbranden.

Bijlage 1

2 VOORBEREIDING

- 2.1 Met de opbouw van de brandstapel mag niet eerder dan vier weken van te voren worden begonnen; ter bescherming tegen regenwater moet de opstapeling tijdens deze periode aan de bovenzijde worden afgedekt.
- 2.2 De houder van de ontheffing is verplicht voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en water aanwezig te hebben, zodat kan worden gereageerd op onverwachte situaties.
- 2.3* De hieronder genoemde windsnelheid/-kracht gerelateerde veilige afstanden, horizontaal gemeten via de kortste weg tussen stookplaats en omgeving, moeten ten minste in acht worden genomen:

<i>Volume brandstapel:</i>	<i>windsnelheid</i>	<i>5 m³</i>	<i>10 m³</i>	<i>15 m³</i>	<i>20 m³</i>	<i>25 m³</i>
Omgeving						
Bouwwerken	< 3m/s < 8m/s	30 60	35 75	40 85	45 95	50 100
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag brandgevaarlijke stoffen +	< 3m/s < 8m/s	100 200	100 200	100 200	100 200	100 200
Openbare weg, hoogspanningsmasten of – lijnen	< 3m/s < 8m/s	25 50	30 60	35 70	35 75	40 85
Opgaande begroeiing, houtwallen, andere houtopstanden	< 3m/s < 8m/s	25 50	30 60	35 70	35 75	40 85

+ Onder brandgevaarlijke stoffen worden onder meer de volgende producten verstaan: brandbare gassen zoals propaan, benzine, petroleum, houtkrullen, oogstproducten zoals hooi, bestrijdingsmiddelen, dieselolie, stookolie en houtblokken.

- 2.4* Minimaal twee werkdagen voor het ontsteken van de opstapeling, dient dit te worden gemeld aan het team Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Twente (telefoon 0546 - 749 500) en de meldkamer van Brandweer Twente (telefoon 088 - 0611 551).

3. HET BRANDEN

- 3.1* Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere vloeibare- of vaste brandstoffen (zie ook de toelichting).
- 3.2 Het te verbranden materiaal moet volledig verbranden. Het mag niet smeulen, noch overmatig roken.
- 3.3 Het vuur mag niet met losse bladeren, houtwol, hooi, stro of dergelijke gemakkelijk opstijgende brandstof worden onderhouden.
- 3.4 Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijk gemachtigde, de ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.
- 3.5* Indien tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden gedoofd (zie ook de toelichting).
- 3.6* Het is verboden te branden tussen zonsondergang en zonsopgang.
- 3.7* Het is verboden te branden op zon- en feestdagen.

Bijlage 1

4. NAZORG

- 4.1 Na afloop van de verbranding dient het vuur volledig te worden gedoofd.
- 4.2* De houder van de ontheffing dient binnen 7 werkdagen na de verbranding zorg te dragen voor de afvoer van de verbrandingsresten/resten niet verbrand materiaal op de stookplaats naar een erkend afvalstoffeninzamelbedrijf. Tevens dient de houder van de ontheffing aan het bevoegd gezag een bewijs van afvoer te overleggen.
- 4.3 De stookplaats dient, na verwijdering van bij voorschrift 4.2 genoemde resten, in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

5 BODEMVERONTREINIGING

- 5.1* Indien verontreiniging van de grond en/of het grondwater optreedt of is opgetreden, dan wel wordt vermoed, dient de houder van de ontheffing deze verontreiniging terstond te melden aan burgemeester en wethouders.
- 5.2 Direct na de in voorschrift 5.1 bedoelde melding dient de grond en/of het grondwater van het terrein te worden onderzocht. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden daarna, aan burgemeester en wethouders bekend te worden gemaakt.
- 5.3 Bij verontreiniging van de grond en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen. De verontreinigde grond en/of het verontreinigde grondwater moet overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) door de houder van de ontheffing te worden verwijderd, gesaneerd of zoveel mogelijk ongedaan te worden gemaakt. Met ingang van 1 januari 2024 is deze zorgplicht (als bruidsschat) overgegaan naar afdeling 22.3 (milieubelastende activiteiten) van het Omgevingsplan gemeente Borne.

TOELICHTING BIJ DE ONTHEFFING EN DE DAARBIJ GESTELDE VOORSCHRIFTEN

Aansprakelijkheid voor schade/vrijwaring gemeente

De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaan is door gebruik te maken van deze ontheffing, ondanks dat aan alle voorschriften wordt voldaan. Indien schade wordt veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen, dan wel aan die van derden, dan dient dit door de houder van de ontheffing te worden gemeld en vergoed.

Geldigheid ontheffing/melden

De ontheffing wordt verleend voor twee stookseizoenen, te weten de maanden november t/m april van het jaar waarin de ontheffing is verleend en het daarop volgende jaar. Op het moment dat u daadwerkelijk van de ontheffing gebruik wilt maken moet u dit op grond van voorschrift 2.4 minimaal twee werkdagen van te voren melden aan het team Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Twente en de meldkamer van brandweer Twente.

Handhaving

Op het naleven van de voorschriften, behorende bij de ontheffing (bijlage I), wordt toezicht uitgeoefend door daarvoor door de gemeente aangewezen ambtenaren, in samenwerking met de Politie. Het Openbaar Ministerie heeft in samenwerking met de Politie Twente en IJsselland de belangrijkste voorschriften aangemerkt als *kernvoorschrift*. Deze voorschriften zijn aangemerkt met een asterisk (*). Bij gebleken overtreding van dergelijke voorschriften moet het vuur direct worden uitgemaakt en wordt strafrechtelijk opgetreden (proces-verbaal). Indien de brandweer moet uitrukken worden de kosten daarvan op de overtreder verhaald.

Toelichting bij voorschrift 1.1

Er wordt uitsluitend ontheffing verleend voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen zoals genoemd in dit voorschrift. Het spreekt voor zich dat het (mee)verbranden van andere afvalstoffen in het belang van het milieu absoluut niet tot de mogelijkheden behoort c.q. verboden is. Gedacht wordt daarbij aan gevaarlijk afval, maar ook aan andere organische afvalstoffen zoals huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, land- en tuinbouwafval, stobben, stammen etc. Dergelijke afvalstoffen dienen afgevoerd te worden naar een afvalstoffeninzamelbedrijf. Het te verbranden afval moet schoon, onbehandeld, materiaal betreffen. Er moet op gelet worden dat het overige onbehandelde hout geen lijm of formaldehyde bevat en niet is bewerkt met verf of een ander houtverduurzamingsmiddel.

Toelichting bij voorschrift 1.2/3.5

Een vuur mag geen gevaar, schade of hinder voor de omgeving veroorzaken. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan brandgevaar, schade aan de gezondheid van derden door luchtverontreiniging, hinder voor het verkeer en overlast in de omgeving door rook en as etc. Daarom is het belangrijk dat tijdens het branden doorlopend toezicht op het vuur wordt gehouden om te kunnen opmerken of de (gunstige) omstandigheden waaronder het vuur is aangestoken zich wijzigen. Als dat het geval is, met als gevolg dat er tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct wordt gedoofd.

Bijlage 1

Toelichting bij voorschrift 1.4/2.3

Het kan zijn dat de ligging van de stookplaats ten opzichte van de omgeving niet optimaal is. Dat betekent niet dat u dan geen vuur kunt stoken, maar wel dat het volume van de brandstapel kleiner moet worden gehouden dan de totale hoeveelheid waarvoor u ontheffing gekregen hebt. In voorschrift 2.3 staat het volume van de brandstapel vermeld dat u, gelet op het belang van een veilig vuur, kunt opstapelen om het te verbranden. Indien deze hoeveelheid kleiner is dan het totaal waarvoor u ontheffing verleend is, dan kunt u het restant geleidelijk toevoegen (bijstoken) of binnen het kader van de ontheffing en de daarbij gestelde voorschriften een tweede opstapeling verbranden.

Toelichting bij voorschrift 1.5

De ontheffinghouder moet zelf nagaan of er een natuurbrandrisico fase 2 “extra alert” (voorheen: “code oranje en rood”) periode is afgekondigd. Dat kan via:

- via de website www.natuurbrandrisico.nl;

Toelichting bij voorschrift 3.1

Het gebruik van lichtontvlambare vloeibare of vaste brandstoffen, die de verbranding helpen op gang te komen, is gevaarlijk voor uw persoonlijke veiligheid en vormt een bedreiging voor een (brand)veilig vuur. Bovendien ontstaat door deze stoffen het risico van bodemverontreiniging. De opstapeling kan bijvoorbeeld worden ontstoken door gebruik te maken van schoon (en droog) plantaardig materiaal, zoals hooi of stro, en een gasbrander.

Relatie met andere wetgeving

De ontheffing ontslaat de houder van de ontheffing niet van verplichtingen, die voortvloeien uit andere regelgeving. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de Omgevingswet, de Omgevingsverordening, het Omgevingsplan, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en aan artikel 429 Wetboek van Strafrecht. Op grond van dit artikel is degene die een vuur aanlegt, voedt of onderhoudt op korte afstand van gebouwen of goederen, waardoor brandgevaar kan ontstaan, of door gebrek aan de nodige omzichtigheid of voorzorg gevaar voor bos-, heide-, gras- of veenbrand doet ontstaan, strafbaar.