



**Leidschendam-
Voorburg**

Postbus 1005
2260 BA Leidschendam
Telefoon 14 070
www.lv.nl/contact

Datum 14 februari 2025

Contactpersoon [REDACTED]

Telefoon algemeen 14070

- Bijlagen
1. Rapportage Nader Onderzoek Bomen
 2. Situeringstekeningen
 3. Bomenlijst met te nemen maatregelen

Onderwerp Onderbouwing vergunningsaanvraag te nemen boommaatregelen

Geachte heer/ mevrouw,

Door het adviesbureau De Boomingenieur is eind 2024 een nader technisch onderzoek uitgevoerd bij 43 bomen verspreid over de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ook heeft er door hen een aanvullende inspectie plaatsgevonden bij 76 bomen op een eiland aan Park Leeuwensteijn te Voorburg. Aan de hand daarvan is er bij 8 bomen een dusdanige gevaarzetting vastgesteld dat er vanuit veiligheidsoogpunt vergunningsplichtige maatregelen zijn voorgeschreven.

Aanleiding

Het nader onderzoek is voortgekomen uit een periodieke visuele inspectie dat werd uitgevoerd in de zomer van 2024. Jaarlijks wordt telkens ongeveer eenderde van het gemeentelijke bomenbestand gecontroleerd door een extern bureau. Door de betreffende inspecteur(s) werd geadviseerd om bij 43 bomen de door hen geconstateerde gebreken nader te laten onderzoeken, om daarmee de gevaarzetting van de bomen inzichtelijk te krijgen. Dat is opgevolgd door De Boomingenieur daar opdracht voor te geven.

Vanwege de (on)bereikbaarheid zijn de 77 bomen op een eiland aan Park Leeuwensteijn te Voorburg tijdens de eerdere genoemde periodieke boomveiligheidscontrole buiten beschouwing gelaten. Die bomen zijn alsnog in december 2024 visueel geïnspecteerd, eveneens door de heer [REDACTED] van De Boomingenieur.

Resultaten nader technisch onderzoek en visuele boomveiligheidsinspectie

In bijlage 1 is het rapport verwerkt met de resultaten van het uitgevoerde nader onderzoek.

De objectcodes die onderstaand worden genoemd corresponderen met de overzichtstekeningen in bijlage 2 en de lijst met boomgegevens in bijlage 3.

Aan de hand van het nader onderzoek wordt geadviseerd om 4 bomen te verwijderen (kappen), het betreft de exemplaren met objectcodes 031-29.bm29, 031-42.bm59, 041-75.bm73, 061-40.bm23,

De gele treurwilg met objectcode 062-06.bm102 wordt veiliggesteld door de omgang ervan sterk te reduceren door snoei. Er zal een stamstuk met een lengte van 6-8 m blijven staan. In de resterende levensduur heeft deze boom daarmee een ecologische waarde.

Op basis het nader onderzoek wordt de schietwilg met objectcode 051-14.bm173 gekandelaberd. Deze snoeimaatregel is, als het voor de eerste keer wordt uitgevoerd, eveneens vergunningsplichtig. Als deze snoeiactie na enkele jaren herhaald moet worden, dan hoeft daar geen vergunning meer voor worden aangevraagd.

Vanwege de vastgestelde gebreken tijdens de visuele boomveiligheidsinspectie dienen 3 bomen te worden verwijderd. Het gaat om de exemplaren objectcodes 061-36.bm225, 061-36.bm227, 061-36.bm244.

Aanvraag omgevingsvergunning

Naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeks- en inspectiewerkzaamheden wordt er hierbij een omgevingsvergunning aangevraagd voor diverse maatregelen bij 9 bomen:

- het kappen van 7 bomen;
- het knotten van 1 boom;
- het kandelaberen van 1 boom.

In de tabel van bijlage 3 is per boom is de te nemen maatregel opgenomen. Ook wordt daarin benoemd waar er herplant toegepast en met welke boomsoort.

Met vriendelijke groet,


Gemeente Leidschendam-Voorburg
Vakspecialist Groen en Bomen
Afdeling Stadsbeheer