

MER-BEOORDELINGSBESLUIT GRONDWATERONTTREKKING

Behorende bij de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verwijderen en aanleggen van ondergrondse brandstoftanks en bijbehorende putten aan de Venloseweg 106 te Tegelen en het tijdelijk lozen van grondwater in het oppervlaktewater Wylrebeek (2024-Z13954)

Zaaknummer: 2025-Z3103

Inhoudsopgave

1	Onderwerp	3
2	Conclusie	3
3	Besluit	4
4	Ondertekening	4
5	Geplande activiteiten	5
5.1	Samenvatting	5
5.2	Locatie	5
5.3	Uitvoeringsmethode	5
6	Toetsing	6
6.1	Algemeen	6
6.2	Overwegingen	6
6.2.1	Kenmerken van het project	6
6.2.2	Plaats van het project	8
6.2.3	Kenmerken van potentiële effecten	9
6.3	Eindconclusie toetsing	10
7	Procedure en rechtsbescherming	10
7.1	Procedure	10
7.2	Rechtsbescherming	11
8	Mededelingen	13
9	Bijlagen	13

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET EN HET OMGEVINGSBESLUIT

1 Onderwerp

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 december 2024 een aanvraag ontvangen van LamersWater B.V., Industrieweg 24, 6662 PA Elst, namens Voets Installaties B.V., Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler, om een vergunning als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft:

- het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verwijderen en aanleggen van ondergrondse brandstoftanks en bijbehorende putten aan de Venloseweg 106 te Tegelen;
- het tijdelijk lozen van grondwater in het oppervlaktewater Wylrebeek.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater is vergunningplichtig op grond van artikel 4.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Het tijdelijk lozen van water in het oppervlaktewater Wylrebeek is een meldingsplichtige handeling; deze activiteit valt onder de meldplicht van artikel 2.101 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De geplande onttrekking van grondwater valt onder § 16.4.2. 'Milieueffectrapportage voor projecten' van de Omgevingswet. Daarom is bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit in het bemalingsadvies een aanmeldingsnotitie op grond van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit opgenomen (bijlage 2).

Het waterschap beoordeelt op basis van de aanmeldingsnotitie of er, naast de verplichte omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, ook een milieueffectrapport (= MER) opgesteld moet worden ter bescherming van de milieubelangen. Hierbij wordt gekeken naar de aard, omvang, de locatie van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit en de potentiële effecten op het milieu.

2 Conclusie

Op grond van de bijgevoegde aanvraag (inclusief het bemalingsadvies), de aanmeldingsnotitie en de beoordeling, voor zover niet strijdig met de in hoofdstuk 6 van dit besluit genoemde overwegingen, concluderen wij dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen, niet tot zodanige significante milieugevolgen zullen leiden dat het opstellen van een MER noodzakelijk is.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen in de Europese richtlijn MER, de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet jo. artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit hoeft Voets Installaties B.V., Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verwijderen en aanleggen van ondergrondse brandstoftanks en bijbehorende putten aan de Venloseweg 106 te Tegelen geen milieueffectrapport op te stellen;
- b. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit:
 - bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater en water lozen in oppervlaktewater ten behoeve van het verwijderen en aanleggen van ondergrondse brandstoftanks en bijbehorende putten aan de Venloseweg 106 te Tegelen (documentnummer WLDOC-1663486819-372873);
 - bijlage 2: rapport "Bemalingsadvies 'Ondergrondse tanks Tankstation Venloseweg 106 te Tegelen'", d.d. 20 december 2024, rapportnummer A1842024 (documentnummer WLDOC-1663486819-372874).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

C.H. de Wilde
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Geplande activiteiten

5.1 Samenvatting

Voets Installaties B.V. is voornemens ondergrondse brandstoftanks en bijbehorende putten te verwijderen en aan te leggen aan de Venloseweg 106 te Tegelen. Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om het grondwaterpeil tijdelijk te verlagen door middel van een bronbemaling.

Er wordt maximaal 230.000 m³ grondwater onttrokken. Het grondwater wordt onttrokken in de periode van 19 februari 2025 tot en met 12 maart 2025.

Het lozen van het onttrokken grondwater vindt plaats op het oppervlaktewater Wylrebeek.

5.2 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 208.145, Y = 373.928.



Figuur 2 – Projectlocatie. Bron: OpenStreetMap

Figuur 1: overzicht van de locatie

5.3 Uitvoeringsmethode

Om de werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten, wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd met een bronbemaling. De bronbemaling wordt uitgevoerd met een diepwellbemaling en een drainbemaling.

6 Toetsing

6.1 Algemeen

Het bevoegd gezag moet, op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet, beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen wateractiviteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een milieueffectrapport (= MER) moet worden opgesteld. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt belangrijke nadelige milieugevolgen die de geplande wateractiviteit kan hebben.

Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. de kenmerken van de activiteit;
2. de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd;
3. de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; en
4. de kenmerken van de significante gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Bovenstaande opsomming vormt de kapstok om te bepalen of er mogelijke significante nadelige milieueffecten kunnen ontstaan. Ook houdt het bevoegd gezag bij haar beslissing rekening met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden (artikel 16.43, derde lid van de Omgevingswet).

6.2 Overwegingen

Bij de belangenafweging van dit besluit wordt gekeken naar de belangrijke nadelige gevolgen met betrekking tot het milieu ter plaatse ten gevolge van het tijdelijk onttrekken van grondwater. Naast milieubelangen kunnen er ook andere grondwaterbelangen spelen. Deze overige grondwaterbelangen worden afgewogen in het proces van de behandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (besluit met kenmerk 2024-Z13954).

Dit mer-beoordelingsbesluit richt zich dus uitsluitend op de milieueffecten als gevolg van het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verwijderen en aanleggen van ondergrondse brandstoftanks en bijbehorende putten aan de Venloseweg 106 te Tegelen. In algemene zin moet bij alle werkzaamheden worden voldaan aan de vigerende regelgeving en de lokale verordeningen.

6.2.1 Kenmerken van het project

De kenmerken van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op het verwijderen en aanleggen van ondergrondse brandstoftanks en bijbehorende putten aan de Venloseweg 106 te Tegelen. De hieraan gekoppelde grondwateronttrekking heeft een tijdelijk karakter. Deze mer-beoordeling heeft dus geen betrekking op de permanente situatie.

Toetsing

a. Omvang en ontwerp van het project

Het project bevindt zich aan de rand van een bedrijventerrein en omvat de tijdelijke onttrekking van grondwater om werkzaamheden mogelijk te maken. De schaal van de werkzaamheden is lokaal en beperkt tot de directe projectlocatie. De grondwateronttrekking is noodzakelijk om een stabiele werkomgeving te creëren. Verwacht wordt dat de grondwaterstand zich na beëindiging van de onttrekking snel zal herstellen.

b. Cumulatie met andere projecten

Er zijn geen andere projecten in de directe omgeving bekend die invloed hebben op het grondwatersysteem of andere ingrijpende maatregelen vereisen zoals ontgravingen of andere grondwateronttrekkingen. Er is daarom geen sprake van cumulatieve effecten die samen met dit project negatieve milieugevolgen kunnen veroorzaken.

c. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Het grondwater dat tijdens het project wordt onttrokken, wordt geloosd op het nabijgelegen oppervlaktewater. Dit draagt bij aan een circulair gebruik van water, aangezien het water terugkeert in het natuurlijke watersysteem en uiteindelijk weer infiltreert. Hierdoor heeft de onttrekking een tijdelijk karakter zonder blijvende effecten op het grondwaterpeil in de regio.

d. Productie van afvalstoffen

Tijdens de uitvoering van het project zullen afvalstoffen zoals verpakkingsmateriaal en ander bouwgerelateerd afval worden geproduceerd. Deze worden verzameld in een afgesloten container en periodiek afgevoerd door een erkende afvalverwerker. Hierdoor wordt de impact op het milieu door afvalproductie tot een minimum beperkt.

e. Verontreiniging en hinder

De onttrekking wordt uitgevoerd met behulp van een dieselpomp, die geluidshinder kan veroorzaken. De pomp is echter voorzien van geluidsdempende maatregelen om te voldoen aan de geldende geluidsemissienormen. Er wordt geen luchtverontreiniging van betekenis verwacht, aangezien de emissies van de pomp beperkt blijven en voldoen aan de emissie-eisen voor tijdelijke installaties.

f. Risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering

Er zijn geen significante risico's op zware ongevallen verbonden aan de uitvoering van dit project. Er zijn geen gevaarlijke stoffen betrokken bij de werkzaamheden en de aard van het project brengt geen verhoogde kans op rampen met zich mee, ook niet door klimaatverandering.

g. Risico's voor de menselijke gezondheid

Er worden geen noemenswaardige emissies van schadelijke stoffen verwacht tijdens de werkzaamheden. De gebruikte apparatuur voldoet aan de geldende veiligheids- en emissienormen, waardoor de risico's voor de gezondheid van omwonenden en werknemers zeer beperkt zijn en niet noemenswaardig kunnen worden geacht.

Conclusie

De kenmerken van de activiteit hebben een beperkte effect op het milieu. Er is echter sprake van tijdelijke effecten. Op basis van het bovenstaande worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.2 Plaats van het project

De plaats van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

a. Bestaande grondgebruik

Het project vindt plaats op een vrijstaand perceel aan de rand van een bedrijventerrein. Het terrein wordt momenteel niet intensief gebruikt, waardoor de impact op het bestaande grondgebruik minimaal is. Er is geen invloed op landbouw- of natuurgebieden in de directe omgeving.

b. Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en de ondergrond ervan

De belangrijkste natuurlijke hulpbron die door het project wordt beïnvloed is het grondwater. Het onttrokken water wordt echter afgevoerd naar het oppervlaktewater, waar het uiteindelijk weer in het natuurlijke watersysteem infiltreert. Er is geen sprake van een blijvende impact op de hoeveelheid of kwaliteit van het grondwater in het gebied.

c. Opnamevermogen van het natuurlijke milieu

Het natuurlijke milieu van het gebied heeft een goed opnamevermogen voor de tijdelijke effecten van de wateronttrekking.

Conclusie

Op basis van de plaats van de grondwateronttrekkingsactiviteit worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.3 Kenmerken van potentiële effecten

Bij de potentiële aanzienlijke effecten op het milieu door het project moeten in samenhang met de criteria van de punten in paragraaf 6.2.1 en paragraaf 6.2.2 in het bijzonder de onderstaande punten in overweging worden genomen.

a. Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten

De effecten van het project zijn zeer lokaal en beperkt tot de directe projectomgeving. Er worden geen noemenswaardige effecten verwacht buiten de invloedssfeer van de grondwateronttrekking. De effecten blijven beperkt tot het gebied rond de locatie van de grondwateronttrekking en hebben geen invloed op de bredere omgeving.

b. Aard van het effect

De effecten van het project zijn van tijdelijke aard en zullen volledig verdwijnen na beëindiging van de werkzaamheden. De onttrekking van grondwater leidt slechts tot een tijdelijke verlaging van het grondwaterpeil, dat zich na de werkzaamheden weer snel zal herstellen.

c. Grensoverschrijdend karakter van het effect

Er is geen sprake van grensoverschrijdende effecten, aangezien het project lokaal is en geen invloed heeft op gebieden buiten de landsgrenzen.

d. Intensiteit en complexiteit van het effect

De uitvoering van het project is eenvoudig en de verwachte effecten zijn rechtlijnig van aard. Er zijn geen complexe of moeilijk te beheersen effecten op het milieu of de volksgezondheid.

e. Waarschijnlijkheid van het effect

Gezien de aard van de werkzaamheden en de genomen voorzorgsmaatregelen is de waarschijnlijkheid van negatieve milieueffecten zeer gering. Het project zal naar verwachting geen nadelige impact hebben op het milieu.

f. Verwachte aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect

De effecten van de grondwateronttrekking zijn tijdelijk en van korte duur. Na beëindiging van de werkzaamheden zal het grondwaterpeil zich herstellen, waardoor de effecten volledig omkeerbaar zijn. Er worden geen langdurige effecten verwacht.

g. Cumulatie van effecten met effecten van andere projecten

Er zijn geen andere projecten in de omgeving die een cumulatief effect kunnen veroorzaken in combinatie met dit project. De mogelijke milieueffecten blijven daarom beperkt tot het huidige project.

h. Mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen

Aangezien er geen significante negatieve effecten worden verwacht, zijn er geen aanvullende maatregelen nodig om de effecten te verminderen.

Conclusie

Door de grondwateronttrekking treden er effecten op die invloed kunnen hebben op het milieu. Het gaat echter om effecten van beperkte en tijdelijke aard waardoor er geen sprake is van significante milieueffecten.

6.3 Eindconclusie toetsing

Gezien de aard, de omvang, de locatie en de zeer beperkte potentiële effecten op het milieu van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit hoeft er geen milieueffectrapport opgesteld te worden.

Met het opnemen van voorschriften in de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, in relatie tot de geldende normen, wordt er geen significant negatief effect op het milieu verwacht. Hierdoor zijn er geen gronden voor het opleggen van een MER-plicht.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is op 20 december 2024 bij het waterschap ingediend (ons kenmerk 2024-Z13954). De bijbehorende in het bemalingsadvies opgenomen aanmeldingsnotitie is 20 december 2024 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z3103.

Bepaling mer-(beoordelings)plicht

Bijlage V (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt) van het Omgevingsbesluit bepaalt bij welke activiteiten een mer-(beoordelings)plicht geldt. De eerste kolom van de bijlage beschrijft de activiteit. De tweede kolom geeft aan in welke gevallen er een MER moet worden opgesteld. Deze MER-plicht volgt uit de aard van de activiteit en de invloed op het milieu. De derde kolom geeft aan in welke gevallen er beoordeeld moet worden of er een MER moet worden opgesteld. Het betreft activiteiten waarbij de omstandigheden waaronder ze worden verricht, bepalen of er mogelijke nadelige significante gevolgen zijn voor het milieu.

Aan de hand van deze beoordeling zal het bevoegd gezag besluiten of er al dan niet een MER moet worden opgesteld voordat een vergunning kan worden verleend. De vierde kolom geeft aan om welke besluiten het moet gaan, wil de mer-(beoordelings)plicht van toepassing zijn.

In casu gaat het om een activiteit die valt onder nummer K1, te weten het onttrekken van grondwater (kolom 1), waarbij de grens van 10.000.000 m³ per jaar niet wordt overschreden (kolom 2) maar waarbij sprake is van een oprichting, wijziging of uitbreiding van een grondwateronttrekking (kolom 3). Dit mer-beoordelingsbesluit hoort bij een besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kolom 4).

Voordat de vergunning in het kader van de Omgevingswet in behandeling kan worden genomen, moet aan de hand van de ingediende aanmeldingsnotitie moeten worden beoordeeld of een MER moet worden opgesteld.

Artikel 16.49, derde lid van de Omgevingswet bepaalt namelijk dat het bevoegde gezag de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater voor het in de aanhef genoemde project buiten behandeling moet laten als er geen beslissing is genomen omtrent de MER.

Bevoegd gezag

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op de aanvraag van Voets Installaties B.V., Ellerweg 16, 6037 RS Kelpen-Oler voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit die bij het waterschap is ontvangen op 20 december 2024 en geregistreerd onder kenmerk 2024-Z13954. Op grond van artikel 4.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en op grond van artikel 2.102, tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is Waterschap Limburg het bevoegde gezag voor de betreffende vergunning.

Het waterschap moet op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden opgesteld ten aanzien van het onttrekken van grondwater.

Termijn

Op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Omgevingsbesluit moet het waterschap uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstdatum de beslissing nemen of aanvullend een MER moet worden gesteld.

7.2 Rechtsbescherming

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Het bovenstaande betekent dat alleen degene die de aanmeldnotitie heeft ingediend, bezwaar kan maken tegen het mer-beoordelingsbesluit. Derden die het niet eens zijn met het besluit dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft worden opgesteld, kunnen dit inbrengen bij het bezwaar en beroep dat mogelijk is op basis van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater met kenmerk 2024-Z13954.

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8 Mededelingen

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De houder van de bij dit besluit behorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2024-Z13954) moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit besluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de houder van de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2024-Z13954). De rechtsopvolger doet binnen 4 weken nadat deze vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- LamersWater B.V., Industrieweg 24, 6662 PA Elst.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij besluit met kenmerk 2025-Z3103:

1. geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater en water lozen in oppervlaktewater ten behoeve van het verwijderen en aanleggen van ondergrondse brandstoftanks en bijbehorende putten aan de Venloseweg 106 te Tegelen (documentnummer WLDOC-1663486819-372873);
2. rapport "Bemalingsadvies 'Ondergrondse tanks Tankstation Venloseweg 106 te Tegelen'", d.d. 20 december 2024, rapportnummer A1842024 (documentnummer WLDOC-1663486819-372874).