

Enexis Netbeheer BV
De heer [REDACTED]
Magistratenlaan 116
5233 MB 's-HERTOGENBOSCH

Zwolle, 19 februari 2025

Betreft: Beschikking evaluatieverslag De Weijert omgeving nr. 30 te Vollenhove
Zaaknummer: Z2021-00006373

Beste heer [REDACTED],

Op 3 mei 2021 hebben wij namens u een aanvraag ontvangen van Boluwa Eco Systems BV. Het betreft een instemming met een evaluatieverslag van de saneringslocatie De Weijert 30 te Vollenhove (gemeente Steenwijkerland), kadastraal bekend als:

Gemeente	Sectie	Sectienummers
Vollenhove	K	1557, 2582, 2583, 2584, 2167, 2557, 2527 en 2371

Bij de aanvraag is de volgende rapportage gevoegd:

- Evaluatie milieukundige begeleiding De Weijert 30, Vollenhove, Antea group, projectnummer 0468075-109, 3 mei 2021.

De locatie betreft het trottoir voor de bedrijfsruimten en is in ons bodeminformatiesysteem bekend onder de code AA170809110. Op de locatie is in de grond een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen, PCB's en minerale olie aanwezig. In de beschikking van 28 oktober 2020 met zaaknummer Z2020-00004569 hebben wij de ernst van het geval van bodemverontreiniging vastgesteld en hebben wij ingestemd met het deelsaneringsplan voor de bodemverontreiniging op bovengenoemde locatie.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Overijssel stemmen in overeenstemming met artikel 39c van de Wet bodembescherming in met het evaluatieverslag.

OD IJsselland
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 40252
8004 DG Zwolle
088 525 10 50
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl

KVK 68066805
BTW NL857287722B01
IBAN NL23 BNGH 028 5172 956
BIC BNGHNL2G

Overwegingen

Aanleiding voor het uitvoeren van de sanering is de aanleg van kabels en leidingen en aansluiting van bedrijfsruimten op de netwerken. Doelstelling van de sanering was de werkzaamheden aan de kabels en leidingen en het bijbehorend grondverzet op milieuhygiënisch verantwoorde wijze uit te voeren.

De saneringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden in de periode van 26 januari 2021 tot en met 25 februari 2021. Tijdens de uitvoering zijn de volgende wijzigingen gemeld:

- Verwijderen van bodemvreemd en asbestverdacht materiaal naar een erkende verwerker. In totaal is er 1 ton verontreinigde grond afgevoerd naar Renewi te Drachten onder afvalstroomnummer 02C535100003. De ontgraving is aangevuld met zand afkomstig van Visschier Grondverzet BV en voldoet aan de kwaliteitsklasse AW2000.
- Graven van een extra sleuf richting het huidige pand;
- Afpompen van aanwezig water in de kabel/leidingsleuf. Het betreft grotendeels regenwater. In totaal is circa 1,8 ton afgevoerd naar WeNau onder afvalstroomnummer 02H230014513.

Voor alle wijzigingen is een melding ingediend waar door de omgevingsdienst mee is ingestemd.

De werkzaamheden aan de elektriciteitskabel en het daarbij behorende grondverzet zijn op een milieuhygiënisch verantwoorde manier uitgevoerd. Hiermee is voldaan aan de saneringsdoelstelling van het deelsaneringsplan.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met [REDACTED] via telefoonnummer 06 52 02 74 92 of [REDACTED]@odijsselland.nl.

Als u belt of ons een schriftelijke reactie stuurt, is het handig om te melden dat uw zaak is ingeschreven met zaaknummer Z2021-00006373.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel

[REDACTED]
teammanager Advies Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.

Procedurele aspecten

Bekendmaking

Ons besluit wordt gepubliceerd op onze website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving
<<http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving>>.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

Afschriften

Wij hebben een afschrift van deze beschikking gezonden aan:

- Burgemeester en Wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk;
- Antea Group, de heer [REDACTED] en mevrouw [REDACTED], Postbus 321, 7400 AH Deventer.