

Besluit afwijzen aanvraag Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539290082
DSO-nummer:	2025010800802
Indieningsdatum:	8 januari 2025

Aanvraag

Op 8 januari 2025 heeft Heijmans Infra B.V., postbus 418, 5240 AK in Rosmalen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Heijmans Infra B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het tijdelijk onttrekken van grondwater voor bronbemaling ten behoeve van het aanleggen van waterleidingen nabij Theo Koomenlaan 7 in Eindhoven.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet het bevoegd gezag om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit, het tijdelijk onttrekken van grondwater voor bronbemaling ten behoeve van het aanleggen van waterleidingen nabij Theo Koomenlaan 7 in Eindhoven, af te wijzen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen. Er staat aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst en waarom de aanvraag wordt afgewezen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 van de Omgevingswet staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 5.2 van de Waterschapsverordening bepaalt welke activiteiten met grondwater vergunningplichtig zijn. Artikel 5.2, eerste lid, bepaalt dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren. In beginsel zou voor de aangevraagde activiteit dus een omgevingsvergunning nodig zijn.

Het betreft hier echter een vergunningvrij geval zoals bedoeld in artikel 5.40, derde lid, van de Waterschapsverordening. Hierin staat dat de vergunningplicht niet geldt voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling, als:

- a. de bronbemaling alleen gebruikt wordt voor het droog houden van een bouwput voor:
 1. bouwkundige of civieltechnische werking; of
 2. bodemsanering;
- b. de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 50.000 m³ per maand is; en
- c. de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden.

De activiteit kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Wel moet rekening worden gehouden met de volgende regels:

Artikel 5.42 Bescherming grondwater

1. De verlaging van de grondwaterstand en de hoeveelheid water die onttrokken wordt, zijn niet groter dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk.
2. De onttrekking duurt niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk.

Artikel 5.44 Afdichten put

Een put die niet langer gebruikt wordt of niet meer geschikt is voor het gebruik waarvoor deze is aangelegd, wordt afgedicht.

Conclusie

Voor de aangevraagde activiteit is geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig en wordt de aanvraag afgewezen.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 19 februari 2025 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.