

OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT Z-25-124740/D-25-145157



1 Procedure

Datum vergunning:	20 februari 2025
Datum aanvraag:	30 januari 2025
Verzoeknummer:	2025013001591
Procedure:	Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager:	Westlandse Entree, Monsterseweg 11, 2291 PB Wateringen
Locatie activiteit:	Zwetkade Noord 1, 2291 HZ Wateringen
Projectnaam:	N211 - Tijdelijke demping bij de Molensloot
Referentiecode:	VRG-0040b

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Op 12 september 2024 is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor onder meer de aanleg en hebben van kunstwerk 2.1.4 (brug) over het primair polderwater (POL41108010).

De brug wordt gefundeerd op palen. De heiwerkzaamheden worden uitgevoerd ten oosten van het primair polderwater, op het deel van het water (POL41108260) wat eerder is gedempt en voorbelast in het kader van de reconstructie (vak 6: aanleg fly-over en nieuwe, extra rijbanen). Voor onder meer deze demping is op 15 december 2023 door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een watervergunning (met zaaknummer Z-23-107351) verleend.

Vanwege de belasting van de 150 tons heistelling bestaat het risico op inzakking van de oever van het primair polderwater. Daarom wordt op de oeverlijn een tijdelijke damwandconstructie geplaatst als grondkerende constructie. Doordat de palen van de brug onder schoorstand worden ingeheid, is er een beperking in de maximale diepte van de damwandconstructie. Daarom wordt de tijdelijke damwandconstructie voorzien van een steunberm in het primair polderwater. Deze steunberm betreft feitelijk een versmalling van het primair water voor de duur van de (hei)werkzaamheden (maximaal 6 weken). De restbreedte gedurende de tijdelijke versmalling is op zijn smalst 1,95 m. Om de doorstroming te compenseren, worden in de steunberm twee tijdelijke duikers (2x 1.500 mm rond) aangelegd.

Op basis van het bovenstaande zijn de volgende beperkingengebiedactiviteiten afgeleid waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit noodzakelijk is.

- Aanleggen en hebben van twee duikers in primair polderwater gedurende de heiwerkzaamheden, met een maximale duur van 6 weken na aanleg;
- Tijdelijk versmallen van primair polderwater tot een watervoerende breedte van minimaal 1,95 m.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of

voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Overige (meldingsplichtige) activiteiten

Lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam

Het verwijderen van slib uit een oppervlaktewaterlichaam is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening een meldingsplichtige activiteit. Het voornemen is om het slib te verwijderen tot de onderliggende draagkrachtige bodemlaag en minimaal de leggerdiepte van 1,0 m.

Buitengewoon onderhoud tijdelijk te versmallen primair polderwater (POL41108010)

Het Hoogheemraadschap van Delfland is onderhoudsplichtige voor het buitengewoon onderhoud in deze watergang. Voorafgaande aan het baggerjaar 2018-2019 is het vrijkomend slib milieuhygiënisch onderzocht (OB411P404). Het vrijkomend slib voldoet op basis van het oude normenkader uit het Besluit bodemkwaliteit aan de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde. Er is daarom geen sprake van sterk verontreinigde baggerspecie. Hiermee wordt voldaan aan de indieningsvereisten als bedoeld in artikel 7.36 van de Waterschapsverordening en wordt daarom als zijnde melding geaccepteerd.

Buitengewoon onderhoud tweede afvoerroute primair polderwater (POL4110460)

Vanwege de tijdelijke versmalling van het primair polderwater (POL41108010) dient de tweede afvoerroute naar het gemaal (411101) via het primair polderwater (POL41104600) langs de zuidzijde van de N211 Wippolderlaan optimaal benut te kunnen worden. Voorafgaande aan de tijdelijke versmalling wordt ter plaatse buitengewoon onderhoud uitgevoerd, waarbij de watervoerende breedte uit de leggerkaart wordt hersteld en het water wordt verdiept tot 1,0 m. Daarnaast dient de duiker (41102240) naar het gemaal te worden uitgespoten. De aangevraagde versmalling wordt pas uitgevoerd zodra deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

Het Hoogheemraadschap van Delfland is onderhoudsplichtige voor het buitengewoon onderhoud in deze watergang. Voorafgaande aan het baggerjaar 2021-2022 is het vrijkomend slib milieuhygiënisch onderzocht (OB41106-006). Het vrijkomend slib voldoet op basis van het oude normenkader uit het Besluit bodemkwaliteit aan de kwaliteitsklasse A bij toepassen in oppervlaktewater en voldoet aan de hergebruiksnormen van categorie 4.8.2 van het Tijdelijk handelingskader PFAS¹. Er is daarom geen sprake van sterk verontreinigde baggerspecie. Hiermee wordt voldaan aan de indieningsvereisten als bedoeld in artikel 7.36 van de Waterschapsverordening en wordt daarom als zijnde melding geaccepteerd.

Toepassen van grond in oppervlaktewater

Het toepassen van grond in oppervlaktewaterlichaam voor de tijdelijke versmalling is op basis van § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving een meldingsplichtige activiteit. Op 19 februari 2025 is door de aanvrager een melding ingediend waaruit blijkt dat er zand wordt toegepast met kwaliteitsklasse 'Landbouw/Natuur'. Daarmee is voldaan aan de meldingsplicht als bedoeld in artikel 4.1266. De melding is bij het Hoogheemraadschap van Delfland geregistreerd onder zaaknummer Z-25-125585.

¹ Handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie, opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met kenmerk IENW/BSK-2023/377869 van december 2023

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland (2022) geraadpleegd.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 van de Waterschapsverordening. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Tijdelijke versmalling primair water

Gemaal van de Oud- en Nieuw- Wateringveldsche Polder (411101) heeft een maximale capaciteit van 70 m³/min. Dit debiet wordt verdeeld over twee afvoerroutes: de watergang in het verlengde van het gemaal (waar de versmalling plaatsvindt) en de watergang ten westen van het gemaal. De westelijke watergang wordt over de gehele lengte op leggerbreedte en leggerdiepte (1,0 m) gebracht, waarbij de duiker naar het gemaal wordt uitgespoten. Na deze werkzaamheden kan door de westelijke watergang maximaal 40 m³/minuut stromen om aan de vervalnorm te voldoen. Daar waar de versmalling gaat plaatsvinden, moet 30 m³/min door de watergang stromen. Hierbij wordt opgemerkt dat in werkelijkheid de verdeling van kan debieten variëren. Voor de berekening is deze verdeling als uitgangspunt gekozen.

De voorgestelde versmalling en de twee duikers moet in totaal een debiet van minimaal 30 m³/min of 0,5 m³/sec aankunnen om te kunnen voldoen aan de normen voor stroomsnelheid en verval.

- Door de versmalling met een watervoerende breedte van 1,95 m op leggerdiepte (minimaal 0,8 m) kan maximaal 0,11 m³/sec water doorstromen;
- Door een enkele duiker (∅ 1.500 mm rond) met een binnen-onderzijde-buis op NAP -5,47 m kan maximaal 0,22 m³/sec water stromen. In totaal kan 0,44 m³/sec water door de duikers heen stromen.

In totaal stroomt 0,55 m³/sec water door de versmalling en duikers en wordt voldaan aan de minimale hoeveelheid van 0,5 m³/sec.

Er is daarom geen bezwaar tegen deze tijdelijke versmalling van het primair polderwater, mits:

- De westelijke watergang over de gehele lengte op leggerbreedte en leggerdiepte (1,0 m) wordt gebracht;
- De duiker tussen de westelijke watergang en het gemaal wordt schoongespoten;
- Ter plaatse van de tijdelijke versmalling op minimaal leggerdiepte (0,8 m of dieper) wordt gebracht.

Overige overwegingen

- De tijdelijke damwandconstructie ten oosten van het primair polderwater wordt aangelegd om afschuiving te voorkomen. Doordat deze tijdelijke damwandconstructie buiten de oeverlijnen wordt gerealiseerd en naderhand weer wordt verwijderd, heeft dit geen impact op de doorstroming van het primair water.
- De tijdelijke versmalling van het primair polderwater als steunberm van de damwandconstructie wordt aangelegd voor de duur van maximaal 6 weken na start aanleg. Naderhand wordt de toegepast grond geheel verwijderd. Het compenseren van het bergingsverlies (in peilgebied 1 van het peilbesluit Oud- en Nieuw Wateringveldse polder) is op basis van het specifiek toetsingskader in bijlage 4 van de beleidsregels dempen en graven niet noodzakelijk, mits de tijdelijke versmalling uiterlijk zes weken na start aanleg is verwijderd.
- Vanwege de tijdelijkheid van de duikers (tussen 65 en 68 m lengte) voor de duur van maximaal 6 weken wordt eenmalig ingestemd om gebruik te maken van inwendig geribbelde buizen en de afwezigheid van inspectieputten. Aangezien deze eisen zijn gebaseerd op het behoud van de doorstroming van de duikers, is in deze vergunning een specifiek voorschrift opgenomen met betrekking tot vrijhouden van drijfvuil en bagger gedurende de aanwezigheid van deze duikers in primair water.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b en 2d t/m 2f uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op aanlegfase en het tijdelijk karakter van de aangevraagde activiteiten.

3.4 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De tijdelijke versmalling en duikers in het primair polderwater zijn toegestaan tot maximaal 6 weken na start van de aanlegwerkzaamheden, waarbij start uitvoering uiterlijk binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning moet zijn afgerond.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke versmalling van primair water

1. De tijdelijke versmalling van het primair water (POL41108010) is uitsluitend toegestaan:
 - nadat het profiel van primair polderwater (POL41104600) op leggerbreedte en op leggerdiepte is hersteld. Dit moet zowel horizontaal als verticaal vlakdekkend worden vastgelegd en overlegd aan Delfland. Pas na schriftelijk akkoord op het eindresultaat mag worden gestart met de tijdelijke versmalling; en
 - nadat de duiker (41102240) tussen het primair polderwater (POL41104600) en het gemaal (411101) is schoongespoten voor optimalisatie van de doorstroming.
2. De tijdelijke afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
3. De exacte aanvang van de tijdelijke afsluiting moet uiterlijk twee werkdagen voor aanvang gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl). De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
4. Voorafgaande aan de aanleg van de dam moet de aanwezige baggerspecie tot ten minste de leggerdiepte worden verwijderd. Vrijkomende baggerspecie mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
5. De toe te passen grond in een oppervlaktewaterlichaam voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.
6. Bij de tijdelijke versmalling moet de waterbreedte op de waterlijn minimaal 1,95 m blijven.
7. De tijdelijke versmalling moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
8. De tijdelijke afsluiting is uitsluitend toegestaan gedurende de heiwerkzaamheden, tot uiterlijk zes weken na start van de versmalling.
9. Direct na beëindiging van de heiwerkzaamheden moet de toegepaste grond worden verwijderd, waarna de waterbodem en oevers over de gehele lengte en breedte van de afsluiting naar de oorspronkelijke situatie hersteld moet worden. Al het gebruikte materiaal en toegepaste grond moet volledig worden verwijderd.

4.2.3 Tijdelijke duikers in de tijdelijke versmalling

1. De tijdelijke duikers in de tijdelijke versmalling van het primair polderwater moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Aantal duikers	2 stuks
Type	Rond
Lengte	Maximaal 68 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 1,5 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -5,47 m (= 1,0 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -4,47 m

2. De tijdelijke duikers moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De vergunninghouder moet het primair polderwater tot 2,0 m rondom de duikeropeningen vrijhouden van drijfvuil en baggerspecie om de doorstroming van de duikers te waarborgen.
6. De tijdelijke duikers zijn toegestaan voor de duur van maximaal 6 weken na start aanleg.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Westlandse Entree Monsterseweg 11, 2291 PB Wateringen, voor het:
 - Aanleggen en hebben van twee duikers in primair polderwater gedurende de heiwerkzaamheden, met een maximale duur van 6 weken na aanleg;
 - Tijdelijk versmallen van primair polderwater tot een watervoerende breedte van minimaal 1,95 m.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'GWW – Molensloot Uitvoeringsontwerp tijdelijke damwand afschuiving oostzijde', opgesteld door Westlandse Entree met kenmerk WPL_TEK_DG2_UO_T_WEG_2220, versie 4 van 14 februari 2025.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.