

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Gedeeltelijk dempen van Tielebeek en Milsebeek ten noorden van
Koningsvennen tussen Zwarteweg en Hondsiepsebaan in gemeente Gennep
Onderdeel van Fase 2 - Koningsven-De Diepen**

Zaaknummer: 2024-Z5853

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie	5
6	Voorschriften.....	6
6.1	Algemene voorschriften	6
6.2	Specifieke voorschriften	8
7	Aanvraag.....	9
7.1	Samenvatting aanvraag	9
7.2	Vergunningplichtige handelingen	10
7.3	Zorgplicht	10
7.4	Overige wet- en regelgeving.....	11
8	Toetsing	12
8.1	Algemeen	12
8.2	Overwegingen.....	13
8.3	Conclusie toetsing.....	15
9	Procedure en rechtsbescherming	16
9.1	Procedure.....	16
9.2	Rechtsbescherming.....	16
10	Mededelingen.....	17
11	Bijlagen	18

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 juni 2024 en 23 januari 2025 een aanvraag en een aanvulling op de aanvraag ontvangen van Cleveringa Advies B.V., Rozendaalselaan 58, 6881 LE te Velp, namens Teunesen Zand en Grint B.V., Hoogveld 16, 6598 BL te Heijen, om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het gedeeltelijk dempen van de Tielebeek en de Milse Beeck ten noorden van de Koningsvennen tussen de Zwarteweg en de Hondsiepsebaan in de gemeente Gennep, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de leggers en de werkingsgebieden van Waterschap Limburg.

Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. Hiervoor wordt een apart besluit opgesteld onder zaaknummer 2025-Z1463.

Daarnaast hebben de geplande werkzaamheden gevolgen voor de Omgevingswetlegger (= opvolger van de Waterwetlegger) met betrekking tot vorm, afmeting, richting en constructie en de Onderhoudslegger van Waterschap Limburg op basis van de Waterschapswet. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de Omgevingswetlegger wordt separaat verleend onder zaaknummer 2025-Z1465. Het besluit tot wijziging van de onderhoudslegger wordt separaat verleend onder zaaknummer 2025-Z2956.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Teunesen Zand en Grint B.V., Hoogveld 16, 6598 BL te Heijen, voor het gedeeltelijk dempen van de Tielebeek en de Milse Beeck ten noorden van de Koningsvennen tussen de Zwarteweg en de Hondsiepsebaan in de gemeente Gennep, waarvoor

- vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 onder paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- Tekening 'Koningsven-De Diepen - Aanvraag watervergunning (fase 2)_Deelgebied 2/3: Koningsven' tekeningnummer 6130 versie A d.d. mei 2023, WLD0C-1663486819-372335, (bijlage 1); en
 - Tekening 'Koningsven-De Diepen - Aanvraag watervergunning fase 2' d.d. 10-10-2023, WLD0C-1663486819-372334, (bijlage 2); en
 - Rapport 'Hydrologische onderbouwing vergunningaanvraag fase 2 Koningsven', kenmerk R_2024_014, versie v3 d.d. 04-06-2024, WLD0C-1663486819-372336, (bijlage 3);
 - E-mail 'Aanvulling mbt demping Milse Beeck tpv brug in de weg Koningsvennen, d.d. 23-01-2025, WLD0C-1663486819-375311, (bijlage 4).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

C.H. de Wilde
Afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving


5 Locatie

De te dempen Tielebeek en de Milse Beeck zijn gelegen ten noorden van de Koningsvennen tussen de Zwarteweg en de Hondsiepsebaan in de gemeente Genneep.

Het te dempen deel van de Tielebeek is gelegen tussen de coördinaten 1 – 2.

De te dempen delen van de Milse Beeck zijn gelegen tussen de coördinaten 2 – 3 en 2 – 4.

1. $X_1, Y_1 = 194.495, 416.760$
2. $X_2, Y_2 = 195.605, 416.675$
3. $X_3, Y_3 = 196.035, 416.645$
4. $X_4, Y_4 = 195.545, 416.295$



De Tielebeek en de Milse Beeck zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Genneep en zijn als primaire wateren opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. De oppervlaktewateren hebben een natuurbeek functie.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start(overleg) en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5*Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6*Uitvoeringsvoorschriften*

1. De uitvoering moet worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1, 2 en 4).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8*Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften**Voorschrift 9***Oppervlaktewater algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10*Dempen oppervlaktewater*

1. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.

2. Het oppervlaktewater moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
4. Tegen de oever van het oppervlaktewater moet een beschoeiing worden aangebracht om uitspoeling of afkalving te voorkomen.

Voorschrift 11

Verwijderen stuw

De te verwijderen stuw moet ter beschikking worden gesteld aan Waterschap Limburg. Hiervoor dient u 4 weken vooraf schriftelijk contact op te nemen met het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.


7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Het gebied Koningsven-De Diepen bevindt zich tussen het Reichswald en de Maas in de gemeente Gennep. Het Koningsven bevindt zich op een oud Maas/Rijnterras en bestaat uit een langgerekte zone aan de voet van de steilrand. Teunesen Zand en Grint is samen met Natuurmonumenten bezig de voormalige natuur- en kwelzone aan de voet van de steilrand te herstellen. Delen van deze herstelwerkzaamheden zijn reeds uitgevoerd (bv. De Diepen) of in uitvoering (fase 1 Koningsven). Zowel de Tielebeek als de Milse Beeck zijn gedeeltelijk vervallen als gevolg van de herstelwerkzaamheden of omgeleid ten behoeve van het bereiken van het beoogde eindbeeld.

Voor het gehele plan Koningsven De Diepen zijn reeds (water)vergunningen afgegeven. Als onderdeel van het werkproces zijn vergunningen voor verschillende fasen van de werkzaamheden noodzakelijk. Deze vergunningen zijn detailleringen van de werkzaamheden die binnen een bepaalde werkfase vallen. Het gaat expliciet niet om detailleringen die tot een wijziging van de reeds berekende en vergunde effecten leiden.

Koningsven fase 2 betreft de volgende stap om het grotere overkoepelende plan Koningsven De Diepen te realiseren. In Fase 2 worden de Tielebeek en de Milse Beeck ten noorden van de Koningsvennen tussen de Zwarteweg (westzijde) en de Hondsiepsebaan (oostzijde) in de gemeente Gennep gedeeltelijk gedempt. De aanwezige kunstwerken in de te dempen beken (diverse duikers en een stuw) worden verwijderd.



LEGENDA



Grens aanvraag Wtw fase 2

Gebied met reeds verleende Wtw-vergunning

Wijziging waterhuishouding



Primaire waterloop (vergunde situatie)

Te dempen waterloop (incl. verwijderen duikers)

Stuwen



Bestaande stuw



Te verwijderen stuw

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

het gedeeltelijk dempen van de Tielebeek en de Milse Beeck ten noorden van de Koningsvennen tussen de Zwarteweg en de Hondsiepsebaan in de gemeente Gennep, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 onder paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze

vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld. De invulling van de zorgplicht voor 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' is geregeld in artikel 2.79 onder paragraaf 2.1.17. De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater; en
- b. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

7.4 Overige wet- en regelgeving

Als bij het verwijderen van de stuw in de Milse Beeck gegraven moeten worden, kan paragraaf 2.2.7 'Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg van toepassing zijn. Er geldt dan een informatieplicht. Voorwaarde is dat de stuw wordt verwijderd voorafgaande aan de demping van de Milse Beeck.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De

uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Tielebeek en de Milse Beeck hebben beide een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door het verrichten van de aangevraagde handelingen. Tevens dienen de door de handelingen veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

Beleidsregel 12 Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater


Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater:
Door de gedeeltelijke demping van de Tielebeek en de Milse Beeck nemen de lokale mogelijkheden van waterberging af. Afname van berging in de huidige watergangen is echter wenselijk in deze specifieke situatie in verband met het herstellen/ontwikkelen van de nabijgelegen natuurzone. De waterhuishouding van de te herstellen/ontwikkelen natuurzone wordt namelijk afgekoppeld van het waterhuishoudingssysteem van de omliggende landbouwgebieden om de afvoer van water uit het gebied via de Tielebeek en de Milse Beeck te verminderen. De gehele natuurzone aan de voet van het Reichswald kent in de eindsituatie een autonoom en robuust watersysteem. Dit systeem wordt gevoed door kwel en neerslag en biedt maximale waterconservering in het gebied en watert af via een oppervlakkig geulenstelsel. Het watersysteem wordt gedicteerd door de natuurlijke omstandigheden en voert pas water af als het systeem verzadigd is en de bergingscapaciteit benut is. Geohydrologische studies laten zien dat er geen (negatieve) effecten te verwachten zijn buiten de begrenzing van het plangebied. Het

plangebied is in dit besluit aangeduid in de afbeelding onder paragraaf 7.1 'Samenvatting aanvraag'.

- **afname afvoercapaciteit oppervlaktewater:**
Door de scheiding van de watersystemen van de natuurzone en de overige gronden zal er minder aanvoer zijn op de resterende delen van de Tielebeek en de Milse Beeck. Het is namelijk de bedoeling dat water wordt vastgehouden in het natuurgebied.
De resterende gedeelten van de Tielebeek en de Milse Beeck zorgen nog steeds voor de afvoer van water van de aangrenzende percelen. Hier verandert de vorm, afmeting, richting en constructie niet. Vanwege deze afvoerende functie blijven de overblijvende gedeelten van deze beken als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de waterschapsverordening. Geohydrologische studies laten zien dat er geen (negatieve) effecten te verwachten zijn buiten de begrenzing van het plangebied.
- **negatief effect op waterkwaliteit en ecologie:**
De herinrichting van het gebied van Koningsven-De Diepen voorziet in het herstel van de oorspronkelijke natuurwaarden van het gebied. Deze werd gekenmerkt door een uitgestrekt veenmoeras aan de voet van het Duitse Reichswald. De combinatie van kwel en stagnerende afvoer vormde de basis voor deze unieke natuur. Het gebied is nu in gebruik als landbouwgrond. Binnen het plangebied wordt het landbouwkundig gebruik beëindigd. Op de overgang tussen natuur en landbouw voorziet de Tielebeek in een scheiding van de systemen, waarmee wederzijdse beïnvloeding tot een minimum wordt beperkt. Ecohydrologische studies laten zien dat er geen (negatieve) effecten te verwachten zijn buiten de begrenzing van het plangebied. Binnen het plangebied zal vernatting optreden wat naar verwachting een positief effect op de waterkwaliteit en ecologie heeft.
- **negatief effect op grondwaterregime:**
Het totale plan, inclusief de omzetting van de grondwinning naar natuurgebied en waterplas heeft een positief effect op het gewenste grondwaterregime. De gedeeltelijke demping van de Tielebeek en de Milse Beeck heeft als individuele maatregel een te verwaarlozen effect op het grondwater in de omgeving. Ze dragen wel bij aan de cumulatieve effecten met betrekking tot het grondwater in het gebied.
- **mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater:**
In het eindplan blijft een deel van de Tielebeek ten oosten van de Zwarteweg intact. De Tielebeek is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de waterschapsverordening Waterschap Limburg. Het deel van de beek dat intact blijft, behoudt de functie primair water en blijft in onderhoud bij het waterschap. Bij de Tielebeek blijft er een onderhoudspad van 2 meter aan beide kanten. De demping heeft geen negatief effect op de bereikbaarheid van overgebleven delen van het onderhoudspaden langs de Tielebeek.



- te verwijderen stuw
Het waterschap is eigenaar van de stuw die verwijderd gaat worden. Deze stuw is in het verleden aangelegd in het kader van de publiekrechtelijke taak van het waterschap ten aanzien het beheer van peil in de Milse Beeck. Door de demping vervalt de functie van deze stuw. In het kader van de beperking van maatschappelijke kosten voor het waterbeheer is een voorschrift opgenomen over het ter beschikkingstelling van deze stuw aan het waterschap zodat deze opnieuw gebruikt kan worden op een andere locatie (zie voorschrift 11).
- wandelpad langs de Tielebeek en de Milse Beeck
Langs de Tielebeek en de Milse Beeck ligt een wandelpad dat in beheer is bij Waterschap Limburg. In het te ontwikkelen natuurgebied worden nieuwe wandelroutes aangelegd. Het huidige wandelpad over het onderhoudspad van het waterschap komt dan te vervallen. De nieuwe wandelpaden komen in beheer bij Natuurmonumenten.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 juni 2024 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2024-Z5853.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

Cleveringa Advies B.V., Rozendaalselaan 58, 6881 LE te Velp

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2024-Z5853:

1. Tekening 'Koningsven-De Diepen - Aanvraag watervergunning (fase 2)_Deelgebied 2/3: Koningsven'tekeningnummer 6130 versie A d.d. mei 2023;
2. Tekening 'Koningsven-De Diepen - Aanvraag watervergunning fase 2' d.d. 10-10-2023;
3. Rapport 'Hydrologische onderbouwing vergunningaanvraag fase 2 Koningsven', kenmerk R_2024_014, versie v3 d.d. 04-06-2024;
4. E-mail 'Aanvulling mbt demping Milse Beeck tpv brug in de weg Koningsvennen' d.d. 23-01-2025.