



Groningen 25 februari 2025
Zaaknummer Z/24/078344
Contactpersoon Jos Kleefsman
Uw aanvraag van 11 december 2024
Uw kenmerk 20241211 01384 000

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte heer of mevrouw,

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het realiseren van een uitstroomvoorziening voor het lozen van effluentwater op het Van Starckenborghkanaal nabij Hoendiep 8 te Oldekerk. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023. Voor de werkzaamheden is instemming vereist van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (met Rijkswaterstaat als uitvoerend orgaan). Waterschap Noorderzijvest heeft de aanvraag afgestemd met Rijkswaterstaat en zij heeft hierover advies uitgebracht.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Waterschap Noorderzijvest heeft de vergunning opgesteld, rekening houdend met het advies van Rijkswaterstaat. Op deze vergunning heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn instemming verleend op 24 februari 2025.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteit?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert¹ over de start van de activiteit;
2. nadelige gevolgen moeten worden voorkomen voor de staat en het waterkerend vermogen van de waterkering waaronder in ieder geval wordt verstaan: de kerende hoogte, de stabiliteit en de erosiebestendigheid van de waterkering;
3. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
4. bij het aanvullen van een ontgraving:
 - a. de door ontgraving vrijgekomen grond, mits geschikt, wordt teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongerode) grond;
 - b. een tekort aan materialen wordt aangevuld door materiaal van tenminste gelijke kwaliteit;
 - c. het profiel van de waterkering wordt afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving;

¹ Bij voorkeur via een e-mail aan vergunningen@noorderzijvest.nl



- d. de bekleding van de waterkering wordt hersteld;
 - e. in geval van grasbekleding:
 - 1^o. de grasmat wordt aangelegd door het leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan wordt ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel;
 - 2^o. een geschikt weefseldoek wordt aangebracht als de grasbekleding tussen 1 oktober en 1 april nog onvoldoende erosiebestendig is.
 - f. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het profiel van de waterkering wordt hersteld.
5. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert² over de afronding van de activiteit.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023](#)³, zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.4 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.2.12 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels voor het leggen van een leiding waarbij oppervlaktewater wordt gekruist);
- Titel 3.2, §3.2.14 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels voor het lozen van water (in kwantitatieve zin) per tijdseenheid);
- Titel 3.3, §3.3.7 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels voor de aanleg van een lozingsvoorziening in een waterkering);

Let op, in aanvulling hierop worden extra voorwaarden gesteld. Dit doen we, zoals overwogen in hoofdstuk 3 en middels de voorschriften opgenomen in hoofdstuk 4 van de omgevingsvergunning.

Lozen

Voor het lozen van effluentwater op het kanaal in kwalitatieve zin is bij ons eveneens een vergunning vereist. U heeft hiervoor separaat al een aanvraag ingediend. Contactpersoon hiervoor mevrouw I. Nijhof, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911, e-mailadres vergunningen@noorderzijvest.nl.

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteit uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente of de provincie)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 27 februari tot en met 9 april 2025 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

² Bij voorkeur via een e-mail aan vergunningen@noorderzijvest.nl

³ <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>



Een kopie van deze brief en de omgevingsvergunning is verstuurd aan:

Structon Roads & Concrete B.V. t.a.v. Martin Winkel, Postbus 355, 7570 AJ te Oldenzaal

Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?

Neemt u dan gerust contact op met de heer E. IJzendoorn van team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur
van het waterschap Noorderzijvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 25 februari 2025
Zaaknummer Z/24/078344

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 11 december 2024 van namens _____ een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow).

De aanvraag betreft het realiseren van een uitstroomvoorziening voor het lozen van effluentwater op het Van Starckenborghkanaal nabij Hoendiep 8 te Oldekerk zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: locatietekening

De werkzaamheden bestaan uit het:

- aanbrengen van een stalen uitstroombak in de bestaande damwandconstructie;
- verplaatsen van de anker Gording;
- opbreken van asfalt uit de weg (2.00m breed) en het graven van een sleuf voor de aanleg van een persleiding;
- aanbrengen van een persleiding en afsluiter (PE 315, SDR 11);
- aanvullen, verdichten en dichtblokken van de wegverharding;
- aanpassen van de geleiderail; en het
- aanbrengen van grasbetontegels in de bermen.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/078344. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20241211 01384 000;
- [Tauw] Tekening met doc.nr. 1286484-TE-WEG-SIT-DO-1001, d.d. 6-12-2024 (Wijz. 1.0);



- [Tauw] Waterveiligheidsanalyse, kenmerk I001-1286484 PKO-V02-tsz-NL, d.d. 18-11-2024;
- [Nepocon] Memo FC gemaal – uitstroomvoorziening, doc.nr. N240782_MEM_UO-602_v0.1, d.d. 9-12-2024;
- E-mail Afstemming met Rijkswaterstaat, d.d. 10-10-2024;
- E-mail Afstemming met gemeente Westerkwartier, d.d. 16-10-2024;
- E-mail Afstemming waterschap Noorderzijvest, d.d. 10-10-2024.

Op 6 januari 2025 is de aanvraag aangevuld met het volgende stuk:

- [Strukton Infra Specials] E-mail van Martin Winkel met o.a. een stappenplan voor de kruising van de waterkering.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de activiteit ten doel heeft een lozingspunt in het Van Starckenborghkanaal te creëren voor gezuiverd afvalwater van een fabriek voor kaasproductie van FrieslandCampina te Marum;
- de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in een regionale waterkering waarvoor bij waterschap Noorderzijvest de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023;



- gezien de beoogde constructie en gezien de manier waarop deze wordt aangelegd, het waterkerend vermogen van de waterkering naar verwachting niet in gevaar gebracht wordt;
- de leiding tevens de watergang achter de waterkering kruist en dat deze kruising is vrijgesteld van de vergunningplicht. Voor de kruising van de watergang gelden wel regels die zijn opgenomen in paragraaf 3.2.12 van de waterschapsverordening;
- van de lozingsvoorziening alleen gebruik gemaakt kan worden als het waterschap hiervoor een lozingsvergunning in kwalitatieve zin heeft afgegeven;
- de leiding een maximaal debiet heeft van 100 m³/h en dat voor de lozing in kwantitatieve zin een melding is vereist conform paragraaf 3.2.14 van de waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest;
- de vergunningaanvraag wordt beschouwd als melding en daarmee is gereguleerd. Zoals vermeld in de aanbiedingsbrief bij deze vergunning zijn de voorwaarden uit paragraaf 3.2.14 van de waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest van toepassing op de lozing in kwantitatieve zin.

- de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk (het kanaal) waarvoor de vergunningplicht geldt bij Rijkswaterstaat;
- het advies van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (met Rijkswaterstaat als uitvoerend orgaan), opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, is meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag. Op grond van het advies zijn voorschriften opgenomen in het besluit. Voor de motivering van deze voorschriften wordt verwezen naar de motivering in dit besluit. Gelet hierop heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat instemming gegeven aan deze vergunning op 24 februari 2025;

- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;

- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan _____ voor het realiseren van een uitstroomvoorziening voor het lozen van effluentwater op het Van Starckenborghkanaal nabij Hoendiep 8 te Oldekerk.
- II. Aan de omgevingsvergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de door het Rijk te beschermen belangen, zoals kenbaar gemaakt in het advies van Rijkswaterstaat op de aanvraag.



- III. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening en in deze omgevingsvergunning.
- IV. De onderhoudsplichtige is de vergunninghouder en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken.

Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften van Rijkswaterstaat

Voorschriften

Voorschrift 1

Uitvoer en plaatsbepaling werken

De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij de aanvraag ingediende tekening 'Definitief ontwerp uitstroomvoorziening Van Starckenborghkanaal Situatie en doorsneden', met kenmerk 1286484-TE-WEG-SIT-DO-1001, d.d. 3-12-2024.

Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de werkzaamheden worden gemeld bij het Rijk.
2. Indien het werk gereed is moet dit binnen 2 weken medegedeeld worden bij het Rijk.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens het Rijk in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De in lid 1 genoemde contactpersoon dan wel contactpersonen moeten ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld worden.
3. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Voorschrift 4

Tekeningen

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een as built tekening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de waterbeheerder. Er staan rechtsmiddelen open tegen dit besluit.
2. De as built tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. De as built tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, via de e-mailadressen meldingenrwsnn@rws.nl en AMLoketNN@rws.nl.
4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.

Voorschrift 5

Melden - mededelen



De melding en mededeling van gegevens aan het Rijk genoemd in de voorschriften hiervoor moeten worden gericht aan dan wel worden aangeleverd via het e-mailadres: meldingen-rwsn@rws.nl, onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2024-00019131.

Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 februari tot en met 9 april 2025 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat het besluit is verstuurd. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;



- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.



Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 25 februari 2025

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

**Bijlage: Advies van Rijkswaterstaat**

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

> Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

Waterschap Noorderzijlvest
T.a.v. dhr. J. Kleefsman
Stedumermaar 1
9735 AC Groningen
j.kleefsman@noorderzijlvest.nl

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 44 00

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

P.C. Brandwijk

T 06 44 66 77 91
petra.brandwijk@rws.nl

Ons kenmerk

RWS-2025/2157

Bijlage(n)

1

Datum 3 februari 2025
Onderwerp Verzoek tot advisering
Zaaknummer: RWSZ2024-00019131
Zaakomschrijving: Adviesaanvraag van waterschap Noorderzijlvest ten behoeve van Friesland Campina inzake de aanleg van een uitstroomvoorziening met een diameter van 300 mm in een bestaande stalen damwand, aan de linkerzijde van het Van Starckenborghkanaal tussen km 46 en 47, in de gemeente Westerkwartier.

Geachte heer Kleefsman,

Op 17 december 2024 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat uw verzoek ontvangen om een advies te geven naar aanleiding van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Uw aanvraag is geregistreerd onder het hierboven vermelde (zaak)nummer.

Uw verzoek tot het geven van advies heeft betrekking op de aanleg van een uitstroomvoorziening met een diameter van 300 mm in een bestaande stalen damwand, aan de linkerzijde van het Van Starckenborghkanaal tussen km 46 en 47, in de gemeente Westerkwartier. Het betreft de volgende vergunningplichtige activiteit(en): beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk (kanaal).

Op grond van artikel 16.15 Omgevingswet jo. artikel 4.30 Omgevingsbesluit wordt de minister van Infrastructuur en Waterstaat in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen. Op grond van artikel 16.16 Omgevingswet jo. Artikel 4.30, lid 3, Omgevingsbesluit is voor een beperkingengebiedactiviteit als onderhavige, zijnde een wateractiviteit die betrekking heeft op een watersysteem in beheer bij het Rijk, ook instemming vereist. Graag ontvang ik daarom van u ten behoeve van deze instemming de voorgenomen beslissing op de aanvraag.

Advies

Gelet op het toetsingskader en de motivering is de minister van Infrastructuur en Waterstaat van oordeel dat positief geadviseerd kan worden over het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op de aanleg van een uitstroomvoorziening met een diameter van 300 mm in een

RWS INFORMATIE

Pagina 1 van 6



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

bestaande stalen damwand, aan de linkerzijde van het Van Starckenborghkanaal tussen km 46 en 47, in de gemeente Westerkwartier.

Aanvullend op de positieve advisering worden er voorschriften voorgesteld. Ik adviseer om de voorschriften hieronder in de omgevingsvergunning op te nemen. De voorschriften zijn, waar mogelijk, geschreven met verwijzing naar onderdelen van de omgevingsvergunning. Wanneer bijvoorbeeld wordt gesproken over 'deze beschikking', dan wordt daarmee de omgevingsvergunning bedoeld, en niet dit advies. Ik ga er vanuit dat u, waar nodig, redactionele aanpassingen doet. Voor zover voorschriften lijken op voorschriften uit dit advies ga ik er vanuit dat u deze schrapt dan wel aanpast. Dit geldt vooral voor de termijnen ten aanzien van meldingen en mededelingen.

Rijkswaterstaat Noord-
Nederland

Datum
3 februari 2025

Ons kenmerk
RWS-2025/2157

Voorschriften

Voorschrift 1

Uitvoer en plaatsbepaling werken

De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij de aanvraag ingediende tekening 'Definitief ontwerp uitstroomb voorziening Van Starckenborghkanaal Situatie en doorsneden', met kenmerk 1286484-TE-WEG-SIT-DO-1001, d.d. 3-12-2024.

Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de werkzaamheden worden gemeld bij het Rijk.
2. Indien het werk gereed is moet dit binnen 2 weken medegedeeld worden bij het Rijk.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens het Rijk in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De in lid 1 genoemde contactpersoon dan wel contactpersonen moeten ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld worden.
3. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Voorschrift 4

Tekeningen

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een *as built* tekening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de waterbeheerder. Er staan rechtsmiddelen open tegen dit besluit.
2. De *as built* tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. De *as built* tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, via de e-mailadressen meldingen-rwsnn@rws.nl en AMLOketNN@rws.nl.



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.

Rijkswaterstaat Noord-
Nederland

Datum
3 februari 2025

Ons kenmerk
RWS-2025/2157

Voorschrift 5

Melden - mededelen

De melding en mededeling van gegevens aan het Rijk genoemd in de voorschriften hiervoor moeten worden gericht aan dan wel worden aangeleverd via het e-mailadres: meldingen-rwsnn@rws.nl, onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2024-00019131.

Aanvraag

Friesland Campina is voornemens om een uitstroomvoorziening met een diameter van 300 mm aan te leggen naar het van het Van Starkenborghkanaal. De uitstroomvoorziening dient om gezuiverd afvalwater afkomstig van de kaasproductie op de locatie te lozen. Voor de lozing is een aparte vergunning aangevraagd bij waterschap Noorderijlvest.

Met de onderhavige aanvraag wordt de aanleg van een uitstroomvoorziening met een diameter van 300 mm in een bestaande stalen damwand, aan de linkerzijde van het Van Starkenborghkanaal tussen km 46 en 47, in de gemeente Westerkwartier aangevraagd.

De beschreven handelingen vallen onder artikel 6.53 lid 2 en artikel 6.54 van het Bal.

Op grond van artikel 5.1 lid 2 van de Ow in samenhang met artikel 6.53 en 6.54 van het Bal is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 5.1 van de Ow gebruik te maken van een beperkingengebied in beheer bij het Rijk door het bouwen of in stand houden van een uitstroomvoorziening.

De hierboven genoemde handelingen zijn daarom vergunningplichtig.

Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer

De Omgevingswet omschrijft in hoofdstuk 1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In de Omgevingswet zijn de algemene oogmerken aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze oogmerken vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de oogmerken van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De oogmerken zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Ow, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 3 van de Ow en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de oogmerken voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Rijkswaterstaat Noord-
Nederland

Datum
3 februari 2025

Ons kenmerk
RWS-2025/2157

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de onder 1 t/m 3 genoemde oogmerken.

Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken het Van Starkenborghkanaal en bijbehorende beschermingszone

Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. (vastgesteld op 18 maart 2022).

Het NWP bevat:

- Een uitwerking van het te voeren beleid (inclusief het nationale ruimtelijke en ecologische beleid) voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer en de bescherming of het behoud van water;
- Maatregelen vanwege nationale belangen en om wateropgaven te bereiken en daaraan te blijven voldoen.

Het NWP 2022-2027 is de opvolger van het NWP 2016-2021 en het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016- 2021. Het NWP geeft het integrale kader voor het waterbeleid en -beheer van het Rijk voor de periode 2022-2027.

De Stroomgebiedbeheerplannen en Overstromingsrisicobeheerplannen voor de stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems en het Programma Noordzee zijn een bijlage bij het NWP. In het NWP worden de nationale componenten van de herijking van het Deltaprogramma vastgelegd. In het NWP worden de voor het waterbeleid relevante nationale belangen uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de toepassing van de afwegingsprincipes hierbij, verder uitgewerkt.

Verder geeft het NWP uitvoering aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, de mariene strategie en overstromingsrisico's. Het NWP 2022-2027 vertaalt dit beleid in deel B en C van het NWP door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem.

Bovendien bevat het NWP 2022-2027 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier in deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van de beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit (gepubliceerd in de Staatscourant op 14 maart 2022, nr. 6470) gelden voor KRW-waterlichamen.

Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de oogmerken uit artikel 8.84 Bkl die verder zijn uitgewerkt in het NWP, planperiode 2022-2027. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Datum
3 februari 2025

Ons kenmerk
RWS-2025/2157

Bij het toetsen van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de invulling van de basisfuncties in het NWP geen sprake is.

Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de activiteit gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in de vergunning die over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals opgenomen in het Bal. Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de ecologie, is in het kader van deze vergunning getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit.

De werkzaamheden vinden plaats in het waterlichaam Van Starckenborghkanaal en wordt niet beschouwd als een maatregel ten behoeve van de KRW en worden daarom apart getoetst.

Het aangevraagde gebruik vindt plaats buiten de grenzen van het KRW-relevant gebied. Er worden geen uitstralende effecten van de ingreep naar het KRW-waterlichaam verwacht.

Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen
Het Nationaal Waterprogramma kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater.

Wettelijk aangewezen gebruiksfuncties

- Cultureel erfgoed
- Drinkwater
- Zwemwater
- Schelpdierwater

Overige gebruiksfuncties

- Landbouw
- Koel- en proceswater
- Energieproductie
- Waterrecreatie
- Visserij
- Bouwgrondstoffen
- Kabels en leidingen

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Richtlijnen Vaarwegen 2020 is een handleiding voor het ontwerpen en inrichten van vaarwegen. De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, waarmee uniformiteit ontstaat. Door middel van de richtlijnen wordt de vaarweggebruiker geïnformeerd, zodat vlot en veilig vervoer over de vaarwegen mogelijk is. Alle werken en werkzaamheden die plaats vinden nabij of in de vaarweg, moeten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen 2020.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Datum
3 februari 2025

Ons kenmerk
RWS-2025/2157

Feltelijk gebruik

Daarnaast is beoordeeld of deze aanvraag op de beoogde locatie invloed heeft op de toegekende gebruiksfuncties en of dit toelaatbaar is. Omdat inmiddels uit jurisprudentie duidelijk is geworden dat ook niet-toegekende functies een weigeringsgrond voor de vergunning kunnen vormen, dient ook de invloed op deze niet-toegekende functies afgewogen te worden. Er is daarom tevens getoetst of het gebruik van het waterstaatswerk onaanvaardbare gevolgen heeft voor het feitelijke maatschappelijke gebruik van het watersysteem op de beoogde locatie.

Zoals aangegeven in de voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

Daarnaast worden er op de beoogde locatie geen gebruiksfuncties geraakt. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van de aanwezige gebruiksfuncties.

Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling komt de minister van Infrastructuur en Waterstaat tot de conclusie dat er voor de aanleg van een uitstroomvoorziening met een diameter van 300 mm in een bestaande stalen damwand, aan de linkerzijde van het Van Starckenborghkanaal tussen km 46 en 47, in de gemeente Westerkwartier geen redenen zijn om de aanvraag te weigeren mits dit advies en de daaraan verbonden voorschriften onverkort worden opgelegd en nageleefd.

Rechtsmiddelen

Er staat geen rechtstreeks bezwaar en beroep open tegen dit advies.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland,

mw. drs. C. Aponno-Kootstra