

Omgevingsvergunning Eigen Dienst

Ons kenmerk: 0539297065

DSO-nummer: 2025021101393

Indieningsdatum: 11 februari 2025

Aanvraag: in het kort

Op 11 februari 2025 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: inrichting van EVZ en uitvoeren KRW-maatregelen van de Bruggenrijt gelegen aan de westzijde van Eindhoven airport in de gemeente Eindhoven.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Waterschap de Dommel te Boxtel.

De vergunning gaat over, inrichting van EVZ en KRW maatregelen van de Bruggenrijt gelegen aan de westzijde van Eindhoven airport in de gemeente Eindhoven.

Aanvraag

Aanleiding

Aanleiding voor de aanvraag is het invullen van de EVZ-opgave die op de watergang Bruggenrijt (EK1) ligt.

In bijlage 2 van deze aanvraag zijn de ontwerptekeningen weergegeven. De uit te voeren maatregelen zijn als volgt:

- Verondiepen van de watergang.
- Verflauwen oevers (binnen bestaand profiel).
- Verwijderen bestaande stuw en realisatie nieuwe stuw.
- Realisatie nieuwe vaste drempel benedenstrooms van het traject.
- Van leem voorzien tweetal poelen bovenstrooms van het traject.

In de bijgevoegde ontwerptekeningen zijn alle werkzaamheden gedetailleerd weergegeven.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivering is om de vergunning te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

In de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel wordt nader uiteengezet hoe het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen. Deze beleidsregels vormen het toetsingskader voor vergunningplichtige activiteiten in het watersysteem. Getoetst wordt of een activiteit geen nadelige gevolgen voor het watersysteem

met zich meebrengt. Gelet op de aan het waterschap toegekende taken, waarbij een verdere ontwikkeling van het watersysteem wordt beoogd, zijn deze beleidsregels niet van toepassing op de verlening van een Vergunning Eigen Dienst.

Beleidcontext

Met de uitvoering van deze wateractiviteit(en) wordt voldaan aan de volgende opgaven van KRW, de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant en waterconservering zoals opgenomen in het bestuursakkoord van Waterschap De Dommel.

Waterschap De Dommel werkt aan het realiseren van de KRW-opgaven in de daarvoor vastgestelde watergangen. Gelijktijdig werkt Waterschap De Dommel mee aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Onderdeel van het Natuurnetwerk zijn de Ecologische Verbindingszones (EVZ). Gecombineerd met de realisatie van de KRW-opgave zorgt Waterschap De Dommel ook voor de invulling van de EVZ-opgave.

Daarnaast wordt een bestaande stuw verplaatst en een drempel geplaatst om meer water te kunnen vasthouden in het gebied tijdens droge periodes. Hierbij wordt bijgedragen aan het programma van 'elke druppel telt'.

Uitvoering activiteiten

Werkzaamheden

De uit te voeren werkzaamheden zijn opgenomen in bijlage 2, ontwerptekeningen.

Effecten

Randvoorwaarde van het project is dat de uit te voeren maatregelen geen nadelige hydrologische effecten voor het omliggend gebruik mag veroorzaken. De maatregelen zijn hydrologisch berekend om dit te waarborgen.

Over de gehele lengte van het tracé zal de bodem van de waterloop verondiept worden, binnen de hierboven genoemde hydrologische randvoorwaarde.

Het verplaatsen van de stuw, het verondiepen van de waterloop en plaatsen van de vaste drempel in de waterloop heeft als effect dat er meer water vastgehouden kan worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelen van de watertransitie.

Uiteraard heeft de aanleg van de EVZ ook als effect dat de waterloop en directe omgeving geschikter wordt voor de genoemde doelsoort.

Doel

De doelen sluiten aan op de opgave van Natuurlijk water en Biodiversiteit uit het WBP5. Hiermee wordt bijgedragen aan het voltooien van de KRW-opgave en het NNB. Gelijktijdig met de KRW-opgave realiseert Waterschap De Dommel – met de ecologische inrichting van haar KRW-waterlichamen – tevens een deel van haar EVZ-opgave. Met de realisatie van Bruggenrijt (EVZ traject 372c) wordt de laatste schakel van de gehele EVZ-KRW-opgave op de Ekkersrijt-waterloop voltooid. Zoals eerder genoemd worden ook 2 bovenstroomse poelen geoptimaliseerd. Dit wordt gedaan om het stapsteen principe van de EVZ de verbeteren en ecologische functionaliteit te optimaliseren.

GIS code	EVZ nr	EVZ Doelsoort	EVZ breedte	KRW type	KRW Inrichtingsvariant	Prestatie Ultimo	Lengte
PL000728	372c	Kamsalamander	25m	R3	Meandering R3	572	1,8 km

MER-beoordeling

De vergunde activiteiten zijn getoetst aan bijlage V van het Omgevingsbesluit. Het project valt onder omgevingsplanactiviteit J12 'Aanleg, wijziging en uitbreiding van landinrichtingsprojecten'. Gelet op de aard van de activiteiten is er geen sprake van een m.e.r.-plicht.

Wel is er sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de mer-beoordeling is gebleken dat aanzienlijke milieueffecten zijn uitgesloten, waardoor geen MER hoeft te worden opgesteld.

De m.e.r. beoordeling is bijgevoegd als bijlage 3.

Omgevingsaspecten

Alle maatregelen die door middel van een Vergunning Eigen Dienst bekend worden gemaakt, zijn voorafgaand aan de vergunningverlening afgestemd met alle relevante betrokkenen. Het voornemen om de activiteiten te gaan uitvoeren is kenbaar gemaakt in het Waterschapsblad d.d. 2 april 2024. Tevens is een informatiebrief verstuurd bij de start van de Definitiefase aan de direct omwonenden en is een projectsite ingericht, waarop de status van het project is gecommuniceerd.

Op 23 januari 2025 is in het dorps huis in Wintelre een informatiebijeenkomst geweest.

Met de betrokken organisaties, zoals het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Eersel is overleg geweest over het te doorlopen proces, eventuele in te brengen middelen en de uit te voeren werkzaamheden.

Na positief besluit van het Dagelijks Bestuur wordt de VED door het proces Vergunningverlening bekendgemaakt en gepubliceerd. Deze vergunning wordt bekendgemaakt in het Waterschapsblad. Tegen de vergunning kan dan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt bij het waterschap (zie bijlage 1). De uitvoering van de werkzaamheden wordt afgestemd met de betrokken grondeigenaren.

Er worden geen werkzaamheden op gronden van derden uitgevoerd.

Gevolgde procedure

De aanvraag voor deze vergunning eigen dienst is gepubliceerd in het Waterschapsblad. Deze vergunning eigen dienst en de eventueel bijbehorende stukken die op dit plan betrekking hebben worden eveneens gepubliceerd in het Waterschapsblad, en liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking. De aanvraag vergunning eigen dienst en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website: <https://www.dommel.nl/bekendmakingen>

Ondertekening

Datum: 25 februari 2025

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur



secretaris

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").


Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.





GRONDWERK		
KABELS EN LEIDINGEN		
WATERHOUDELIJKE EN KUNSTWERKEN		
GRAS		
FAUNA-VOORZIENINGEN		
INRICHTINGSELEMENTEN		
MILIEU EN ONDERZOEK		
KADASTRALE INFORMATIE EN GRENZEN		
ALGEMEEN		



Project: EVZ Bruggen - Zuid

Opdrachtgever: Waterschap de Dommel

Projectnummer: 2024-01

Toon: 1 Aan: 2024-01-01

Uitgever: 1 Aan: 2024-01-01

Edverde Advies

Projectnummer: P085606 EVZ Bruggerijt
Datum: 5 augustus 2024 Definitief
Onderwerp: m.e.r.-beoordeling EVZ Bruggerijt (aanmeldnotitie)

1. Inleiding/projectbeschrijving

Waterschap de Dommel gaat langs een deel van de waterloop Bruggerijt een Ecologische Verbindingszone (EVZ) aanleggen. Deze EVZ ligt tussen Eindhoven Airport en de weg Scherpenering. In onderstaande afbeelding is de beoogde EVZ weergegeven (rode lijn, 1,8km).



Afbeelding 1: Locatie EVZ Bruggerijt

De ruimte voor de EVZ is beperkt. Voor de doelsoort (kamsalamander) wordt het profiel van de waterloop aangepast. Waarschijnlijk worden er aan één zijde flauwe taluds aangebracht. Verder wordt in het kader van waterconservering een stuw verplaatst naar een optimalere plek én een drempel aangebracht. Deze maatregelen worden gedaan in het kader van de watertransitie en/of Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

In deze memo wordt beoordeeld en onderbouwd of een m.e.r. noodzakelijk is voor dit project.

2. M.e.r.- of m.e.r. beoordelingsplicht

Het project valt onder omgevingsplanactiviteit J12 'Aanleg, wijziging en uitbreiding van landinrichtingsprojecten'. Vanuit artikel 16.43 lid 1 Omgevingswet, hoofdstuk 11 Omgevingsbesluit en bijlage V volgt dat er geen sprake is van een m.e.r.-plicht.

Wel is er sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht. Dit betekent dat bevoegd gezag dient te beoordelen of een m.e.r.-nodig is. Het waterschap als initiatiefnemer meldt dit aan bevoegd gezag (conform Omgevingsbesluit artikel 11.10). Middels onderliggende aanmeldnotitie melden wij de werkzaamheden en lichten dit toe.

3. Beoordeling

De aanleg van de EVZ Bruggerijt veroorzaakt geen aanzienlijke milieu-effecten. Hieronder lichten wij dit toe.

Water

Er worden geen ingrijpende veranderingen aan de waterloop gedaan. Een bestaande stuw wordt verplaatst in verband met een optimalisatie en een nieuwe drempel wordt geplaatst om in droge tijden meer water vast te houden. Verder wordt de beekbodem waar mogelijk verhoogd en zal een natuurvriendelijke oever (flauwer talud) aangelegd worden. Alles wordt hydrologisch gemodelleerd om er zeker van te zijn dat er geen grote hydrologische effecten zijn.

Ecologie

Er is een ecologische quickscan uitgevoerd (Bureau van Nierop B.V., 2024). Hierdoor zijn eventuele ecologische waarden inzichtelijk. Waar nodig zullen de werkzaamheden aangepast worden op deze ecologische waarden.

Door de aanleg van de EVZ zal de ecologische waarde ook verbeteren.

Bodem

Op de locatie is een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd (Milon, 2024). Delen van het onderzoeksgebied zijn verdacht op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in (water)bodem. Bij het eventuele vrijkomen van (al dan niet verontreinigde) grond zal gewerkt worden conform geldende wet- en regelgeving om verontreiniging tegen te gaan.

Omgeving

Tijdens de uitvoering zal er beperkt materieel op de locatie aanwezig zijn. Dit veroorzaakt geen aanzienlijke emissie in geluid of uitlaatgassen. Na uitvoering veroorzaakt het project geen milieueffecten op de omgeving.

Archeologie

Voor de locatie is een Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd (Transect, 2024). Uit dit onderzoek is gebleken dat er in een deel van het gebied een hoge verwachting voor wat betreft archeologie is. Als er graafwerkzaamheden in dat deel uitgevoerd worden zullen er passende maatregelen genomen worden. Het project veroorzaakt hierdoor geen aanzienlijke effecten op archeologie.

Conclusie beoordeling

- Er worden geen aanzienlijke milieueffecten veroorzaakt op het gebied van water, ecologie, bodem, omgeving of archeologie.

4. Conclusie

Er is voor de beoogde activiteiten geen sprake van m.e.r.-plicht. Wel dient er een m.e.r.-beoordeling opgesteld te worden.

De activiteiten veroorzaken zowel tijdens als na aanleg geen aanzienlijke milieueffecten.

- Initiatiefnemer is daarom van mening dat het niet noodzakelijk is een milieueffectrapportage uit te voeren.